

URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA – JURICA
HAJDAROVIĆ, m.i.a.
DALMATINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, OIB:63185340802

INVESTITOR: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, DR.
FRANJE TUĐMANA 4, GOSPIĆ
OIB: 40774389207
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA
OSNOVNOŠKOLSKE GRADEVINE
ANTUNA GUSTAVA MATOŠA U
NOVALJI
MJESTO k.č. 1783/52, k.o. NOVALJA,
GRADNJE: ZELENI PUT 1, NOVALJA
BROJ TEHN.DN: 01/25
ZAJ.OZN.PROJ: JH-01/25
DATUM: 11/2025
VRSTA PROJEKTA: PROJEKT UNUTARNJEG
UREĐENJA
FAZA: IZVEDBENI PROJEKT
TVRTKA: URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA,
JURICA HAJDAROVIĆ m.i.a.,
DALMATINSKA 5, VARAŽDIN

PROJEKTANT ARHITEKTURE:

POTPIS I PEČAT

Jurica Hajdarović, mag.inž.arh. A3512

GLAVNI PROJEKTANT:

POTPIS I PEČAT

Jurica Hajdarović, mag.inž.arh.


Varaždin 11.2025. g.


Jurica Hajdarović, mag.inž.arh.

/potpis i pečat/

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI
GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarović, mag.inž.arh.

LIST BR.1





Nastavnički stol s blokom fiksnim ladica na zaključavanje


Materijal: Kombinacija drva i metala.

Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.

Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.

Ispod ploče, s desne strane, nalazi se set od tri ladice na zaključavanje

Boja: Po izboru korisnika.




Učenička klupa s policom za odlaganje i dvije metalne kuke sa svake stranee
Materijal: Kombinacija drva i metala.

Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.

Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.

Boja: Po izboru korisnika.




Učenička klupa s policom za odlaganje i dvije metalne kuke sa svake stranee
Materijal: Kombinacija drva i metala.

Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.

Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.


Boja: Po izboru korisnika.



Niski ormar s vratima na zaključavanje

Materijal: korpus od iverala 25 mm, razdjelni elementi od iverala 18 mm


Boja: Po izboru korisnika.



Visoki ormar s vratima na zaključavanje

Materijal: korpus od iverala 25 mm, razdijelni elementi od iverala 18 mm

Boja: Po izboru korisnika.



Ormarić s preklopnim vratima na zaključavanje

Materijal: korpus od iverala 25 mm

Boja: Po izboru korisnika.



Nastavnički stolac – tapecirani

Materijal: Kombinacija metal – šperploča – tkanina.

Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom, najmanja debljina stijenke od 2 mm. Sjedalo i naslon tapecirano.

Boja: Po izboru projektanta ili korisnika.

Dimenzije: 46 x 45 x 82, visina sjedala 46 cm



Nastavnički stolac – tapecirani

Materijal: Kombinacija metal – šperploča – tkanina.

Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom, najmanja debljina stijenke od 2 mm. Sjedalo i naslon tapecirano.

Boja: Po izboru projektanta ili korisnika.

Dimenzije: 46 x 45 x 82, visina sjedala 52 cm



Model stolca mora biti takav da se mogu slagati jedan na drugog.

Materijal: Kombinacija drva i metala.

Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Sjedalo i naslon izrađeni su iz višeslojne bukove prešane ploče a površinski obrađeni lakiranjem.

Boja: Po izboru korisnika.

Dimenzije: 32 x 36 x 70, visina sjedala 38 cm



Model stolca mora biti takav da se mogu slagati jedan na drugog.

Materijal: Kombinacija drva i metala.

Metalna konstrukcija plastificirana ili obrađena elektrostatskim postupkom. Sjedalo i naslon izrađeni su iz višeslojne bukove prešane ploče a površinski obrađeni lakiranjem.

Boja: Po izboru korisnika.


Dimenzije: 32 x 36 x 70, visina sjedala 46 cm



Podloga od iverala deb. 28 mm

Dim. 120x35–40x190 cm

pripadajuća klupa za sjedenje



Stol portira s blokom fiksnih ladica na zaključavanje


Materijal: Kombinacija drva i metala.

Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.

Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.

Ispod ploče, s desne strane, nalazi se set od tri ladice na zaključavanje


Boja: Po izboru korisnika.



Ormarić za ključeve s vratima na zaključavanje

Materijal: korpus od iverala 18 mm

Boja: Po izboru korisnika.



Ormarić s preklopnim vratima na zaključavanje

Materijal: korpus od iverala 25 mm

Boja: Po izboru korisnika.



Uredska stolica od tkanine i mreže.


Uključuje naslone za ruke podesive po visini i gumene kotače

Okretna i podesiva po visini

Metalno postolje

Nosivosti do 130 kg

Dimenzije 61x58x115–131 cm +/-5%




Ormar s vratima na zaključavanje, set za dva učenika

Materijal: korpus od iverala 25 mm, razdjeljni elementi od iverala 18 mm

Svaki pretinac sadrži po dvije plastične kuke za vješanje

Boja: Po izboru korisnika.




Materijal: Kombinacija drva i metala.

Izvlačna ladica za tipkovnicu dimenzija 100x60 cm

Metalna konstrukcija od poliranog šupljeg aluminija $\varnothing 50$

Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.


Boja: Po izboru korisnika.



Visoki ormar s vratima na zaključavanje

Materijal: korpus od iverala 25 mm, razdijelni elementi od iverala 18 mm


Boja: Po izboru korisnika.



Ladičar s ladicama na zaključavanje

Materijal: korpus od iverala 25 mm, razdijelni elementi od iverala 18 mm

Boja: Po izboru korisnika.



Visoka vitrina sa svim vratima na zaključavanje


Donja vrata od iverala, gornja od mliječnog stakla debljine 6 mm

Materijal: korpus od iverala 25 mm, razdijelni elementi od iverala 18 mm

Boja: Po izboru korisnika.



Samostojeća vješalica sa stalkom za kišobrane
Konstrukcija od šupljeg okruglog plastificiranog čelika
Visina 180 – 185 cm



Pult od kantiranog iverla debljine 4 cm

Korpus od iverala debljine 2,5 cm



Izvlačne ladice elementa širine 30 cm

Električni štednjak s dva kola

Hladnjak od 90 l


Jednodijelni sudoper s ocjednom plohom

Boja po izboru korisnika



Korpus od iverala debljine 2,5 cm

Boja po izboru korisnika




Pult od kantiranog iverla debljine 2,5 cm

Noga od poliranog šupljeg poliranog aluminijskog Ø50

Postolje od čelika

Boja po izboru korisnika



Pult od kantiranog iverla debljine 4 cm

Korpus od iverala debljine 2,5 cm


Izvlačne ladice elementa širine 30 cm

Električni štednjak s dva kola

Hladnjak od 90 l

Jednodijelni sudoper


Boja po izboru korisnika



Pult od kantiranog iverla debljine 4 cm

Korpus od iverala debljine 2,5 cm

Boja po izboru korisnika




Materijal: Kombinacija drva i metala.

Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.


Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.

Ugraditi rozetu za prodor spojnih kablova


Boja: Po izboru korisnika.




Materijal: korpus od iverala 25 mm, razdjelni elementi od iverala 25 mm
Boja: Po izboru korisnika.



Materijal: korpus od iverala 25 mm, razdjelni elementi od iverala 25 mm
Boja: Po izboru korisnika.



Materijal: korpus od iverala 25 mm, razdjelni elementi od iverala 25 mm
Boja: Po izboru korisnika.




Materijal: Kombinacija drva i metala.

Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.

Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.

Boja: Po izboru korisnika.




Materijal: Kombinacija drva i metala.


Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.

Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.


Boja: Po izboru korisnika.



Pult bi-ke-fi učione s blokom fiksnih ladica na zaključavanje
Materijal: Kombinacija drva i metala.
Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.
Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.
Ispod ploče, s desne strane, nalazi se set od tri ladice na zaključavanje
Boja: Po izboru korisnika.



Korpus od iverala debljine 2,5 cm
Boja po izboru korisnika



Materijal: Kombinacija drva i metala.


Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.

Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.

Boja: Po izboru korisnika.

Izvesti piccolo umivaonik s izvodima za dovode vode i odvodnju

Svi ormari na zaključavanje



Materijal: Kombinacija drva i metala.


Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.

Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.


Boja: Po izboru korisnika.

Izvesti tri vodootporne utičnice na katedri

Svi ormari na zaključavanje



Pult učione tehničke kulture s blokom fiksnih ladica na zaključavanje
Materijal: Kombinacija drva i metala.
Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.
Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.
Ispod ploče, s desne strane, nalazi se set od tri ladice na zaključavanje
Boja: Po izboru korisnika.




Učenička klupa s policom za odlaganje i dvije metalne kuke sa svake stranee
Materijal: Kombinacija drva i metala.

Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.

2 šuko utičnice

Gornja ploča je keramička debljine 25 mm, na metalnoj podkonstrukciji


Boja: Po izboru korisnika.




Visoki ormar s vratima na zaključavanje

Materijal: korpus od iverala 25 mm, razdjelni elementi od iverala 25 mm

Boja: Po izboru korisnika.



Materijal: korpus od iverala 25 mm, razdjelni elementi od iverala 25 mm
Boja: Po izboru korisnika.




Materijal: Kombinacija drva i metala.

Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.

Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.

Boja: Po izboru korisnika.




Materijal: Kombinacija drva i metala.

Metalna konstrukcija plastificirana ili obradjena elektrostatskim postupkom.

Ploča je iveral debljine 25 mm, a rubovi su ABS.

Boja: Po izboru korisnika.




površina za pisanje od stakla

posuda za odlaganje

magnetna svojstva

od ukupne količine jedna sadrži crtovlj za glazbeni odgoj



površina za pisanje od stakla

posuda za odlaganje

magnetna svojstva


od ukupne količine jedna sadrži crtovlj za glazbeni odgoj



alumijske stranice



Podloga od pluta, vrata na zaključavanje
Boja: Po izboru korisnika.



Visoka vitrina sa svim vratima na zaključavanje

Sva vrata od sekurit stakla

Materijal: korpus od iverala 25 mm, razdijelni elementi od iverala 18 mm

Boja: Po izboru korisnika.




dimenzije: 73/73/43/66 $\pm 5\%$

jezgra od poliesterske pjene, noge od drveta

površina za sjedenje od smjese poliestera i poliamida

boje po izboru korisnika

prikaz je ilustrativan!




Pult od kantiranog iverla debljine 2,5 cm

Noga od poliranog šupljeg poliranog aluminijskog Ø50

Postolje od čelika

Boja po izboru korisnika


prikaz je ilustrativan!, i od svih vrijednosti je moguće odstupanje od 5%!



dim.305x76/155x74 cm

Konstrukcija od cijevi 50x25x2; fi32x2 ,fi 28x2,i fi25x2,
radna ploča iverica 18 mm obložena bež ultraplasom 0,7mm,
kantirano drvenom letvicom 5mm,
sjedala su lakirani bukov otpresak 350mm debljine 10 mm.
Kotači fi100 sa adapterom ,2 sa kočnicom 2 bez kočnice.
Amortizer 2 komada 1000N

prikaz je ilustrativan!, i od svih vrijednosti je moguće odstupanje od 5%!



dim.210x76/155x74 cm

Konstrukcija od cijevi 50x25x2; fi32x2 ,fi 28x2,i fi25x2,
radna ploča iverica 18 mm obložena bež ultraplasom 0,7mm,
kantirano drvenom letvicom 5mm,
sjedala su lakirani bukov otpresak 350mm debljine 10 mm.
Kotači fi100 sa adapterom ,2 sa kočnicom 2 bez kočnice.
Amortizer 2 komada 1000N

prikaz je ilustrativan!, i od svih vrijednosti je moguće odstupanje od 5%!



dim 420–440x60–65x120–135 cm

Ploča od iverala debljine 18 cm

4 metalne kuke

POZ 49 – vreća za sjedenje

kom 16


prikaz je ilustrativan!, i od svih vrijednosti je moguće odstupanje od 5%!



volumen 200–250l

poliestersko vlakno

boja po izvoru korisnika



prikaz je ilustrativan!, i od svih vrijednosti je moguće odstupanje od 5%!



Metalni korpus s podesivim stalažama
Tijelo police od mediapana
približne dimenzije 1800x1300x350 mm

prikaz je ilustrativan!, i od svih vrijednosti je moguće odstupanje od 5%!



Metalni stalak za prospekte s podesivim policama
4 zaokretna kotača
približne dimenzije 1700x330x400 mm