



ŽUPANIJSKI GLASNIK

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ISSN 1847 – 5876

Godište XXII Broj 26

Gospić, 8. prosinca 2014.

Izlazi prema potrebi

S A D R Ź A J :

AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BRINJE

1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinostvenog upravnog odjela Općine Brinje.. 1345

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PERUŠIĆ

1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rd") 1345
2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje /Kaluđerovac (oznaka „Re“) 1355
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka „Rc“) 1362
4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone sporta i rekreacije Kaluđerovac (oznaka "Rb") 1372
5. Odluka o komunalnom redu Općine Perušić 1381
6. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Perušić 1398

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. godinu 1399
2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. godinu 1416
3. Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera 1416
4. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2014. godini 1417
5. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Plitvička Jezera 1417
6. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2014. godinu 1417
7. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. godinu 1418
8. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 1418
9. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2014. godinu 1418

AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BRINJE

Na temelju članka 4. stavka 3. i članka 79. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08, 61/11), članka 28. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 53. i 105. Statuta Općine Brinje („NN“ br. 74/10), Općinski načelnik Općine Brinje donosi

P R A V I L N I K O DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 14/10) u članku 4. stavku 2. iza rednog broja 3. dodaje se redni broj:

REDNI BROJ: 3A

NAZIV RADNOG MJESTA: **Viši stručni suradnik za ruralni razvoj i EU fondove**

KATEGORIJA RADNOG MJESTA: **II. kategorija**
POTKATEGORIJA RADNOG MJESTA: **Viši stručni suradnik**

KLASIFIKACIJSKI RANG: **6.**

BROJ SLUŽBENIKA: **1**

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

- Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, ruralni razvoj, infrastrukturu, javni sektor i poljoprivredu vezano za pripremu i kandidiranje projekata za programe iz EU fondova, ministarstava i drugih izvora financiranja,
- Radi na pripremi i usklađenosti dokumentacije i projekata koji se kandidiraju, te prati provedbu projekata,
- Surađuje i koordinira sa sudionicima na projektu,
- Prati i proučava natječaje i surađuje sa državnim i županijskim institucijama u svrhu povlačenja sredstava iz EU fondova,
- Izvještava i daje podatke iz svoje nadležnosti i djelokruga rada,

- Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog načelnika

ODGOVORNOST:

- za svoj rad odgovara pročelniku i Općinskom načelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

- magistar struke ili stručni specijalist iz područja ekonomije sa najmanje jednom godinom iskustva u struci,
- službenik koji tijekom službe stekne akademski naziv magistra sociologije, magistra struke ili stručnog specijalista iz područja društvenih djelatnosti:
 - ako ima najmanje pet godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koje je propisan uvjet za jedan stupanj niže obrazovanje,
 - ako ima najmanje deset godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koje je propisan uvjet za dva stupnja niže obrazovanje,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na PC-u,
- vozačka dozvola „B“ kategorije

VRSTA RADNOG ODNOSA:

- radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Članak 2.

Ova dopuna Pravilnika stupa na snagu danom objave, a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 022-01/14-01/02
URBROJ.: 2125/04-14-01
Brinje, 2. prosinca 2014. god.

Općinski načelnik
Zlatko Fumić, v.r.

AKT OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PERUŠIĆ

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju („NN“, br. 153/13) odnosno članaka 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka

31. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić, na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2014. godine, donijelo je

O D L U K U
O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA ZONE SPORTA I REKREACIJE
MLAKVE (oznaka "Rd")

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rd").

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rd") sastoji se od elaborata pod nazivom "Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rd")" koji je izradila tvrtka Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Elaborat iz članka 1. Odluke pod nazivom "Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rd")" sastoji se od:

OSNOVNI DIO PLANA:

- ODREDBE ZA PROVOĐENJE

- GRAFIČKI DIO:

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA
POVRŠINA MJ 1:5000
- 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRA-
STRUKTURNA MREŽA
PROMETNA I ULIČNA MREŽA, POŠTA I ELE-
KTRONIČKE KOMUNIKACIJE MJ 1:5000
- 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRA-
STRUKTURNA MREŽA ENERGETSKI SU-
STAV MJ 1:5000
- 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRA-STRUKTURNA MREŽA VODNOGO-
GOSPODARSKI SUSTAV
- VODOOPSKRBA MJ 1:5000
- 2.4. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRA-
STRUKTURNA MREŽA VODNOGOSPODAR-
SKI SUSTAV
- ODVODNJA OTPADNIH VODA MJ 1:5000
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
PODRUČJA POSEBNIH UVJETA
KORIŠTENJA MJ 1:5000
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE OBLICI
KORIŠTENJA MJ 1:5000

OBVEZNI PRILOZI:

- OBRAZLOŽENJE
- ODLUKA O IZRADI
- POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA
- ZAHTJEVI IZ ČLANAKA 79. ZAKONA O PRO-
STORNOM UREĐENJU I GRADNJI
- MIŠLJENJA IZ ČLANAKA 94. ZAKONA O PRO-
STORNOM UREĐENJU I GRADNJI
- IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI
- EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADI I DONOŠENJA
PLANA
- SAŽETAK ZA JAVNOST
- STRUČNE PODLOGE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

**1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČA-
VANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NA-
MJENA**

Članak 3.

Površina obuhvata Plana iznosi 14,98 ha.

Prostor obuhvata sukladno Prostornom planu uređenja Općine Perušić obuhvaća izdvojeno građevinsko područje izvan naselja - sportsko-rekreacijsku namjenu (R).

Članak 4.

Ovim Planom određene su i razgraničene zone i površine javnih i drugih namjena unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja s grafičkim oznakama:

- gospodarska namjena ugostiteljsko-turistička
- turističko naselje (T2)
- sportsko-rekreacijska namjena (R)
- površine infrastrukturnih sustava
- trafostanica (IS1)
- prometne površine
- ulice i pješačke površine.

Razgraničenje ovih površina određeno je na kartografskom prikazu 1. *Korištenje i namjena površina* u mjerilu 1:5000.

**2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GO-
SPODARSKIH DJELATNOSTI**

**2.1. Uvjeti smještaja građevina gospodarske
namjene - ugostiteljsko-turističke –
turističko naselje (T2)**

Članak 5.

Unutar obuhvata određeno je pet površina ugo-
stiteljsko-turističke namjene – turističko naselje (T2)
ukupne površine 1 ha.

Ove površine namijenjene su uređenju smještajnih objekata iz skupine hoteli sukladno *Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli* i to turističkog naselja, turističkih apartmana ili pansiona.

Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene – turističko naselje (T2) dozvoljena je izgradnja smještajnih objekata kao manjih građevina (bungalovi i sl.) u kojima se nalaze smještajne jedinice, svi ostali potrebni sadržaji za turističko naselje / turističke apartmane / pansion (repcija, sanitarni čvorovi i sl.) te prateći sadržaji (ugostiteljski sadržaji, manji trgovački i uslužni objekti i sl.). Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene mogu se također planirati prometne i komunalno infrastrukturne građevine.

Smještajni objekti mogu imati sljedeće vrste smještajnih jedinica: sobe, hotelske apartmane (suite),

Studio apartmane, apartmane i/ili obiteljske sobe (family room).

Prateći sadržaji mogu se smjestiti unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene – turističko naselje (T2) ili u sklopu površine sportsko-rekreacijske namjene (R).

Oblik, veličina i uređenje građevne čestice

Članak 6.

Unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica osnovne namjene te jednu ili više čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina.

Oblik i veličina građevne čestice utvrđuje se prema postojećem obliku katastarske čestice, cijepanjem katastarske čestice ili spajanjem više čestica.

Maksimalna površina građevne čestice osnovne namjene je 500 m². Minimalna i maksimalna površina građevnih čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina nije određena.

Na jednoj građevnoj čestici osnovne namjene može se smjestiti samo jedna građevina.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice osnovne namjene (Kig) je 0,3, a maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) je 0,6.

Gradivi dio površine ugostiteljsko-turističke namjene prikazan je na kartografskom prikazu 4. *Način i uvjeti gradnje – Oblici korištenja* u mjerilu 1:5000. Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi i uređivati: površine zelenila, interne prometnice, kolno-manipulativne i parkirališne površine, dječja igrališta, sportska i rekreacijska igrališta, komunalni uređaji i priključci, potporni zidovi, montažne građevine portirnice i sl.

Građevine je potrebno što više uklopiti u prirodni okoliš, a postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno je u što većoj mjeri sačuvati i ugraditi u novo uređenje zelenih površina. Eventualno hortikulturno uređenje može se provoditi na manjim površinama, isključivo uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Najmanje 50% građevne čestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom na prirodnom tlu.

Potporni zidovi, terase i popločene, nepropusne površine trebaju se izvesti tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i građevina.

Visina podzida može iznositi do 1,8 m, ako je nužno da bude više, izvodi se do maksimalne visine pojedine kaskade od 2,2 m u terasama sa zelenilom širine najmanje 1,5 m.

Ograde se smiju podizati prema ulici ili međi prema susjednim građevnim česticama pri čemu se ograda postavlja s unutrašnje strane međe. Visina ograde može biti najviše 1,8 m, s tim da puno podnožje ograde ne može biti više od 0,8 m. Dio ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika te uz njih izveden zeleni nasad (živica ili drugo).

Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici

Članak 7.

Građevine u turističkom naselju mogu se graditi kao samostojeće.

Građevine u turističkom naselju smiju imati najviše suteran i prizemlje (Su+P), prizemlje i kat (P+1) ili prizemlje i potkrovlje (P+Pk). Visina građevine ne smije biti veća od 6 m.

Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije prometnica je 5 m, a udaljenost od međa susjednih građevnih čestica je minimalno h/2 (gdje je h visina građevine), ali ne manje od 3 m.

Oblikovanje građevine

Članak 8.

Pri oblikovanju građevina moraju se uvažavati karakteristike autohtone arhitekture i tradicijskog načina gradnje na ovom području, te primijeniti detalji, proporcije i materijali karakteristični za Liku. Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup pri oblikovanju novih građevina osobito uzevši u obzir namjenu građevina.

Na krovu je dozvoljeno postavljanje solarnih panela.

Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 9.

Sukladno kartografskom prikazu 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije* osiguran je pristup površini ugostiteljsko-turističke namjene preko prometne mreže širine kolnika 2 x 3 m s obostranim nogostupom.

Parkirališne potrebe sukladno poglavlju 5. *Uvjeti uređenja, gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama* mogu se riješiti na građevnoj čestici ili parkirališnim mjestima određenim unutar koridora prometnica.

Građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene – turističko naselje (T2) moraju biti priključene na vodoopskrbni, elektroenergetski sustav i sustav sanitarne odvodnje.

Svi sadržaji unutar ove namjene priključit će se na sustav pročišćavanja otpadnih voda koji je planiran zapadno, izvan obuhvata Plana. Iznimno, a s obzirom na troškove izgradnje cjelovitog sustava odvodnje u slučaju etapne izgradnje dozvoljena je izgradnja i zasebnih sustava pročišćavanja za pojedine građevne čestice.

Priključenje na infrastrukturne sustave obavlja se sukladno važećim propisima i posebnim uvjetima nadležne ustanove s javnim ovlastima.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

3.1. Uvjeti smještaj građevina sportsko - rekreacijske namjene (R)

Članak 10.

Unutar obuhvata Plana određene su dvije površine sportsko-rekreacijske namjene (R) ukupne površine 12,82 ha.

Na površinama ove namjene dozvoljena je gradnja i uređenje vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju, dječjih igrališta, staza za jahanje / bicikli / skijaško trčanje / trekking i slično, šetnica, vidikovaca, gospodarskih građevina - staja za uzgoj konja, ostalih pratećih građevina nužnih za funkciju ovih površina (ugostiteljskih, servisno-sanitarnih i sl.), montažno-demontažnih zgrada za sljedeće namjene: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo te prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina.

Oblik, veličina i uređenje građevne čestice**Članak 11.**

Unutar površina ove namjene moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica osnovne namjene te jednu ili više čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina.

Oblik i veličina građevne čestice utvrđuje se prema postojećem obliku katastarske čestice, cijepanjem katastarske čestice ili spajanjem više čestica.

Minimalna površina građevne čestice osnovne namjene je 1500 m² dok maksimalna nije određena. Minimalna i maksimalna površina građevnih čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina nije određena.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice osnovne namjene (Kig) je 0,3, a maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) je 0,6.

Sportsko-rekreacijska igrališta (otvorena ili natkrivena "balonom") ne ulaze u izračun koeficijenta izgrađenosti (Kig).

Gradnja pratećih građevina nužnih za funkciju ovih površina (ugostiteljskih, servisno-sanitarnih, montažno-demontažnih zgrada) dozvoljena je jedino unutar gradivog dijela označenog na kartografskom prikazu 4. *Način i uvjeti gradnje – Oblici korištenja* u mjerilu 1:5000. Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi i uređivati: površine zelenila, interne prometnice, kolno-manipulativne i parkirališne površine, sportska i rekreacijska igrališta, atletske i trim staze, dječja igrališta, vidikovci, gospodarske građevine - staje za uzgoj konja, komunalni uređaji i priključci, potporni zidovi, montažne građevine portirnice i sl.

Građevine i ostale sadržaje sportsko-rekreacijske namjene potrebno što više uklopiti u prirodni okoliš, a postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno je u što većoj mjeri sačuvati i ugraditi u novo uređenje zelenih površina. Eventualno hortikulturno uređenje može se provoditi na manjim površinama, isključivo uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Najmanje 50% građevne čestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom na prirodnom tlu.

Potporni zidovi, terase i popločene, nepropusne površine trebaju se izvesti tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i građevina.

Visina podzida može iznositi do 1,8 m, ako je nužno da bude više, izvodi se do maksimalne visine pojedine kaskade od 2,2 m u terasama sa zelenilom širine najmanje 1,5 m.

Ograde se smiju podizati prema ulici ili međi prema susjednim građevnim česticama pri čemu se ograda postavlja s unutrašnje strane međe. Visina ograde može biti najviše 1,8 m, s tim da puno podnožje ograde ne može biti više od 0,8 m. Dio ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika te uz njih izveden zeleni nasad (živica ili drugo).

Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici**Članak 12.**

Prateće građevine (ugostiteljske, servisno-sanitarne i sl.) unutar površina sportsko-rekreacijske namjene (R) smiju imati najviše suteran i prizemlje (Su+P) ili prizemlje i potkrovlje (P+Pk). Visina građevine ne smije biti veća od 6 m.

Na površinama sportsko-rekreacijske namjene dopušteno je postavljanje montažno-demontažnih građevina za sljedeće namjene: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo, te iste trebaju biti priključene na komunalnu infrastrukturu sukladno namjeni građevine. Montažno-demontažne građevine izvode se kao tipske (sa certifikatom proizvođača) tlocrtne površine do 12 m², visine do 3,0 m. Izbor tipa montažno-demontažne zgrade, određivanje njihovih lokacija kao i dužina i rok korištenja pojedine lokacije treba utvrditi odlukom koju donosi Općinsko poglavarstvo.

Najveća dopuštena tlocrtna površina gospodarske građevine - staje za uzgoj konja je 150 m².

Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije prometnica je 5 m, a udaljenost od međa susjednih građevnih čestica je minimalno h/2 (gdje je h visina građevine), ali ne manje od 3 m.

Za svaku gradnju na koti nižoj od kote maksimalnog uspora u akumulaciji Kruščica od 555,50 m.n.m. potrebno je tražiti suglasnost Hrvatskih voda. Kota je prikazana na kartografskom prikazu 4. *Način i uvjeti gradnje – Oblici korištenja* u mjerilu 1:5000.

Oblikovanje građevine**Članak 13.**

Pri oblikovanju građevina moraju se uvažavati karakteristike autohtone arhitekture i tradicijskog načina gradnje na ovom području, te primijeniti detalji, proporcije i materijali karakteristični za Liku. Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup pri oblikovanju novih građevina osobito uzevši u obzir namjenu građevina.

Na krovu je dozvoljeno postavljanje solarnih panela.

Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 14.

Sukladno kartografskom prikazu 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije* osiguran je pristup površinama sportsko-rekreacijske namjene preko prometne mreže širine kolnika 2 x 3 m s obostranim nogostupom.

Parkirališne potrebe sukladno poglavlju 5. *Uvjeti uređenja, gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama* mogu se riješiti na građevnoj čestici ili parkirališnim mjestima određenim unutar koridora prometnica.

Građevne čestice sportsko-rekreacijske namjene (R) moraju biti priključene na vodoopskrbni, elektroenergetski sustav i sustav sanitarne odvodnje.

Svi sadržaji unutar ove namjene priključit će se na sustav pročišćavanja otpadnih voda koji je planiran zapadno, izvan obuhvata Plana. Iznimno, a s obzirom na troškove izgradnje cjelovitog sustava odvodnje u slučaju etapne izgradnje dozvoljena je izgradnja i zasebnih sustava pročišćavanja za pojedine građevne čestice.

Priključenje na infrastrukturne sustave obavlja se sukladno važećim propisima i posebnim uvjetima nadležne ustanove s javnim ovlastima.

4. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 15.

Prometna mreža određena je na kartografskom prikazu 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije* u mjerilu 1:5000.

Planom su određene građevne čestice prometnih površina koje omogućavaju uređenje kolnika, nogostupa, usjeka, nasipa i ostalih objekata ceste. Detaljni odnosi između tih površina definiraju se projektnom dokumentacijom.

4.1.1. Ulice i kolno-pješačke površine

Članak 16.

Prometnu mrežu čini glavna ulica planske oznake G1 i ostala ulica planske oznake O1.

Planirana širina koridora glavne ulice G1 je 7,5 m. Unutar koridora planiran je kolnik širine 6 m (2 x 3 m) i jednostrani pješački nogostup širine 1,5.

Ostala ulica O1 planirana je sa kolnikom širine 6 m (2 x 3m) i obostranim pješačkim nogostupom širine 1,5 m. U jednom dijelu koridora ulice O1 planirano je jednostrano okomito parkiranje.

Na pješačkim prijelazima treba izgraditi rampe i upuštene rubnjake za neometano kretanje kolicima.

Sve prometne površine moguće je u fazama izgradnje izvesti i bez asfaltnog zastora.

Ulice moraju imati izgrađen sustav za odvodnju površinskih voda sa svih površina unutar svojeg pojasa te javnu rasvjetu.

Članak 17.

Planom je predviđeno raskrižje na mjestu priključka planske ulice O1 na plansku ulicu G1. Iako ovim Planom nije predviđeno, prometnice na mjestu raskrižja moguće je proširiti za potrebe uređenja i izgradnje dodatnog prometnog traka za lijeve odnosno desne skretače sukladno propisima.

4.1.2. Kolodvori, stajališta i terminali

Članak 18.

Ovim planom nisu određene površine za uređenje autobusnih stajališta. Ukoliko se ukaže potreba, unutar koridora prometnica dozvoljeno je postavljanje autobusnih stajališta, a uz autobusna stajališta dozvoljeno je postavljanje gradske urbane opreme te kontejnera i posuda za sakupljanje otpada.

4.1.3. Javna parkirališta i garaže

Članak 19.

Ovim planom određena su poprečna parkirališna mjesta za automobile unutar koridora prometnice O1 kapaciteta cca 40 mjesta. Na površinama ugostiteljsko-turističkih namjena – turističko naselje (T2) i sportsko-rekreacijske namjene (R) dozvoljeno je uređenje i drugih parkirališta za zadovoljenje parkirališnih potreba na razini čitave zone.

Potrebno je osigurati minimalan broj parkirališnih mjesta za pojedine sadržaje, odnosno namjene i to:

- za sportska igrališta s gledalištem: 40 PM / 1000 m² GBP,
- za trgovine i uslužne sadržaje: 20 PM / 1000 m² GBP,
- za ugostiteljstvo: 20 PM / 1000 m² GBP.

Iznimno, ukoliko se sportska igrališta koriste za potrebe gostiju kampa (koji već imaju osigurana parkirna mjesta u sklopu smještajnih kapaciteta), broj parkirnih mjesta propisan u prethodnom stavku može se umanjiti sukladno udjelu gostiju zone.

Na parkiralištima je potrebno osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta za osobe sa invaliditetom, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

4.1.4. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 20.

Planom se predviđa izgradnja pješačkih površina širine 3 m. I na površinama drugih namjena dozvoljena je gradnja pješačkih površina.

Pješačke površine se uređuju šljunkom, popločenjem, prirodnim ili umjetnim kamenom, betonskim

opločnicima i sl. Površine je dozvoljeno opremiti parkovnom opremom (klupe, košarice za otpatke i sl.) te javnom rasvjetom.

Sve pješačke površine treba izvesti tako da se zapriječi mogućnost stvaranja arhitektonskih i urbanističkih barijera. U provedbi je nužno primjenjivati propise, normative i europska iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko - arhitektonskih barijera.

Za potrebe kretanja invalidnih osoba, osoba s djecom u kolicima i sl., moraju se na mjestima prijelaza kolnika izvesti upušteni rubnjaci. Rubnjaci u kontaktnom dijelu s kolnikom trebaju biti izvedeni u istoj razini odnosno od njega izdignuti do najviše 3 cm. Nagibi kao i površinska obrada skošenih dijelova nogostupa trebaju biti prilagođeni za sigurno kretanje u svim vremenskim uvjetima. Obrada površina treba omogućiti sigurno kretanje i na mjestima vlažnih i mokrih površina.

Visina rubnjaka na svim mjestima gdje pješačke hodnike odvajaju od kolnika iznosi najmanje 15 cm, na parkiralištima 12 cm te na vatrogasnim pristupima 8 cm.

Planom se ne predviđa izgradnja trgova.

4.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže

Članak 21.

Na kartografskom prikazu br. 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije* u mjerilu 1:5000 ucrtana je mreža elektroničkih komunikacija.

U ulicama uz regulacijski pravac osigurani su pojasevi za polaganje distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije (DEKK).

4.2.1. Elektroničke komunikacije u nepokretnoj mreži

Članak 22.

Elektroničke komunikacije unutar obuhvata Plana ostvaruju se izgradnjom mreže unutar pojaseva prometnica i to primarno ispod nogostupa i putem priključivanja na udaljeni pretplatnički stupanj (UPS) koji se nalazi u naselju Perušić izvan obuhvata Plana.

U obuhvatu Plana treba usporedno s izgradnjom planiranih ulica izgraditi distributivnu elektroničku komunikacijsku kanalizaciju u profilu ulica u pojasu određenom za tu infrastrukturu.

Kod projektiranja i gradnje elektroničke komunikacijske mreže treba primjenjivati tipske zdence i povezivati ih putem PVC cijevi profila □ 110 mm. Pored potrebnih kapaciteta za elektroničke komunikacije dodatno treba postavljati jednu cijev za prijenos RTV signala i rezervnu cijev.

Na mjestima prijelaza kolnika treba postavljati zaštitne cijevi.

Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje distributivne elektroničke

komunikacijske kanalizacije iznosi 0,6 m, a dubina 0,8 m.

Uz planiranu trasu elektroničke komunikacijske kanalizacije moguća je postava eventualno potrebnih građevina (vanjskih kabineta – ormarića) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme zbog potreba uvođenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreže.

4.2.2. Elektroničke komunikacije u pokretnoj mreži

Članak 23.

Prema *Objedinjenom planu razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture* koji je sastavni dio *Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme*, područje obuhvata Plana ne nalazi se unutar planirane elektroničke komunikacijske zone u kojoj se smiju postavljati samostojeci antenski stupovi.

4.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 24.

Unutar područja obuhvata u ulicama osiguran je prostor za polaganje vodova komunalne infrastrukture. Detaljni položaj vodova komunalne infrastrukture unutar koridora prometnica odredit će se u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za te prometnice ili za pojedinačne vodove komunalne infrastrukture.

Položaj vodova komunalne infrastrukture unutar pojasa prometnica treba uskladiti s propozicijama prema DIN EN 1998 i važećim hrvatskim propisima prema pojedinim vrstama komunalne infrastrukture.

Sve poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizički zaštititi na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i slično) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih površina bilo infrastrukture.

Kod križanja vodova komunalne infrastrukture trebaju se horizontalni i vertikalni razmaci izvesti u skladu s tehničkim propisima.

Vodoopskrba

Članak 25.

Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda unutar ulica određena je na kartografskom prikazu 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba* u mjerilu 1:5000.

Prostor će se snabdijevati vodom iz Vodozahvata Kruščica preko Crpne stanice Kruščica, oboje planirani južno izvan obuhvata Plana.

Planom je predviđena izgradnja mreže lokalnih vodoopskrbnih cjevovoda profila minimalno Ø 100.

Na vodoopskrbnoj mreži mora se izgraditi nadzemna hidrantska mreža u skladu s važećim propisima.

Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje vodovoda je 0,90 m.

Odvodnja

Članak 26.

Sustav javne odvodnje otpadnih voda treba izvesti u skladu s odredbama ovog Plana i kartografskim prikazom 2.4. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav – Odvodnja otpadnih voda* u mjerilu 1:5000.

Ovim Planom je određena izgradnja razdjelnog sustava javne odvodnje.

Sanitarne otpadne vode s područja obuhvata odvodit će se kanalizacijskom mrežom do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je planiran PPUO-om Perušić zapadno izvan obuhvata Plana kako je prikazano na kartografskom prikazu 2.4. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav – Odvodnja otpadnih voda*.

Sve oborinske vode s građevnih čestica izvan javnih uličnih površina trebaju se upustiti u tlo na površini te građevne čestice, raspršeno mrežom drenažnih cijevi ili koncentrirano upojnim bunarima adekvatnog kapaciteta uz uvjet da se oborinske vode s površina gospodarske namjene, kolnih površina internih prometnica i parkirališta prethodno pročiste na separatoru ulja i masti s taložnicom.

Krovne oborinske vode mogu se upustiti u teren putem upojnih bunara odgovarajućeg kapaciteta.

Oborinske vode s kolnih površina javnih prometnica će se prije upuštanja prethodno pročistiti na separatoru ulja i masti.

S građevnih čestica zabranjeno je upuštanje otpadnih voda s opasnim elementima u sustav javne odvodnje. Sve otpadne sanitarne vode treba prije upuštanja u sustav javne odvodnje pročistiti na stupanj pročišćenja propisan *Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari o otpadnim vodama*.

Prije upuštanja tehnoloških otpadnih voda u sustav javne odvodnje svaki korisnik dužan ih je obraditi i pročistiti na razinu sanitarno-potrošnih otpadnih voda. Prethodno se iz tih voda moraju izdvojiti sve opasne i štetne tvari.

Plinoopskrba

Članak 27.

Iako u kraćem planskom razdoblju nije planirana plinifikacija područja obuhvata, ovim planom je za polaganje plinovoda nazivnog radnog tlaka od 3 bara (a s vremenom i 4 bara) u prometnicama osiguran pojas minimalne širine 1 m u prvom nadzemnom sloju. Planirana plinoopskrbna mreža je prikazano na kartografskom prikazu br. 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav* u mjerilu 1:5000.

Udaljenosti srednjetačnog plinovoda od drugih komunalnih instalacija određuju se sukladno posebnim uvjetima vlasnika tih instalacija. Pri određivanju trasa plinovoda moraju se poštovati i ostale minimalne sigurnosne udaljenosti od postojećih i planiranih instalacija i građevina kako je to određeno odredbama posebnih propisa.

Svaka zgrada mora imati zasebni srednjetačni kućni priključak koji završava plinskim regulacijskim uređajem uključivo s glavnim zaporom smještenim u

ormariću na pročelju zgrade. Kućni priključci projektirat će se za svaku planiranu zgradu u sklopu projekta plinske instalacije za tu zgradu.

Pri ishođenju lokacijskih dozvola za plinovode i kućne priključke treba se pridržavati minimalnih sigurnosnih udaljenosti od objekata suprastrukture i vodova komunalne infrastrukture, uređaja i postrojenja od ST plinovoda.

Do izgradnje plinoopskrbne mreže moguće je korištenje ukapljenog plina gradnjom podzemnih ili nadzemnih spremnika na vlastitoj građevnoj čestici sukladno važećim propisima za navedeni tip spremnika.

Elektroenergetika

Članak 28.

Uvjeti gradnje elektroenergetske mreže, uređaja i postrojenja određeni su kartografskim prikazom br. 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav* u mjerilu 1:5000.

Ovim Planom određena je izgradnja podzemnih elektroenergetskih niskonaponskih vodova i vodova javne rasvjete te trafostanice.

Potrebe opskrbe električnom energijom pokriti će se iz postojećih trafostanica u blizini obuhvata Plana i planirane trafostanice. Potrebne količine električne energije određene su na osnovi pokazatelja planiranih djelatnosti.

Za transformatorsku stanicu treba koristiti tipske TS koje trebaju napajati i okolnu javnu rasvjetu.

Srednjenaponsku elektroenergetsku mrežu treba planirati i izvoditi sukladno važećim zakonskim aktima, pravilnicima, normama i ostalim propisima koji uređuju elektroenergetsku djelatnost.

Razvoj mreže 10(20) kV

Članak 29.

Za prihvat obuhvata na energetski sustav neophodna je izgradnja priključnog dalekovoda. Mreža na području obuhvata napajat će se iz nove TS 10(20)/0,4 kV s tipskim transformatorima koju treba spojiti na postojeću transformatorsku stanicu TS Kruščica 10(20)/0,4 kV koja se nalazi sjeverno izvan obuhvata Plana.

Transformatorske stanice 10(20) / 0,4 kV

Članak 30.

Planom je predviđena izgradnja nove transformatorske stanice (IS1) kako je prikazano na kartografskom prikazu br. 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav* u mjerilu 1:5000.

Transformatorsku stanicu treba planirati kao slobodnostojeću, a u oblikovnom smislu prilagoditi značajkama okoliša. Treba koristiti tipske trafostanice prema tipizaciji HEP-a.

Izgradnja nove slobodnostojeće transformatorske stanice moguća je uz sljedeće uvjete:

- veličina građevne čestice je minimalno 11 x 11 m;

- najveća etažnost građevine je jedna etaža – ili podrum ili prizemlje odnosno najveća dopuštena visina građevine je 5,0 m;
- minimalna udaljenost od ruba čestice je 1 m;
- minimalna udaljenost od regulacijskog pravca je 3 m;
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice je 0,5;
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (Kis) građevne čestice je 0,5;
- neizgrađen prostor treba zatravniti;
- ograde se mogu izvoditi prema svim međama kao zaštitna žičana ograda maksimalne visine 2,0 m; uz ogradu je moguća sadnja živice;
- građevna čestica mora imati izravni kolni pristup na prometnu površinu;
- priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ulice s kojom građevna čestica ima među na regulacijskom pravcu;
- ukoliko se trafostanica gradi na kosom terenu, te je istu potrebno ukopati u tlo, čestica se može ograditi betonskim zidom s licem od kamena, čija je visina za 0,4 m viša od okolnog terena, a kako bi se trafostanica zaštitila od obrušavanja.

Ukoliko se pokaže potreba omogućuje se gradnja i drugih transformatorskih stanica koje nisu određene ovim Planom. Lokacija takvih transformatorskih stanica odredit će se detaljnijom projektnom dokumentacijom za ishođenje akta za građenje unutar zahvata u prostoru, prema uvjetima iz prošlog stavka.

Korištenjem različitih tehnoloških i tehničkih rješenja elemenata transformatorskih postrojenja, obvezno je pouzdano spriječiti svako nepovoljno djelovanje postrojenja na živote i materijalne interese stanovništva, zaposlenih i/ili prolaznika. To jednako podrazumijeva redoviti rad, slučajeve elementarnih i drugih nepogoda kao i moguće kvarove odnosno oštećenja.

Mreža niskog napona 0,4 kV

Članak 31.

Planom se određuje izvedba kabelaške niskonaponske mreže koristeći vodiče za naponsku razinu od 0,4 kV.

Elektroenergetsku niskonaponsku mrežu treba projektirati i izvoditi sukladno zakonskim aktima, pravilnicima, normama i ostalim propisima koji uređuju elektroenergetsku djelatnost.

Javna rasvjeta

Članak 32.

Uvjeti gradnje elektroenergetske mreže – javne rasvjete, uređaja i postrojenja određeni su kartografskim prikazom 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav.*

Sve stupove javne rasvjete treba postavljati jednoredno u načelu sa standardima za određene kategorije prometnica.

Rasvjeta treba biti ekološka, bez nefunkcionalnog rasvjetljavanja.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 33.

Unutar obuhvata plana nema zaštićenih područja temeljem *Zakona o zaštiti prirode*. Cijeli obuhvat Plana nalazi se unutar prostora kojeg Prostorni plan uređenja Općine Perušić evidentira / planira za zaštitu u kategoriji osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz.

Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je *Uredbom o ekološkoj mreži* (Narodne novine 124/13), te predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000. Ekološku mrežu RH (EU ekološku mrežu Natura 2000) prema članku 6. *Uredbe o ekološkoj mreži* (Narodne novine 124/13) čine područja očuvanja značajna za ptice - POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju).

Čitav obuhvat plana nalazi se unutar sljedećih područja ekološke mreže:

- područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove:
 - Ličko polje HR2001012 te
- područje očuvanja značajno za ptice:
 - Lička krška polja HR1000021

kako je prikazano na kartografskom prikazu 3. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja.*

Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljne vrste, ciljna staništa i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 24. stavku 2. *Zakona o zaštiti prirode* i članku 3. *Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu.*

Osnovne mjere za očuvanje ciljnih vrsta ptica (i način provedbe mjera) u Područjima očuvanja značajnim za ptice (POP) propisane su *Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mjere*. Strogo zaštićene i ugrožene vrste te ugrožena i rijetka staništa na području obuhvata Plana detaljno su obrađeni u stručnoj podlozi "*Mjere zaštite prirode (prijedlozi zahtjeva zaštite prirode) za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja na području Općine Perušić*" koja je sastavni dio ovog plana (Obvezni prilozi).

S obzirom na sve gore navedeno određuju se sljedeće mjere zaštite prirode:

- sadržaje u zoni sportsko-rekreacijske namjene treba planirati uz uvjet što intenzivnijeg uklapanja u prostore prekinutog sklopa krošanja stabala i prostore uz postojeće i planirane puteve/staze, te uz što manje promjene svojstava tla ovog područja,
- objekte u zoni ugostiteljsko-turističke namjene potrebno je što više uklopiti u prirodni prostor, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
- prilikom planiranja i uređenja sportsko-rekreacijske zone potrebno je koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,
- za prometne površine treba iskoristiti postojeće putove i izbjegavati trase preko ciljnih staništa područja ekološke mreže, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
- prometne površine (uključujući i parkirališta) treba u što većoj mjeri izvesti bez asfaltnog zastora,
- parkirne površine treba što više uklopiti u prostore prekinutog sklopa krošanja drveća, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
- za šetnice treba iskoristiti postojeće staze, a u predjelima gdje ih nema staze izvoditi u skladu s reljefnim obilježjima terena i u maksimalnoj širini od 2 m,
- eventualno hortikulturno uređenje provoditi na manjim površinama (mikrozonama) isključivo uz primjenu zavičajnih (autohtonih) biljnih vrsta, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,
- u zoni od obale jezera Kruščica do ruba šume ne planirati nikakve sadržaje ni gradnju,
- treba štiti područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo onečišćenje,
- potrebno je osigurati sakupljanje i pročišćavanje svih otpadnih voda,
- na vodotocima očuvati strme dijelove obale bez vegetacije, pogodne za izradu rupa za gniježđenje ptica,
- potrebno je ostavljati dostatan broj starih suhih stabala radi ptica dupljašica te ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovki,
- elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima,
- u špiljama očuvati sigovine, živi svijet, fosilne i druge nalaze,
- ne mijenjati stanišne uvjete u špiljama njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini,

- očuvanje povoljnih uvjeta (tama, vlažnost, zračnost) u špiljama,
- u zoni neposredne blizine speleoloških objekata nije dozvoljeno odlagati i ispuštati bilo kakav tekući i kruti otpad, ne zatrpavati ih, ne koristiti poljoprivredne i druge otrove, ne graditi zgrade i građevine u turističke svrhe,
- trasiranje i opremanje poučnih pješačkih, biciklističkih i trekking staza, spravama za vježbanje, igru i rekreaciju, informativnim tablama, signalizacijom i popratnim sadržajima.

Članak 34.

Unutar obuhvata plana nema evidentiranih i registriranih kulturnih dobara.

Pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla potreban je oprez zbog potencijalnih arheoloških nalaza za koje se ne zna. Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel u Gospiću koji će dalje postupati sukladno Zakonskim ovlastima.

Građevine unutar područja obuhvata Plana trebale bi biti spoj tradicijske tehnologije drvenokamenih kuća i suvremenog oblikovanja ovisno o netradicijskim namjenama i uz to pažljivo pozicionirane u kulturni pejzaž.

6. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 35.

Na prostoru obuhvata Plana postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama *Zakona o otpadu* i podzakonskih propisa donesenih na temelju tog Zakona.

Izdvojeno prikupljanje otpada svaki korisnik mora riješiti na svojoj građevnoj čestici. Zbrinjavanje komunalnog i industrijskog otpada bit će organizirano odvozom, prema komunalnom redu javnog komunalnog poduzeća na predviđeno odlagalište otpada.

7. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 36

Na cijelom području obuhvata ovoga Plana ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili posredno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

7.1. Zaštita od poplava i zaštita podzemnih voda

Članak 37.

Područje obuhvata Plana smješteno je u orografskom slivu akumulacije Kruščica. Akumulacija Kruščica smještena je zapadnim rubom obuhvata Plana. Za rijeku Liku sa akumulacijom Kruščica koje pripadaju vodama I. reda obrana od poplava definirana je *Državnim planom obrane od poplava i Glavnim provedbenim planom obrane od poplava – sektor E – sjeverni jadransko, branjeno područje 25 - mali sliv "Lika" te Pravilnikom za upravljanje hidroenergetskim sustavom HE "Senj"*.

U cilju zaštite podzemnih voda ovim Planom se određuje obveza izgradnje vodonepropusnog sustava odvodnje oborinskih i sanitarnih otpadnih voda s pripadajućim uređajima.

Kod ishođenja akata za građenje kao i prilikom gradnje spremnika za lož ulje za grijanje objekata investitor mora ishoditi vodopravne uvjete.

Građevinske i druge zahvate u prostoru potrebno je izvoditi na način da uključuju antierozivnu zaštitu.

Predmetno područje nalazi se izvan poznatih zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.

7.2. Zaštita od požara**Članak 38.**

Prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe *Zakona o zaštiti od požara* i posebnih propisa zakonske regulative iz oblasti zaštite od požara.

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m.

Pridržavajući se odredbi propisa gdje god je to zbog postojeće izgradnje i karakteristika terena moguće Planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih zona po planiranim prometnim površinama.

Kod projektiranja internih prometnica obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske regulative u oblasti zaštite od požara.

Kod projektiranja građevina radi veće uniformiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnog dijela projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TVRB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

Prilikom projektiranja ugostiteljskih objekata potrebno je poštivati i odredbe *Pravilnika o zaštiti ugostiteljskih objekata*.

Treba izgraditi Planom određene cjevovode za potrebne količine vode za gašenje požara. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava obvezna je izgradnja hidrantske mreže u skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske regulative oblasti zaštite od požara.

U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova potrebno je pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa.

7.3. Zaštita od potresa**Članak 39.**

Prostor obuhvata Plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VI° seizmičnosti (po MCS).

Sve građevine moraju biti dimenzionirane najmanje na očekivani intenzitet potresa u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

7.4. Zaštita zraka**Članak 40.**

Na prostoru obuhvata Plana zaštita zraka provodit će se smanjivanjem emisije onečišćujućih tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u skladu sa *Zakonom o zaštiti zraka* i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

Na području obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja građevina djelatnosti koje izazivaju zagađenja zraka.

Uređenjem građevne čestice odnosno organizacijom tehnološkog procesa mora se spriječiti raznošenje prašine odnosno širenje neugodnih mirisa.

7.5. Zaštita od buke**Članak 41.**

Radi zaštite od buke treba se pridržavati odredbi *Zakona o zaštiti od buke* i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

Od komunalne buke, generirane prometom motornih vozila na prometnicama, moguća je zaštita nasadima bilja.

7.6. Nesmetano kretanje osoba s invaliditetom**Članak 42.**

Kod projektiranja građevina i prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 43.**

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rd") iz članka 1. ove Odluke izrađen je u pet (5) primjeraka izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Perušić i potpisom Predsjednika Općinskog vijeća Općine Perušić.

Po jedan primjerak izvornika Plana dostavlja se i čuva u:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja;
- Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije;
- Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije;
- Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o.;
- Općini Perušić

Članak 44.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA:350-01/14-01/52
UR. BROJ: 2125-08-1-14-1
Perušić, 21. studenoga 2014. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju ("NN", br. 153/13) odnosno članka 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("NN", br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 31. Statuta Općine Perušić ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić, na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2014. godine, donijelo je

**ODLUKU O DONOŠENJU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
ZONE SPORTA I REKREACIJE MALO POLJE
/ KALUĐEROVAC (oznaka "Re")**

I. TEMELJNE ODREDBE**Članak 1.**

Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje / Kaluđerovac (oznaka "Re").

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje / Kaluđerovac (oznaka "Re") sastoji se od elaborata pod nazivom "*Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje / Kaluđerovac (oznaka "Re")*" koji je izradila tvrtka Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Elaborat iz članka 1. Odluke pod nazivom "Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje / Kaluđerovac (oznaka "Re")" sastoji se od:

OSNOVNI DIO PLANA:**- ODREDBE ZA PROVOĐENJE**

- GRAFIČKI DIO:

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000:

- | | | |
|------|--|-----------|
| 1. | KORIŠTENJE I NAMJENA
POVRŠINA | MJ 1:5000 |
| 2.1. | PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRA-
STRUKTURNA MREŽA PROMETNA I ULIČNA
MREŽA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNI-
KACIJE | MJ 1:5000 |
| 2.2. | PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRA-
STRUKTURNA MREŽA ENERGETSKI
SUSTAV | MJ 1:5000 |
| 2.3. | PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRA-
STRUKTURNA MREŽA VODNOGOSPO-
DARSKI SUSTAV
- VODOOPSKRBA | MJ 1:5000 |

- | | | |
|------|--|-----------|
| 2.4. | PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRA-
STRUKTURNA MREŽA VODNOGOSPO-
DARSKI SUSTAV – ODVODNJA OTPADNIH
VODA | MJ 1:5000 |
| 3. | UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
PODRUČJA POSEBNIH UVJETA
KORIŠTENJA | MJ 1:5000 |
| 4. | NAČIN I UVJETI GRADNJE
OBlici KORIŠTENJA | MJ 1:5000 |

OBVEZNI PRILOZI:

- OBRAZLOŽENJE
- ODLUKA O IZRADI
- POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA
- ZAHTJEVI IZ ČLANAKA 79. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
- MIŠLJENJA IZ ČLANAKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
- IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI
- EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADI I DONOŠENJA PLANA
- SAŽETAK ZA JAVNOST
- STRUČNE PODLOGE.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA****Članak 3.**

Površina obuhvata Plana iznosi 6,50 ha.

Prostor obuhvata sukladno Prostornom planu uređenja Općine Perušić obuhvaća izdvojeno građevinsko područje izvan naselja - sportsko-rekreacijsku namjenu (R).

Članak 4.

Ovim Planom određene su i razgraničene zone i površine javnih i drugih namjena unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja s grafičkim oznakama:

- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička
 - turističko naselje (T2)
- sportsko-rekreacijska namjena (R)
- površine infrastrukturnih sustava
 - trafostanica (IS1)
 - vodosprema (IS3)
- prometne površine
 - ostale ulice i pješačke površine.

Razgraničenje ovih površina određeno je na kartografskom prikazu *1. Korištenje i namjena površina* u mjerilu 1:5000.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

2.1. Uvjeti smještaja građevina gospodarske namjene - ugostiteljsko-turističke – turističko naselje (T2)

Članak 5.

U središnjem dijelu obuhvata određena je površina ugostiteljsko-turističke namjene – turističko naselje (T2) površine 0,99 ha.

Ova površina namijenjena je uređenju smještajnih objekata iz skupine hoteli sukladno *Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli* i to turističkog naselja, turističkih apartmana ili pansiona.

Na površini ugostiteljsko-turističke namjene – turističko naselje (T2) dozvoljena je izgradnja manjih građevina (bungalovi i sl.) – smještajnih objekata u kojima se nalaze smještajne jedinice i svi ostali potrebni sadržaji za turističko naselje / turističke apartmane / pansion (recepција, sanitarni čvorovi i sl.) te prateći sadržaji (ugostiteljski sadržaji, manji trgovački i uslužni objekti i sl.). Na površini ugostiteljsko-turističke namjene mogu se također planirati prometne i komunalno infrastrukturne građevine.

Smještajni objekti mogu imati sljedeće vrste smještajnih jedinica: sobe, hotelske apartmane (suite), Studio apartmane, apartmane i/ili obiteljske sobe (family room).

Oblik, veličina i uređenje građevne čestice

Članak 6.

Unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica osnovne namjene te jednu ili više čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina.

Oblik i veličina građevne čestice utvrđuje se prema postojećem obliku katastarske čestice, cijepanjem katastarske čestice ili spajanjem više čestica.

Minimalna površina građevne čestice osnovne namjene je 5000 m² dok maksimalna nije određena. Minimalna i maksimalna površina građevnih čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina nije određena.

Na jednoj građevnoj čestici može se smjestiti jedna ili više građevina – smještajnih objekata te jedna ili više građevina pratećih sadržaja turističkog naselja / turističkih apartmana / pansiona.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice osnovne namjene (Kig) je 0,2, a maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) je 0,6.

Gradivi dio površine ugostiteljsko-turističke namjene prikazan je na kartografskom prikazu 4. *Način i uvjeti gradnje – Oblici korištenja* u mjerilu 1:5000. Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi i uređivati: površine zelenila, interne prometnice, kolno-manipulativne i parkirališne površine, dječja igrališta, sportska i rekreacijska igrališta, komunalni uređaji i priključci, potporni zidovi, montažne građevine portirnice i sl.

Građevine je potrebno što više uklopiti u prirodni okoliš, a postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno je u što većoj mjeri sačuvati i ugraditi u novo uređenje zelenih površina. Eventualno hortikulturno uređenje može se provoditi na manjim površinama, isključivo uz upotrebu autohtonih biljnih

vrsta. Najmanje 50% građevne čestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom na prirodnom tlu.

Potporni zidovi, terase i popločene, nepropusne površine trebaju se izvesti tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i građevina.

Visina podzida može iznositi do 1,8 m, ako je nužno da bude više, izvodi se do maksimalne visine pojedine kaskade od 2,2 m u terasama sa zelenilom širine najmanje 1,5 m.

Ograde se smiju podizati prema ulici ili međi prema susjednim građevnim česticama pri čemu se ograda postavlja s unutrašnje strane međe. Visina ograde može biti najviše 1,8 m, s tim da puno podnožje ograde ne može biti više od 0,8 m. Dio ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika te uz njih izveden zeleni nasad (živica ili drugo).

Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici

Članak 7.

Građevine u turističkom naselju mogu se graditi kao samostojeće. Najveća dopuštena tlocrtna površina pojedine zgrade je 100 m².

Građevine u turističkom naselju smiju imati najviše suteran, prizemlje i kat (Su+P+1) ili prizemlje, kat i potkrovlje (P+1+Pk). Visina građevine ne smije biti veća od 9 m.

Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije prometnica je 5 m, a udaljenost od međa susjednih građevnih čestica je minimalno h/2 (gdje je h visina građevine), ali ne manje od 3 m.

Oblikovanje građevine

Članak 8.

Pri oblikovanju građevina moraju se uvažavati karakteristike autohtone arhitekture i tradicijskog načina gradnje na ovom području, te primijeniti detalji, proporcije i materijali karakteristični za Liku. Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup pri oblikovanju novih građevina osobito uzevši u obzir namjenu građevina.

Na krovu je dozvoljeno postavljanje solarnih panela.

Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 9.

Sukladno kartografskom prikazu 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije* osiguran je pristup površini ugostiteljsko-turističke namjene preko prometne mreže širine kolnika 2 x 3 m odnosno 2 x 2,75 m.

Parkirališne potrebe sukladno poglavlju 5. *Uvjeti uređenja, gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama*

mogu se riješiti na građevnoj čestici ili parkirališnim mjestima određenim unutar koridora prometnica.

Građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene – turističko naselje (T2) moraju biti priključene na vodoopskrbni, elektroenergetski sustav i sustav sanitarne odvodnje.

Svi sadržaji unutar ove namjene priključit će se na sustav pročišćavanja otpadnih voda koji je planiran južno, izvan obuhvata Plana. Iznimno, a s obzirom na troškove izgradnje cjelovitog sustava odvodnje u slučaju etapne izgradnje dozvoljena je izgradnja i zasebnih sustava pročišćavanja za pojedine građevne čestice.

Priključenje na infrastrukturne sustave obavlja se sukladno važećim propisima i posebnim uvjetima nadležne ustanove s javnim ovlastima.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

3.1. Uvjeti smještaj građevina sportsko – rekreacijske namjene (R)

Članak 10.

Unutar obuhvata Plana određene su tri površine sportsko-rekreacijske namjene (R) ukupne površine 5,13 ha.

Na površinama ove namjene dozvoljena je gradnja i uređenje vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju, dječjih igrališta, staza za jahanje / bicikl / skijaško trčanje / trekking / sanjkanje i slično, šetnica, vidikovaca te prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina.

Članak 11.

Sve sadržaje sportsko-rekreacijske namjene potrebno što više uklopiti u prirodni okoliš, a postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno je u što većoj mjeri sačuvati i ugraditi u novo uređenje zelenih površina. Eventualno hortikulturno uređenje može se provoditi na manjim površinama, isključivo uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Najmanje 50% građevne čestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom na prirodnom tlu.

Potporni zidovi, terase i popločene, nepropusne površine trebaju se izvesti tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i građevina.

Visina podzida može iznositi do 1,8 m, ako je nužno da bude više, izvodi se do maksimalne visine pojedine kaskade od 2,2 m u terasama sa zelenilom širine najmanje 1,5 m.

Ograde se smiju podizati prema ulici ili međi prema susjednim građevnim česticama pri čemu se ograda postavlja s unutrašnje strane međe. Visina ograde može biti najviše 1,8 m, s tim da puno podnožje ograde ne može biti više od 0,8 m. Dio ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika te uz njih izveden zeleni nasad (živica ili drugo).

4. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMU-

NALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 12.

Prometna mreža određena je na kartografskom prikazu 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije* u mjerilu 1:5000.

Planom su određene građevne čestice prometnih površina koje omogućavaju uređenje kolnika, nogostupa, usjeka, nasipa i ostalih objekata ceste. Detaljni odnosi između tih površina definiraju se projektom dokumentacijom.

4.1.1. Ulice i kolno-pješačke površine

Članak 13.

Prometnu mrežu čini ostala ulica planske oznake O1.

Unutar koridora ostale ulice O1 planiran je kolnik širine 5,5 m (2 x 2,75 m) i te jednostrani pješački nogostup širine 1,5 m i jednostrano okomito parkiranje na kraju ulice.

Na pješačkim prijelazima treba izgraditi rampe i upuštene rubnjake za neometano kretanje kolicima.

Sve prometne površine moguće je u fazama izgradnje izvesti i bez asfaltnog zastora.

Ulice moraju imati izgrađen sustav za odvodnju površinskih voda sa svih površina unutar svojeg pojasa te javnu rasvjetu.

4.1.2. Kolodvori, stajališta i terminali

Članak 14.

Ovim Planom nisu određene površine za uređenje autobusnih stajališta. Ukoliko se ukaže potreba, unutar koridora prometnica dozvoljeno je postavljanje autobusnih stajališta, a uz autobusna stajališta dozvoljeno je postavljanje gradske urbane opreme te kontejnera i posuda za sakupljanje otpada.

4.1.3. Javna parkirališta i garaže

Članak 15.

Ovim Planom određena su poprečna parkirališna mjesta za automobile unutar koridora prometnice kapaciteta cca 40 mjesta. Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene – turističko naselje (T2) i sportsko-rekreacijske namjene (R) dozvoljeno je uređenje i drugih parkirališta za zadovoljenje parkirališnih potreba na razini čitave zone.

Potrebno je osigurati minimalan broj parkirališnih mjesta za pojedine sadržaje, odnosno namjene i to:

- za trgovine i uslužne sadržaje: 20 PM / 1000 m² GBP,
- za ugostiteljstvo: 20 PM / 1000 m² GBP.

Na parkiralištima je potrebno osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta za osobe sa invaliditetom, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

4.1.4. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 16.

Planom se predviđa izgradnja dviju pješačkih površina širine 2 m. I na površinama drugih namjena dozvoljena je gradnja pješačkih površina.

Pješačke površine se uređuju šljunkom, popločenjem, prirodnim ili umjetnim kamenom, betonskim opločnicima i sl. Površine je dozvoljeno opremiti parkovnom opremom (klupe, košarice za otpatke i sl.) te javnom rasvjetom.

Sve pješačke površine treba izvesti tako da se zapriječi mogućnost stvaranja arhitektonskih i urbanističkih barijera. U provedbi je nužno primjenjivati propise, normative i europska iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko - arhitektonskih barijera.

Za potrebe kretanja invalidnih osoba, osoba s djecom u kolicima i sl., moraju se na mjestima prijelaza kolnika izvesti upušteni rubnjaci. Rubnjaci u kontaktnom dijelu s kolnikom trebaju biti izvedeni u istoj razini odnosno od njega izdignuti do najviše 3 cm. Nagibi kao i površinska obrada skošenih dijelova nogostupa trebaju biti prilagođeni za sigurno kretanje u svim vremenskim uvjetima. Obrada površina treba omogućiti sigurno kretanje i na mjestima vlažnih i mokrih površina.

Visina rubnjaka na svim mjestima gdje pješačke hodnike odvajaju od kolnika iznosi najmanje 15 cm, na parkiralištima 12 cm te na vatrogasnim pristupima 8 cm.

Planom se ne predviđa izgradnja trgova.

4.1.5. Željeznički promet

Članak 17.

Prema PPUO Perušić kroz područje unutar obuhvata Plana prolazi trasa žičare (u istraživanju). Ovim Planom omogućava se gradnja turističke žičare na površinama sportsko-rekreacijske namjene. Točna lokacija stupova, stanice, kapacitet i ostalo odredit će se idejnim projektom.

4.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže

Članak 18.

Na kartografskom prikazu br. 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije* u mjerilu 1:5000 ucrtana je mreža elektroničkih komunikacija.

U ulicama uz regulacijski pravac osigurani su pojasevi za polaganje distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije (DEKK).

4.2.1. Elektroničke komunikacije u nepokretnoj mreži

Članak 19.

Elektroničke komunikacije unutar obuhvata Plana ostvaruju se izgradnjom mreže unutar pojaseva prometnica i to primarno ispod nogostupa i putem

priključivanja na udaljeni pretplatnički stupanj (UPS) koji se nalazi u naselju Perušić izvan obuhvata Plana.

U obuhvatu Plana treba usporedno s izgradnjom planiranih ulica izgraditi distributivnu elektroničku komunikacijsku kanalizaciju u profilu ulica u pojasu određenom za tu infrastrukturu.

Kod projektiranja i gradnje elektroničke komunikacijske mreže treba primjenjivati tipske zdence i povezivati ih putem PVC cijevi profila □ 110 mm. Pored potrebnih kapaciteta za elektroničke komunikacije dodatno treba postavljati jednu cijev za prijenos RTV signala i rezervnu cijev.

Na mjestima prijelaza kolnika treba postavljati zaštitne cijevi.

Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije iznosi 0,6 m, a dubina 0,8 m.

Uz planiranu trasu elektroničke komunikacijske kanalizacije moguća je postava eventualno potrebnih građevina (vanjskih kabineta – ormarića) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme zbog potreba uvođenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreže.

4.2.2. Elektroničke komunikacije u pokretnoj mreži

Članak 20.

Prema *Objedinjenom planu razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture* koji je sastavni dio *Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme*, područje obuhvata Plana ne nalazi se unutar planirane elektroničke komunikacijske zone u kojoj se smiju postavljati samostojeći antenski stupovi.

4.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 21

Unutar područja obuhvata u ulicama osiguran je prostor za polaganje vodova komunalne infrastrukture. Detaljni položaj vodova komunalne infrastrukture unutar koridora prometnica odredit će se u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za te prometnice ili za pojedinačne vodove komunalne infrastrukture.

Položaj vodova komunalne infrastrukture unutar pojasa prometnica treba uskladiti s propozicijama prema DIN EN 1998 i važećim hrvatskim propisima prema pojedinim vrstama komunalne infrastrukture.

Sve poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizički zaštititi na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i slično) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih površina bilo infrastrukture.

Kod križanja vodova komunalne infrastrukture trebaju se horizontalni i vertikalni razmaci izvesti u skladu s tehničkim propisima.

Vodoopskrba

Članak 22.

Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda unutar ulica određena je na kartografskom prikazu 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba* u mjerilu 1:5000.

Planom je predviđena izgradnja vodospreme Sklopača unutar obuhvata Plana na površini infrastrukturnih sustava – vodosprema (IS3) koju će vodom snabdijevati crpna stanica CS Kaluđerovac koja je planirana južno izvan obuhvata Plana.

Planom je predviđena izgradnja mreže lokalnih vodoopskrbnih cjevovoda profila minimalno Ø 100 koji će se priključiti na postojeći cjevovod profila Ø 280 mm koji je položen duž županijske ceste ŽC 5154 južno od granice obuhvata Plana.

Na vodoopskrbnoj mreži mora se izgraditi nadzemna hidrantska mreža u skladu s važećim propisima.

Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje vodovoda je 0,90 m.

Odvodnja**Članak 23.**

Sustav javne odvodnje otpadnih voda treba izvesti u skladu s odredbama ovog Plana i kartografskim prikazom 2.4. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav – Odvodnja otpadnih voda* u mjerilu 1:5000.

Ovim Planom je određena izgradnja razdjelnog sustava javne odvodnje.

Sanitarne otpadne vode s područja obuhvata odvodit će se kanalizacijskom mrežom do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je planiran PPUO-om Perušić južno izvan obuhvata Plana u županijsku cestu ŽC 5154.

Sve oborinske vode s građevnih čestica izvan javnih uličnih površina trebaju se upustiti u tlo na površini te građevne čestice, raspršeno mrežom drenažnih cijevi ili koncentrirano upojnim bunarima adekvatnog kapaciteta uz uvjet da se oborinske vode s površina gospodarske namjene, kolnih površina internih prometnica i parkirališta prethodno pročiste na separatoru ulja i masti s taložnicom.

Krovne oborinske vode mogu se upustiti u teren putem upojnih bunara odgovarajućeg kapaciteta.

Oborinske vode s kolnih površina javnih prometnica će se prije upuštanja prethodno pročistiti na separatoru ulja i masti.

S građevnih čestica zabranjeno je upuštanje otpadnih voda s opasnim elementima u sustav javne odvodnje. Sve otpadne sanitarne vode treba prije upuštanja u sustav javne odvodnje pročistiti na stupanj pročišćenja propisan *Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari o otpadnim vodama*.

Prije upuštanja tehnoloških otpadnih voda u sustav javne odvodnje svaki korisnik dužan ih je obraditi i pročistiti na razinu sanitarno-potrošnih otpadnih voda. Prethodno se iz tih voda moraju izdvojiti sve opasne i štetne tvari.

Plinoopskrba**Članak 24.**

Iako u kraćem planskom razdoblju nije planirana plinifikacija područja obuhvata, ovim planom je za polaganje plinovoda nazivnog radnog tlaka od 3 bara (a s vremenom i 4 bara) u prometnicama osiguran pojas minimalne širine 1 m u prvom nadzemnom sloju. Planirana plinoopskrbna mreža je prikazano na kartografskom prikazu br. 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav* u mjerilu 1:5000.

Udaljenosti srednjetačnog plinovoda od drugih komunalnih instalacija određuju se sukladno posebnim uvjetima vlasnika tih instalacija. Pri određivanju trasa plinovoda moraju se poštovati i ostale minimalne sigurnosne udaljenosti od postojećih i planiranih instalacija i građevina kako je to određeno odredbama posebnih propisa.

Svaka zgrada mora imati zasebni srednjetačni kućni priključak koji završava plinskim regulacijskim uređajem uključivo s glavnim zaporom smještenim u ormariću na pročelju zgrade. Kućni priključci projektirat će se za svaku planiranu zgradu u sklopu projekta plinske instalacije za tu zgradu.

Pri ishođenju lokacijskih dozvola za plinovode i kućne priključke treba se pridržavati minimalnih sigurnosnih udaljenosti od objekata suprastrukture i vodova komunalne infrastrukture, uređaja i postrojenja od ST plinovoda.

Do izgradnje plinoopskrbne mreže moguće je korištenje ukapljenog plina gradnjom podzemnih ili nadzemnih spremnika na vlastitoj građevnoj čestici sukladno važećim propisima za navedeni tip spremnika.

Elektroenergetika**Članak 25.**

Uvjeti gradnje elektroenergetske mreže, uređaja i postrojenja određeni su kartografskim prikazom br. 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav* u mjerilu 1:5000.

Ovim Planom određena je izgradnja podzemnih elektroenergetskih niskonaponskih vodova i vodova javne rasvjete te trafostanice.

Potrebe opskrbe električnom energijom pokriti će se iz postojećih trafostanica u blizini obuhvata Plana i planirane trafostanice. Potrebne količine električne energije određene su na osnovi pokazatelja planiranih djelatnosti.

Za transformatorsku stanicu treba koristiti tipske TS koje trebaju napajati i okolnu javnu rasvjetu.

Srednjenaponsku elektroenergetsku mrežu treba planirati i izvoditi sukladno važećim zakonskim aktima, pravilnicima, normama i ostalim propisima koji uređuju elektroenergetsku djelatnost.

Razvoj mreže 10(20) kV**Članak 26.**

Za prihvat obuhvata na energetski sustav neophodna je izgradnja priključnog dalekovoda. Mreža na području obuhvata napajat će se iz nove TS 10(20)/0,4 kV s tipskim transformatorima koju treba spojiti na postojeću srednjenaponsku mrežu koja je položena duž županijske ceste ŽC 5154 južno od obuhvata Plana.

Transformatorske stanice 10(20) / 0,4 kV

Članak 27.

Planom je predviđena izgradnja nove transformatorske stanice (IS1) kako je prikazano na kartografskom prikazu br. 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav* u mjerilu 1:5000.

Transformatorsku stanicu treba planirati kao slobodnostojeću, a u oblikovnom smislu prilagoditi značajkama okoliša. Treba koristiti tipske trafostanice prema tipizaciji HEP-a.

Izgradnja nove slobodnostojeće transformatorske stanice moguća je uz sljedeće uvjete:

- veličina građevne čestice je minimalno 11 x 11 m;
- najveća etažnost građevine je jedna etaža – ili podrum ili prizemlje odnosno najveća dopuštena visina građevine je 5,0 m;
- minimalna udaljenost od ruba čestice je 1 m;
- minimalna udaljenost od regulacijskog pravca je 3 m;
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice je 0,5;
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (Kis) građevne čestice je 0,5;
- neizgrađen prostor treba zatravniti;
- ograde se mogu izvoditi prema svim međama kao zaštitna žičana ograda maksimalne visine 2,0 m; uz ogradu je moguća sadnja živice;
- građevna čestica mora imati izravni kolni pristup na prometnu površinu;
- priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ulice s kojom građevna čestica ima među na regulacijskom pravcu;
- ukoliko se trafostanica gradi na kosom terenu, te je istu potrebno ukopati u tlo, čestica se može ograditi betonskim zidom s licem od kamena, čija je visina za 0,4 m viša od okolnog terena, a kako bi se trafostanica zaštitila od obrušavanja.

Ukoliko se pokaže potreba omogućuje se gradnja i drugih transformatorskih stanica koje nisu određene ovim Planom. Lokacija takvih transformatorskih stanica odredit će se detaljnijom projektnom dokumentacijom za ishođenje akta za građenje unutar zahvata u prostoru, prema uvjetima iz prošlog stavka.

Korištenjem različitih tehnoloških i tehničkih rješenja elemenata transformatorskih postrojenja, obvezno je pouzdano spriječiti svako nepovoljno djelovanje postrojenja na živote i materijalne interese stanovništva, zaposlenih i/ili prolaznika. To jednako podrazumijeva redoviti rad, slučajevite elementarnih i drugih nepogoda kao i moguće kvarove odnosno oštećenja.

Mreža niskog napona 0,4 kV

Članak 28.

Planom se određuje izvedba kabelske niskonaponske mreže koristeći vodiče za naponsku razinu od 0,4 kV.

Elektroenergetsku niskonaponsku mrežu treba projektirati i izvoditi sukladno zakonskim aktima, pravilnicima, normama i ostalim propisima koji uređuju elektroenergetsku djelatnost.

Javna rasvjeta

Članak 29.

Uvjeti gradnje elektroenergetske mreže – javne rasvjete, uređaja i postrojenja određeni su kartografskim prikazom 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav*.

Sve stupove javne rasvjete treba postavljati jednoredno u načelu sa standardima za određene kategorije prometnica.

Rasvjeta treba biti ekološka, bez nefunkcionalnog rasvjetljavanja.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 30.

Unutar obuhvata plana nema zaštićenih područja temeljem *Zakona o zaštiti prirode* niti područja ekološke mreže sukladno *Uredbi o ekološkoj mreži*.

Cijeli obuhvat Plana nalazi se unutar prostora kojeg Prostorni plan uređenja Općine Perušić evidentira / planira za zaštitu u kategoriji osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz.

Strogo zaštićene i ugrožene vrste te ugrožena i rijetka staništa na području obuhvata Plana detaljno su obrađeni u stručnoj podlozi "*Mjere zaštite prirode (prijedlozi zahtjeva zaštite prirode) za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja na području Općine Perušić*" koja je sastavni dio ovog plana (Obvezni prilozi).

S obzirom na sve gore navedeno određuju se sljedeće mjere zaštite prirode:

- sadržaje u zoni sportsko-rekreacijske namjene treba planirati uz uvjet što intenzivnijeg uklapanja u prostore prekinutog sklopa krošanja stabala i prostore uz postojeće i planirane puteve/staze, te uz što manje promjene svojstava tla ovog područja,
- objekte u zoni ugostiteljsko-turističke namjene potrebno je što više uklopiti u prirodni prostor, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
- prilikom planiranja i uređenja sportsko-rekreacijske zone potrebno je koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

- za prometne površine treba iskoristiti postojeće putove i izbjegavati trase preko ciljnih staništa područja ekološke mreže, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
- prometne površine (uključujući i parkirališta) treba u što većoj mjeri izvesti bez asfaltnog zastora,
- parkirne površine treba što više uklopiti u prostore prekinutog sklopa krošanja drveća, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
- za šetnice treba iskoristiti postojeće staze, a u predjelima gdje ih nema staze izvoditi u skladu s reljefnim obilježjima terena i u maksimalnoj širini od 2 m,
- eventualno hortikulturno uređenje provoditi na manjim površinama (mikrozonama) isključivo uz primjenu zavičajnih (autohtonih) biljnih vrsta, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,
- potrebno je osigurati sakupljanje i pročišćavanje svih otpadnih voda,
- potrebno je ostavljati dostatan broj starih suhih stabala radi ptica dupljašica te ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovki,
- elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima,
- u špiljama očuvati sigovine, živi svijet, fosilne i druge nalaze,
- ne mijenjati stanišne uvjete u špiljama njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini,
- očuvanje povoljnih uvjeta (tama, vlažnost, zračnost) u špiljama,
- u zoni neposredne blizine speleoloških objekata nije dozvoljeno odlagati i ispuštati bilo kakav tekući i kruti otpad, ne zatrpavati ih, ne koristiti poljoprivredne i druge otrove, ne graditi zgrade i građevine u turističke svrhe,
- trasiranje i opremanje poučnih pješačkih, biciklističkih i trekking staza, spravama za vježbanje, igru i rekreaciju, informativnim tablama, signalizacijom i popratnim sadržajima.

Članak 31.

Unutar obuhvata plana nema evidentiranih i registriranih kulturnih dobara.

Pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla potreban je oprez zbog potencijalnih arheoloških nalaza za koje se ne zna. Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel u

Gospiću koji će dalje postupati sukladno Zakonskim ovlastima.

Građevine unutar područja obuhvata Plana trebale bi biti spoj tradicijske tehnologije drvenokamenih kuća i suvremenog oblikovanja ovisno o netradicijskim namjenama i uz to pažljivo pozicionirane u kulturni pejzaž.

6. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 32.

Na prostoru obuhvata Plana postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama *Zakona o otpadu* i podzakonskih propisa donesenih na temelju tog Zakona.

Izdvojeno prikupljanje otpada svaki korisnik mora riješiti na svojoj građevnoj čestici. Zbrinjavanje komunalnog i industrijskog otpada bit će organizirano odvozom, prema komunalnom redu javnog komunalnog poduzeća na predviđeno odlagalište otpada.

7. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 33.

Na cijelom području obuhvata ovoga Plana ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili posredno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

7.1. Zaštita od poplava i zaštita podzemnih voda

Članak 34.

U cilju zaštite podzemnih voda ovim Planom se određuje obveza izgradnje vodonepropusnog sustava odvodnje oborinskih i sanitarnih otpadnih voda s pripadajućim uređajima.

Kod ishođenja akata za građenje kao i prilikom gradnje spremnika za lož ulje za grijanje objekata investitor mora ishoditi vodopravne uvjete.

Građevinske i druge zahvate u prostoru potrebno je izvoditi na način da uključuju antierozivnu zaštitu.

Predmetno područje nalazi se izvan poznatih zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.

7.2. Zaštita od požara

Članak 35.

Prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe *Zakona o zaštiti od požara* i posebnih propisa zakonske regulative iz oblasti zaštite od požara.

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m.

Pridržavajući se odredbi propisa gdje god je to zbog postojeće izgradnje i karakteristika terena moguće Planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih zona po planiranim prometnim površinama.

Kod projektiranja internih prometnica obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske regulative u oblasti zaštite od požara.

Kod projektiranja građevina radi veće uniformiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnog dijela projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TVRB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

Prilikom projektiranja ugostiteljskih objekata potrebno je poštivati i odredbe *Pravilnika o zaštiti ugostiteljskih objekata*.

Treba izgraditi Planom određene cjevovode za potrebne količine vode za gašenje požara. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava obavezna je izgradnja hidrantske mreže u skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske regulative oblasti zaštite od požara.

U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova potrebno je pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa.

7.3. Zaštita od potresa

Članak 36.

Prostor obuhvata Plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VI° seizmičnosti (po MCS).

Sve građevine moraju biti dimenzionirane najmanje na očekivani intenzitet potresa u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

7.4. Zaštita zraka

Članak 37.

Na prostoru obuhvata Plana zaštita zraka provodit će se smanjivanjem emisije onečišćujućih tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u skladu sa *Zakonom o zaštiti zraka* i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

Na području obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja građevina djelatnosti koje izazivaju zagađena zraka.

Uređenjem građevne čestice odnosno organizacijom tehnološkog procesa mora se spriječiti raznošenje prašine odnosno širenje neugodnih mirisa.

7.5. Zaštita od buke

Članak 38.

Radi zaštite od buke treba se pridržavati odredbi *Zakona o zaštiti od buke* i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

Od komunalne buke, generirane prometom motornih vozila na prometnicama, moguća je zaštita nasadima bilja.

7.6 Nesmetano kretanje osoba s invaliditetom

Članak 39.

Kod projektiranja građevina i prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje / Kaluđerovac (oznaka "Re") iz članka 1. ove Odluke izrađen je u pet (5) primjeraka izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Perušić i potpisom Predsjednika Općinskog vijeća Općine Perušić.

Po jedan primjerak izvornika Plana dostavlja se i čuva u:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja;
- Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije;
- Zavodu za prostorno uređenje Ličko - senjske županije;
- Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o.;
- Općini Perušić.

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 350-01/14-01/52
UR. BROJ:2125-08-1-14-1
Perušić, 21. studenoga 2014. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju ("NN", br. 153/13) odnosno članka 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("NN", br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 31. Statuta Općine Perušić ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić, na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2014. godine, donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE SPORTA I REKREACIJE MLAKVE (oznaka "Rc")

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rc").

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rc") sastoji se od elaborata pod nazivom "Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rc")" koji je izradila tvrtka Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Elaborat iz članka 1. Odluke pod nazivom "Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rc")" sastoji se od:

OSNOVNI DIO PLANA:

- ODREDBE ZA PROVOĐENJE

- GRAFIČKI DIO:

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA
POVRŠINA MJ 1:5000
- 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA PROMETNA I
ULIČNA MREŽA, POŠTA I ELEKTRONIČKE
KOMUNIKACIJE MJ 1:5000
- 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA ENERGETSKI
SUSTAV MJ 1:5000
- 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRA-
STRUKTURNA MREŽA VODNOGOSPO-
DARSKI SUSTAV
- VODOOPSKRBA MJ 1:5000
- 2.4. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA VODNOGO-
SPODARSKI SUSTAV – ODVODNJA
OTPADNIH VODA MJ 1:5000
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
PODRUČJA POSEBNIH UVJETA
KORIŠTENJA MJ 1:5000
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE
OBlici KORIŠTENJA MJ 1:5000

OBVEZNI PRILOZI:

- OBRAZLOŽENJE
- ODLUKA O IZRADI
- POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA
- ZAHTJEVI IZ ČLANAKA 79. ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
- MIŠLJENJA IZ ČLANAKA 94. ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
- IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI
- EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA
PLANA
- SAŽETAK ZA JAVNOST
- STRUČNE PODLOGE.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČA-
VANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH
NAMJENA****Članak 3.**

Površina obuhvata Plana iznosi 16,00 ha.

Prostor obuhvata sukladno Prostornom planu uređenja Općine Perušić obuhvaća izdvojeno građevinsko područje izvan naselja - sportsko-rekreacijsku namjenu (R).

Članak 4.

Ovim Planom određene su i razgraničene zone i površine javnih i drugih namjena unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja s grafičkim oznakama:

- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička
 - turističko naselje (T2)
- sportsko-rekreacijska namjena (R)
- zaštitne zelene površine (Z)
- površine infrastrukturnih sustava
 - trafostanica (IS1)
 - separator ulja i masti (IS2)
- prometne površine
 - ulice i pješačke površine
 - parkiralište (P).

Razgraničenje ovih površina određeno je na kartografskom prikazu 1. *Korištenje i namjena površina* u mjerilu 1:5000.

**2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI****2.1. Uvjeti smještaja građevina gospodarske
namjene - ugostiteljsko-turističke –
turističko naselje (T2)****Članak 5.**

Unutar obuhvata određene su četiri površine ugostiteljsko-turističke namjene – turističko naselje (T2) ukupne površine 1 ha.

Ove površine namijenjene su uređenju smještajnih objekata iz skupine hoteli sukladno *Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli* i to turističkog naselja, turističkih apartmana ili pansiona.

Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene – turističko naselje (T2) dozvoljena je izgradnja smještajnih objekata kao manjih građevina (bungalovi i sl.) u kojima se nalaze smještajne jedinice, svi ostali potrebni sadržaji za turističko naselje / turističke apartmane / pansion (recepција, sanitarni čvorovi i sl.) te prateći sadržaji (ugostiteljski sadržaji, manji trgovački i uslužni objekti i sl.). Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene mogu se također planirati prometne i komunalno infrastrukturne građevine.

Smještajni objekti mogu imati sljedeće vrste smještajnih jedinica: sobe, hotelske apartmane (suite), Studio apartmane, apartmane i/ili obiteljske sobe (family room).

Prateći sadržaji mogu se smjestiti unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene – turističko naselje (T2) ili u sklopu površine sportsko-rekreacijske namjene (R).

2.2. Oblik, veličina i uređenje građevne čestice

Članak 6.

Unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica osnovne namjene te jednu ili više čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina.

Oblik i veličina građevne čestice utvrđuje se prema postojećem obliku katastarske čestice, cijepanjem katastarske čestice ili spajanjem više čestica.

Maksimalna površina građevne čestice osnovne namjene je 500 m². Minimalna i maksimalna površina građevnih čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina nije određena.

Na jednoj građevnoj čestici osnovne namjene može se smjestiti samo jedna građevina.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice osnovne namjene (Kig) je 0,3, a maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) je 0,6.

Gradivi dio površine ugostiteljsko-turističke namjene prikazan je na kartografskom prikazu 4. *Način i uvjeti gradnje – Oblici korištenja* u mjerilu 1:5000. Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi i uređivati: površine zelenila, interne prometnice, kolno-manipulativne i parkirališne površine, dječja igrališta, sportska i rekreacijska igrališta, komunalni uređaji i priključci, potporni zidovi, montažne građevine portirnice i sl.

Građevine je potrebno što više uklopiti u prirodni okoliš, a postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno je u što većoj mjeri sačuvati i ugraditi u novo uređenje zelenih površina. Eventualno hortikulturno uređenje može se provoditi na manjim površinama, isključivo uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Najmanje 50% građevne čestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom na prirodnom tlu.

Potporni zidovi, terase i popločene, nepropusne površine trebaju se izvesti tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i građevina.

Visina podzida može iznositi do 1,8 m, ako je nužno da bude više, izvodi se do maksimalne visine pojedine kaskade od 2,2 m u terasama sa zelenilom širine najmanje 1,5 m.

Ograde se smiju podizati prema ulici ili međi prema susjednim građevnim česticama pri čemu se ograda postavlja s unutrašnje strane međe. Visina ograde može biti najviše 1,8 m, s tim da puno podnožje ograde ne može biti više od 0,8 m. Dio ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika te uz njih izveden zeleni nasad (živica ili drugo).

Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici

Članak 7.

Građevine u turističkom naselju mogu se graditi kao samostojeće.

Građevine u turističkom naselju smiju imati najviše suteran i prizemlje (Su+P), prizemlje i kat (P+1) ili

prizemlje i potkrovlje (P+Pk). Visina građevine ne smije biti veća od 6 m.

Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije prometnica je 5 m, a udaljenost od međa susjednih građevnih čestica je minimalno h/2 (gdje je h visina građevine), ali ne manje od 3 m.

Oblikovanje građevine

Članak 8.

Pri oblikovanju građevina moraju se uvažavati karakteristike autohtone arhitekture i tradicijskog načina gradnje na ovom području, te primijeniti detalji, proporcije i materijali karakteristični za Liku.

Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup pri oblikovanju novih građevina osobito uzevši u obzir namjenu građevina.

Na krovu je dozvoljeno postavljanje solarnih panela.

Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 9.

Sukladno kartografskom prikazu 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije* osiguran je pristup površini ugostiteljsko-turističke namjene preko prometne mreže širine kolnika 2 x 3 m s obostranim nogostupom.

Parkirališne potrebe sukladno poglavlju 5. *Uvjeti uređenja, gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama* moraju se riješiti na građevnoj čestici.

Građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene – turističko naselje (T2) moraju biti priključene na vodoopskrbni, elektroenergetski sustav i sustav sanitarne odvodnje.

Svi sadržaji unutar ove namjene priključit će se na sustav pročišćavanja otpadnih voda koji je planiran zapadno, izvan obuhvata Plana. Iznimno, a s obzirom na troškove izgradnje cjelovitog sustava odvodnje u slučaju etapne izgradnje dozvoljena je izgradnja i zasebnih sustava pročišćavanja za pojedine građevne čestice.

Priključenje na infrastrukturne sustave obavlja se sukladno važećim propisima i posebnim uvjetima nadležne ustanove s javnim ovlastima.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

3.1. Uvjeti smještaj građevina sportsko - rekreacijske namjene (R)

Članak 10.

Unutar obuhvata Plana određene su dvije površine sportsko-rekreacijske namjene (R) ukupne površine 13,84 ha.

Na površinama ove namjene dozvoljena je gradnja i uređenje vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju, dječjih igrališta, staza za jahanje / bicikl / skijaško trčanje / trekking i slično,

šetnica, vidikovaca, gospodarskih građevina - staja za uzgoj konja, ostalih pratećih građevina nužnih za funkciju ovih površina (ugostiteljskih, servisno-sanitarnih i sl.), montažno-demontažnih zgrada za sljedeće namjene: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo te prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina.

Oblik, veličina i uređenje građevne čestice

Članak 11.

Unutar površina ove namjene moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica osnovne namjene te jednu ili više čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina.

Oblik i veličina građevne čestice utvrđuje se prema postojećem obliku katastarske čestice, cijepanjem katastarske čestice ili spajanjem više čestica.

Minimalna površina građevne čestice osnovne namjene je 1500 m² dok maksimalna nije određena. Minimalna i maksimalna površina građevnih čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina nije određena.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice osnovne namjene (Kig) je 0,3, a maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) je 0,6.

Sportsko-rekreacijska igrališta (otvorena ili natkrivena "balonom") ne ulaze u izračun koeficijenta izgrađenosti (Kig).

Gradnja pratećih građevina nužnih za funkciju ovih površina (ugostiteljskih, servisno-sanitarnih, montažno-demontažnih zgrada) dozvoljena je jedino unutar gradivog dijela označenog na kartografskom prikazu 4. *Način i uvjeti gradnje – Oblici korištenja* u mjerilu 1:5000. Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi i uređivati: površine zelenila, interne prometnice, kolno-manipulativne i parkirališne površine, sportska i rekreacijska igrališta, atletske i trim staze, dječja igrališta, vidikovci, gospodarske građevine - staje za uzgoj konja, komunalni uređaji i priključci, potporni zidovi, montažne građevine portirnice i sl.

Građevine i ostale sadržaje sportsko-rekreacijske namjene potrebno što više uklopiti u prirodni okoliš, a postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno je u što većoj mjeri sačuvati i ugraditi u novo uređenje zelenih površina. Eventualno hortikulturno uređenje može se provoditi na manjim površinama, isključivo uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Najmanje 50% građevne čestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom na prirodnom tlu.

Potporni zidovi, terase i popločene, nepropusne površine trebaju se izvesti tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i građevina.

Visina podzida može iznositi do 1,8 m, ako je nužno da bude više, izvodi se do maksimalne visine pojedine kaskade od 2,2 m u terasama sa zelenilom širine najmanje 1,5 m.

Ograde se smiju podizati prema ulici ili međi prema susjednim građevnim česticama pri čemu se ograda postavlja s unutrašnje strane međe. Visina ograde može biti najviše 1,8 m, s tim da puno podnožje ograde ne može biti više od 0,8 m. Dio

ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika te uz njih izveden zeleni nasad (živica ili drugo).

Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici

Članak 12.

Prateće građevine (ugostiteljske, servisno-sanitarne i sl.) unutar površina sportsko-rekreacijske namjene (R) smiju imati najviše suteran i prizemlje (Su+P) ili prizemlje i potkrovlje (P+Pk). Visina građevine ne smije biti veća od 6 m.

Na površinama sportsko-rekreacijske namjene dopušteno je postavljanje montažno-demontažnih građevina za sljedeće namjene: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo, te iste trebaju biti priključene na komunalnu infrastrukturu sukladno namjeni građevine. Montažno-demontažne građevine izvode se kao tipske (sa certifikatom proizvođača) tlocrtna površine do 12 m², visine do 3,0 m. Izbor tipa montažno-demontažne zgrade, određivanje njihovih lokacija kao i dužina i rok korištenja pojedine lokacije treba utvrditi odlukom koju donosi Općinsko poglavarstvo.

Najveća dopuštena tlocrtna površina gospodarske građevine - staje za uzgoj konja je 150 m².

Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije prometnica je 5 m, a udaljenost od međa susjednih građevnih čestica je minimalno h/2 (gdje je h visina građevine), ali ne manje od 3 m.

Za svaku gradnju na koti nižoj od kote maksimalnog uspora u akumulaciji Kruščica od 555,50 m.n.m. potrebno je tražiti suglasnost Hrvatskih voda. Kota je prikazana na kartografskom prikazu 4. *Način i uvjeti gradnje – Oblici korištenja* u mjerilu 1:5000.

Oblikovanje građevine

Članak 13.

Pri oblikovanju građevina moraju se uvažavati karakteristike autohtone arhitekture i tradicijskog načina gradnje na ovom području, te primijeniti detalji, proporcije i materijali karakteristični za Liku.

Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup pri oblikovanju novih građevina osobito uzevši u obzir namjenu građevina.

Na krovu je dozvoljeno postavljanje solarnih panela.

Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 14.

Sukladno kartografskom prikazu 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije* osiguran je pristup površinama sportsko-rekreacijske namjene preko prometne mreže širine kolnika 2 x 3 m s obostranim nogostupom.

Parkirališne potrebe sukladno poglavlju 5. *Uvjeti uređenja, gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama* mogu se riješiti na građevnoj čestici ili zajedničkom parkiralištu određenom unutar obuhvata Plana

Građevne čestice sportsko-rekreacijske namjene (R) moraju biti priključene na vodoopskrbni, elektroenergetski sustav i sustav sanitarne odvodnje.

Svi sadržaji unutar ove namjene priključit će se na sustav pročišćavanja otpadnih voda koji je planiran zapadno, izvan obuhvata Plana. Iznimno, a s obzirom na troškove izgradnje cjelovitog sustava odvodnje u slučaju etapne izgradnje dozvoljena je izgradnja i zasebnih sustava pročišćavanja za pojedine građevne čestice.

Priključenje na infrastrukturne sustave obavlja se sukladno važećim propisima i posebnim uvjetima nadležne ustanove s javnim ovlastima.

4. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 15.

Prometna mreža određena je na kartografskom prikazu 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije* u mjerilu 1:5000.

Planom su određene građevne čestice prometnih površina koje omogućavaju uređenje kolnika, nogostupa, usjeka, nasipa i ostalih objekata ceste.

Detaljni odnosi između tih površina definiraju se projektnom dokumentacijom.

4.1.1. Ulice i kolno-pješačke površine

Članak 16.

Prometnu mrežu čini glavna ulica planske oznake G1 i ostala ulica planske oznake O1.

Planirana širina koridora glavne ulice G1 je 7,5 m. Unutar koridora planiran je kolnik širine 6 m (2 x 3 m) i jednostrani pješački nogostup širine 1,5.

Ostala ulica O1 planirana je sa kolnikom širine 6 m (2 x 3m) i obostranim pješačkim nogostupom širine 1,5 m. Na jednom kraju ostale ulice O1 planirano je parkiralište.

Na pješačkim prijelazima treba izgraditi rampe i upuštene rubnjake za neometano kretanje kolicima.

Sve prometne površine moguće je u fazama izgradnje izvesti i bez asfaltnog zastora.

Ulice moraju imati izgrađen sustav za odvodnju površinskih voda sa svih površina unutar svojeg pojasa te javnu rasvjetu.

Članak 17.

Planom je predviđeno raskrižje na mjestu priključka planske ulice O1 na plansku ulicu G1. Iako ovim Planom nije predviđeno, prometnice na mjestu raskrižja moguće je proširiti za potrebe uređenja i

izgradnje dodatnog prometnog traka za lijeve odnosno desne skretače sukladno propisima.

4.1.2. Kolodvori, stajališta i terminali

Članak 18.

Ovim planom nisu određene površine za uređenje autobusnih stajališta. Ukoliko se ukaže potreba, unutar koridora prometnica dozvoljeno je postavljanje autobusnih stajališta, a uz autobusna stajališta dozvoljeno je postavljanje gradske urbane opreme te kontejnera i posuda za sakupljanje otpada.

4.1.3. Javna parkirališta i garaže

Članak 19.

Ovim Planom određena je površina jednog zajedničkog parkirališta za automobile kapaciteta cca 30 mjesta. Na površinama ugostiteljsko-turističkih namjena – turističko naselje (T2) i sportsko-rekreacijskih namjena (R) dozvoljeno je uređenje i drugih parkirališta za zadovoljenje parkirališnih potreba na razini čitave zone.

Potrebno je osigurati minimalan broj parkirališnih mjesta za pojedine sadržaje, odnosno namjene i to:

- za sportska igrališta s gledalištem: 40 PM / 1000 m² GBP,
- za trgovine i uslužne sadržaje: 20 PM / 1000 m² GBP,
- za ugostiteljstvo: 20 PM / 1000 m² GBP.

Iznimno, ukoliko se sportska igrališta koriste za potrebe gostiju turističkog naselja (koji već imaju osigurana parkirna mjesta u sklopu smještajnih kapaciteta), broj parkirnih mjesta propisan u prethodnom stavku može se umanjiti sukladno udjelu gostiju zone.

Na parkiralištima je potrebno osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta za osobe sa invaliditetom, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

4.1.4. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 20.

Planom se predviđa izgradnja pješačke površine širine 3 m. I na površinama drugih namjena dozvoljena je gradnja pješačkih površina.

Pješačke površine se uređuju šljunkom, popločenjem, prirodnim ili umjetnim kamenom, betonskim opločnicima i sl. Površine je dozvoljeno opremiti parkovnom opremom (klupe, košarice za otpatke i sl.) te javnom rasvjetom.

Sve pješačke površine treba izvesti tako da se zapriječi mogućnost stvaranja arhitektonskih i urbanističkih barijera. U provedbi je nužno primjenjivati propise, normative i europska iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko - arhitektonskih barijera.

Za potrebe kretanja invalidnih osoba, osoba s djecom u kolicima i sl., moraju se na mjestima prijelaza kolnika izvesti upušteni rubnjaci. Rubnjaci u

kontaktnom dijelu s kolnikom trebaju biti izvedeni u istoj razini odnosno od njega izdignuti do najviše 3 cm. Nagibi kao i površinska obrada skošenih dijelova nogostupa trebaju biti prilagođeni za sigurno kretanje u svim vremenskim uvjetima. Obrada površina treba omogućiti sigurno kretanje i na mjestima vlažnih i mokrih površina.

Visina rubnjaka na svim mjestima gdje pješačke hodnike odvajaju od kolnika iznosi najmanje 15 cm, na parkiralištima 12 cm te na vatrogasnim pristupima 8 cm.

Planom se ne predviđa izgradnja trgova.

4.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže

Članak 21.

Na kartografskom prikazu br. 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije* u mjerilu 1:5000 ucrtana je mreža elektroničkih komunikacija.

U ulicama uz regulacijski pravac osigurani su pojasevi za polaganje distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije (DEKK).

4.2.1. Elektroničke komunikacije u nepokretnoj mreži

Članak 22.

Elektroničke komunikacije unutar obuhvata Plana ostvaruju se izgradnjom mreže unutar pojaseva prometnica i to primarno ispod nogostupa i putem priključivanja na udaljeni pretplatnički stupanj (UPS) koji se nalazi u naselju Perušić izvan obuhvata Plana.

U obuhvatu Plana treba usporedno s izgradnjom planiranih ulica izgraditi distributivnu elektroničku komunikacijsku kanalizaciju u profilu ulica u pojasu određenom za tu infrastrukturu.

Kod projektiranja i gradnje elektroničke komunikacijske mreže treba primjenjivati tipske zdence i povezivati ih putem PVC cijevi profila □ 110 mm. Pored potrebnih kapaciteta za elektroničke komunikacije dodatno treba postavljati jednu cijev za prijenos RTV signala i rezervnu cijev.

Na mjestima prijelaza kolnika treba postavljati zaštitne cijevi.

Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije iznosi 0,6 m, a dubina 0,8 m.

Uz planiranu trasu elektroničke komunikacijske kanalizacije moguća je postava eventualno potrebnih građevina (vanjskih kabineta – ormarića) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme zbog potreba uvođenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreže.

4.2.2. Elektroničke komunikacije u pokretnoj mreži

Članak 23.

Prema *Objedinjenom planu razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture* koji je sastavni dio *Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,*

područje obuhvata Plana ne nalazi se unutar planirane elektroničke komunikacijske zone u kojoj se smiju postavljati samostojeći antenski stupovi.

4.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 24.

Unutar područja obuhvata u ulicama osiguran je prostor za polaganje vodova komunalne infrastrukture. Detaljni položaj vodova komunalne infrastrukture unutar koridora prometnica odredit će se u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za te prometnice ili za pojedinačne vodove komunalne infrastrukture.

Položaj vodova komunalne infrastrukture unutar pojasa prometnica treba uskladiti s propozicijama prema DIN EN 1998 i važećim hrvatskim propisima prema pojedinim vrstama komunalne infrastrukture.

Sve poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizički zaštititi na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i slično) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih površina bilo infrastrukture.

Kod križanja vodova komunalne infrastrukture trebaju se horizontalni i vertikalni razmaci izvesti u skladu s tehničkim propisima.

Vodoopskrba

Članak 25.

Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda unutar ulica određena je na kartografskom prikazu 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba* u mjerilu 1:5000.

Prostor će se snabdijevati vodom iz Vodozahvata Kruščica preko Crpne stanice Kruščica, oboje planirani južno izvan obuhvata Plana.

Planom je predviđena izgradnja mreže lokalnih vodoopskrbnih cjevovoda profila minimalno Ø 100.

Na vodoopskrbnoj mreži mora se izgraditi nadzemna hidrantska mreža u skladu s važećim propisima.

Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje vodovoda je 0,90 m.

Odvodnja

Članak 26.

Sustav javne odvodnje otpadnih voda treba izvesti u skladu s odredbama ovog Plana i kartografskim prikazom 2.4. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav – Odvodnja otpadnih voda* u mjerilu 1:5000.

Ovim Planom je određena izgradnja razdjelnog sustava javne odvodnje.

Sanitarne otpadne vode s područja obuhvata odvodit će se kanalizacijskom mrežom do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je planiran PPUO-om Perušić sjeverno izvan obuhvata Plana.

Sve oborinske vode s građevnih čestica izvan javnih uličnih površina trebaju se upustiti u tlo na površini te građevne čestice, raspršeno mrežom drenažnih cijevi ili koncentrirano upojnim bunarima adekvatnog kapaciteta uz uvjet da se oborinske vode

s površina gospodarske namjene, kolnih površina internih prometnica i parkirališta prethodno pročiste na separatoru ulja i masti s taložnicom.

Krovne oborinske vode mogu se upustiti u teren putem upojnih bunara odgovarajućeg kapaciteta.

Oborinske vode s kolnih površina javnih prometnica će se prije upuštanja u recipijent prethodno pročistiti na separatoru ulja i masti za kojeg je određena površina infrastrukturnih sustava - separator ulja i masti (IS2).

S građevnih čestica zabranjeno je upuštanje otpadnih voda s opasnim elementima u sustav javne odvodnje. Sve otpadne sanitarne vode treba prije upuštanja u sustav javne odvodnje pročistiti na stupanj pročišćenja propisan *Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari o otpadnim vodama*.

Prije upuštanja tehnoloških otpadnih voda u sustav javne odvodnje svaki korisnik dužan ih je obraditi i pročistiti na razinu sanitarno-potrošnih otpadnih voda. Prethodno se iz tih voda moraju izdvojiti sve opasne i štetne tvari.

Plinoopskrba

Članak 27.

Iako u kraćem planskom razdoblju nije planirana plinifikacija područja obuhvata, ovim planom je za polaganje plinovoda nazivnog radnog tlaka od 3 bara (a s vremenom i 4 bara) u prometnicama osiguran pojas minimalne širine 1 m u prvom nadzemnom sloju. Planirana plinoopskrbna mreža je prikazano na kartografskom prikazu br. 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav* u mjerilu 1:5000.

Udaljenosti srednjetačnog plinovoda od drugih komunalnih instalacija određuju se sukladno posebnim uvjetima vlasnika tih instalacija. Pri određivanju trasa plinovoda moraju se poštovati i ostale minimalne sigurnosne udaljenosti od postojećih i planiranih instalacija i građevina kako je to određeno odredbama posebnih propisa.

Svaka zgrada mora imati zasebni srednjetačni kućni priključak koji završava plinskim regulacijskim uređajem uključivo s glavnim zaporom smještenim u ormariću na pročelju zgrade. Kućni priključci projektirani će se za svaku planiranu zgradu u sklopu projekta plinske instalacije za tu zgradu.

Pri ishođenju lokacijskih dozvola za plinovode i kućne priključke treba se pridržavati minimalnih sigurnosnih udaljenosti od objekata suprastrukture i vodova komunalne infrastrukture, uređaja i postrojenja od ST plinovoda.

Do izgradnje plinoopskrbne mreže moguće je korištenje ukapljenog plina gradnjom podzemnih ili nadzemnih spremnika na vlastitoj građevnoj čestici sukladno važećim propisima za navedeni tip spremnika.

Elektroenergetika

Članak 28.

Uvjeti gradnje elektroenergetske mreže, uređaja i postrojenja određeni su kartografskim prikazom br. 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav* u mjerilu 1:5000.

Ovim Planom određena je izgradnja podzemnih elektroenergetskih niskonaponskih vodova i vodova javne rasvjete te trafostanice.

Potrebe opskrbe električnom energijom pokriti će se iz planirane trafostanice. Potrebne količine električne energije određene su na osnovi pokazatelja planiranih djelatnosti.

Za transformatorsku stanicu treba koristiti tipske TS koje trebaju napajati i okolnu javnu rasvjetu.

Srednjenaponsku elektroenergetsku mrežu treba planirati i izvoditi sukladno važećim zakonskim aktima, pravilnicima, normama i ostalim propisima koji uređuju elektroenergetsku djelatnost.

Razvoj mreže 10(20) kV

Članak 29.

Za prihvata obuhvata na energetski sustav neophodna je izgradnja priključnog dalekovoda.

Mreža na području obuhvata napajat će se iz nove TS 10(20)/0,4 kV s tipskim transformatorima koju treba spojiti na postojeću transformatorsku stanicu TS Kruščica 10(20)/0,4 kV koja se nalazi sjeverno izvan obuhvata Plana.

Transformatorske stanice 10(20) / 0,4 kV

Članak 30.

Planom je predviđena izgradnja nove transformatorske stanice (IS1) kako je prikazano na kartografskom prikazu br. 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav* u mjerilu 1:5000.

Transformatorsku stanicu treba planirati kao slobodnostojeću, a u oblikovnom smislu prilagoditi značajkama okoliša. Treba koristiti tipske trafostanice prema tipizaciji HEP-a.

Izgradnja nove slobodnostojeće transformatorske stanice moguća je uz sljedeće uvjete:

- veličina građevne čestice je minimalno 11 x 11 m;
- najveća etažnost građevine je jedna etaža – ili podrum ili prizemlje odnosno najveća dopuštena visina građevine je 5,0 m;
- minimalna udaljenost od ruba čestice je 1 m;
- minimalna udaljenost od regulacijskog pravca je 3 m;
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice je 0,5;
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (Kis) građevne čestice je 0,5;
- neizgrađen prostor treba zatravniti;
- ograde se mogu izvoditi prema svim međama kao zaštitna žičana ograda maksimalne visine 2,0 m; uz ogradu je moguća sadnja živice;
- građevna čestica mora imati izravni kolni pristup na prometnu površinu;
- priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ulice s kojom građevna čestica ima među na regulacijskom pravcu;

- ukoliko se trafostanica gradi na kosom terenu, te je istu potrebno ukopati u tlo, čestica se može ograditi betonskim zidom s licem od kamena, čija je visina za 0,4 m viša od okolnog terena, a kako bi se trafostanica zaštitila od obrušavanja.

Ukoliko se pokaže potreba omogućuje se gradnja i drugih transformatorskih stanica koje nisu određene ovim Planom. Lokacija takvih transformatorskih stanica odredit će se detaljnijom projektnom dokumentacijom za ishođenje akta za građenje unutar zahvata u prostoru, prema uvjetima iz prošlog stavka.

Korištenjem različitih tehnoloških i tehničkih rješenja elemenata transformatorskih postrojenja, obvezno je pouzdano spriječiti svako nepovoljno djelovanje postrojenja na živote i materijalne interese stanovništva, zaposlenih i/ili prolaznika. To jednako podrazumijeva redoviti rad, slučajevite elementarnih i drugih nepogoda kao i moguće kvarove odnosno oštećenja.

Mreža niskog napona 0,4 kV

Članak 31.

Planom se određuje izvedba kabelaške niskonaponske mreže koristeći vodiče za naponsku razinu od 0,4 kV.

Elektroenergetsku niskonaponsku mrežu treba projektirati i izvoditi sukladno zakonskim aktima, pravilnicima, normama i ostalim propisima koji uređuju elektroenergetsku djelatnost.

Javna rasvjeta

Članak 32.

Uvjeti gradnje elektroenergetske mreže – javne rasvjete, uređaja i postrojenja određeni su kartografskim prikazom 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav.*

Sve stupove javne rasvjete treba postavljati jednoredno u načelu sa standardima za određene kategorije prometnica.

Rasvjeta treba biti ekološka, bez nefunkcionalnog rasvjetljavanja.

5. UVJETI UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA

Članak 33.

Planom su određene dvije zaštitne zelene površine (Z) ukupne površine 0,24 ha.

Na zaštitnim zelenim površinama dozvoljeno je uređenje pješačkih staza i postavljanje urbane opreme.

Pri uređenju ovih površina nužno je sačuvati postojeće vrijedno zelenilo i postojeću konfiguraciju terena. Pješačke površine se uređuju šljunkom, popločenjem, prirodnim ili umjetnim kamenom, betonskim opločnicima i sl. Maksimalna širina pješačkih površina je 2 m. Površine je dozvoljeno opremiti parkovnom opremom (klupe, košarice za otpatke i sl.) te javnom rasvjetom.

Potporni zidovi, terase i popločene, nepropusne površine trebaju se izvesti tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode. Visina podzida može iznositi do 1 m, ako je nužno da bude više, izvodi se do

maksimalne visine pojedine kaskade od 2,2 m u terasama sa zelenilom širine najmanje 1,5 m.

6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 34.

Unutar obuhvata plana nema zaštićenih područja temeljem *Zakona o zaštiti prirode*. Cijeli obuhvat Plana nalazi se unutar prostora kojeg Prostorni plan uređenja Općine Perušić evidentira / planira za zaštitu u kategoriji osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz.

Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je *Uredbom o ekološkoj mreži* (Narodne novine 124/13), te predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000. Ekološku mrežu RH (EU ekološku mrežu Natura 2000) prema članku 6. *Uredbe o ekološkoj mreži* (Narodne novine 124/13) čine područja očuvanja značajna za ptice - POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju).

Čitav obuhvat plana nalazi se unutar sljedećih područja ekološke mreže:

- područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove:
 - Ličko polje HR2001012 te
- područje očuvanja značajno za ptice:
 - Lička krška polja HR1000021

kako je prikazano na kartografskom prikazu 3. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja.*

Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljne vrste, ciljna staništa i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 24. stavku 2. *Zakona o zaštiti prirode* i članku 3. *Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu.*

Osnovne mjere za očuvanje ciljnih vrsta ptica (i način provedbe mjera) u Područjima očuvanja značajnim za ptice (POP) propisane su *Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mjere*. Strogo zaštićene i ugrožene vrste te ugrožena i rijetka staništa na području obuhvata Plana detaljno su obrađeni u stručnoj podlozi *"Mjere zaštite prirode (prijedlozi zahtjeva zaštite prirode) za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja na području Općine Perušić"* koja je sastavni dio ovog plana (Obvezni prilozi).

S obzirom na sve gore navedeno određuju se sljedeće mjere zaštite prirode:

- sadržaje u zoni sportsko-rekreacijske namjene treba planirati uz uvjet što intenzivnijeg

- uklapanja u prostore prekinutog sklopa krošanja stabala i prostore uz postojeće i planirane puteve/staze, te uz što manje promjene svojstava tla ovog područja,
- objekte u zoni ugostiteljsko-turističke namjene potrebno je što više uklopiti u prirodni prostor, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
 - prilikom planiranja i uređenja sportsko-rekreativne zone potrebno je koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,
 - za prometne površine treba iskoristiti postojeće putove i izbjegavati trase preko ciljnih staništa područja ekološke mreže, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
 - prometne površine (uključujući i parkirališta) treba u što većoj mjeri izvesti bez asfaltnog zastora,
 - parkirne površine treba što više uklopiti u prostore prekinutog sklopa krošanja drveća, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
 - za šetnice treba iskoristiti postojeće staze, a u predjelima gdje ih nema staze izvoditi u skladu s reljefnim obilježjima terena i u maksimalnoj širini od 2 m,
 - eventualno hortikulturno uređenje provoditi na manjim površinama (mikrozonama) isključivo uz primjenu zavičajnih (autohtonih) biljnih vrsta, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,
 - u zoni od obale jezera Kruščica do ruba šume ne planirati nikakve sadržaje ni gradnju,
 - treba štititi područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo onečišćenje,
 - potrebno je osigurati sakupljanje i pročišćavanje svih otpadnih voda,
 - na vodotocima očuvati strme dijelove obale bez vegetacije, pogodne za izradu rupa za gniježđenje ptica,
 - potrebno je ostavljati dostatan broj starih suhih stabala radi ptica dupljašica te ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovki,
 - elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima,
 - u špiljama očuvati sigovine, živi svijet, fosilne i druge nalaze,
 - ne mijenjati stanišne uvjete u špiljama njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini,
 - očuvanje povoljnih uvjeta (tama, vlažnost, zračnost) u špiljama,
 - u zoni neposredne blizine speleoloških objekata nije dozvoljeno odlagati i ispuštati bilo kakav tekući i kruti otpad, ne zatrpavati

ih, ne koristiti poljoprivredne i druge otrove, ne graditi zgrade i građevine u turističke svrhe,

- trasiranje i opremanje poučnih pješačkih, biciklističkih i trekking staza, spravama za vježbanje, igru i rekreaciju, informativnim tablama, signalizacijom i popratnim sadržajima.

Članak 35.

Unutar obuhvata plana nema evidentiranih i registriranih kulturnih dobara.

Pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla potreban je oprez zbog potencijalnih arheoloških nalaza za koje se ne zna. Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel u Gospiću koji će dalje postupati sukladno Zakonskim ovlastima.

Građevine unutar područja obuhvata Plana trebale bi biti spoj tradicijske tehnologije drvenokamenih kuća i suvremenog oblikovanja ovisno o netradicijskim namjenama i uz to pažljivo pozicionirane u kulturni pejzaž.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 36.

Na prostoru obuhvata Plana postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama *Zakona o otpadu* i podzakonskih propisa donesenih na temelju tog Zakona.

Izdvojeno prikupljanje otpada svaki korisnik mora riješiti na svojoj građevnoj čestici. Zbrinjavanje komunalnog i industrijskog otpada bit će organizirano odvozom, prema komunalnom redu javnog komunalnog poduzeća na predviđeno odlagalište otpada.

8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 37.

Na cijelom području obuhvata ovoga Plana ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili posredno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

8.1. Zaštita od poplava i zaštita podzemnih voda

Članak 38.

Područje obuhvata Plana smješteno je u orografskom slivu akumulacije Kruščica. Akumulacija Kruščica smještena je zapadnim rubom obuhvata Plana. Za rijeku Liku sa akumulacijom Kruščica koje pripadaju vodama I. reda obrana od poplava definirana je *Državnim planom obrane od poplava* – *Glavnim provedbenim planom obrane od poplava* –

sektor E – sjeverni jadransko, branjeno područje 25 - mali sliv "Lika" te Pravilnikom za upravljanje hidroenergetskim sustavom HE "Senj".

U cilju zaštite podzemnih voda ovim Planom se određuje obveza izgradnje vodonepropusnog sustava odvodnje oborinskih i sanitarnih otpadnih voda s pripadajućim uređajima.

Kod ishoda akata za građenje kao i prilikom gradnje spremnika za lož ulje za grijanje objekata investitor mora ishoditi vodopravne uvjete.

Građevinske i druge zahvate u prostoru potrebno je izvoditi na način da uključuju antierozivnu zaštitu.

Predmetno područje nalazi se izvan poznatih zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.

8.2. Zaštita od požara

Članak 39.

Prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti od požara i posebnih propisa zakonske regulative iz oblasti zaštite od požara.

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m.

Pridržavajući se odredbi propisa gdje god je to zbog postojeće izgradnje i karakteristika terena moguće Planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih zona po planiranim prometnim površinama.

Kod projektiranja internih prometnica obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske regulative u oblasti zaštite od požara.

Kod projektiranja građevina radi veće uniformiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnog dijela projektno dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TVRB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

Prilikom projektiranja ugostiteljskih objekata potrebno je poštivati i odredbe Pravilnika o zaštiti ugostiteljskih objekata.

Treba izgraditi Planom određene cjevovode za potrebne količine vode za gašenje požara. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava obvezna je izgradnja hidrantske mreže u skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske regulative oblasti zaštite od požara.

U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova potrebno je pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa.

8.3. Zaštita od potresa

Članak 40.

Prostor obuhvata Plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VI° seizmičnosti (po MCS).

Sve građevine moraju biti dimenzionirane najmanje na očekivani intenzitet potresa u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

8.4. Zaštita zraka

Članak 41.

Na prostoru obuhvata Plana zaštita zraka provodit će se smanjivanjem emisije onečišćujućih tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

Na području obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja građevina djelatnosti koje izazivaju zagađenja zraka.

Uređenjem građevne čestice odnosno organizacijom tehnološkog procesa mora se spriječiti raznošenje prašine odnosno širenje neugodnih mirisa.

8.5. Zaštita od buke

Članak 42.

Radi zaštite od buke treba se pridržavati odredbi Zakona o zaštiti od buke i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

Od komunalne buke, generirane prometom motornih vozila na prometnicama, moguća je zaštita nasadima bilja.

8.6. Nesmetano kretanje osoba s invaliditetom

Članak 43.

Kod projektiranja građevina i prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rc") iz članka 1. ove Odluke izrađen je u pet (5) primjeraka izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Perušić i potpisom Predsjednika Općinskog vijeća Općine Perušić.

Po jedan primjerak izvornika Plana dostavlja se i čuva u:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja;
- Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije;
- Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije;
- Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o.;
- Općini Perušić.

Članak 45.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA:350-01/14-01/53

UR.BROJ:2125-08-1-14-1

Perušić, 21. studenoga 2014. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju ("NN", br. 153/13) odnosno članka 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("NN", br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 31. Statuta Općine Perušić ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić, na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2014. godine, donijelo je

O D L U K U
O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA ZONE SPORTA I REKREACIJE
KALUĐEROVAC (oznaka "Rb")

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Kaluđerovac (oznaka "Rb").

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Kaluđerovac (oznaka "Rb") sastoji se od elaborata pod nazivom "*Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Kaluđerovac (oznaka "Rb")*" koji je izradila tvrtka Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Elaborat iz članka 1. Odluke pod nazivom "*Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Kaluđerovac (oznaka "Rb")*" sastoji se od:

OSNOVNI DIO PLANA:

- ODREDBE ZA PROVOĐENJE

- GRAFIČKI DIO:

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA
POVRŠINA MJ 1:5000
- 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA PROMETNA I ULIČNA MREŽA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE MJ 1:5000
- 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA ENERGETSKI SUSTAV MJ 1:5000
- 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA MJ 1:5000
- 2.4. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – ODVODNJA OTPADNIH VODA MJ 1:5000
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
PODRUČJA POSEBNIH UVJETA
KORIŠTENJA MJ 1:5000
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE
OBLICI KORIŠTENJA MJ 1:5000

OBVEZNI PRILOZI:

- OBRAZLOŽENJE
- ODLUKA O IZRADI
- POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA
- ZAHTJEVI IZ ČLANAKA 79. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
- MIŠLJENJA IZ ČLANAKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
- IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

- EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
- SAŽETAK ZA JAVNOST
- STRUČNE PODLOGE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 3.

Površina obuhvata Plana iznosi 3,89 ha.

Prostor obuhvata sukladno Prostornom planu uređenja Općine Perušić obuhvaća izdvojeno građevinsko područje izvan naselja - sportsko-rekreacijsku namjenu (R).

Članak 4.

Ovim Planom određene su i razgraničene zone i površine javnih i drugih namjena unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja s grafičkim oznakama:

- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička (T)
- sportsko-rekreacijska namjena (R)
- površine infrastrukturnih sustava
 - trafostanica (IS1)
 - pročistač otpadnih voda i separator ulja i masti (IS2)
- vodne površine (V)
- prometne površine
 - ostale ulice i kolno-pješačke površine.

Razgraničenje ovih površina određeno je na kartografskom prikazu *1. Korištenje i namjena površina* u mjerilu 1:5000.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

2.1. Uvjeti smještaja građevina gospodarske namjene - ugostiteljsko-turističke (T)

Članak 5.

U sjevernom dijelu obuhvata određena je površina ugostiteljsko-turističke namjene (T) površine 0,77 ha.

Ova površina namijenjena je uređenju manjeg hostela sukladno *Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"* te upravne zgrade Pećinskog parka "Grabovača".

Na površini gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke mogu se planirati jedna ili više građevina za hostel i upravnu zgradu Pećinskog parka, prateći sadržaji koji nadopunjuju osnovnu namjenu (trgovački, uslužni, ugostiteljski, sportsko rekreacijski, zabavni i slični sadržaji) te prometne i komunalno infrastrukturne građevine.

Smještajne jedinice u hostelu mogu biti spavaonice i/ili sobe. Prateći sadržaji mogu se smjestiti unutar

površine ugostiteljsko-turističke namjene (T) ili u sklopu površine sportsko-rekreacijske namjene (R).

Oblik, veličina i uređenje građevne čestice

Članak 6.

Unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica osnovne namjene te jednu ili više čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina.

Oblik i veličina građevne čestice utvrđuje se prema postojećem obliku katastarske čestice, cijepanjem katastarske čestice ili spajanjem više čestica, a mora omogućiti smještaj osnovne i pomoćnih građevina i udaljenosti građevina do međe.

Minimalna površina građevne čestice osnovne namjene je 5000 m² dok maksimalna nije određena. Minimalna i maksimalna površina građevnih čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina nije određena.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice osnovne namjene (Kig) je 0,25, a maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) je 0,5.

Gradivi dio površine ugostiteljsko-turističke namjene prikazan je na kartografskom prikazu 4. *Način i uvjeti gradnje – Oblici korištenja* u mjerilu 1:5000. Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi i uređivati: površine zelenila, interne prometnice, kolno-manipulativne i parkirališne površine, dječja igrališta, sportska i rekreacijska igrališta, komunalni uređaji i priključci, potporni zidovi, montažne građevine portirnice i sl.

Građevine je potrebno što više uklopiti u prirodni okoliš, a postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno je u što većoj mjeri sačuvati i ugraditi u novo uređenje zelenih površina. Eventualno hortikulturno uređenje može se provoditi na manjim površinama, isključivo uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Najmanje 45% građevne čestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom na prirodnom tlu.

Potporni zidovi, terase i popločene, nepropusne površine trebaju se izvesti tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i građevina.

Visina podzida može iznositi do 1,8 m, ako je nužno da bude više, izvodi se do maksimalne visine pojedine kaskade od 2,2 m u terasama sa zelenilom širine najmanje 1,5 m.

Ograde se smiju podizati prema ulici ili međi prema susjednim građevnim česticama pri čemu se ograde postavlja s unutrašnje strane međe. Visina ograde može biti najviše 1,8 m, s tim da puno podnožje ograde ne može biti više od 0,8 m. Dio ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika te uz njih izveden zeleni nasad (živica ili drugo).

Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici

Članak 7.

Najveća dopuštena tlocrtna površina pojedine zgrade je 200 m².

Osnovne građevine za hostel i upravnu zgradu Pećinskog parka smiju imati najviše suteran, prizemlje i kat (Su+P+1) ili prizemlje, kat i potkrovlje (P+1+Pk). Visina građevine ne smije biti veća od 9 m.

Pomoćne građevine za prateće sadržaje smiju imati najviše suteran i prizemlje (Su+P) ili prizemlje i potkrovlje (P+Pk) i najveću visinu 6 m.

Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije prometnica je 5 m, a udaljenost od međa susjednih građevnih čestica je minimalno h/2 (gdje je h visina građevine), ali ne manje od 3 m.

Oblikovanje građevine

Članak 8.

Pri oblikovanju građevina moraju se uvažavati karakteristike autohtone arhitekture i tradicijskog načina gradnje na ovom području, te primijeniti detalji, proporcije i materijali karakteristični za Liku.

Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup pri oblikovanju novih građevina osobito uzevši u obzir namjenu građevina.

Na krovu je dozvoljeno postavljanje solarnih panela.

Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 9.

Sukladno kartografskom prikazu 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije* osiguran je pristup površini ugostiteljsko-turističke namjene preko prometne mreže širine kolnika 2 x 3 m sa jednostranim nogostupom.

Parkirališne potrebe sukladno poglavlju 5. *Uvjeti uređenja, gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama* mogu se riješiti na građevnoj čestici ili parkirališnim mjestima određenim unutar koridora prometnica.

Građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene (T) moraju biti priključene na vodoopskrbni, elektroenergetski sustav i sustav sanitarne odvodnje.

Svi sadržaji unutar ove namjene priključit će se na sustav pročišćavanja otpadnih voda koji je planiran unutar obuhvata Plana na površini infrastrukturnih sustava - pročištač otpadnih voda i separator ulja i masti (IS2). Iznimno, a s obzirom na troškove izgradnje cjelovitog sustava odvodnje u slučaju etapne izgradnje dozvoljena je izgradnja i zasebnih sustava pročišćavanja za pojedine građevne čestice.

Priključenje na infrastrukturne sustave obavlja se sukladno važećim propisima i posebnim uvjetima nadležne ustanove s javnim ovlastima.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

3.1. Uvjeti smještaj građevina sportsko - rekreacijske namjene (R)

Članak 10.

Unutar obuhvata Plana određena je površina sportsko-rekreacijske namjene (R) ukupne površine 2,66 ha.

Na površini ove namjene dozvoljena je gradnja i uređenje sportskih i rekreacijskih igrališta (tenis, mali nogomet, košarka, odbojka, bočanje, stijena za penjanje i sl.), atletske i trim staze, šetnica, vidikovaca, ostalih pratećih građevina nužnih za funkciju ovih površina (ugostiteljskih, servisno-sanitarnih i sl.), montažno-demontažnih zgrada za sljedeće namjene: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo te prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina.

Oblik, veličina i uređenje građevne čestice**Članak 11.**

Unutar površine ove namjene moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica osnovne namjene te jednu ili više čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina.

Oblik i veličina građevne čestice utvrđuje se prema postojećem obliku katastarske čestice, cijepanjem katastarske čestice ili spajanjem više čestica.

Minimalna površina građevne čestice osnovne namjene je 1500 m² dok maksimalna nije određena. Minimalna i maksimalna površina građevnih čestica prometnih i komunalno infrastrukturnih građevina nije određena.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice osnovne namjene (Kig) je 0,25, a maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) je 0,5.

Sportsko-rekreacijska igrališta (otvorena ili natkrivena "balonom") ne ulaze u izračun koeficijenta izgrađenosti (Kig).

Gradnja pratećih građevina nužnih za funkciju ove površine (ugostiteljskih, servisno-sanitarnih, montažno-demontažnih zgrada) dozvoljena je jedino unutar gradivog dijela označenog na kartografskom prikazu 4. *Način i uvjeti gradnje – Oblici korištenja* u mjerilu 1:5000. Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi i uređivati: površine zelenila, interne prometnice, kolno-manipulativne i parkirališne površine, sportska i rekreacijska igrališta, atletske i trim staze, dječja igrališta, vidikovci, komunalni uređaji i priključci, potporni zidovi, montažne građevine portirnice i sl.

Građevine i ostale sadržaje sportsko-rekreacijske namjene potrebno što više uklopiti u prirodni okoliš, a postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno je u što većoj mjeri sačuvati i ugraditi u novo uređenje zelenih površina. Eventualno hortikulturno uređenje može se provoditi na manjim površinama, isključivo uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Najmanje 45% građevne čestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom na prirodnom tlu.

Potporni zidovi, terase i popločene, nepropusne površine trebaju se izvesti tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i građevina.

Visina podzida može iznositi do 1,8 m, ako je nužno da bude više, izvodi se do maksimalne visine

pojedine kaskade od 2,2 m u terasama sa zelenilom širine najmanje 1,5 m.

Ograde se smiju podizati prema ulici ili međi prema susjednim građevnim česticama pri čemu se ograda postavlja s unutrašnje strane međe. Visina ograde može biti najviše 1,8 m, s tim da puno podnožje ograde ne može biti više od 0,8 m. Dio ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika te uz njih izveden zeleni nasad (živica ili drugo).

Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici**Članak 12.**

Prateće građevine (ugostiteljske, servisno-sanitarne i sl.) unutar površine sportsko-rekreacijske namjene (R) smiju imati najviše suteran i prizemlje (Su+P) ili prizemlje i potkrovlje (P+Pk). Visina građevine ne smije biti veća od 6 m.

Na površini sportsko-rekreacijske namjene dopušteno je postavljanje montažno-demontažnih građevina za sljedeće namjene: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo, te iste trebaju biti priključene na komunalnu infrastrukturu sukladno namjeni građevine. Montažno-demontažne građevine izvode se kao tipske (sa certifikatom proizvođača) tlocrtne površine do 12 m², visine do 3,0 m. Izbor tipa montažno-demontažne zgrade, određivanje njihovih lokacija kao i dužina i rok korištenja pojedine lokacije treba utvrditi odlukom koju donosi Općinsko poglavarstvo.

Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije prometnica je 5 m, a udaljenost od međa susjednih građevnih čestica je minimalno h/2 (gdje je h visina građevine), ali ne manje od 3 m.

Za svaku gradnju na koti nižoj od maksimalno registriranog vodostaja rijeke Like od 554,93 m.n.m. (1974. g.) potrebno je tražiti suglasnost Hrvatskih voda. Kota je prikazana na kartografskom prikazu 4. *Način i uvjeti gradnje – Oblici korištenja* u mjerilu 1:5000.

Oblikovanje građevine**Članak 13.**

Pri oblikovanju građevina moraju se uvažavati karakteristike autohtone arhitekture i tradicijskog načina gradnje na ovom području, te primijeniti detalji, proporcije i materijali karakteristični za Liku.

Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup pri oblikovanju novih građevina osobito uzevši u obzir namjenu građevina.

Na krovu je dozvoljeno postavljanje solarnih panela.

Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu**Članak 14.**

Sukladno kartografskom prikazu 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije*

osiguran je pristup površini sportsko-rekreacijske namjene preko prometne mreže širine kolnika 2 x 3 m sa jednostranim nogostupom.

Parkirališne potrebe sukladno poglavlju 5. *Uvjeti uređenja, gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama* mogu se riješiti na građevnoj čestici ili parkirališnim mjestima određenim unutar koridora prometnica.

Građevne čestice sportsko-rekreacijske namjene (R) moraju biti priključene na vodoopskrbni, elektroenergetski sustav i sustav sanitarne odvodnje.

Svi sadržaji unutar ove namjene priključit će se na sustav pročišćavanja otpadnih voda koji je planiran unutar obuhvata Plana na površini infrastrukturnih sustava - pročištač otpadnih voda i separator ulja i masti (IS2). Iznimno, a s obzirom na troškove izgradnje cjelovitog sustava odvodnje u slučaju etapne izgradnje dozvoljena je izgradnja i zasebnih sustava pročišćavanja za pojedine građevne čestice.

Priključenje na infrastrukturne sustave obavlja se sukladno važećim propisima i posebnim uvjetima nadležne ustanove s javnim ovlastima.

4. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 15.

Prometna mreža određena je na kartografskom prikazu 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije u mjerilu 1:5000.

Planom su određene građevne čestice prometnih površina koje omogućavaju uređenje kolnika, nogostupa, usjeka, nasipa i ostalih objekata ceste.

Detaljni odnosi između tih površina definiraju se projektnom dokumentacijom.

4.1.1. Ulice i kolno-pješačke površine

Članak 16.

Prometnu mrežu čine ostale ulice planske oznake O1 i O2.

Planirana širina koridora ostale ulice O1 u sjevernom dijelu je 12,5 m. Unutar koridora planiran je kolnik širine 6 m (2 x 3 m) i jednostrani pješački nogostup širine 1,5 m te jednostrano okomito parkiranje uz istočni rub kolnika. U južnom dijelu ulica O1 ima planiranu širinu koridora 7,5 m sa kolnikom širine 6 m (2 x 3 m) i jednostranim pješačkim nogostupom širine 1,5 m.

Ostala ulica O2 planirana je sa kolnikom širine 6 m (2 x 3 m) i jednostranim pješačkim nogostupom širine 1,5 m. Na kraju ulica O1 i O2 planirano je jednostrano okomito parkiranje.

Na pješačkim prijelazima treba izgraditi rampe i upuštene rubnjake za neometano kretanje kolicima.

Sve prometne površine moguće je u fazama izgradnje izvesti i bez asfaltnog zastora.

Ulice moraju imati izgrađen sustav za odvodnju površinskih voda sa svih površina unutar svojeg pojasa te javnu rasvjetu.

Članak 17.

Planom je predviđeno raskrižje na mjestu priključka planske ulice O1 na nerazvrstanu cestu koja prolazi sjeverno od granice obuhvata Plana kroz naselje Kaluđerovac.

Iako ovim Planom nije predviđeno, prometnicu na mjestu raskrižja moguće je proširiti za potrebe uređenja i izgradnje dodatnog prometnog traka za lijeve odnosno desne skretače sukladno propisima.

4.1.2. Kolodvori, stajališta i terminali

Članak 18.

Ovim Planom nisu određene površine za uređenje autobusnih stajališta. Ukoliko se ukaže potreba, unutar koridora prometnica dozvoljeno je postavljanje autobusnih stajališta, a uz autobusna stajališta dozvoljeno je postavljanje gradske urbane opreme te kontejnera i posuda za sakupljanje otpada.

4.1.3. Javna parkirališta i garaže

Članak 19.

Ovim Planom određena su poprečna parkirališna mjesta za automobile unutar koridora prometnica kapaciteta cca 50 mjesta. Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene (T) i sportsko-rekreacijske namjene (R) dozvoljeno je uređenje i drugih parkirališta za zadovoljenje parkirališnih potreba na razini čitave zone.

Potrebno je osigurati minimalan broj parkirališnih mjesta za pojedine sadržaje, odnosno namjene i to:

- za sportska igrališta s gledalištem: 40 PM / 1000 m² GBP,
- za trgovine i uslužne sadržaje: 20 PM / 1000 m² GBP,
- za ugostiteljstvo: 20 PM / 1000 m² GBP.

Iznimno, ukoliko se sportska igrališta koriste za potrebe gostiju hostela (koji već imaju osigurana parkirna mjesta u sklopu smještajnih kapaciteta), broj parkirnih mjesta propisan u prethodnom stavku može se umanjiti sukladno udjelu gostiju zone.

Na parkiralištima je potrebno osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta za osobe sa invaliditetom, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

4.1.4. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 20.

Planom se ne predviđa izgradnja trgova ili značajnijih pješačkih površina. Na površinama svih namjena dozvoljena je gradnja pješačkih površina.

Sve pješačke površine treba izvesti tako da se zapriječi mogućnost stvaranja arhitektonskih i urbanističkih barijera. U provedbi je nužno primjenjivati propise, normative i europska iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko - arhitektonskih barijera.

Za potrebe kretanja invalidnih osoba, osoba s djecom u kolicima i sl., moraju se na mjestima prijelaza kolnika izvesti upušteni rubnjaci. Rubnjaci u kontaktnom dijelu s kolnikom trebaju biti izvedeni u istoj razini odnosno od njega izdignuti do najviše 3 cm. Nagibi kao i površinska obrada skošenih dijelova nogostupa trebaju biti prilagođeni za sigurno kretanje u svim vremenskim uvjetima. Obrada površina treba omogućiti sigurno kretanje i na mjestima vlažnih i mokrih površina.

Visina rubnjaka na svim mjestima gdje pješačke hodnike odvajaju od kolnika iznosi najmanje 15 cm, na parkiralištima 12 cm te na vatrogasnim pristupima 8 cm.

4.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže

Članak 21.

Na kartografskom prikazu br. 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije u mjerilu 1:5000 ucrtana je mreža elektroničkih komunikacija.

U ulicama uz regulacijski pravac osigurani su pojasevi za polaganje distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije (DEKK).

4.2.1. Elektroničke komunikacije u nepokretnoj mreži

Članak 22.

Elektroničke komunikacije unutar obuhvata Plana ostvaruju se izgradnjom mreže unutar pojaseva prometnica i to primarno ispod nogostupa i putem priključivanja na udaljeni pretplatnički stupanj (UPS) koji se nalazi u naselju Perušić izvan obuhvata Plana.

U obuhvatu Plana treba usporedno s izgradnjom planiranih ulica izgraditi distributivnu elektroničku komunikacijsku kanalizaciju u profilu ulica u pojasu određenom za tu infrastrukturu.

Kod projektiranja i gradnje elektroničke komunikacijske mreže treba primjenjivati tipske zdence i povezivati ih putem PVC cijevi profila □ 110 mm.

Pored potrebnih kapaciteta za elektroničke komunikacije dodatno treba postavljati jednu cijev za prijenos RTV signala i rezervnu cijev.

Na mjestima prijelaza kolnika treba postavljati zaštitne cijevi.

Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije iznosi 0,6 m, a dubina 0,8 m.

Uz planiranu trasu elektroničke komunikacijske kanalizacije moguća je postava eventualno potrebnih građevina (vanjskih kabineta – ormarića) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme zbog potreba uvođenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreže.

4.2.2. Elektroničke komunikacije u pokretnoj mreži

Članak 23.

Prema Objedinjenom planu razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture koji je sastavni dio Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, područje obuhvata Plana ne nalazi se unutar planirane elektroničke komunikacijske zone u kojoj se smiju postavljati samostojeći antenski stupovi.

4.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 24.

Unutar područja obuhvata u ulicama osiguran je prostor za polaganje vodova komunalne infrastrukture. Detaljni položaj vodova komunalne infrastrukture unutar koridora prometnica odredit će se u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za te prometnice ili za pojedinačne vodove komunalne infrastrukture.

Položaj vodova komunalne infrastrukture unutar pojasa prometnica treba uskladiti s propozicijama prema DIN EN 1998 i važećim hrvatskim propisima prema pojedinim vrstama komunalne infrastrukture.

Sve poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizički zaštititi na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i slično) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih površina bilo infrastrukture.

Kod križanja vodova komunalne infrastrukture trebaju se horizontalni i vertikalni razmaci izvesti u skladu s tehničkim propisima.

Vodopskrba

Članak 25.

Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda unutar ulica određena je na kartografskom prikazu 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav - Vodopskrba* u mjerilu 1:5000.

Do izgradnje planirane vodospreme Sklopača prostor će se snabdijevati s vodom iz postojeće vodospreme Perušić.

Planom je predviđena izgradnja mreže lokalnih vodoopskrbnih cjevovoda profila minimalno Ø 100 koji bi se priključili na postojeći cjevovod profila Ø 100 mm koji je položen duž nerazvrstane ceste uz sjevernu granicu obuhvata Plana.

Na vodoopskrbnoj mreži mora se izgraditi nadzemna hidrantska mreža u skladu s važećim propisima.

Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje vodovoda je 0,90 m.

Odvodnja

Članak 26.

Sustav javne odvodnje otpadnih voda treba izvesti u skladu s odredbama ovog Plana i kartografskim prikazom 2.4. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav – Odvodnja otpadnih voda* u mjerilu 1:5000.

Ovim Planom je određena izgradnja razdjelnog sustava javne odvodnje.

Sanitarne otpadne vode s područja obuhvata odvodit će se kanalizacijskom mrežom do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je planiran na površini infrastrukturnih sustava - pročištač otpadnih voda i separator ulja i masti (IS2) kako je prikazano na kartografskom prikazu 2.4. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogošpodarski sustav – Odvodnja otpadnih voda.*

Sve oborinske vode s građevnih čestica izvan javnih uličnih površina trebaju se upustiti u tlo na površini te građevne čestice, raspršeno mrežom drenažnih cijevi ili koncentrirano upojnim bunarima adekvatnog kapaciteta uz uvjet da se oborinske vode s površina gospodarske namjene, kolnih površina internih prometnica i parkirališta prethodno pročiste na separatoru ulja i masti s taložnicom.

Krovne oborinske vode mogu se upustiti u teren putem upojnih bunara odgovarajućeg kapaciteta.

Oborinske vode s kolnih površina javnih prometnica će se prije upuštanja prethodno pročistiti na separatoru ulja i masti.

S građevnih čestica zabranjeno je upuštanje otpadnih voda s opasnim elementima u sustav javne odvodnje. Sve otpadne sanitarne vode treba prije upuštanja u sustav javne odvodnje pročistiti na stupanj pročišćenja propisan *Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari o otpadnim vodama.*

Prije upuštanja tehnoloških otpadnih voda u sustav javne odvodnje svaki korisnik dužan ih je obraditi i pročistiti na razinu sanitarno-potrošnih otpadnih voda. Prethodno se iz tih voda moraju izdvojiti sve opasne i štetne tvari.

Plinoopskrba

Članak 27.

Iako u kraćem planskom razdoblju nije planirana plinifikacija područja obuhvata, ovim planom je za polaganje plinovoda nazivnog radnog tlaka od 3 bara (a s vremenom i 4 bara) u prometnicama osiguran pojas minimalne širine 1 m u prvom nadzemnom sloju. Planirana plinoopskrbna mreža je prikazano na kartografskom prikazu br. 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav* u mjerilu 1:5000.

Udaljenosti srednjetačnog plinovoda od drugih komunalnih instalacija određuju se sukladno posebnim uvjetima vlasnika tih instalacija. Pri određivanju trasa plinovoda moraju se poštovati i ostale minimalne sigurnosne udaljenosti od postojećih i planiranih instalacija i građevina kako je to određeno odredbama posebnih propisa.

Svaka zgrada mora imati zasebni srednjetačni kućni priključak koji završava plinskim regulacijskim uređajem uključivo s glavnim zaporom smještenim u ormariću na pročelju zgrade. Kućni priključci projektirat će se za svaku planiranu zgradu u sklopu projekta plinske instalacije za tu zgradu.

Pri ishođenju lokacijskih dozvola za plinovode i kućne priključke treba se pridržavati minimalnih sigurnosnih udaljenosti od objekata suprastrukture i

vodova komunalne infrastrukture, uređaja i postrojenja od ST plinovoda.

Do izgradnje plinoopskrbne mreže moguće je korištenje ukapljenog plina gradnjom podzemnih ili nadzemnih spremnika na vlastitoj građevnoj čestici sukladno važećim propisima za navedeni tip spremnika.

Elektroenergetika

Članak 28.

Uvjeti gradnje elektroenergetske mreže, uređaja i postrojenja određeni su kartografskim prikazom br. 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav* u mjerilu 1:5000.

Ovim Planom određena je izgradnja podzemnih elektroenergetskih niskonaponskih vodova i vodova javne rasvjete te trafostanice.

Potrebe opskrbe električnom energijom pokriti će se iz postojećih trafostanica u blizini obuhvata Plana i planirane trafostanice. Potrebne količine električne energije određene su na osnovi pokazatelja planiranih djelatnosti.

Za transformatorsku stanicu treba koristiti tipske TS koje trebaju napajati i okolnu javnu rasvjetu.

Srednjenaponsku elektroenergetsku mrežu treba planirati i izvoditi sukladno važećim zakonskim aktima, pravilnicima, normama i ostalim propisima koji uređuju elektroenergetsku djelatnost.

Razvoj mreže 10(20) kV

Članak 29.

Za prihvat obuhvata na energetski sustav neophodna je izgradnja priključnog dalekovoda.

Mreža na području obuhvata napajat će se iz nove TS 10(20)/0,4 kV s tipskim transformatorima koju treba spojiti na postojeću srednjenaponsku mrežu u naselju Kaluđerovac sjeverno od obuhvata Plana.

Transformatorske stanice 10(20) / 0,4 kV

Članak 30.

Planom je predviđena izgradnja nove transformatorske stanice (IS1) kako je prikazano na kartografskom prikazu br. 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav* u mjerilu 1:5000.

Transformatorsku stanicu treba planirati kao slobodnostojeću, a u oblikovnom smislu prilagoditi značajkama okoliša. Treba koristiti tipske trafostanice prema tipizaciji HEP-a.

Izgradnja nove slobodnostojeće transformatorske stanice moguća je uz sljedeće uvjete:

- veličina građevne čestice je minimalno 11 x 11 m;
- najveća etažnost građevine je jedna etaža – ili podrum ili prizemlje odnosno najveća dopuštena visina građevine je 5,0 m;
- minimalna udaljenost od ruba čestice je 1 m;
- minimalna udaljenost od regulacijskog pravca je 3 m;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice je 0,5;
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (Kis) građevne čestice je 0,5;
- neizgrađen prostor treba zatravniti;
- ograde se mogu izvoditi prema svim međama kao zaštitna žičana ograda maksimalne visine 2,0 m; uz ogradu je moguća sadnja živice;
- građevna čestica mora imati izravni kolni pristup na prometnu površinu;
- priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ulice s kojom građevna čestica ima među na regulacijskom pravcu;
- ukoliko se trafostanica gradi na kosom terenu, te je istu potrebno ukopati u tlo, čestica se može ograditi betonskim zidom s licem od kamena, čija je visina za 0,4 m viša od okolnog terena, a kako bi se trafostanica zaštitila od obrušavanja.

Ukoliko se pokaže potreba omogućuje se gradnja i drugih transformatorskih stanica koje nisu određene ovim Planom. Lokacija takvih transformatorskih stanica odredit će se detaljnijom projektnom dokumentacijom za ishođenje akta za građenje unutar zahvata u prostoru, prema uvjetima iz prošlog stavka.

Korištenjem različitih tehnoloških i tehničkih rješenja elemenata transformatorskih postrojenja, obvezno je pouzdano spriječiti svako nepovoljno djelovanje postrojenja na živote i materijalne interese stanovništva, zaposlenih i/ili prolaznika. To jednako podrazumijeva redoviti rad, slučajevite elementarnih i drugih nepogoda kao i moguće kvarove odnosno oštećenja.

Mreža niskog napona 0,4 kV

Članak 31.

Planom se određuje izvedba kabelaške niskonaponske mreže koristeći vodiče za naponsku razinu od 0,4 kV.

Elektroenergetsku niskonaponsku mrežu treba projektirati i izvoditi sukladno zakonskim aktima, pravilnicima, normama i ostalim propisima koji uređuju elektroenergetsku djelatnost.

Javna rasvjeta

Članak 32.

Uvjeti gradnje elektroenergetske mreže – javne rasvjete, uređaja i postrojenja određeni su kartografskim prikazom 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav.*

Sve stupove javne rasvjete treba postavljati jednoredno u načelu sa standardima za određene kategorije prometnica.

Rasvjeta treba biti ekološka, bez nefunkcionalnog rasvjetljavanja.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 33.

Unutar obuhvata plana nema zaštićenih područja temeljem *Zakona o zaštiti prirode*. Cijeli obuhvat Plana nalazi se unutar prostora kojeg Prostorni plan uređenja Općine Perušić evidentira / planira za zaštitu u kategoriji osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz.

Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je *Uredbom o ekološkoj mreži* (Narodne novine 124/13), te predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000. Ekološku mrežu RH (EU ekološku mrežu Natura 2000) prema članku 6. *Uredbe o ekološkoj mreži* (Narodne novine 124/13) čine područja očuvanja značajna za ptice - POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju).

Čitav obuhvat plana nalazi se unutar sljedećih područja ekološke mreže:

- područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove:
 - Ličko polje HR2001012 te
- područje očuvanja značajno za ptice:
 - Lička krška polja HR1000021

kako je prikazano na kartografskom prikazu 3. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja.*

Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljne vrste, ciljna staništa i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 24. stavku 2. *Zakona o zaštiti prirode* i članku 3. *Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu.*

Osnovne mjere za očuvanje ciljnih vrsta ptica (i način provedbe mjera) u Područjima očuvanja značajnim za ptice (POP) propisane su *Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mjere*. Strogo zaštićene i ugrožene vrste te ugrožena i rijetka staništa na području obuhvata Plana detaljno su obrađeni u stručnoj podlozi *"Mjere zaštite prirode (prijedlozi zahtjeva zaštite prirode) za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja na području Općine Perušić"* koja je sastavni dio ovog plana (Obvezni prilozi).

S obzirom na sve gore navedeno određuju se sljedeće mjere zaštite prirode:

- sadržaje u zoni sportsko-rekreacijske namjene treba planirati uz uvjet što intenzivnijeg uklapanja u prostore prekinutog

- sklopa krošanja stabala i prostore uz postojeće i planirane puteve/staze, te uz što manje promjene svojstava tla ovog područja,
- objekte u zoni ugostiteljsko-turističke namjene potrebno je što više uklopiti u prirodni prostor, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
- prilikom planiranja i uređenja sportsko-rekreacijske zone potrebno je koristiti mate-rijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,
- za prometne površine treba iskoristiti postojeće putove i izbjegavati trase preko ciljnih staništa područja ekološke mreže, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
- prometne površine (uključujući i parkirališta) treba u što većoj mjeri izvesti bez asfaltnog zastora,
- parkirne površine treba što više uklopiti u prostore prekinutog sklopa krošanja drveća, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
- za šetnice treba iskoristiti postojeće staze, a u predjelima gdje ih nema staze izvoditi u skladu s reljefnim obilježjima terena i u maksimalnoj širini od 2 m,
- eventualno hortikulturno uređenje provoditi na manjim površinama (mikrozonomama) isključivo uz primjenu zavičajnih (autohtonih) biljnih vrsta, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,
- u zoni od obale rijeke Like do ruba šume ne planirati nikakve sadržaje ni gradnju,
- treba štiti područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo onečišćenje,
- potrebno je osigurati sakupljanje i pročišćavanje svih otpadnih voda,
- na vodotocima očuvati strme dijelove obale bez vegetacije, pogodne za izradu rupa za gniježđenje ptica,
- potrebno je ostavljati dostatan broj starih suhих stabala radi ptica dupljašica te ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovki,
- elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima,
- u špiljama očuvati sigovine, živi svijet, fosilne i druge nalaze,
- ne mijenjati stanišne uvjete u špiljama njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini,
- očuvanje povoljnih uvjeta (tama, vlažnost, zračnost) u špiljama,
- u zoni neposredne blizine speleoloških objekata nije dozvoljeno odlagati i ispuštati bilo kakav tekući i kruti otpad, ne zatrpavati ih, ne koristiti poljoprivredne i druge otrove, ne graditi zgrade i građevine u turističke svrhe,

- trasiranje i opremanje poučnih pješačkih, biciklističkih i trekking staza, spravama za vježbanje, igru i rekreaciju, informativnim tablama, signalizacijom i popratnim sadržajima.

Članak 34.

Unutar obuhvata plana nema evidentiranih i registriranih kulturnih dobara.

Pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla potreban je oprez zbog potencijalnih arheoloških nalaza za koje se ne zna. Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel u Gospiću koji će dalje postupati sukladno Zakonskim ovlastima.

Građevine unutar područja obuhvata Plana trebale bi biti spoj tradicijske tehnologije drvenokamenih kuća i suvremenog oblikovanja ovisno o netradicijskim namjenama i uz to pažljivo pozicionirane u kulturni pejzaž.

6. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 35.

Na prostoru obuhvata Plana postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama *Zakona o otpadu* i podzakonskih propisa donesenih na temelju tog Zakona.

Izdvojeno prikupljanje otpada svaki korisnik mora riješiti na svojoj građevnoj čestici. Zbrinjavanje komunalnog i industrijskog otpada bit će organizirano odvozom, prema komunalnom redu javnog komunalnog poduzeća na predviđeno odlagalište otpada.

7. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 36.

Na cijelom području obuhvata ovoga Plana ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili posredno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

7.1. Zaštita od poplava i zaštita podzemnih voda

Članak 37.

Uz južni dio obuhvata Plana prolazi rijeka Lika - vodotok I. kategorije. Za rijeku Liku obrana od poplava definirana je Državnim planom obrane od poplava i Glavnim provedbenim planom obrane od poplava – sektor E – sjeverni jadransko, branjeno područje 25 - mali sliv "Lika" te Pravilnikom za upravljanje hidroenergetskim sustavom HE "Senj".

U cilju zaštite podzemnih voda ovim Planom se određuje obveza izgradnje vodonepropusnog

sustava odvodnje oborinskih i sanitarnih otpadnih voda s pripadajućim uređajima.

Kod ishođenja akata za građenje kao i prilikom gradnje spremnika za lož ulje za grijanje objekata investitor mora ishoditi vodopravne uvjete.

Građevinske i druge zahvate u prostoru potrebno je izvoditi na način da uključuju antierozivnu zaštitu.

Predmetno područje nalazi se izvan poznatih zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.

7.2. Zaštita od požara

Članak 38.

Prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe *Zakona o zaštiti od požara* i posebnih propisa zakonske regulative iz oblasti zaštite od požara.

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m.

Pridržavajući se odredbi propisa gdje god je to zbog postojeće izgradnje i karakteristika terena moguće Planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih zona po planiranim prometnim površinama.

Kod projektiranja internih prometnica obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske regulative u oblasti zaštite od požara.

Kod projektiranja građevina radi veće uniformiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnog dijela projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TVRB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

Prilikom projektiranja ugostiteljskih objekata potrebno je poštivati i odredbe *Pravilnika o zaštiti ugostiteljskih objekata*.

Treba izgraditi Planom određene cjevovode za potrebne količine vode za gašenje požara. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava obvezna je izgradnja hidrantske mreže u skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske regulative oblasti zaštite od požara.

U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova potrebno je pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa.

7.3. Zaštita od potresa

Članak 39.

Prostor obuhvata Plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VI° seizmičnosti (po MCS).

Sve građevine moraju biti dimenzionirane najmanje na očekivani intenzitet potresa u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

7.4. Zaštita zraka

Članak 40.

Na prostoru obuhvata Plana zaštita zraka provodit će se smanjivanjem emisije onečišćujućih tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u skladu sa *Zakonom o zaštiti zraka* i

podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

Na području obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja građevina djelatnosti koje izazivaju zagađenja zraka.

Uređenjem građevne čestice odnosno organizacijom tehnološkog procesa mora se spriječiti raznošenje prašine odnosno širenje neugodnih mirisa.

7.5. Zaštita od buke

Članak 41.

Radi zaštite od buke treba se pridržavati odredbi *Zakona o zaštiti od buke* i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

Od komunalne buke, generirane prometom motornih vozila na prometnicama, moguća je zaštita nasadima bilja.

7.6. Nesmetano kretanje osoba s invaliditetom

Članak 42.

Kod projektiranja građevina i prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Kaluđerovac (oznaka "Rb") iz članka 1. ove Odluke izrađen je u pet (5) primjeraka izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Perušić i potpisom Predsjednika Općinskog vijeća Općine Perušić.

Po jedan primjerak izvornika Plana dostavlja se i čuva u:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja;
- Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije;
- Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije;
- Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o.;
- Općini Perušić.

Članak 44.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 350-01/14-01/54
UR. BROJ: 2125-08-1-14-1
Perušić, 21. studenoga 2014. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, Prekršajnog zakona („NN“, br. 107/07, 39/13, 157/13) i članka 31. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2014. godine, donijelo je

O D L U K U o komunalnom redu Općine Perušić

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na području Općine Perušić, mjere za njegovo provođenje i kazne za prekršaje počinjene nepridržavanjem istih.

Komunalni red propisan ovom odlukom obavezan je za sve pravne i fizičke osobe, ako zakonom i drugim propisima nije drugačije određeno.

Članak 2.

Pod komunalnim redom u smislu ove odluke podrazumijeva se:

1. Uređenje naselja,
2. Održavanje čistoće i čuvanje javnih površina,
3. Korištenje javnih površina,
4. Skupljanje odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom,
5. Uklanjanje snijega i leda,
6. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.
7. Mjere za provođenje komunalnog reda
8. Kaznene odredbe

Članak 3.

Javnim površinama u smislu ove odluke smatraju se površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:

1. **Javne prometne površine:** ceste, putovi, trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, parkirališta, nogostupi, pješačke i biciklističke staze te biciklistički trakovi, pješačke zone, šetališta, stajališta i peroni uz stajališta javnog prometa, kolodvori, i slične površine;
2. **Javne zelene površine:** park, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupna ili pojedinačna stabla, drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, posude s ukrasnim biljem, zelene površine uz ceste u naseljima uz stambene i javne objekte i slične površine ;
3. **Ostale javne površine:** kupališta, vodene površine koje nisu vodno dobro, otvoreni kanali za odvodnju, otvorene tržnice, prostori namijenjeni za javne priredbe, groblja, odlagalište otpada, dječja i športska igrališta, rekreacijske površine te njima slični prostori.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 4.

Naselja na području Općine Perušić moraju biti uređena. Pod uređenjem naselja osobito se smatra:

1. Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada, izloga i reklama na njima, okućnica, ograda, predvrtova i drugih sličnih površina,
2. Postavljanje opreme za reklamiranje i oglašavanje, spomenika i slično, javne rasvjete, komunalnih objekata, opreme i uređaja, kioska, pokretnih naprava i terasa za pružanje ugostiteljskih usluga,
3. Uređenje i održavanje tržnica, kolodvora i drugih stajališta, parkirališta, javnih zelenih, rekreacijskih i športskih površina, dječjih igrališta,
4. Uređenje i održavanje groblja,
5. Prigodno uređenje naselja i sl.

Članak 5.

Naselja na području Općine moraju biti označena natpisnim pločama sa imenima naselja ulice i trgovi natpisnim pločama sa imenima ulica i trgova, a zgrade obilježene brojem.

O postavljanju i održavanju natpisnih ploča brine Jedinostveni upravni odjel Općine Perušić.

Kućnim brojem zgrade su dužni obilježiti vlasnici.

Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju na način propisan posebnim zakonom.

Za održavanje natpisnih ploča s oznakom „Općina Perušić“ kao i natpisnih ploča s oznakom naselja, na razvrstanim cestama odgovorna je Županijska uprava za ceste.

Na nerazvrstanim cestama natpisne ploče s oznakama „Općina Perušić“ i nazivima naseljenih mjesta održava Općina Perušić.

1. Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada, izloga i reklama na njima, okućnica, ograda, predvrtova i drugih sličnih površina

Članak 6.

Vlasnici zgrada su dužni redovito održavati vanjske dijelove zgrada (pročelja, balkone, terase, lođe, ulazna vrata, prozore, prozorske otvore, žljebove i druge vanjske elemente ili uređaje), a naročito kad zbog oštećenja i dotrajalosti ometaju korištenje javnih površina, narušavaju opći izgled ulice ili naselja, i sl.

Vlasnici zgrada su dužni pročelja istih urediti na način da osiguraju što je moguće u većem opsegu primjenu mjera za uštede energije (energetska učinkovitost).

Nije dopušteno djelomično uređivanje fasada višestambenih objekata.

Kada se uređuju fasada ili dijelovi fasada višestambenih objekata vlasnici su dužni ishoditi suglasnost Jedinostvenog upravnog odjela Općine Perušić.

Kada se vanjski dijelove zgrada iz stavka 1. ovog članka redovito ne održavaju o potrebi uređenja i otklanjanja oštećenja Jedinostveni upravni odjel izdat će pisani nalog vlasniku zgrade i upravitelju predmetne zgrade da nedostatke otkloni u primjerenom roku, a o poduzetom izvijestit će nadležne inspeksijske službe.

Članak 7.

Napuštene, devastirane i ruševne zgrade ili građevine vlasnici su dužni ukloniti, a ako su uz javnu površinu ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom.

Kada napuštene, devastirane i ruševne zgrade ili građevine koje svojim stanjem i izgledom predstavljaju izričitu opasnost po život i zdravlje ljudi, njihovi vlasnici ne uklone ili na odgovarajući način ne ograde, upravno tijelo nadležno za komunalni sustav će istima naložiti žurno uklanjanje u roku od najduže 15 dana, a građevinsku inspekciju obavijestiti o postupanju.

Ukoliko napuštenu, devastiranu i ruševnu zgradu ili građevinu vlasnik ne ukloni po nalogu iz stavka 2. ovog članka, komunalni redar može odlučiti da se napuštena, devastirana i ruševna zgrada ili građevina, koja svojim stanjem i izgledom predstavlja izričitu opasnost po život i zdravlje ljudi, ukloni putem treće strane, a na teret vlasnika zgrade ili građevine.

Članak 8.

Na prozorima, vratima, terasama, balkonima, lođama, ogradama i dugim vanjskim dijelovima zgrade, dozvoljeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove i druge predmete pod uvjetom da isti nisu vidljivi sa ulice.

Sa površina iz stavka 1. ovoga članka zabranjeno je istresati krpe, sagove i slično, bacati otpad, ocjeđivati vodu ili na drugi način onečišćavati javnu površinu. Zabranjeno je na istim površinama odlagati otpad kao i mehanički oštećivati ili uništavati pročelja zgrada, crtati ili po njima ispisivati razne poruke, obavijesti i slično ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati.

Članak 9.

Antene, klima uređaje, zaštitne tende i drugu opremu vlasnici zgrade su dužni postaviti na vanjske dijelove zgrade i dijelove krovništva, koji nisu okrenuti na javnu površinu.

Iznimno, kada ne postoji druga mogućnost, oprema i uređaji iz prethodnog stavka mogu se postavljati i na vanjske dijelove zgrade koji su uz javnu površinu, ali moraju biti postavljeni na visini od najmanje 3,5 metara od kote terena, a kapanje vode ne smije se izvoditi na javnu površinu.

Oslikavanje fasada u svrhu reklamiranja ili oglašavanja, postavljanje reklamnih ili oglasnih panoa, natpisa i reklama, zaštitnih tendi i klima uređaja na vanjske dijelove zgrada i krovništva zgrada koja su uz javne površine ili su vidljiva sa javnih površina dopušteno je samo uz suglasnost Jedinog upravnog odjela Općine Perušić.

Članak 10.

Ako za postavljanje natpisa i reklama u ulici postoji organizirani prostor ili oprema, zabranjeno je postavljanje istih na pročelja zgrada, ulazne niše, ulazne haustore i slične prostore.

Kad se natpisi i reklame postavljaju na pročelja zgrada, ulazne niše, ulazne haustore i slične prostore, isti ne mogu biti veće dimenzije od 0,3 x 0,4 metra.

Ukoliko su natpisi i reklame većih dimenzija od

dimenzija iz prethodnog stavka, za postavljanje istih primjenjuju se odredbe o postavljanju reklama ili oglasnih panoa za komercijalne svrhe.

Natpisi i reklame vlasnika ili korisnika poslovnih prostora na pročeljima zgrada okrenutim na javnu površinu moraju biti čitljivi, tehnički i estetski oblikovani, uredni i jezično ispravni i ne smiju osvjetljenjem ili zvučnim signalima korisnicima zgrade ometati mirno korištenje.

Vlasnici i korisnici poslovnih prostora dužni su natpise i reklame iz prethodnog stavka ukloniti u roku od 8 dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti ili iseljenja iz zgrade.

Izlozi, izložbeni ormarići i druga slična oprema na zgradama moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvjetljeni u skladu s izgledom zgrade i okoliša, a svojim položajem ne smiju onemogućiti ili otežati korištenje javnih površina.

Izlozi se moraju održavati urednim i u njima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

Članak 11.

Odredbe članka 9. i 10. ove odluke primjenjuju se i u slučaju kada se predmetna oprema postavlja na ogradama ili na zemljištu unutar ograde vlasnika ili korisnika objekta.

Članak 12.

Vlasnici ili korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su održavati okućnice, vrtove, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine uz javne površine, urednim i čistim.

Okućnice, vrtovi, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine moraju se koristiti sukladno njihovoj namjeni i na način da sa njih ne dolaze nikakve štetne imisije na javne površine, susjedne zgrade, komunalne objekte i uređaje, a svojim stanjem i izgledom ne smiju narušavati estetski izgled okolnih površina.

Lišće, plodove i grane koji s nasada na površinama iz stavka 1. ovog članka padnu na javno prometnu površinu, vlasnici odnosno korisnici dužni su odmah ukloniti i površinu očistiti.

Zabranjeno je odlaganje komunalnog i drugog otpada, a posebice starih automobila, starih električnih i drugih aparata i predmeta iz kućanstva te spaljivanje svih otpadnih tvari na prostorima okućnica, vrtova i drugih površina uz javne površine.

Članak 13.

Ograde uz javne površine moraju se postavljati na način da ne ometaju korištenje javnih površina, da ne predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu ljudi te da se vizualno uklapaju u okolni izgled.

Ograde uz javne površine vlasnici moraju redovito održavati.

Vlasnici ograda od ukrasne živice ili drugog ukrasnog bilja, kada se one nalaze uz javne prometne površine, dužni su prije započinjanja radova na orezivanju propisno označiti mjesto izvođenja radova te poduzeti sve mjere kako bi se za vrijeme izvođenja radova zaštitila imovina i ljudi.

Vlasnici su dužni nakon završetka radova na orezivanju javnu površinu odmah očistiti.

Ograde od ukrasne živice i drveće uz javne prometne površine moraju se redovito održavati i orezivati tako da ne prelaze preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu, ne zaklanjaju preglednost, ne ometaju normalno kretanje pješaka i prometovanje vozila, te da ne zaklanjaju prometnu i svjetlosnu signalizaciju, rasvjetu ili zračne vodove.

Članak 14.

Radi zaštite, javne zelene površine ispred građevine mogu se ograditi metalnim stupčićima, žardinjerama sa cvijećem ili ukrasnom živicom na mjestima gdje neće ometati normalno kretanje pješaka, prometovanje vozila i neće smanjivati trokut preglednosti.

Odobrenje za ograđivanje javnih zelenih površina, vlasniku građevine ispred koje se traži ograđivanje, izdaje Jedinostveni upravni odjel Općine Perušić.

Članak 15.

Radi otklanjanja štetnih utjecaja za život i zdravlje ljudi, vlasnici, odnosno korisnici okućnica, predvrtova i vrtova, neizgrađenog građevnog zemljišta, te obrađenog ili neobrađenog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Perušić, dužni su s takvih površina kontinuirano uklanjati i uništavati ambroziju i druge štetne biljke.

U slučaju neizvršavanja obveze iz prethodnog stavka, obvezu uklanjanja ambrozije i drugih štetnih biljaka, vlasnicima, posjednicima i korisnicima će naložiti komunalni redar.

U slučaju neprovođenja naloženih mjera u ostavljenom roku, obvezu će po nalogu ovlaštene osobe iz prethodnog stavka izvršiti treća osoba o trošku osobe iz stavka 1. ovog članka.

2. Postavljanje opreme za reklamiranje i oglašavanje, spomenika i sličnih objekata, javne rasvjete, komunalnih objekata, komunalne i urbane opreme i uređaja, kioska, pokretnih naprava i terasa za pružanje ugostiteljskih usluga

2.1. Oprema za reklamiranje i oglašavanje

Članak 16.

Reklamne ploče, reklamne konstrukcije, reklamni ormarići, putokazi, jarboli za zastave i druga slična oprema za reklamiranje i oglašavanje (nastavno: oprema za reklamiranje i oglašavanje) na javnim površinama može se postavljati:

1. Za potrebe vlastitog reklamiranja i oglašavanja,
2. Za komercijalne potrebe.

Članak 17.

Oprema za reklamiranje i oglašavanje koja se pričvršćuje na javnu površinu ili komunalnu opremu i služi za potrebe vlastitog reklamiranja i oglašavanja može se postavljati samo uz suglasnost Jedinostvenog upravnog odjela Općine Perušić i ugovora koji se sklapa sa Općinom Perušić.

Na mjestima u općini u kojima je opremu za

reklamiranje i oglašavanje postavila Općina Perušić, nije dopušteno pojedinačno postavljanje opreme iz prethodnog stavka.

Članak 18.

Lokacije za postavljanje određene vrste opreme za reklamiranje i oglašavanje za komercijalne potrebe kao i obvezu raspisivanja javnog natječaja za njihovu dodjelu utvrđuje Načelnik Općine Perušić.

Način i lokacije za postavljanje ostale opreme za reklamiranje i oglašavanje, uvjeti postavljanja, potrebna dokumentaciju, visina naknade za korištenje javne površine i slično utvrđuju se aktom koji donosi Načelnik Općine Perušić ili osoba koju on za to ovlasti.

Članak 19.

Vlasnici opremu za reklamiranje i oglašavanje moraju održavati u urednom i ispravnom stanju, a oštećenu, dotrajalu ili uništenu moraju obnoviti, zamijeniti novom ili ukloniti.

Članak 20.

Priključivanje opreme za reklamiranje i oglašavanje na sustav javne rasvjete nije dopušteno.

Osvjetljavanje opreme za reklamiranje i oglašavanje može se izvesti samo na način i pod uvjetima koje utvrđuje isporučitelj električne energije s tim da osvjetljavanje ne ugrožava sigurnost prometa.

Svjetleća oprema za reklamiranje i oglašavanje na javnim površinama treba biti tijekom cijele noći upaljena, a izlozi uz javne površine osvijetljeni, osim u slučaju štednje električne energije ili drugih izvanrednih okolnosti.

Članak 21.

Pokretni panoi, sendvič panoi i druge pokretne objave mogu se postavljati temeljem odobrenja Jedinostvenog upravnog odjela Općine Perušić.

Aktom iz prethodnog stavka određuje se površina, izgled, mjesto i vrijeme postavljanja, način uklanjanja kao i obveza sklapanja ugovora o zakupu javne površine.

Članak 22.

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa i druge slične opreme, koja se koristi za komercijalne potrebe, na zaštitne ograde gradilišta ili neizgrađenog građevinskog zemljišta kada su iste postavljene na javnim površinama, dopušteno je samo uz dozvolu Jedinostvenog upravnog odjela Općine Perušić.

Vlasnik istih je dužan platiti Općini Perušić naknadu u iznosu utvrđenom aktom iz članka 18. ove Odluke.

Članak 23.

Plakati, oglasi i druge slične objave bez odobrenja se mogu postavljati samo na oglasnim stupovima, oglasnim pločama, oglasnim ormarićima i drugim oglasnim prostorima koje je na javnu površinu postavila Općina Perušić ili po njoj ovlaštena osoba, a služe isključivo za tu namjenu.

Zabranjeno je lijepljenje i postavljanje plakata na drveće, pročelja zgrada, ograde, plinske podstanice,

trafostanice, energetske ormariće i druga mjesta koja nisu za to namijenjena.

Na stupove javne rasvjete dopušteno je postavljati opremu za reklamiranje i oglašavanje sukladno odredbama ove odluke i propisima donesenim temeljem ove odluke.

Prekršajnu odgovornost, troškove uklanjanja plakata i čišćenje površina na kojima nisu smjele biti istaknute, snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, proizvod ili manifestacija oglašava.

Uredno postavljane plakate zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

Osoba koja je postavila plakate, oglase i druge slične objave dužna je iste ukloniti po isteku roka na koje je imala odobrenje, a površine na kojima ih je postavila očistiti i urediti.

Ukoliko osoba koja je postavila plakate, oglase i druge slične objave iste ne ukloni odnosno ne uredi i očisti površine na način i u vrijeme iz prethodnog stavka, Općina Perušić će to učiniti po drugoj osobi, a za nastale troškove teretit će se organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, proizvod ili manifestacija oglašava.

Odredbe stavka 1. do 7. ovog članka odnose se i na oglašavanje za potrebe izborne promidžbe.

Članak 24.

Na području Općine Perušić bacanje propagandnih i drugih letaka iz aviona ili drugih letjelica dopušteno je samo uz odobrenje i pod uvjetima koje odredi Načelnik Općine Perušić.

Zvučno je oglašavanje na području Općine Perušić dopušteno na način da se obavlja propisno opremljenim vozilom koje se kreće i ne zaustavlja, te da proizvedena buka ne prelazi zakonom dopuštene razine.

2.2 Spomenici, spomen ploče, skulpture i slični objekti

Članak 25.

Na području Općine Perušić, na objekte, javne površine i druge prostore u vlasništvu Općine Perušić, dopušteno je postavljati spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete (nastavno: spomenici), restaurirati, te postavljene uklanjati, samo uz odobrenje Načelnika Općine Perušić, ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 26.

Uz zahtjev za postavljanje spomenika, koji se podnosi upravnom tijelu nadležnom za komunalni sustav, podnositelj zahtjeva obavezno dostavlja idejni projekt, tehnički opis, oznaku lokacije, obrazloženje o potrebi postave predmeta i drugu dokumentaciju potrebnu za vođenje postupka.

U postupku izdavanja odobrenja za postavu, restauraciju ili uklanjanje spomenika, Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić, pribavit će suglasnost općinskog upravnog tijela nadležnog za društvene djelatnosti.

Pored navedenog potrebno je pribaviti i odo-

brenje nadležnog Konzervatorskog odjela, ukoliko se spomenici postavljaju, restauriraju ili uklanjaju u povijesno-urbanističkoj zaštićenoj cjelini ili na pojedinačnim spomenicima kulture.

Članak 27.

Osobe na čiji je zahtjev spomenik postavljen, dužne su isti držati urednim i zaštititi ga od uništavanja, a ukoliko iste više ne postoje, održavanje ili eventualno uklanjanje preuzima Općina Perušić.

Postavljene spomenike zabranjeno je prljati, po njima pisati i crtati ili ih na bilo koji drugi način oštećivati.

Članak 28.

Na javnim površinama, osobito uz prometnice, na području Općine Perušić, zabranjeno je postavljanje spomenika koja označavaju mjesto tragične pogibije, osim onih koji obilježavaju povijesni događaj.

Upravno tijelo za komunalni sustav naložiti će uklanjanje već postavljenih spomenika, uz osiguranje primjerene lokacije na mjesnim grobljima po važećim uvjetima i naknadi.

2.3 Javna rasvjeta

Članak 29.

Javne prometne površine, pješačke i njima slične površine na javnim zelenim površinama i ostalim javnim površinama moraju biti opremljene sustavom javne rasvjete.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom uvažavajući načelo energetske učinkovitosti, te mora biti funkcionalna i estetski oblikovana.

Pri postavljanju javne rasvjete mora se voditi računa o urbanističkoj vrijednosti i značenju te izgledu pojedinih dijelova naselja, pojedinih javnih površina i njihovoj namjeni, kao i potrebama prometa i građana.

Redovito održavanje opreme i uređaja javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti i ispravnosti (pranje i, ličenje, mijenjanje dotrajalih i oštećenih dijelova, žarulja i slično.) dužna je obavljati fizička ili pravna osoba kojoj je Općina Perušić povjerila te poslove.

Članak 30.

Javna rasvjeta, u pravilu mora svijetliti sukladno vremenskim postavkama (od sumraka do 23,00 sata, te ujutro od 04,00 do razdanjenja) uz uvažavanje provođenja mjera uštede električne energije.

Članak 31.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela, postavljanje transparentata na rasvjetne stupove, lijepljenje oglasa, obavijesti i slično.

Postavljanje ukrasnih zastavica, informativno propagandnih panoa, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije i slične opreme privremeno je dopušteno samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić.

Članak 32.

Za postavljanje opreme za reklamiranje i oglašavanje na rasvjetnim stupovima za komercijalne potrebe provodi se javni natječaj.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi Načelnik Općine Perušić, a istom uređuje: lokacije, vrstu, izgled i broj komada opreme koja se može postaviti, vrijeme na koje oprema može biti postavljena, početnu visinu naknade, tijela za provođenje postupka javnog nadmetanja i slično.

2.4. Komunalni objekti, komunalna i urbana oprema i uređaji**Članak 33.**

Pod komunalnim objektima, komunalnom i urbanom opremom i uređajima u općoj uporabi podrazumijevaju se svi objekti i sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji koji služe svim stanovnicima, odnosno boljem funkcioniranju naselja kao urbanoj cjelini, a istima se osobito smatraju: oglasni stupovi, orijentacijski planovi, jarboli i držači zastava, javni satovi, samostojeći ormarići električnih i telekomunikacijskih instalacija, telefon-ske govornice, poštanski sandučići, nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, klupe, stalci za bicikle, posude za odlaganje komunalnog otpada, posude za cvijeće i zelenilo, zapreke i druga komunalna i urbana oprema i uređaji koji služe općoj uporabi.

Urbanom opremom smatraju se i fontane, vodoskoci, slavine za pitku vodu i dr.

Članak 34.

Komunalni objekti, komunalna i urbana oprema i uređaji, na području Općine Perušić, postavljaju se na mjestima koje Jedinostveni upravni odjel Općine Perušić.

Članak 35.

Komunalne objekte, komunalnu i urbanu opremu i uređaje na javnim površinama u pravilu postavlja Općina Perušić i njezino su vlasništvo.

Komunalne objekte, komunalnu, kao i urbanu opremu i uređaje, na javnim površinama, iznimno, mogu postavljati fizičke i pravne osobe, temeljem rješenja koje izdaje općinsko upravno tijelo iz prethodnog članka.

Članak 36.

Komunalni objekti, komunalna, kao i urbana oprema i uređaji, postavljaju se u broju i vrsti koji garantiraju zadovoljavanje općih potreba građana na mjestima na kojim se građani okupljaju i zadržavaju i to na način da ne ometaju promet vozila i pješaka.

Objekti, oprema i uređaji iz prethodnog stavka moraju biti funkcionalni i estetski oblikovani te se prilikom izbora njihova izgleda i tipa mora voditi računa o urbanističkoj cjelini i izgledu pojedinog dijela naselja i namjeni javne površine kao i potrebama osoba sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

Članak 37.

Komunalni objekti, komunalna, kao i urbana oprema i uređaji, moraju se stalno održavati u ispravnom, čistom i funkcionalnom stanju, a oštećeni i neispravni moraju se odmah popraviti, ukloniti ili zamijeniti ispravnima.

Obvezu iz prethodnog stavka ima fizička ili pravna osoba koja ih je postavila, a za Općinu Perušić, fizička ili pravna osoba, kojoj je ista povjerila te poslove.

Članak 38.

Komunalne objekte, komunalnu i urbanu opremu i uređaje namijenjene općoj uporabi, zabranjeno je oštećivati, premještati ili koristiti protivno njihovoj namjeni, lijepiti plakate i druge objave, po njima šarati, nagrđivati grafitima, crtati ili ih na drugi način uništavati.

2.5 Hidranti**Članak 39.**

Protupožarni hidranti moraju se održavati u ispravnom stanju, a održava ih pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost vodoopskrbe i odvodnje.

Zabranjeno je onemogućavanje pristupa protupožarnim hidrantima, oštećivanje, neovlašteno ili nenamjensko korištenje hidranata.

Zabranjeno je oštećivanje, skidanje ili prekrivanje natpisnih ploča za oznaku hidranta sa fasada zgrada ili građevina.

3. Tržnice, kolodvori i druga stajališta, parkirališta, javne rekreacijske i športske površine**3.1 Tržnice****Članak 40.**

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost tržnice, dužna je osigurati pravilno korištenje tržnog prostora, ispravnost i čistoću opreme i uređaja na njemu, a prostor tržnice mora biti čist, uredan i ispunjavati tehničke i higijenske uvjete.

Članak 41.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost tržnice donosi tržni red.

Tržnim redom se određuje radno vrijeme tržnice, raspored i namjena prostora za prodaju, vrijeme i način dostave robe na tržnicu, vrijeme čišćenja i odvoženja otpada, te ostali uvjeti.

Tržni red mora biti istaknut na vidnom mjestu na prostoru tržnice.

Članak 42.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost tržnice dužna je po završetku radnog vremena osigurati uklanjanje sve robe izložene za prodaju, a prostor tržnice očistiti, oprati i urediti.

Ako se prostor tržnice koristi za druge namjene, izvan radnog vremena tržnice, prostor se po završetku radnog vremena mora osloboditi od sve opreme i uređaja.

Članak 43.

Zabranjeno je izlaganje ili prodaja robe, rabljenih stvari, poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda izvan prostora tržnica, bez odobrenja upravnog tijela nadležnog za komunalni sustav.

3.2 Kolodvori i druga stajališta**Članak 44.**

Kolodvorsku zgradu, otvorenu čekaonicu, sanitarne uređaje i prostore ispred kolodvora te čekaonica putničkog i teretnog željezničkog, autobusnog i drugog prometa moraju ispunjavati propisane tehničke i higijenske uvjete, te moraju biti uvijek u urednom i ispravnom stanju.

Klupe i ostali predmeti, kao i nasadi koji se nalaze na peronima i ispred zgrade kolodvora i otvorenih čekaonica, moraju biti čisti, uredni i ispravni, a dotrajali ili uništeni se moraju obnoviti, zamijeniti novim ili ukloniti.

Objekte, opremu i uređaje iz ovog članka održava vlasnik ili korisnik objekata, opreme i uređaja.

Članak 45.

Na području Općine Perušić po potrebi mogu se odrediti i druga stajališta: kamionski terminali, stajališta-terminali za polazak ili parkiranje van linijskih i turističkih autobusa, polazišta autoškola, i sl.

Lokacije, način uređenja, korištenja i održavanja istih, propisuje općinski načelnik.

Na području Općine Perušić zabranjeno je parkiranje autobusa na mjestima koja nisu posebno označena za tu namjenu.

Članak 46.

Kad su javne površine izgrađene i uređene kao peroni uz stajališta javnog prometa (nastavno: stajališta) na njima se u pravilu postavljaju nadstrešnice za zaštitu putnika te prateća oprema: posude za odlaganje komunalnog otpada, klupe, informacijske ploče s oznakom stajališta, voznog reda i ostalih informacija vezanih uz javni promet i slično.

Stajališta se moraju održavati u urednom i ispravnom stanju, a svako oštećenje tih prostora mora se otkloniti najdalje.

Stajališta održava ovlaštena pravna osoba za prijevoz putnika u javnom prometu, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Perušić povjerila održavanje tih prostora.

3.3. Parkirališta**Članak 47.**

Javna parkirališta se moraju propisno označiti te stalno održavati čistim, urednim i u funkcionalnom stanju, a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta.

Javna parkirališta održava pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno ugovorom.

Na javnim parkiralištima je zabranjeno zaustavljati i parkirati teretna i priključna vozila, autobuse, radne i poljoprivredne strojeve osim ako to nije izričito dopušteno.

3.4. Javne zelene, rekreacijske i športske površine te dječja igrališta**Članak 48.**

Javne zelene površine na području Općine Perušić uređuju se sukladno prostornim planovima i projektima krajobraznog, hortikulturnog uređenja i sl.

Odluku o obvezi sadnje određene vrsta drveća po pojedinim ulicama ili dijelovima naselja, na prijedlog Jedininstvenog upravnog odjela Općine Perušić donosi Načelnik Općine Perušić.

Javne rekreacijske i športske površine, dječja igrališta, kao i ostali športski objekti, oprema i uređaji na njima, moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju, a koristiti u skladu s namjenom uz iznimke utvrđene ovom odlukom.

Na površinama i objektima iz ovog članka na vidnom mjestu moraju biti istaknute odredbe o održavanju reda, čistoći, zaštiti zelenila i sl.

Za urednost tih površina i ispravnost objekata i opreme brine pravna ili fizička osoba kojoj je to Općina Perušić povjerila.

4. Groblja**Članak 49.**

Pravna osoba kojoj je Općina Perušić povjerio upravljanje grobljima na području Općine Perušić dužna je na istima pružati propisane usluge te prostor groblja, grobna mjesta i nadgrobne spomenike održavati sukladno propisima o grobljima i posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće Općine Perušić.

5. Prigodno uređenje naselja**Članak 50.**

U povodu blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnog može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina i površina uz poslovne objekte.

Kada se uređivanje iz prethodnog stavka organizira postavljanjem montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično, pravna ili fizička osoba dužna je zatražiti posebno odobrenje Jedininstvenog upravnog odjela Općine Perušić.

Nakon proteka prigode iz stavka 1. ovog članka organizator je dužan ukloniti sve objekte i predmete iz stavka 2. ovog članka u roku od 2 dana.

U vrijeme održavanja manifestacija i obilježavanja značajnih datuma za Općinu Perušić, te državnih blagdana, obavezno je isticanje zastava Republike Hrvatske, Općine Perušić, te EU i Županije Ličko - senjske, na zgradama u kojima djeluju javne službe.

Vlasnicima i korisnicima privatnih zgrada preporuča se u vrijeme održavanja gradskih manifestacija i obilježavanja datuma značajnih za Općinu Perušić, kao i u dane državnih blagdana, istaknuti zastavu Republike Hrvatske.

Zabranjeno je postavljanje objekta i predmeta iz stavka 2. ovog članka bez rješenja ili protivno rješenju Jedininstvenog upravnog odjela Općine Perušić.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Općenito

Članak 51.

Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste i da služe svrsi za koji su namijenjene, a oprema i uređaji postavljeni na njima moraju biti uredni, ispravni i u funkcionalnom stanju.

Ne smije se onečišćavati, oštećivati ili uništavati javne površine, objekte ili uređaje koje su na njima ili su njihov sastavni dio.

Članak 52.

Održavanje javnih površina obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Perušić povjerila održavanje javnih površina u skladu s programima koje donosi Općinsko vijeće Općine Perušić.

U održavanju javnih površina na području Općine dužni su sudjelovati i:

- korisnici javnih površina kada iste koriste temeljem posebnog odobrenja,
- pravne ili fizičke osobe kojima je posebnim pravnim poslovima povjereno upravljanje dijelovima javnih površina (koncesije, ugovori o povjeravanju poslova i slično),
- vlasnici ili korisnici zemljišta i objekta uz javne površine i to u širini svog zemljišta ili objekta.

Pravna ili fizička osoba koje obavlja djelatnost uz javne površine i zbog čije djelatnosti dolazi do onečišćenja javnih površina, dužni su onečišćene površine redovito čistiti.

Članak 53.

Vlasnici ili korisnici športskih i rekreacijskih objekata, ili igrališta, dužni su organizirati čišćenje javnih površina koje služe za pristup ili za postavu objekata, a nakon završetka priredbe ili vremena korištenja, korištenu površinu odmah očistiti.

Obvezu iz prethodnog stavka imaju i organizatori javnih skupova i priredbi, te zakupci koji privremeno koriste javne površine.

Članak 54.

Na javne površine nije dozvoljeno ostavljati bilo kakav otpad ili na druge načine onečišćivati javne površine, a osobito se zabranjuje:

1. Bacanje ili ostavljanje izvan posuda za otpad različitog otpada, papira, guma za žvakanje, opušaka, uginulih životinja, pepela ili drugih radnji kojim se onečišćuju javne površine,
2. Odlaganje raznog materijala, zemlje, šute, ogrijeva, željeza, lima i sl.,
3. Odlaganje glomaznog otpada i ambalaže,
4. Ostavljanje neregistriranih vozila, olupina, prikolica, plovila, radnih strojeva i dr
5. Ispuštanje ulja, kiseline, boje, otpadnih voda i gnojnica,
6. Popravak, servisiranje, pranje vozila ili obavljanje drugih obrtničkih radova,
7. Oštećivanje posuda za odlaganje komunalnog otpada,
8. Bacanje gorućih predmeta u posude za

odlaganje komunalnog otpada ,

9. Ostavljanje posuda za hranu, i hranjenje životinja,
10. Paljenje otpada, lišća i sl.,
11. Zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari na obalu, u potok ili druge vodene površine,
12. Svako onečišćavanje i umanjivanje funkcije slivnika i oborinskih kanala
13. Nenamjensko korištenje javnih površina.

Članak 55.

Na javnim površinama (izuzev javnih prometnih površina) ispred svojih objekta u širini svoje parcele vlasnici i korisnici istih dužni su uklanjati lišće, a posebice lišće, granje i drugo raslinje iz uličnih kanala za oborinsku odvodnju u cilju održavanja njihove stalne funkcionalnosti.

Zabranjeno je zatrpavanje i zacjeljivanje otvorenog kanala za oborinsku odvodnju ili izgradnja kolnog pristupa preko kanala za oborinsku odvodnju bez odobrenja Jedinственог upravnog odjela Općine Perušić.

Članak 56.

Za sve prokope i druge radove na javnim površinama, izvođač odnosno investitor radova je dužan zatražiti odobrenje Jedinственог upravnog odjela Općine Perušić. Rješenjem kojim se odobravaju prokopi i drugi radovi na javnim površinama će se utvrditi uvjeti i vrijeme raskopavanja, mjere sigurnosti i zaštite raskopa, uvjeti saniranja javnih površina i slično.

Članak 57.

Prilikom izvođenja radova investitori i izvođači radova dužni su poduzeti sve mjere zaštite javnih površina.

Nakon izvedenih radova investitori i izvođači su dužni ukloniti sa javnih površina sve materijale, opremu i predmete, a oštećenja na javnim površinama otkloniti o svom trošku u roku od najviše 5 dana.

Ukoliko investitori i izvođači ne izvrše obveze iz ovog članka, čišćenje odnosno otklanjanje nedostataka obaviti će, po nalogu Jedinственог upravnog odjela Općine Perušić, druga osoba o trošku investitora i izvođača.

Članak 58.

Na području Općine Perušić na svim javnim površinama, u prolazima zgrada i drugim površinama koje se koriste kao javne, zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, osim ako se javne površine, temeljem odobrenja Jedinственог upravnog odjela Općine Perušić, koriste za postavljanje terasa za pružanje ugostiteljskih usluga.

Iznimno, rješenjem kojim se odobrava korištenje javnih površina za organiziranje javnog okupljanja radi ostvarivanja gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, športskih, zabavnih i drugih interesa, može se odrediti da je konzumiranje na tim javnim površinama dopušteno.

2. Javno - prometne površine

Članak 59.

Javno prometne površine moraju se redovito čistiti i prati te otklanjati na njima uočena oštećenja i nedostatke.

Izvanredno održavanje čistoće javno prometnih površina odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili drugih prilika javno prometne površine prekomjerno onečiste ili kada je iz bilo kojeg razloga drugog razloga javno prometne površine potrebno izvanredno očistiti.

Izvanredno održavanje čistoće javno prometnih površina određuje Jedinštveni upravni odjel Općine Perušić. Prometna signalizacija - vertikalna, horizontalna i svjetlosna, kao i druga oprema i uređaji na javnoj prometnoj površini moraju se redovito održavati u čistom i ispravnom stanju.

Ukrasna živica i drugo raslinje u tijelu prometnice i zoni raskrižja ne smiju biti viši od jednog metra.

Članak 60.

Bez odobrenja Jedinštvenog upravnog odjela Općine Perušić zabranjeno je ograđivanje javnih prometnih površina, postavljanje zapreka, pokretnih naprava, objekata i uređaja osim kada se obavljaju radovi na javnim prometnim površinama ili na površinama neposredno uz javne prometne površine.

Članak 61.

Zabranjeno je crtanje i pisanje na javnim prometnim površinama bez odobrenja Jedinštvenog upravnog odjela Općine Perušić, osim iscrtavanje prometne signalizacije sukladno posebnim propisima.

Članak 62.

Zabranjeno je oštećivati ili uništavati postavljenu prometnu signalizaciju vertikalnu, horizontalnu i svjetlosnu, kao i drugu oprema i uređaje na javnoj prometnoj površini.

Vozila koja sudjeluju u prometu ili izlaze na javnu prometnu površinu ne smiju onečišćavati istu ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem tekućeg i sipkog materijala, rasutog tereta i sl.

3. Javne zelene površine**Članak 63.**

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se osobito:

1. Košenje trave,
2. Obnavljanje i rekonstrukcija zapuštenih zelenih površina,
3. Uklanjanje starih i bolesnih stabala i zamjena novim,
4. Uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,
5. Održavanje posuda s ukrasnim biljem,
6. Održavanje pješačkih staza, naprava i opreme na javnim zelenim površinama,
7. Postavljanje zaštitnih ograda na mjestima uništavanja zelenih površina,
8. Održavanje dječjih igrališta,

9. Obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala,
10. Rezidba i oblikovanje stabala i grmlja,
11. Okopavanje bilja,
12. Zalijevanje zelenih površina i bilja u ljetnim mjesecima,
13. Preventivna djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, štetnika i slično, i
14. Gnojenje i folijarno prihranjivanje bilja.

Članak 64.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari športskim i rekreacijskim površinama, grobljima i drugim površinama, dužna je organizirati pravilno korištenje tih površina, održavati red, čistoću i zelene površine unutar tih prostora.

Javne zelene površine ispred stambenih, poslovnih objekata te poljoprivrednih zemljišta koje nisu obuhvaćene Programom održavanja javnih zelenih površina, dužni su održavati vlasnici ili korisnici objekata/zemljišta uz javne površine i to u širini svog zemljišta/objekta.

Članak 65.

U cilju ukrašavanja naselja ili zaštite javnih površina Jedinštveni upravni odjel Općine Perušić može izdati odobrenje za postavljanje prikladnih posuda sa ukrasnim biljem.

Postavljene posude sa ukrasnim biljem se moraju redovito održavati, saditi i zalijevati ukrasno bilje, a održava ih pravna ili fizička osoba koja je posude postavila.

Ukoliko se posude s ukrasnim biljem postavljene na javnim površinama ne održavaju u skladu s prethodnim stavkom, naredit će se njihovo uklanjanje.

Članak 66.

Bez odobrenja Jedinštvenog upravnog odjela Općine Perušić na javnim zelenim površinama se ne smiju obavljati bilo kakvi radovi, osim radova redovnog održavanja.

Članak 67.

Na javnim zelenim površinama bez odobrenja nadležnog tijela zabranjuje se:

1. Raskopavanje javnih zelenih površina,
2. Izgradnja parkirališta i kolnih prilaza, odnosno prenamjena javnih zelenih površina,
3. Odlaganje građevinskog i drugog materijala, kontejnera, silosa, organizacija gradilišta i sl.,
4. Postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, pokretnih naprava, reklama i sl.,
5. Postavljanje električnih, telefonskih, toplinskih i drugih vodova,
6. Ograđivanje javnih zelenih površina,
7. sadnja ili uklanjanje drveća i grmolikog bilja i
8. Kampiranje.

Izgradnja kolnih prilaza, parkirališnih mjesta, pristupnih cesta i sl. te rekonstrukcija istih, na javnim površinama dozvoljena je samo uz rješenje o suglasnosti za izgradnju odnosno rekonstrukciju izdanim od Jedinštenog upravnog odjela Općine Perušić.

Članak 68.

Radi očuvanja fonda stabala u gradu te zbog izrazitog ekološkog značenja, sječa, orezivanje i sadnja stabala na javnim zelenim površinama, osim ako isto nije obuhvaćeno programom Općinskog vijeća Općine Perušić o održavanju opreme i uređaja komunalne infrastrukture, može se izvršiti samo uz odobrenje Jedinštenog upravnog odjela Općine Perušić.

Rješenjem iz prethodnog stavka određuje se obveza i obujam zamjenske sadnje, biljna vrsta, lokacija i vrijeme izvođenja zamjenske sadnje.

Članak 69.

Radi zaštite javnih zelenih površina na istima se osobito zabranjuje:

1. Uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje,
2. Nasipavanje šute, šljunka i slično ,
3. Ložiti vatru i potpaljivati stabla,
4. Puštati i napasati životinje,
5. Rezati grane i vrhove, sjeći i uklanjati drveće,
6. Skidati plodove s drveća i grmlja, kidati i brati cvijeće, kopati zemlju i otuđivati bilje,
7. Guliti koru, zasijecati, kidati, zabadati noževe i čavle u drveće, te na drveće lijepiti plakate,
8. Uništavati ograde oko javnih zelenih površina i dječjih igrališta,
9. Voziti se biciklom, motorom, automobilom i drugim prijevoznim sredstvima i radnim strojevima,
10. Izlagati slike, knjige, rabljene stvari, poljoprivredne i druge proizvode te postavljati predmete, naprave ili strojeve,
11. Prati osobna vozila, autobuse, teretna i priključna vozila, poljoprivredne strojeve,
12. Na drugi način nenamjensko korištenje javnih zelenih površina i,
13. Obavljati druge radnje kojim se oštećuju ili uništavaju javne zelene površine.
14. Špricanje javnih zelenih površina herbicidima i sličnim sredstvima (cidokor i sl.)

Članak 70.

Zabranjeno je zaustavljati ili parkirati vozila ili radne strojeve na javnim zelenim, zemljanim i drugim sličnim površinama koje nisu prometnim znakom za tu namjenu označene, osim vozila koja služe održavanju.

Vozila parkirana na javnoj zelenoj, zemljanoj ili drugoj sličnoj površini koja nije namijenjena za parkiranje, blokirat će se ili premjestiti na za to određeno mjesto putem druge osobe, a na trošak vlasnika vozila.

Na području Općine Perušić zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila koja prevoze opasne tvari i zapaljive tekućine osim uz posebnu

dozvolu i propisanu pratnju.

Članak 71.

Prekršajnu odgovornost snosi vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila.

Vlasnik vozila dužan je nadoknaditi Općini Perušić i štetu koju je na javnoj zelenoj površini počinio parkiranjem vozila i to u iznosu koji, prema hortikulturnoj vrijednosti pojedinog dijela javne zelene površine, procijeni pravna osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja javnih zelenih površina.

Ukoliko vlasnik vozila nije počinio prekršaj, dužan je nadležnom tijelu dostaviti podatke o osobi kojoj je dala vozilo na korištenje, u protivnom se primjenjuje stavak 1. ovog članka.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Općenito

Članak 72.

Sve javne površine u Općini Perušić mogu se koristiti sukladno njihovoj namjeni i na način i pod uvjetima utvrđenim odredbama ove odluke.

Uvjete i način davanja u zakup zemljišta na javnim površinama na, visinu naknade, uvjete i način provođenja javnog natječaja, način sklapanja zakupa, u skladu s odredbama ove odluke utvrđuje Načelnik općine.

Članak 73.

Javne površine mogu se privremeno koristiti za postavljanje kioska, terasa za pružanje ugostiteljskih usluga, pokretnih naprava, pokretnih reklama, zabavnih radnji i cirkusa, ledenica za sladoled i rashladnih vitrina za piće, aparata za kokice i razne slastice, automata za prodaju napitaka, sladoleda, cigareta i slične robe, peći za pečenje plodina, građevinskih skela, kontejnera i sl., pozornica i drugih privremenih građevina i predmeta za potrebe održavanja javnih manifestacija i sajmova, izlaganje robe, održavanje prezentacija sa svrhom reklamiranja ili prodaje određenih proizvoda, održavanje javnih skupova, priredbi i manifestacija, organizaciju gradilišta, odlaganje građevinskog materijala i dr. namjene.

Javne površine privremeno se koriste na temelju rješenja Jedinštenog upravnog odjela Općine Perušić.

Privremeno korištenje javnih površina uređeno je Odlukom o općinskim porezima Općine Perušić i Odlukom o prodaji robe izvan prodavaonica Općine Perušić.

Članak 74.

Zauzimanjem javnih površina ne smije se spriječiti ili onemogućiti korištenje susjednih objekta i javnih prometnih površina, odnosno moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti:

1. Prostor koji ostaje za prolaz pješaka ne smije biti uži od 1 m širine,
2. Zauzimanje javnih površina mora odgovarati propisima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i

- onemogućiti odvijanje prometa,
3. Zauzimanjem javnih površina ne smije se onemogućiti pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći te korištenju hidranta,
 4. Da se zauzimanjem ne stvara prekomjerna buka i dodatno onečišćenje javnih površina,
 5. Korisnici su dužni zauzete javne površine držati u urednom stanju.

Članak 75.

Korištenje javne površine neće se odobriti podnositelju zahtjeva:

1. Ukoliko javna površina ne zadovoljava propisane uvjete za namjenu za koju se traži korištenje,
2. Ako ima dugovanja prema Općini Perušić po bilo kojoj osnovi,
3. Ukoliko ne priloži potrebnu dokumentaciju,
4. Ukoliko je prethodno koristio javnu površinu, a otkazan mu je ugovor o zakupu zbog nepoštivanja odredbi istoga,
5. Ukoliko mu je u zadnjih 6 mjeseci otkazan ugovor o zakupu zbog kršenja odredbi Odluke o komunalnom redu.

Članak 76.

Za korištenje javnih površina plaća se naknada.

Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić može odobriti korištenja javne površine bez plaćanja naknade ukoliko se iste koriste:

- za održavanje humanitarnih i političkih skupova i manifestacija,
- za održavanje skupova i manifestacija koje organizira ili im je pokrovitelj Općina Perušić, i ustanove i trgovačka društva u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine Perušić, za obavljanje njihovih osnovnih djelatnosti.

Članak 77.

Zabranjuje se zauzimanje javnih površina bez suglasnosti i bez rješenja nadležnog tijela, ili suprotno uvjetima iz suglasnosti ili rješenja.

Članak 78.

Ograđene javne rekreacijske i športske površine kao i športski objekti, oprema i uređaji na njima mogu se koristiti u propisanom vremenu, u vremenu od 07,00 do 23,00 sata, a posebno osvijetljene javne rekreacijske i športske površine, objekti, oprema i uređaji na njima i poslije 23,00 sata.

2. Kiosci

Članak 79.

Kiosk u smislu odredbi ove Odluke smatra se objekt lagane montažno demontažne konstrukcije, a služi za obavljanje trgovačke, ugostiteljske ili zanatske djelatnosti.

Članak 80.

Korištenje javne površine za postavljanje kioska dodjeljuje se raspisivanjem javnog natječaja.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja kojom

utvrđuje: lokacija za postavljanje kioska, osnovne oblikovne elemente postave kioska, njihovu namjenu i sl. donosi Načelnik Općine Perušić.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koja prema Općini Perušić nemaju dugovanja po bilo kojoj osnovi.

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključuje se ugovor o zakupu javne površine.

Članak 81.

Uz kiosk mora se postaviti odgovarajući broj posuda za odlaganje komunalnog otpada, a prostor oko objekta vlasnik je dužan držati u čistom i urednom stanju.

Izvan prostora kioska nije dopušteno odlaganje ambalaže.

Članak 82.

Ako zakupac ne koristi kiosk za odobrenu djelatnost ili u njemu ne obavlja ugovorenu djelatnost duže od 30 dana, istom će se otkazati ugovor o zakupu i narediti uklanjanje objekta u roku koji ne može biti kraći od 8 dana.

Ukoliko zakupac ne ukloni objekt u ostavljenom roku, objekt će biti uklonjen po drugoj osobi koju odredi Općina Perušić o trošku zakupnika.

Prodajom kioska, na novog vlasnika ne prenosi se ugovor o zakupu javne površine koji je sklopio raniji vlasnik.

3. Terasa za pružanje ugostiteljskih usluga

Članak 83.

Javne površine mogu se koristiti za postavljanje i organiziranje terasa za pružanje ugostiteljskih usluga (u daljnjem tekstu: terasa).

Članak 84.

Korištenje javne površine za postavljanje i organiziranje terasa rješenjem odobrava Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić.

U postupku donošenja rješenja Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić izdaje suglasnost.

Članak 85.

Smatra se da je javna površina pogodna za postavljanje terase ako:

1. Nogostup na kojem se želi postaviti nije uži od 3 metra,
2. Prostor koji ostaje za prolaz pješaka nije uži od 1 metra i može se osigurati između terase i regulacijske linije građevinskog objekta odnosno postavljanjem odgovarajuće zaštitne ograde uz rub prometnice,
3. Udaljenost od prometnice udovoljava propisanim uvjetima o sigurnosti prometa,
4. Zbog zauzimanja parkirnog mjesta postoji mogućnost financiranja ili izgradnje zamjenskog parkirališta,
5. Postoji mogućnost zaštite zauzete javne zelene površine montažno - demontažnom podlogom.

Članak 86.

Postavljanje terase može se odobriti samo ispred zatvorenog dijela poslovnog prostora ugoštiteljskog objekta u gabaritima lokala, a iznimno i izvan gabarita na mjestima gdje uvjeti javne površine te položaj i namjena susjednih objekata to omogućuju uz suglasnost vlasnika susjednog objekta.

Ako je radi zaštite zauzete javne površine dopušteno postavljanje montažno - demontažne podloge na istu je moguće montirati nosivu konstrukciju za natkrivanje prostora samo na osnovu odobrenja Jedinственог upravnog odjela Općine Perušić.

Terasa se može ograditi montažno-demontažnom ogradom koja ne smije biti viša od 1,2 metra.

Članak 87.

Korištenje javne površine za postavljanje i rad terasa može se odobriti tijekom cijele godine.

Ako se javna površina za postavljanje terasa koristi cijele godine u mjesecima siječanj-travanj, te u mjesecu studenom i prosincu, dopušteno je bočne strane terasa zatvarati prozirnim materijalima koji nisu fiksirani za javnu površinu.

Članak 88.

Prestankom rada ugostiteljske radnje, odnosno protekom vremenskog razdoblja određenog aktom o korištenje javne površine, sve što je bilo u funkciji terase mora se ukloniti u roku od najduže tri dana, a korištena površina privesti odmah namjeni.

4. Pokretni prodavač**Članak 89.**

Pokretni prodavač, koji vrši prodaju svojih proizvoda ili usluga isključivo iz vozila namjenjenog pokretnoj prodaji, može obavljati prodaju na području Općine Perušić, na mjestima koja rješenjem odobri Jedinственог upravnog odjela Općine Perušić sukladno posebnoj Odluci Općinskog vijeća Općine Perušić.

5. Pokretne naprave**Članak 90.**

Pokretnom napravom u smislu ove odluke smatraju se prenosivi objekti koji se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo te nisu ugrađeni u podlogu.

Pokretne naprave su: štandovi, odnosno klupe ili kolica za prodaju raznih artikala, pokretne reklame, pozornice i druge privremene građevine i objekti za potrebe održavanja javnih manifestacija i sajmova, ledenice za sladoled i rashladne vitrine za piće, stolovi, stolice, suncobrani, stalci, automati za prodaju napitaka, sladoleda, cigareta i slične robe, peći za pečenje plodina, aparati za kokice i razne slastice, posude s ukrasnim biljem, spremišta za pričuvni alat i materijal, kontejneri za smeće i glomazni otpad, eko kontejneri, šatori u kojima se obavlja promet roba, ugostiteljska djelatnost, zabavne i druge radnje i cirkusi, kao i druge slične naprave za izlaganje robe, održavanje prezentacija sa svrhom reklamiranja ili prodaje određenih proizvoda, održa-

vanje javnih skupova, priredbi i manifestacija.

Članak 91.

Korištenje javnih površina za postavljanje pokretnih naprava iz članka 90. u svim slučajevima propisanim ovom odlukom, odobrava rješenjem Jedinственог upravnog odjela Općine Perušić.

Rješenjem iz prethodnog stavka će se odrediti svrha i uvjeti korištenja javne površine, mjesto, površina i način njena korištenja, vrijeme korištenja, obveza plaćanja naknade, mjere sigurnosti i slično.

Članak 92.

Korisnici ili vlasnici pokretnih naprava dužni su iste kao i neposredan okoliš držati u čistom i urednom stanju.

Pokretne naprave mogu stajati na javnim površinama onoliko vremena koliko je to određeno rješenjem, a nakon isteka tog vremena, korisnik ili vlasnik dužan je istu bez posebnog poziva odmah ukloniti i mjesto na kojem je ista stajala vratiti u stanje u kojem je bilo prije njena postavljanja.

Članak 93.

Uklanjanje pokretnih naprava i drugih predmeta koji se nalaze na javnim površinama bez odobrenja nadležnog tijela ili protivno odobrenju, izvršit će se o trošku vlasnika, odnosno korisnika, po skraćenom upravnom postupku.

6. Red kod istovara, utovara i smještaja materijala i robe na javnim površinama**Članak 94.**

Za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala, podizanje skela, organizaciju gradilišta, postavljanje montažnih objekata, kontejnera, silosa za građevinski materijal i druge radove, može se u skladu s propisima o sigurnosti prometa odobriti privremeno korištenje javnih površina.

Članak 95.

Rješenje o korištenju javnih površina za radove iz članka 94. ove odluke na zahtjev investitora ili izvođača radova izdaje Jedinственог upravnog odjela Općine Perušić.

Rješenjem će se odrediti uvjeti i način korištenja javnih površina, mjere sigurnosti, površina i vrijeme korištenja, obveza plaćanja naknade, čišćenja, povrata korištene površine u prvobitno stanje i slično.

Ukoliko se za navedene radove zauzima dio javne prometne površine, prije donošenja rješenja potrebno je prethodno pribaviti suglasnost Jedinственог upravnog odjela Općine Perušić ili nadležne policijske postaje.

Članak 96.

Prilikom izvođenja radova navedenih u članku 94. ove odluke, mora se osigurati prohodnost nogostupa i kolnika, a izvođač radova je dužan poduzimati mjere protiv onečišćavanja javnih površina:

1. Čistiti javne površine oko gradilišta od svih

- građevinskih i drugih materijala, blata i sl., a čije taloženje je posljedica izvođenja radova,
2. Polijevati trošni materijal prilikom rušenja kako bi se izbjeglo stvaranje prašine,
 3. Čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova,
 4. Odložiti građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne raznosi po javnoj površini.

Članak 97.

Zauzeti dio javne površine mora se ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom koju je potrebno propisno označiti, a noću osvijetliti svjetiljkama narančaste boje.

Građevinski materijal mora biti stalno složen tako da se ne sprječava otjecanje oborinskih voda.

Članak 98.

Izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, vreće i ostali otpad ne raznosi po javnim površinama, a ostali rastresiti materijal drži u sanducima i ogradama.

Miješanje betona i morta dopušteno je samo u posudama ili uz prethodnu zaštitu podloge zaštitnim materijalom.

Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga obustavi na vrijeme duže od 30 dana izvođač ili investitor dužan je ukloniti skelu, građevinski materijal i drugo sa javne površine.

Javna površina se ne može koristiti za odlaganje zemlje, šute i drugog otpadnog građevinskog materijala, a sve što se tijekom dana odloži na javnu površinu mora se i odvesti, a površina očistiti.

Članak 99.

Ukoliko se građevinski radovi obavljaju uz javnu ili na javnoj površini, izvođač ili investitor radova dužan je osigurati gradilište tako da se što manje onečišćuje javnu površinu, a ukoliko je došlo do onečišćenja javne površine ista se mora odmah očistiti, a oštećenja sanirati.

Ukoliko je prilikom izvođenja građevinski i drugih radova došlo do oštećenja javnih zelenih ili prometnih površina, izvođač je dužan oštećenja sanirati ili obnoviti u cijelosti.

Kod izvođenja većih građevinskih i zemljanih radova Odsjek za gospodarstvo komunalne poslove i prostorno planiranje može posebnim aktom odrediti ulice za dovoz ili odvoz materijala.

Članak 100.

Javna prometna površina ispod skele može se izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dosegne visinu stropa nad prizemljem.

Prolaz ispod skele mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može prolaziti (tunelirati). Uz vodoravnu zaštitu je potrebno osigurati i okomitu zaštitu pročelja.

Ako se građevni materijal odlaže uz drveće debla se moraju zaštititi drvenim oplatama koje moraju biti udaljena najmanje 0,5 m od kore stabla.

Članak 101.

Zabranjeno je odlagati zemlju, šutu i drugi

otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu. Zemlju, šutu i drugi otpadni građevinski materijal odložen izvan predviđenih odlagališta, uklonit će se po nalogu komunalnog redara, putem trećih osoba o trošku počinitelja.

Članak 102.

Za istovar drva i sličnog ogrjevnog materijala te piljenje i cijepanje drva treba upotrebljavati dvorišta.

U slučaju kad je to neophodno, istovar drva, ugljena i sličnog ogrjevnog materijala te piljenje drva, može se obaviti na javnoj površini s tim da se ne ometa cestovni ili pješački promet.

Drva i slični ogrjevni materijal se mora ukloniti s javne površine u roku od 3 dana računajući od dana njegova odlaganja, a korištena površina očistiti i eventualna oštećenja sanirati.

V. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 103.

Komunalni otpad jest otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, ako je po sastavu i svojstvima sličan otpadu iz kućanstva.

Komunalnim otpadom smatra se i glomazni otpad koji nastaje u stanovima i poslovnim prostorijama, kao što su kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža u većim količinama ili većih dimenzija i slično.

Članak 104.

Obvezatnost i postupak korištenja komunalne usluge koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog i njemu sličnog otpada, obveze isporučitelja i korisnika usluge, kriteriji za odabir zapremine posude za komunalni otpad i obračun troškova korištenja ove usluge, postupanje s glomaznim i iskoristivim otpadom i drugo uređuje se odlukom Općinskog vijeća Općine Perušić.

Članak 105.

Na području Općine Perušić, djelatnost sakupljanja i odvoza otpada iz članka 103. ove odluke, kao isporučitelj usluge, obavlja pravna osoba kojoj je Općina Perušić povjerila obavljanje te djelatnosti.

Članak 106.

Korisnici usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada u pravilu posude za odlaganje komunalnog otpada smještaju u svoje objekte ili druge prostore u svom vlasništvu.

Posudu za odlaganje komunalnog otpada zapremine veće od 120 litara, iznimno mogu temeljem rješenja koje izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić smjestiti na javnoj površini samo korisnici usluge i to: građani koji stanuju u višestambenim objektima i fizičke osobe koje djelatnost obavljaju samostalnim radom.

Rješenjem iz prethodnog stavka određuje se mjesto, izgled i način uređenja javne površine.

Troškove uređenja mjesta za smještaj posuda za odlaganje komunalnog otpada na javnoj površini snose korisnici usluge.

Članak 107.

Ukoliko korisnici usluga u višestambenim objektima smještaju posude za odlaganje komunalnog otpada protivno načinu propisanom u prethodnom članku, prekršiteljem se smatraju svi stanari tog višestambenog objekta.

Članak 108.

Opasni otpad koji nastaje u kućanstvima, mora se odlagati u posebne spremnike namijenjene za odlaganje opasnog otpada, na način i postupak utvrđen posebnim propisima.

Nije dozvoljeno opasni otpad koji nastaje u kućanstvima ispuštati u gradski sustav odvodnje otpadnih voda, ostavljati na javnim površinama ili ga odlagati u posude za odlaganje komunalnog otpada.

Članak 109.

Isporučitelj usluge iz članka 108. ove odluke sa sakupljenim otpadom postupa na način utvrđen propisima o gospodarenju otpadom.

Sakupljeni otpad odvozi se na mjesto koje je za odlaganje otpada utvrđeno prostorno planskom dokumentacijom.

Mjesto koje je određeno za odlaganje otpada uređuje i održava pravna osoba kojoj je Općina Perušić povjerila te poslove.

Načelnik općine ovlašten je sklopiti ugovor s drugom jedinicom lokalne samouprave o dovozu i odlaganju komunalnog otpada na odlagalište druge jedinice lokalne samouprave.

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA**Članak 110.**

Snijeg i led se obavezno uklanjaju sa javnih prometnih površina i krovova zgrada uz javne prometne površine.

Snijeg se sa javno prometnih površina uklanja kad napada do visine od 5 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta. Led se s javnih prometnih površina uklanja čim nastane.

Članak 111.

Snijeg i led sa javnih prometnih površina, ako odredbama ove odluke nije drugačije propisano, obavezno su dužni uklanjati :

- pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Perušić povjerila obavljanje tih poslova sa površina koje su obuhvaćene Programom rada zimske službe kojeg donosi Odsjek za gospodarstvo, komunalne poslove i prostorno planiranje,
- Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste sa površina koje održavaju i kojima upravljaju,
- vlasnici ili pravne i fizičke osobe kojima je povjereno njihovo upravljanje, sa kolodvora, tržnica, sajmišta, groblja i otvorenih športskih terena,
- prijevoznici koji obavljaju autotaksi djelatnost sa autotaksi stajališta.
-

Članak 112.

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz zgradu

ili neizgrađeno građevinsko zemljište obveza je vlasnika zgrade, vlasnika ili korisnika stanova ili poslovnih prostora u zgradi odnosno vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta i to u cijeloj dužini čestice zemljišta bez obzira koji je dio te čestice izgrađen.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, uklanjanje snijega i leda s nogostupa ispred uličnih poslovnih prostora obveza je vlasnika ili korisnika tih poslovnih prostora.

Uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz kioske i pokretne naprave obveza je vlasnika ili korisnika kioska ili pokretnih naprava.

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa mora se obavljati u širini od najmanje 1,0 metar, osim ako nogostup nije uži.

Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa tako da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike kanalizacije.

Članak 113.

Javne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja posipati odgovarajućim materijalom.

Zabranjeno je kolnik koji ima ugrađene slivnike za odvodnju oborinske vode posipati materijalom granulacije promjera većeg od osam milimetara.

Zabranjeno je javne površine uz drvorede posipati solju. Površine uz drvorede dozvoljeno je posipati samo sipinom i sredstvima koja imaju atest ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Članak 114.

Vlasnici ili korisnici zgrada uz javnu prometnu površinu koji su kosinom krova okrenuti prema javnoj prometnoj površini dužni su osigurati uklanjanje snijega i leda s takvog krova.

U slučaju da nisu u mogućnosti osigurati uklanjanje snijega i leda s takvog krova obavezni su na svakom kraju građevine postaviti zapreku s vidljivim i čitkim znakom upozorenja na prijeteću opasnost.

Članak 115.

Za vrijeme padanja snijega, radi omogućavanja uklanjanja snijega najstrože je zabranjeno parkiranje vozila na kolnicima i pločnicima.

VII. SANITARNO - KOMUNALNE MJERE**1. Septičke i sabirne jame****Članak 116.**

Septičke i sabirne jame se grade i koriste samo tamo gdje ne postoji mogućnost priključenja građevine na uređaje za odvodnju otpadnih voda.

Septičke i sabirne jame se grade i sa istima se postupa sukladno posebnim propisima.

Članak 117.

U područjima s izgrađenim kanalizacijskim sustavom, obavezno je priključivanje objekata na javni kanalizacijski sustav sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine Općine Perušić. U područjima gdje nije izgrađen javni kanalizacijski sustav, obavezna je gradnja septičkih ili sabirnih jama.

Zabranjeno je ispuštati sanitarno-fekalne vode u odvodne kanale za odvodnju oborinskih voda uz javne površine. Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme organizirati pražnjenje jame, kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoliša.

Odvoz fekalija može vršiti samo pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje ove djelatnosti.

2. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Članak 118.

U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja uvjeta za svakodnevni normalni život, obavlja se sustavna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

Članak 119.

Provedba DDD mjera, subjekti provedbe, način financiranja, vršenje stručnog nadzora, osnovne mjere sigurnosti i sankcije propisuje Načelnik.

3. Držanje životinja

Članak 120.

Držanje krupne i sitne stoke u dijelovima Općine Perušić, dozvoljeno je sukladno odredbama posebne odluke Općinskog vijeća Općine Perušić.

Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

Članak 121.

U ostalim dijelovima naselja Općine Perušić dozvoljeno je držanje krupne i sitne stoke sukladno Odredbama posebne odluke Općinskog vijeća Općine Perušić.

Uvjeti koji se moraju poštivati prilikom držanja stoke su sljedeći:

- svinjci moraju biti sagrađeni na taj način da pod bude izgrađen od nepropusnog materijala, u pravilu od betona sa zatvorenim odvodnim kanalima.
- gnojnice iz đubrišta, staja, svinjaca, zahoda i slično ne smiju se razlijevati po javnim površinama niti odvodnim kanalima, nego se kanalom mora odvoditi u posebno uređene jame koje moraju biti sagrađene od nepropusnog materijala, pokrivene te ih treba redovito prazniti.

VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 122.

Svi predmeti, objekti ili uređaji koji su postavljeni na javnoj i drugoj površini, na zgradama ili objektima suprotno odredbama ove odluke, smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti.

Rješenje o uklanjanju s rokom uklanjanja donosi komunalni redar.

Ako vlasnik sam ne ukloni protupravno postavljeni predmet, objekt ili uređaj, uklonit će ga komunalni redar putem treće osobe, a na trošak vlasnika.

Članak 123.

Vozilo ili dijelovi vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu zbog dotrajalosti, oštećenja, bez registarskih pločica i sl. (karambolirana, neregistrirana, lake teretne prikolice, kamp prikolice i dr. priključna vozila), a ostavljena su na javnoj površini duže od 7 dana, vlasnik je dužan ukloniti u roku koji mu odredi komunalni redar u obavijesti koju vidno ističe na samom vozilu ili dijelu vozila.

Nakon proteka ostavljenog roka, komunalni redar donosi rješenje kojim nalaže vlasniku ili korisniku da u roku od najduže 3 dana sam ukloni ostavljeno vozilo ili dio vozila iz stavka 1. ovog članka. Rješenje se vidno ističe na vozilo ili dio vozila koji je na javnoj površini i objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Perušić.

Ako vlasnik ili korisnik ne ukloni vozilo ili dio vozila, isto će se ukloniti putem treće osobe, na trošak vlasnika ili korisnika.

Članak 124.

Uklanjanje predmeta, objekta, uređaja i vozila za korist Općine Perušić obaviti će fizička ili pravna osoba kojoj je Općina Perušić povjerila te poslove.

Fizička ili pravna osoba iz prethodnog stavka ovlaštena je uklonjene predmete, objekte, uređaje i vozila prodati u sekundarne sirovine radi namirenja nastalih troškova ili neškodljivo uništiti, ako vlasnik iste, uz plaćanje troškova uklanjanja, ne preuzme u roku od 30 dana od dana uklanjanja.

IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 125.

Nadzor nad provedbom komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja komunalni redar, a po odredbi članka 58. postupaju i policijski službenici.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

Komunalni redari moraju pri obavljanju poslova i zadataka imati posebnu iskaznicu, a mogu imati i posebne oznake na odori.

Oblik, sadržaj i način izdavanja iskaznica, izgled odore i oznaka na njoj, utvrđuje Načelnik općine.

Članak 126.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetima uredovanja.

Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

Članak 127.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

1. Upozoravati i opominjati te rješenjem narediti fizičkim ili pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
2. Narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, pokretnih naprava, reklama i sl., te

- premještanje vozila parkiranog na javnoj zelenoj i javnoj prometnoj površini koja nije određena za tu namjenu,
3. Zabraniti obavljanje radova,
 4. Zabraniti upotrebu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se isti ne otklone,
 5. Narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje,
 6. Naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
 7. Izreći novčanu (mandatnu) kaznu,
 8. Izdati obvezni prekršajni nalog sukladno Prekršajnom zakonu i
 9. Predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 128.

Ukoliko je pravna ili fizička osoba postupila po usmenom upozorenju komunalnog redara, a nije nastala nikakva šteta niti troškovi, neće se određivati mjera niti mandatno kažnjavanje odnosno izdati prekršajni nalog.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja je platila novčanu kaznu na mjestu počinjenja neće se izdati prekršajni nalog.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana primitka rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 129.

Svu štetu učinjenu na javnoj površini, objektu i uređaju što su na njoj ili su njen sastavni dio, počinitelj je dužan popraviti povratom u prvobitno stanje ili ako to nije moguće, dužan je nadoknaditi štetu, o čemu će komunalni redar donijeti rješenje.

Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu za učinjenu štetu provest će se odgovarajući sudski postupak.

Članak 130.

U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom odlukom komunalni redar izdat će obvezni prekršajni nalog počinitelju prekršaja sukladno Prekršajnom zakonu.

U obaveznom prekršajnom nalogu počinitelju prekršaja će se uz novčanu kaznu izreći i troškovi utvrđivanja prekršaja i izdavanja obaveznog prekršajnog naloga u iznosu od 100,00 kuna.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 131.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kn kaznit će se pravna osoba ako:

1. Napuštenu, devastiranu i ruševnu zgradu ili građevinu ne ukloni ili na odgovarajući način ne ogradi čl. 7. st. 1. ;
2. Se ponaša suprotno odredbi članka 8. ;
3. Bez odobrenja postave spomenike, spomen ploče, skulpture ili slične predmete čl. 25.;
4. Oštećuje ili uništava rasvjetne stupove ili rasvjetna tijela ili postavlja transparente čl. 31. st. 1.;
5. Bez rješenja na javnu površinu postavi komunalni objekt, komunalnu i urbanu opremu

- ili uređaj čl. 35. st. 2.;
6. Komunalne objekte, komunalnu i urbanu opremu i uređaje ne održavaju čl. 37.;
7. Hidrante za pranje javnih površina i protupožarne hidrante ne održava u ispravnom stanju čl. 39. st. 1.;
8. Onemogućuje pristup protupožarnim hidrantima, oštećuje ili neovlašteno koristi hidrante ili oštećuje, skida ili prekriva natpisne ploče za oznaku hidranta čl. 39. st. 2. i st.3.;
9. Ne osigura pravilno korištenje tržnog prostora, ispravnost i čistoću opreme ili uređaja na otvorenoj tržnici čl. 40.;
10. Bez odobrenje baca propagandne i druge letke iz aviona ili drugih letjelica čl. 24.;
11. Kolodvorske zgrade, otvorene čekaonice, sanitarne uređaje i prostore ispred čekaonica ne održavaju urednim i ispravnim čl. 44.;
12. Stajališta javnog gradskog prometa ne održava urednim i ispravnim čl. 46. st. 2.;
13. Na javnu površinu ispušta ulja, kiseline, boje, otpadne vode ili gnojnice čl. 54. toč. 5.;
14. Oštećuje košarice ili druge posude za otpad ili u njih baca goruće predmete čl. 54.toč. 7. i toč. 8.;
15. Bez odobrenja na javnoj zelenoj površini izgradi parkiralište, kolni prilaz ili prenamjeni istu čl. 67. st. 1. toč. 2.;
16. Bez odobrenja postavljaju električne, telefonske, toplinske i druge vodove čl. 67. st. 1. toč. 5.;
17. Rezati grane i vrhove, sjeći i uklanjati drveće čl. 69. toč. 5.;
18. Uništava ogradu oko javnih zelenih površina ili dječjih igrališta čl. 69. toč. 8.;
19. Opasni otpad iz kućanstva ispušta u kanalizaciju, ostavlja na javnim površinama ili odlaže u posude za komunalni otpad čl. 108. st. 2.;
20. Ispušta sanitarno fekalne vode u odvodne kanale za odvodnju oborinskih voda uz javne površine čl. 117 st. 2.;

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počinji prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počinji prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja počinji prekršaj iz stavka 1. osim točke 6. i 11. ovog članka.

Članak 132.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn kaznit će se pravna osoba ako:

1. Bez suglasnosti nadležnog tijela oslikava fasadu u svrhu reklamiranja ili oglašavanja, postavi reklamne ili oglasne panoe, natpise ili reklame, zaštitne tende,

- klima uređaje čl. 9. st. 3.;
2. Pročelja uređuju djelomično, odnosno protivno odredbama čl. 10.;
 3. Ne uklanjaju ambroziju i druge štetne biljke čl. 15.;
 4. Bez suglasnosti postavi opremu za reklamiranje ili oglašavanje čl. 17.;
 5. Opremu za reklamiranje ili oglašavanje priključi na sustav javne rasvjete čl. 20.;
 6. Postavljaju reklamne i oglasne panoe i sl. opremu na ograde gradilišta ili neizgrađenog građevinskog zemljišta čl. 22.;
 7. Po isteku roka ne skine plakate, oglase i slične objave čl. 23. st. 6.;
 8. Komunalne objekte, komunalnu i urbanu opremu i uređaje namijenjene općoj uporabi, oštećuju, premještaju ili koriste protivno njihovoj namjeni, ili ih uništavaju čl. 38. st. 1.;
 9. Bez posebne dozvole koriste stajališta javnog gradskog prometa čl. 47.;
 10. Javna parkirališta propisno ne označe ili ih ne održavaju čl. 48. st. 1.;
 11. Javne rekreacijske i športske površine, dječja igrališta, kao i ostali športski objekti, oprema i uređaji na njima ne održavaju čl. 48. st.3.;
 12. Bez rješenja postavljaju montažne objekte, uređaje, pokretne naprave i slično čl. 50. st. 5.;
 13. Onečišćuju i umanjuju funkciju slivnika ili oborinskog kanala čl. 54. toč. 12.;
 14. Zatrpaju, zacijevu ili izgrade kolni pristup preko kanala za oborinsku odvodnju bez odobrenja nadležnog tijela čl. 55. st. 2.;
 15. Vrše raskopavanje ili izvode druge radove bez odobrenja čl. 56. st. 1.;
 16. Bez odobrenja raskopava javne zelene površine čl. 67. st. 1. toč. 1.;
 17. Bez odobrenja na javnoj zelenoj površini odlaže građevinski ili drugi materijal, kontejnere, silose, organizira gradilište i sl. čl. 67. st. 1. toč. 3.;
 18. Bez odobrenja postavlja bilo kakve objekte, uređaje, pokretne naprave, reklame i sl. čl. 67. st. 1. toč. 4.;
 19. Bez odobrenja sadi ili uklanja drveće, grmlje i sl. čl. 67. st. 1. toč. 7.;
 20. Uništava travnjak, iskopava ili odnosi zemlju čl. 69. toč. 1.;
 21. Nasipava šutu, šljunak i slično na javne zelene površine čl. 69. toč. 2.;
 22. Nenamjenski koristi javne zelene površine ili obavlja druge radnje kojim oštećuje ili uništava javne zelene površine čl. 69. toč. 12. i toč. 13.;
 23. Zauzimaju javne površine bez odobrenja nadležnog tijela ili se ne pridržavaju uvjeta utvrđenih odobrenjem čl. 77.;
 24. Ne sanira oštećenja nakon izvedenih radova čl. 99. st. 1. i 2.;
 25. Prolaz ispod skele ne zaštiti od sipanja i padanja materijala ili ukoliko ne osigura prolaz ispod skele (tunelira) čl. 100. st. 2.;
 26. Odloži zemlju, šutu i drugi otpadni materijala izvan predviđenih odlagališta čl. 101.;

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počinii prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počinii prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja počinii prekršaj iz stavka 1. osim točke 10. i 11. ovog članka. U slučaju počinjenja prekršaja iz stavka 1. točke 8. ovog članka, fizička osoba počinitelj prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u visini 5.000,00 kuna.

Članak 133.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se pravna osoba ako:

1. Djelomično uređuje fasadu višestambenog objekta čl. 6. st. 3.;
2. Klimu, antenu ili zaštitnu tendu postavi na visini nižoj od 3,5 m ili kapanje vode izvede na javnu površinu čl. 9. st. 2.;
3. Postavi na pročelju zgrade, ulaznoj niši, haustoru i sličnim prostorima natpis ili reklamu a postoji organiziran prostor za tu namjenu čl. 10. st. 1.;
4. Ne očiste javnu površinu nakon orezivanja ograde ili ne održavaju ili orezuju ograde od ukrasne živice uz javne površine čl. 13. st. 2. i st. 3.;
5. Parkira autobus na mjestima koja za tu namjenu nisu posebno označena čl. 45. st. 3.;
6. Onečišćuju, oštećuju ili uništavaju javne površine, objekte ili uređaje koje su na njima ili su njihov sastavni dio čl. 51. st. 2.;
7. Ne očisti javne površine onečišćenje poslije obavljanja djelatnosti čl. 53.;
8. Na javnu površinu baca ili ostavlja izvan posuda različiti otpad, papir, gume za žvakanje, opušak, uginule životinje, pepeo ili na drugi način onečišćuje javnu površinu čl. 54. toč. 1.;
9. Na javnoj površini odlaže razni materijal, zemlju, šutu, ogrijev, željezo, lim i slično čl. 54. toč. 2.;
10. Na javnoj površini odlaže glomazni otpad ili ambalažu čl. 54. toč. 3.;
11. Nenamjenski koriste javne površine čl. 54. toč. 13.;
12. Nakon izvedenih radova ne uklone materijal, opremu i slično čl. 57. st. 2.;
13. Bez odobrenja nadležnog tijela ograđuje javne prometne površine, postavlja zapreke, pokretne naprave i sl. čl. 60.;
14. Vozilom koja sudjeluju u prometu onečišćuje javnu prometnu površinu ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem tekućeg i sipkog materijala, rasutog tereta i sl., čl. 62. st. 2.;
15. Izlažu slike, knjige, rabljene stvari, poljoprivredne i druge proizvode ili postavljaju predmete, naprave ili strojeve čl. 69. toč. 10.;

16. Peru osobna vozila, autobuse, teretna i priključna vozila ili poljoprivredne strojeve čl. 69. toč. 11.;
17. Bez rješenja vrši pokretnu prodaju ili se ne pridržava uvjeta čl. 91.;
18. Pokretnu napravu ili okoliš ne drže u čistom i urednom stanju, ili ne ukloni pokretnu napravu nakon isteka odobrenja čl. 92.;
19. Ne čiste javne površine oko gradilišta čl. 96. st. 1. toč. 1.;
20. Dižu prašinu prilikom rušenja čl. 96. st. 1. toč. 2.;
21. zauzetu površinu ne ograde propisnom ogradom ili je ne osvijetle čl. 97. st. 1.;
22. ne drže složen građevinski materijal čime sprječavaju oticanje oborinskih voda čl. 97. st. 2.;

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počinji prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počinji prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja počinji prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 134.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se pravna osoba ako:

1. Natpis ili reklama nisu čitljivi, tehnički i estetski oblikovani ili svjetlosnom ili zvučnom reklamom ometaju mirno korištenje čl. 10. st. 4.;
2. Ne uklone reklamu u roku od 8 dana od prestanka obavljanja djelatnosti ili isljenje iz zgrade čl. 10. st. 5.;
3. Ne održavaju okućnice, vrtove ili neizgrađeno građevinsko zemljište uz javne površine čl. 12. st. 1.;
4. Ne uklone lišće, plodove i grane koje su pali na javnu površinu sa njihovih nasada čl. 12. st. 3.;
5. Odlažu komunalni i drugi otpad, a posebice stare automobile, stare električne i druge aparate i predmete iz kućanstva te spaljuju otpadne tvari u dvorištima, vrtovima i drugim površinama uz javne površine čl. 12. st. 4.;
6. Ne održavaju ograde uz javne površine čl. 13. st. 1.;
7. Opremu za reklamiranje ili oglašavanje ne održava u urednom i ispravnom stanju čl. 19.;
8. Bez odobrenja izlaže ili prodaje poljoprivredne, prehrambene ili druge proizvode izvan prostora tržnica čl. 43. st. 1.;
9. Na javnoj površini vrše popravke, servisiranje, pranje vozila ili obavlja druge obrtničke radove čl. 54. toč. 6.;
10. Bez odobrenja obavlja bilo kakve radove na javnim zelenim površinama čl. 66.;

11. Bez odobrenja ograđuje javnu zelenu površinu čl. 67. st. 1. toč. 6.;
12. Ne održava javnu površinu ispred stambenih, poslovnih objekata, te poljoprivrednih zemljišta čl. 64. st. 2.;
13. Loži vatru i potpaljuje stabla čl. 69. toč. 3.;
14. Pušta i napasa životinje čl. 69. toč. 4.;
15. Prostor oko kioska ne drži urednom i čistom stanju ili odlaže ambalažu izvan prostora kioska čl. 81. st. 1.;
16. Izvan odobrenog perioda zatvore bočne stranice terase čl. 87. st. 2.;
17. Ne uklone terasu nakon isteka odobrenja čl. 88.;
18. Prilikom izvođenja radova rasipa zemlju, vreće i ostali otpad ili nakon prekida radova ne ukloni skelu čl. 98.;
19. Ne uklone snijeg ili led ili isti odlažu na kolnik ili slivnik čl. 112.;
20. Javne površine uz drvorede posipaju solju čl. 113. st. 3.;
21. Ukoliko ne uklone snijeg ili led sa krovova zgrade ili ne postave zapreke koje upozoravaju na opasnost čl. 114.;

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počinji prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 kn kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počinji prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja počinji prekršaj iz stavka 1. osim točke 16. i 17. ovog članka.

Članak 135.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se pravna osoba ako:

1. Zgradu ne obilježe kućnim brojem čl. 5. st. 3.;
2. Ne održavaju vanjske dijelove zgrade čl. 6. st. 1.;
3. Ne održavaju izloge ili u njima skladište ambalažu ili robu čl. 10. st. 7.;
4. Bez odobrenja postave pokretne panoe, sendvič panoe i slično čl. 21.;
5. Lijepo ili postavlja plakate na drveće, pročelja zgrada, ograde, plinske podstanice, energetske ormariće i dr. mjesta čl. 23. st. 2.;
6. Prljaju, oštećuju ili uništavaju postavljene plakate čl. 23. st. 5.;
7. Ne očiste javne površine nakon piredbi ili korištenja čl. 53.;
8. Na javnoj površini ostavlja neregistrirana vozila, olupine, prikolice, plovila, radne strojeve i dr. čl. 54. toč. 4.;
9. Na javnoj površini pali otpad, lišće i slično čl. 54. toč. 10.;
10. Zagađuje i baca otpad na obalu ili u rijeku čl. 54. toč. 11.;
11. Sa javnih površine ispred objekta ili parcele ne uklone lišće, grane ili ne održavaju kanal za oborinsku odvodnju čl. 55. st. 1.;

12. Bez odobrenja crta ili piše po javnim prometnim površinama čl. 61.;
13. Oštećuje ili uništava postavljenu prometnu signalizaciju- vertikalnu, horizontalnu svjetlosnu, kao i drugu oprema i uređaje na javnoj prometnoj površini, čl. 62. st. 1
14. Postavljene posude sa ukrasnim biljem ne održava, ne sadi i ne zalijeva ukrasno bilje čl. 65. st. 2.;
15. Bez odobrenja kampira na javnoj zelenoj površini čl. 67. st. 1. toč. 8.;
16. Ne dostavi podatke o osobi kojoj je dala vozilo na korištenje čl. 71. st. 3.;
17. Odlaze ambalažu izvan kioska čl. 81. st. 2. ;
18. Ne očisti slivnike u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova čl. 96. toč. 3.;
19. Drveće uz koje odlaze građevni materijal propisno ne zaštititi čl. 99. st. 2. ;
20. Ogrijevni materijal ne ukloni u roku od 3 dana ili ne očisti površinu nakon uklanjanja čl. 102. st. 3.;

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počinj prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 kn kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počinj prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja počinj prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 136.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se pravna osoba ako:

1. Vozilo ne parkiraju unutar parkirnog mjesta čl. 47. st. 1.;
2. Vozi motorom, automobilom i drugim prijevoznim sredstvom ili radnim strojem po javnoj zelenoj površini čl. 69. toč. 9.;
3. Zaustavlja ili parkira vozilo ili radni stroj na javnoj zelenoj, zemljanoj ili drugoj sličnoj površini koja nije prometnim znakom za tu namjenu označena čl. 70.;
4. Za vrijeme snježnih padalina, parkira vozilo na kolniku ili nogostupu čime sprječava zimsku službu pri čišćenju snijega. čl. 115.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počinj prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počinj prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja počinj prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 137.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se fizička osoba ako:

1. Prija, piše crta ili na koji drugi način oštećuje postavljene spomenike čl. 27.;
2. Na javnoj površini ostavlja posude za hranu i hranjenje životinja čl. 54. toč.9.;
3. Konzumira alkoholna pića na javnim površinama, u prolazima zgrada i drugim površinama koje se koriste kao javne čl. 58.
4. Skida plodove s drveća i grmlja, kida i bere cvijeće, kopa zemlju i otuđuje bilje čl. 69. toč. 6. ;
5. Guli koru, zasijeca, kida, zabada noževu i čavle u drveće, lijepi plakate na drveću čl. 69. toč. 7.;
6. Drži krupnu ili sitnu stoku, te ostalu živad suprotno odredbama čl. 120.;

Članak 138.

Za prekršaje iz čl. 131. st. 1, čl. 132. st. 1., čl. 133. st. 1., čl. 134. st. 1., čl. 135. st. 1. , čl. 136. st. 1. i čl. 137. ove Odluke, komunalni redar može na mjestu počinjenja prekršaja fizičkoj osobi naplatiti novčanu kaznu u iznosu do 100,00 kn uz izdavanje potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja izdat će mu se obavezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu može platiti u roku od 8 dana od dana kada je počinio prekršaj.

Protiv pravne ili fizičke osobe koja je platila novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja neće se pokretati prekršajni postupak.

Članak 139.

Roditelj ili staratelj maloljetnika koji je počinio prekršaj iz ove Odluke, kaznit će se propisanom novčanom kaznom, ako je propustio dužnost staranja o maloljetniku.

Članak 140.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnom redu Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 19/09).

Članak 141.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 363-01/14-01/162
URBROJ: 2125-08-1-14-1
Perušić, 21. studenoga 2014. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 31. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („NN“ br. 94/13) i članka 31. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine

Perušić, na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2014. godine donosi

O D L U K U

o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Perušić

Članak 1.

Trgovačkom društvu Perušić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Perušić, Trg popa Marka Mesića broj 2, OIB 723809967406, dodjeljuje se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Trgovačko društvo Perušić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti obavljati će odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike, stakla, tekstila, metala i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Članak 2.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada podrazumljeva prikupljanje tog otpada putem spremnika od pojedinih korisnika na mjestu nastanka, prijevoz te odlaganje na odlagalište neopasnog otpada „Razbojište“ Perušić.

Članak 3.

Papir, plastika, staklo, tekstil, metal i biorazgradivi će se prikupljati putem spremnika na javnim površinama (zeleni otoci).

Krupni (glomazni) komunalni otpad odvoziti će se na zahtjev korisnika usluge (po pozivu).

Članak 4.

Područje pružanja usluge je područje Općine Perušić.

Članak 5.

Odluku o načinu pružanja usluga koje su predmet ove Odluke Općinskog vijeća Općine Perušić donijet će u zakonskom roku, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 7.

Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA:363-01/14-01/165

URBROJ: 2125-08-1-14-1

Perušić, 21. studenoga 2014. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Na temelju članka 39. i članka 43. Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 11. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2014. godine donosi

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2014. GODINU

Članak 1

OPĆI DIO

Opći dio II. Rebalansa Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. godinu sadrži:

	P R O M J E N A			
	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	44.112.100,00	-	-7,1%	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	-	-	500.000,00
Rashodi poslovanja	28.908.700,00	175.000,00	0,6%	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.439.500,00	-	-20,2%	
RAZLIKA - MANJAK	-736.100,00	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.300.000,00	-	-	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-4.300.000,00	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
Vlastiti izvori	5.036.100,00	-	-	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-	-	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	P R O M J E N A			
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	44.112.100,00	-3.150.000,00	-7,1%	40.962.100,00
61	Prihodi od poreza	8.602.000,00	610.000,00	7,1%	9.212.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	7.700.000,00	590.000,00	7,7%	8.290.000,00
613	Porezi na imovinu	332.000,00	20.000,00	6,0%	352.000,00
614	Porezi na robu i usluge	570.000,00	-	-	570.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	32.360.000,00	-	-12,4%	28.360.000,00
633	Pomoći iz proračuna	27.570.000,00	-	-14,5%	23.570.000,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.850.000,00	-	-	2.850.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.940.000,00	-	-	1.940.000,00
64	Prihodi od imovine	308.900,00	40.000,00	12,9%	348.900,00
641	Prihodi od financijske imovine	45.000,00	40.000,00	88,9%	85.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	263.900,00	-	-	263.900,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	2.740.000,00	200.000,00	7,3%	2.940.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	420.000,00	-30.000,00	-7,1%	390.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	370.000,00	105.000,00	28,4%	475.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.950.000,00	125.000,00	6,4%	2.075.000,00
67	Prihodi iz proračuna	101.200,00	-	-	101.200,00

1	2	3	4	5	6
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	101.200,00	-	-	101.200,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	-	-	500.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-	-	500.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000,00	-	-	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.908.700,00	175.000,00	0,6%	29.083.700,00
31	Rashodi za zaposlene	5.749.600,00	6.000,00	0,1%	5.755.600,00
311	Plaće (Bruto)	4.686.200,00	-40.000,00	-0,9%	4.646.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.000,00	-	-	216.000,00
313	Doprinosi na plaće	847.400,00	46.000,00	5,4%	893.400,00
32	Materijalni rashodi	9.513.200,00	-	12,4%	10.694.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	-500,00	-0,3%	189.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.049.000,00	-21.000,00	-2,0%	1.028.000,00
323	Rashodi za usluge	6.885.600,00	-	15,5%	7.954.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.388.600,00	134.000,00	9,7%	1.522.600,00
34	Financijski rashodi	515.500,00	-	-58,1%	216.000,00
343	Ostali financijski rashodi	515.500,00	-	-58,1%	216.000,00
35	Subvencije	177.000,00	-	-	177.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	177.000,00	-	-	177.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	70.000,00	-	-	70.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	-	-	70.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	947.200,00	-30.000,00	-3,2%	917.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	947.200,00	-30.000,00	-3,2%	917.200,00
38	Ostali rashodi	11.936.200,00	-	-5,7%	11.253.200,00
381	Tekuće donacije	1.945.200,00	92.000,00	4,7%	2.037.200,00
382	Kapitalne donacije	1.105.000,00	80.000,00	7,2%	1.185.000,00
386	Kapitalne pomoći	8.886.000,00	-	-9,6%	8.031.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.439.500,00	-	-20,2%	13.114.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.850.000,00	-	-	1.850.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.850.000,00	-	-	1.850.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.498.500,00	-	-24,6%	10.173.500,00
421	Građevinski objekti	12.687.500,00	-	-24,6%	9.571.500,00
422	Postrojenja i oprema	102.000,00	-15.000,00	-14,7%	87.000,00
423	Prijevozna sredstva	400.000,00	-	-31,3%	275.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-	-	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	299.000,00	-69.000,00	-23,1%	230.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.091.000,00	-	-	1.091.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.091.000,00	-	-	1.091.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Vlastiti izvori	5.036.100,00	-	-	5.036.100,00
92	Rezultat poslovanja	4.280.000,00	-	-	4.280.000,00
922	Višak/manjak prihoda	4.280.000,00	-	-	4.280.000,00
98	Rezerviranja viška prihoda	756.100,00	-	-	756.100,00
982	Ostala rezerviranja (stalna pričuva i drugo)	756.100,00	-	-	756.100,00

II POSEBNI DIO

Pregled prihoda i primitaka po izvorima financiranja te rashoda i izdataka po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u ukupnom iznosu 46.498.200,00 kuna, raspoređuje se u II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014.godinu, kako slijedi:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	P R O M J E N A			
			PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			49.648.200,00	-	-6,3%	46.498.200,00
RAZDJEL 000 OPĆINA PLITVIČKA JEZERA -PRIHODI			49.648.200,00	-	-6,3%	46.498.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.319.900,00	-	-8,3%	36.964.900,00
	6	Prihodi poslovanja	36.039.900,00	-	-9,3%	32.684.900,00
	61	Prihodi od poreza	8.602.000,00	610.000,00	7,1%	9.212.000,00
P001	611	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.000.000,00	220.000,00	3,7%	6.220.000,00
P002	611	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	820.000,00	-50.000,00	-6,1%	770.000,00
P003	611	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	420.000,00	50.000,00	11,9%	470.000,00
P004	611	Porez i prirez na dohodak od kapitala	140.000,00	110.000,00	78,6%	250.000,00
P005	611	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	120.000,00	60.000,00	50,0%	180.000,00
P005/1	611	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za pretodne	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00
P006	613	Porez na kuće za odmor	140.000,00	-20.000,00	-14,3%	120.000,00
P007	613	Porez na korištenje javnih površina	40.000,00	-	-	40.000,00
P008	613	Porez na promet nekretnina	152.000,00	40.000,00	26,3%	192.000,00
P009	614	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	500.000,00	-	-	500.000,00
P010	614	Porezi na tvrtku	70.000,00	-	-	70.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	27.020.000,00	-	-14,8%	23.020.000,00
P012	633	Tekuće potpore iz državnog proračuna	27.000.000,00	-	-14,8%	23.000.000,00
P012/1	633	Tekuće potpore iz Državnog proračuna za JVP	20.000,00	-	-	20.000,00
	64	Prihodi od imovine	207.900,00	40.000,00	19,2%	247.900,00
P014	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	40.000,00	35.000,00	87,5%	75.000,00
P015	641	Prihodi od zatezних kamata i troškovi ovrhe	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
P016	642	Naknade za koncesije na javnim cestama	7.900,00	-	-	7.900,00
P017	642	Naknade za ostale koncesije	25.000,00	-	-	25.000,00
P018	642	Naknade za koncesije za vode	10.000,00	-	-	10.000,00
P020	642	Prihod od zakupa javnih površina (reklamni panoi)	15.000,00	-	-	15.000,00
P034	642	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	30.000,00	-	-	30.000,00
P036	642	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	75.000,00	-	-	75.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	210.000,00	-5.000,00	-2,4%	205.000,00
P021	651	Prihod od prodaje državnih biljega	160.000,00	-30.000,00	-18,8%	130.000,00
P022	652	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	25.000,00	50,0%	75.000,00
	9	Vlastiti izvori	4.280.000,00	-	-	4.280.000,00
	92	Rezultat poslovanja	4.280.000,00	-	-	4.280.000,00
P023	922	Višak prihoda	4.280.000,00	-	-	4.280.000,00
Izvor	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000,00	-	-	1.000,00
	6	Prihodi poslovanja	1.000,00	-	-	1.000,00
	64	Prihodi od imovine	1.000,00	-	-	1.000,00
P025	642	Prihodi od spomeničke rente	1.000,00	-	-	1.000,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.940.000,00	-	-	1.940.000,00
	6	Prihodi poslovanja	1.940.000,00	-	-	1.940.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	1.940.000,00	-	-	1.940.000,00
P030	635	Tekuće pomoći za decentr.funkcije -JVP	1.940.000,00	-	-	1.940.000,00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS		250.000,00	125.000,00	50,0%	375.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	6	Prihodi poslovanja	250.000,00	125.000,00	50,0%	375.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	250.000,00	125.000,00	50,0%	375.000,00
P026	653	Komunalni doprinosi	250.000,00	125.000,00	50,0%	375.000,00
		Izvor KOMUNALNA NAKNADA	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00
	6	Prihodi poslovanja	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00
P029	653	Komunalna naknada	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00
		Izvor DOPRINOS ZA ŠUME	320.000,00	80.000,00	25,0%	400.000,00
	6	Prihodi poslovanja	320.000,00	80.000,00	25,0%	400.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	320.000,00	80.000,00	25,0%	400.000,00
P028	652	Doprinosi za šume	320.000,00	80.000,00	25,0%	400.000,00
		Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA	260.000,00	-	-	260.000,00
	6	Prihodi poslovanja	260.000,00	-	-	260.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	260.000,00	-	-	260.000,00
P027	651	Boravišna pristojba	260.000,00	-	-	260.000,00
		Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAV. NEZAKON. IZGR. ZGRADA U PROSTORU	100.000,00	-	-	100.000,00
	6	Prihodi poslovanja	100.000,00	-	-	100.000,00
	64	Prihodi od imovine	100.000,00	-	-	100.000,00
P019	642	Naknada za zadržav.nezakonito izgrađene zgrade	100.000,00	-	-	100.000,00
		Izvor POMOĆI IZ FONDOVA I MINISTARSTAVA U RH	4.257.300,00	-	-	4.257.300,00
	6	Prihodi poslovanja	3.501.200,00	-	-	3.501.200,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00
P031	633	Ministarstvo region. razvoja i fondova EU (prodaja kuća i stanova)	50.000,00	-	-	50.000,00
P031/1	633	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	500.000,00	-	-	500.000,00
P032	634	Kapitalna pomoć-Fond za zaštu okoliša i energetske učinkovitost	2.850.000,00	-	-	2.850.000,00
	67	Prihodi iz proračuna	101.200,00	-	-	101.200,00
P031/2	671	Ministarstvo socijalne politike i mladih	101.200,00	-	-	101.200,00
	9	Vlastiti izvori	756.100,00	-	-	756.100,00
	98	Rezerviranja viška prihoda	756.100,00	-	-	756.100,00
P024	982	Namjenska sredstva od prodaje kuća i stanova	756.100,00	-	-	756.100,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	-	-	500.000,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	-	-	500.000,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-	-	500.000,00
P035	711	Prihod od prodaje građevinskog zemljišta	500.000,00	-	-	500.000,00

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	P R O M J E N A			
			PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
1	2	3	4	5	6	7
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	49.648.200,00	-	-6,3%	46.498.200,00
		RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	6.354.600,00	-	-5,5%	6.004.600,00
		Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	2.054.600,00	-	-17,0%	1.704.600,00
		Aktivnost A100001 Općinsko vijeće	290.000,00	20.000,00	6,9%	310.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.000,00	20.000,00	6,9%	310.000,00
	3	Rashodi poslovanja	290.000,00	20.000,00	6,9%	310.000,00
	32	Materijalni rashodi	290.000,00	20.000,00	6,9%	310.000,00
R001	329	Rashodi Općinskog vijeća (naknade i ostali rashodi)	290.000,00	20.000,00	6,9%	310.000,00
		Aktivnost A100002 Mjesni odbori	300.000,00	-	-33,3%	200.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	-	-33,3%	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-	-33,3%	200.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	-	-50,0%	100.000,00
R002/1	329	Izbore za mjesne odbore	100.000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
R005	329	Nepredviđeni rashodi-element. nepogode i sl.	100.000,00	-	-	100.000,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	-	-	100.000,00
R002	381	Tekuće donacije stanovništvu u naravi	100.000,00	-	-	100.000,00
		Aktivnost A100003 Političke stranke	96.000,00	-	-	96.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.000,00	-	-	96.000,00
	3	Rashodi poslovanja	96.000,00	-	-	96.000,00
	38	Ostali rashodi	96.000,00	-	-	96.000,00
R003	381	Tekuće donacije u novcu političkim strankama	96.000,00	-	-	96.000,00
		Aktivnost A100004 Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine	35.000,00	-	-	35.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	-	-	35.000,00
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-	-	35.000,00
	38	Ostali rashodi	35.000,00	-	-	35.000,00
R004	381	Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine	35.000,00	-	-	35.000,00
		Aktivnost A100006 Rashodi za rad načelnika i zamjenika	637.600,00	30.000,00	4,7%	667.600,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	637.600,00	30.000,00	4,7%	667.600,00
	3	Rashodi poslovanja	637.600,00	30.000,00	4,7%	667.600,00
	31	Rashodi za zaposlene	423.500,00	-	-	423.500,00
R006	311	Plaće za redovan rad	350.000,00	-	-	350.000,00
R007	312	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-	-	15.000,00
R008	313	Doprinos za zdravstveno osiguranje	52.000,00	-	-	52.000,00
R009	313	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.500,00	-	-	6.500,00
	32	Materijalni rashodi	214.100,00	30.000,00	14,0%	244.100,00
R010	321	Službena putovanja	30.000,00	-	-	30.000,00
R009/1	329	Naknade za rad zamjenika načelnika (volonter)	74.100,00	-	-	74.100,00
R011	329	Reprezentacija	80.000,00	30.000,00	37,5%	110.000,00
R012/1	329	Rashodi protokola (pokloni, cvijeće, svijeće i sl.)	30.000,00	-	-	30.000,00
		Aktivnost A100007 Tekuća proračunska pričuva	640.000,00	-	-46,9%	340.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	640.000,00	-	-46,9%	340.000,00
	3	Rashodi poslovanja	640.000,00	-	-46,9%	340.000,00
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	-	-	80.000,00
R013	329	Isplate po odluci načelnika-Tek. proračunska pričuva	80.000,00	-	-	80.000,00
	34	Financijski rashodi	500.000,00	-	-60,0%	200.000,00
R013/1	343	Ovršna rješenja-naknada za oduzetu imovinu	500.000,00	-	-60,0%	200.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	-	-	60.000,00
R005/1	363	Pomoć općinama na poplavljenim područjima Slavonije	60.000,00	-	-	60.000,00
		Tekući projekt T100001 Nabava službenog vozila	56.000,00	-	-	56.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	-	-	56.000,00
	3	Rashodi poslovanja	56.000,00	-	-	56.000,00
	32	Materijalni rashodi	56.000,00	-	-	56.000,00
R014	323	Nabava vozila Renault Laguna-leasing	56.000,00	-	-	56.000,00
		Program 0100 Dani zajmovi bankama-kratkoročni	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00
		Aktivnost A100001 Kratkoročni depozit u PBZ	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00
R230	515	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00
		RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	43.293.600,00	-	-6,5%	40.493.600,00
		Program 1000 REDOVNA DJELATNOST JUO	577.600,00	-	-19,9%	462.600,00
		Tekući projekt T100001 Nabava opreme i namještaja	50.000,00	-3.000,00	-6,0%	47.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	-3.000,00	-6,0%	47.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-3.000,00	-6,0%	47.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-3.000,00	-6,0%	47.000,00
R015	422	Kotlovnica za centralno grijanje	50.000,00	-3.000,00	-6,0%	47.000,00
Tekući projekt T100003 Izrada planova			294.000,00	-69.000,00	-23,5%	225.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			294.000,00	-69.000,00	-23,5%	225.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.000,00	-69.000,00	-23,5%	225.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.000,00	-69.000,00	-23,5%	225.000,00
R201	426	Izrada DPU Korenica	69.000,00	-69.000,00	-	-
R201/1	426	Izmjene i dopune prostornog plana Općine	225.000,00	-	-	225.000,00
Tekući projekt T100004 Nabava službenog vozila			233.600,00	-43.000,00	-18,4%	190.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			233.600,00	-43.000,00	-18,4%	190.600,00
	3	Rashodi poslovanja	33.600,00	-	-	33.600,00
	32	Materijalni rashodi	33.600,00	-	-	33.600,00
R014/2	323	Nabava vozila Dacia Duster -leasing	33.600,00	-	-	33.600,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-43.000,00	-21,5%	157.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-43.000,00	-21,5%	157.000,00
R014/1	423	Nabava službenog vozila	200.000,00	-43.000,00	-21,5%	157.000,00
GLAVA 01 POSLOVI JEDINSTVENOG UO			3.213.900,00	-	-	3.213.900,00
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST JUO			3.213.900,00	-	-	3.213.900,00
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene			1.631.500,00	-90.000,00	-5,5%	1.541.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.631.500,00	-90.000,00	-5,5%	1.541.500,00
	3	Rashodi poslovanja	1.631.500,00	-90.000,00	-5,5%	1.541.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.631.500,00	-90.000,00	-5,5%	1.541.500,00
R016	311	Plaće za redovan rad	1.338.100,00	-90.000,00	-6,7%	1.248.100,00
R017	312	Rashodi za zaposlene	70.000,00	-	-	70.000,00
R017/1	312	Rashodi za zaposl. - bonus za uspješan rad	20.000,00	-	-	20.000,00
R018	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	180.600,00	2.000,00	1,1%	182.600,00
R019	313	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	22.800,00	-2.000,00	-8,8%	20.800,00
Aktivnost A100002 Materijalni i finansijski rashodi			1.537.400,00	90.000,00	5,9%	1.627.400,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.537.400,00	90.000,00	5,9%	1.627.400,00
	3	Rashodi poslovanja	1.537.400,00	90.000,00	5,9%	1.627.400,00
	32	Materijalni rashodi	1.525.400,00	90.000,00	5,9%	1.615.400,00
R020	321	Službena putovanja	20.000,00	-	-	20.000,00
R021	321	Naknade troškova dolaska na posao	35.000,00	-	-	35.000,00
R022	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	-	-	25.000,00
R023	322	Uredski materijal	60.000,00	-	-	60.000,00
R024	322	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)	15.000,00	2.000,00	13,3%	17.000,00
R025	322	Materijal i sred.za čišćenje i održavanje	9.000,00	1.000,00	11,1%	10.000,00
R026	322	Električna energija	19.000,00	-2.000,00	-10,5%	17.000,00
R027	322	Motorni benzin i dizel gorivo	55.000,00	-	-	55.000,00
R028	322	Lož ulje	70.000,00	-	-	70.000,00
R029	322	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održav. građev. objekata	35.000,00	-	-	35.000,00
R030	322	Materijal i dijelovi za tek. i invest. održav.prijevoz.sredstava	2.000,00	-	-	2.000,00
R031	322	Sitni inventar	10.000,00	-	-	10.000,00
R032	322	Auto gume	15.000,00	-	-	15.000,00
R033	323	Usluge telefona,telefaksa, mobitela	64.500,00	-	-	64.500,00
R034	323	Poštarina (pisma, tiskanice i sl)	35.000,00	-	-	35.000,00
R035	323	Usluge tek. i invest.održ.građev.objekata	20.000,00	-	-	20.000,00
R036	323	Usluge tek. i investic. održ. postrojenja i opreme	15.000,00	-	-	15.000,00
R037	323	Usluge tek.i investic. održ. prijevoz. sredstava	12.000,00	-	-	12.000,00
R038	323	Usluge tiska, promidžbe i informiranja	95.000,00	35.000,00	36,8%	130.000,00

1	2	3	4	5	6	7
R039	323	Izrada i održavanje web stranice	45.000,00	-	-	45.000,00
R040	323	Opskrba vodom	4.000,00	-	-	4.000,00
R041	323	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00	-	-	2.000,00
R042	323	Usluge odvjetnika i pravni savjeti	150.000,00	50.000,00	33,3%	200.000,00
R042/1	323	Usluge vještačenja (nekretnine i sl.)	80.000,00	-	-	80.000,00
R043	323	Geodetsko-katastarske usluge	217.900,00	-	-	217.900,00
R043/1	323	Državna geodet.uprava (izvadci, planovi i dr.)	10.000,00	-3.000,00	-30,0%	7.000,00
R044	323	Ostale intelekt. usluge-savjetodavno-stručni tim	96.000,00	-	-	96.000,00
R045	323	Usluge ažuriranja računalnih baza	60.000,00	-	-	60.000,00
R045/1	323	Usluge održavanja računalne opreme	37.500,00	-	-	37.500,00
R048	323	Naknada Poreznoj upravi za usluge prikupljanja lokal.poreza	30.000,00	-	-	30.000,00
R046	329	Pristojbe i naknade (javnobilježničke ,sudske i dr.)	50.000,00	-	-	50.000,00
R046/1	329	Pristojbe i naknade (pravo služnosti –izvor Vrelo)	10.000,00	-10.000,00	-	-
R049	329	Troškovi registracije i osiguranja prijev. sredstava	25.000,00	-	-	25.000,00
R050	329	Premije osiguranja zaposlenih	23.000,00	-	-	23.000,00
R051	329	Reprezentacija	10.500,00	2.000,00	19,0%	12.500,00
R052	329	Članarina- Udruga općina u RH	10.000,00	-	-	10.000,00
R053	329	Ostali nespom. rashodi poslovanja-HRT pretplata	3.000,00	-	-	3.000,00
R054	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	15.000,00	30,0%	65.000,00
	34	Financijski rashodi	12.000,00	-	-	12.000,00
R055	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	-	-	12.000,00
Tekući projekt T100001 Nabava opreme i namještaja			45.000,00	-	-	45.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000,00	-	-	45.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	-	-	45.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-	-	45.000,00
R056	422	Računala i računalna oprema	10.000,00	-	-	10.000,00
R058	422	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	-	-	25.000,00
R059	422	Komunikacijska oprema	5.000,00	-	-	5.000,00
R060	426	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	-	-	5.000,00
GLAVA 02 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA			2.932.500,00	21.000,00	0,7%	
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST JVP PLITVIČKA JEZERA			10.000,00	-	-	10.000,00
Tekući projekt T100002 Plan procjene ugroženosti od požara			10.000,00	-	-	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	-	-	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	-	-	10.000,00
R061/3	323	Revizija Procjene ugrožen.i Plana zaštite i spašavanja	10.000,00	-	-	10.000,00
Program 2000 DVD, GSS, Civilna zaštita i sl.			467.000,00	-	-	467.000,00
Aktivnost A100001 Tekuće donacije			467.000,00	-	-	467.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			467.000,00	-	-	467.000,00
	3	Rashodi poslovanja	267.000,00	82.000,00	30,7%	349.000,00
	38	Ostali rashodi	267.000,00	82.000,00	30,7%	349.000,00
R061	381	Tekuće donacije u novcu- Civilna zaštita, GSS	35.000,00	-	-	35.000,00
R061/1	381	DVD Korenica- rashodi poslovanja	232.000,00	82.000,00	35,3%	314.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-82.000,00	-41,0%	118.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-82.000,00	-41,0%	118.000,00
R061/2	423	Nabava vozila za DVD Korenica	200.000,00	-82.000,00	-41,0%	118.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 26821 JVP PLITVIČKA JEZERA			2.455.500,00	21.000,00	0,9%	2.476.500,00
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST JVP PLITVIČKA JEZERA			2.455.500,00	21.000,00	0,9%	2.476.500,00
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene			2.075.500,00	21.000,00	1,0%	2.096.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000,00	-	-	45.000,00
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-	-	45.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	-	-	45.000,00
R062	312	Rashodi za zaposlene	45.000,00	-	-	45.000,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.030.500,00	21.000,00	1,0%	2.051.500,00
	3	Rashodi poslovanja	2.030.500,00	21.000,00	1,0%	2.051.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.030.500,00	21.000,00	1,0%	2.051.500,00
R063	311	Plaće za redovan rad-bruto	1.650.000,00	-	-	1.650.000,00
R064	313	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	129.500,00	-	-	129.500,00
R065	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	223.000,00	21.000,00	9,4%	244.000,00
R066	313	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.000,00	-	-	28.000,00
Aktivnost A100002	Materijalni i financijski rashodi		360.000,00	-	-	360.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	-	-	360.000,00
	3	Rashodi poslovanja	360.000,00	-	-	360.000,00
	32	Materijalni rashodi	358.000,00	-	-	358.000,00
R067	321	Službena putovanja	2.000,00	-	-	2.000,00
R068	321	Naknade troškova dolaska na posao	30.000,00	-	-	30.000,00
R070	322	Uredski i ostali materijal za redov. poslovanje	10.000,00	5.000,00	50,0%	15.000,00
R071	322	Energija	120.000,00	-10.000,00	-8,3%	110.000,00
R072	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	-	-	40.000,00
R073	322	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
R074	323	Usluge telefona, pošte	10.000,00	-	-	10.000,00
R075	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	-	-	35.000,00
R076	323	Komunalne usluge	15.000,00	-	-	15.000,00
R078	323	Knjigovodstvene usluge	30.000,00	-	-	30.000,00
R081	329	Naknade za rad UV JVP	16.000,00	-	-	16.000,00
R082	329	Premije osiguranja	40.000,00	-	-	40.000,00
R083	329	Ostali rashodi	5.000,00	-	-	5.000,00
	34	Financijski rashodi	2.000,00	-	-	2.000,00
R085	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	-	-	2.000,00
Tekući projekt T100001	Nabava vatrogasne opreme		20.000,00	-	-	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-	-	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-	-	20.000,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	-	-	20.000,00
R079	381	Nabava vatrogasne opreme	20.000,00	-	-	20.000,00
GLAVA 03	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		3.570.600,00	57.000,00	1,6%	3.627.600,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SLAPIĆ		1.091.000,00	-	-	1.091.000,00
Tekući projekt T100005	Dogradnja dječjeg vrtića		1.091.000,00	-	-	1.091.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.091.000,00	-	-	1.091.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.091.000,00	-	-	1.091.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.091.000,00	-	-	1.091.000,00
R109/1	451	Dogradnja dječjeg vrtića u Korenici	821.000,00	270.000,00	32,9%	1.091.000,00
R109/2	451	Dogradnja dječjeg vrtića u Mulinjama	270.000,00	-	-	-
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE		435.000,00	80.000,00	18,4%	515.000,00
Aktivnost A100001	Tekuće donacije OŠ		435.000,00	80.000,00	18,4%	515.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435.000,00	80.000,00	18,4%	515.000,00
	3	Rashodi poslovanja	435.000,00	80.000,00	18,4%	515.000,00
	32	Materijalni rashodi	135.000,00	50.000,00	37,0%	185.000,00
R087/1	323	OŠ Dr. F.Tuđman Korenica-asistent u nastavi	40.000,00	50.000,00	-	90.000,00
R087/2	323	Usluge logopeda	30.000,00	-	-	30.000,00
R087/3	329	Škola plivanja i glazbena škola	65.000,00	-	-	65.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	220.000,00	30.000,00	13,6%	250.000,00
R086	372	Nabava udžbenika učenicima OŠ	220.000,00	30.000,00	13,6%	250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	38	Ostali rashodi	80.000,00	-	-	80.000,00
R087	381	Osnovna škola Dr. F.Tuđman Korenica	40.000,00	-	-	40.000,00
R088	381	Osnovna škola Plitvička Jezera	40.000,00	-	-	40.000,00
Program 2000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			255.000,00	-50.000,00	-19,6%	205.000,00
Aktivnost A100001 Tekuće donacije Srednjoj školi Plitvička Jezera			35.000,00	-	-	35.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	-	-	35.000,00
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-	-	35.000,00
	38	Ostali rashodi	35.000,00	-	-	35.000,00
R089	381	Srednja škola i Učenički dom u Korenici	35.000,00	-	-	35.000,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza učenika			220.000,00	-50.000,00	-22,7%	170.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			220.000,00	-50.000,00	-22,7%	170.000,00
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	-50.000,00	-22,7%	170.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	220.000,00	-50.000,00	-22,7%	170.000,00
R090	372	Sufinanc.prijevoza učenika SŠ	220.000,00	-50.000,00	-22,7%	170.000,00
Program 1000 STIPENDIJE			100.000,00	-10.000,00	-10,0%	90.000,00
Aktivnost A100001 Stipendije			100.000,00	-10.000,00	-10,0%	90.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	-10.000,00	-10,0%	90.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-10.000,00	-10,0%	90.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	100.000,00	-10.000,00	-10,0%	90.000,00
R091	372	Stipendije	80.000,00	-10.000,00	-12,5%	70.000,00
R091/1	372	Nagrade za postignute uspjehe na natjec.(sport, obrazovanje isl.)	20.000,00	-	-	20.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 26813 DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆ			1.689.600,00	37.000,00	2,2%	1.726.600,00
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SLAPIĆ			1.689.600,00	37.000,00	2,2%	1.726.600,00
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene			1.466.000,00	71.000,00	4,8%	1.537.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.466.000,00	71.000,00	4,8%	1.537.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.466.000,00	71.000,00	4,8%	1.537.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.466.000,00	71.000,00	4,8%	1.537.000,00
R092	311	Plaće za redovan rad	1.220.500,00	48.000,00	3,9%	1.268.500,00
R093	312	Rashodi za zaposlene	60.000,00	-	-	60.000,00
R094	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	164.800,00	22.700,00	13,8%	187.500,00
R095	313	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.700,00	300,00	1,4%	21.000,00
Aktivnost A100002 Materijalni i finansijski rashodi			211.600,00	-22.000,00	-10,4%	189.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			211.600,00	-22.000,00	-10,4%	189.600,00
	3	Rashodi poslovanja	211.600,00	-22.000,00	-10,4%	189.600,00
	32	Materijalni rashodi	211.600,00	-22.000,00	-10,4%	189.600,00
R097	321	Naknade troškova dolaska na posao	45.000,00	-	-	45.000,00
R099	322	Energija, lož ulje, plin	90.000,00	-20.000,00	-22,2%	70.000,00
R101	323	Usluge telefona, pošte	8.600,00	-	-	8.600,00
R102	323	Usluge tekućeg i invest. održavanja	10.000,00	-10.000,00	-	-
R103	323	Komunalne usluge	8.000,00	3.000,00	37,5%	11.000,00
R104	323	Zdravstvene usluge	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
R105	323	Knjigovodstvene usluge	30.000,00	-	-	30.000,00
R106	323	Ostale usluge- program pedškole	15.000,00	-	-	15.000,00
Tekući projekt T100002 Nabava dječjeg namještaja			12.000,00	-12.000,00	-	-
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.000,00	-12.000,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	-12.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	-12.000,00	-	-
R110	422	Nabava namještaja za vrtić	12.000,00	-12.000,00	-	-
GLAVA 04 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE			8.925.100,00	-	-37,8%	5.555.100,00
Program 1000 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA			8.000.000,00	-	-44,8%	4.420.000,00
Kapitalni projekt K100001 Kulturno poslovni centar Korenica			8.000.000,00	-	-44,8%	4.420.000,00

1	2	3	4	5	6	7
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000.000,00	-	-44,8%	4.420.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000.000,00	-	-44,8%	4.420.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	-	-44,8%	4.420.000,00
R202	421	Kulturno -informativni centar Korenica	8.000.000,00	-	-44,8%	4.420.000,00
		Program 2000 DONACIJE (TEKUĆE I KAPITALNE)	701.000,00	210.000,00	30,0%	911.000,00
		Aktivnost A100006 Kulturne i dr. manifestacije	100.000,00	130.000,00		230.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	130.000,00		230.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	130.000,00		230.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	130.000,00		230.000,00
R012	329	Proslave, manifestacije i sl.	100.000,00	30.000,00	30,0%	130.000,00
R012/2	329	Doček Nove godine u Korenici	-	100.000,00	-	100.000,00
		Aktivnost A100011 Tekuće i kapitalne donacije	601.000,00	80.000,00	13,3%	681.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		601.000,00	80.000,00	13,3%	681.000,00
	3	Rashodi poslovanja	601.000,00	80.000,00	13,3%	681.000,00
	38	Ostali rashodi	601.000,00	80.000,00	13,3%	681.000,00
R112	381	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	20.000,00	-	-	20.000,00
R115	381	Tekuće donacije u novcu udrugama	20.000,00	-	-	20.000,00
R116	381	Klupa PLITVIČKA JEZERA	13.000,00	-	-	13.000,00
R117	381	Udruga za kulturu Mala scena Plitvička	30.000,00	-	-	30.000,00
R119	381	HKUD KORENICA	73.000,00	-	-	73.000,00
R120	381	SKD Prosvjeta Korenica	18.000,00	-	-	18.000,00
R121	381	Udruga građana TARA L.P.Selo	10.000,00	-	-	10.000,00
R122	381	Udruga žena NIT Korenica	12.000,00	-	-	12.000,00
R227	381	Sufinanc.Arheološkog muzeja Zagreb (istraživanja,izložbe i dr.)	30.000,00	-	-	30.000,00
R111	382	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	375.000,00	80.000,00	21,3%	455.000,00
		PRORAČUNSKI KORISNIK 26805 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PL. JEZERA	224.100,00	-	-	224.100,00
		Program 1000 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA	224.100,00	-	-	224.100,00
		Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene	153.100,00	4.000,00	2,6%	157.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		153.100,00	4.000,00	2,6%	157.100,00
	3	Rashodi poslovanja	153.100,00	4.000,00	2,6%	157.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	153.100,00	4.000,00	2,6%	157.100,00
R124	311	Plaće za redovan rad	127.600,00	2.000,00	1,6%	129.600,00
R125	312	Rashodi za zaposlene	6.000,00	-	-	6.000,00
R126	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.300,00	2.000,00	11,6%	19.300,00
R127	313	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.200,00	-	-	2.200,00
		Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi	61.000,00	-4.000,00	-6,6%	57.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.000,00	-4.000,00	-6,6%	57.000,00
	3	Rashodi poslovanja	61.000,00	-4.000,00	-6,6%	57.000,00
	32	Materijalni rashodi	59.500,00	-4.500,00	-7,6%	55.000,00
R128	321	Službena putovanja	2.000,00	-2.000,00	-	-
R129	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.500,00		2.500,00
R130	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	-	-	3.000,00
R131	322	Energija i lož ulje	17.000,00	-	-	17.000,00
R132	322	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održav.	2.000,00	-	-	2.000,00
R133	322	Sitni inventar	2.000,00	-2.000,00	-	-
R134	323	Usluge telefona, pošte	5.000,00	-	-	5.000,00
R135	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	-	-	1.000,00
R136	323	Komunalne usluge	2.000,00	500,00	25,0%	2.500,00
R137	323	Knjigovodstvene usluge	15.000,00	-	-	15.000,00
R138	323	Računalne usluge	1.500,00	500,00	33,3%	2.000,00

1	2	3	4	5	6	7
R139	323	Ostale usluge	1.000,00	-	-	1.000,00
R141	329	Reprezentacija	1.000,00	-	-	1.000,00
R142	329	Kulturne manifestacije	5.000,00	-3.000,00	-60,0%	2.000,00
R143	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	1.000,00
	34	Financijski rashodi	1.500,00	500,00	33,3%	2.000,00
R144	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	500,00	33,3%	2.000,00
Tekući projekt T100001 Nabava knjiga			10.000,00	-	-	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	-	-	10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-	-	10.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-	-	10.000,00
R145	424	Knjige u knjižnicama	10.000,00	-	-	10.000,00
GLAVA 05 KOMUNALNA DJELATNOST I INFRASTRUKTURA			21.677.700,00	547.000,00	2,5%	22.224.700,00
Program 1000 IZGRADANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			12.945.000,00	-	-6,1%	12.154.500,00
Kapitalni projekt K100002 Sanacija odlagališta otpada			500.000,00	-	-	500.000,00
Izvor POMOĆI IZ FONDOVA I MINISTARSTAVA U RH			500.000,00	-	-	500.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-	-	500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-	-	500.000,00
R149	421	Sanacija odlagal.otpada (recikl.dvorište Vrpile)	500.000,00	-	-	500.000,00
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja vodovoda			1.840.000,00	-	-34,8%	1.200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.840.000,00	-	-34,8%	1.200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.840.000,00	-	-34,8%	1.200.000,00
	38	Ostali rashodi	1.840.000,00	-	-34,8%	1.200.000,00
R173	386	Kapital.potpورا-zamjena cjevovoda Korenica-Bjelopolje	100.000,00	-	-	-
R173/1	386	Obnova priključaka na cjevovodu Korenica-Bjelopolje	400.000,00	-	-	400.000,00
R199	386	Vodosprema i crpna stanica Korenica	150.000,00	-	-	-
R208	386	Sanacija i proširenje vodovodne mreže	150.000,00	-	-66,7%	50.000,00
R208/2	386	Sufinanc.sanacije vodoop.sustava Korenica-Plitvice-Rakovica	500.000,00	100.000,00	20,0%	600.000,00
R211	386	Izgradnja hidrantske mreže	40.000,00	-40.000,00	-	-
R220/1	386	Sufinanc.sanacije vodoop. sustava Lisina	250.000,00	-	-	-
R220/3	386	Sufinanc.izgradnje vodoop.sustava Rudanovac	250.000,00	-	-40,0%	150.000,00
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije			1.300.000,00	370.000,00	28,5%	1.670.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.300.000,00	-	-11,5%	1.150.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	-	-11,5%	1.150.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	-	-	100.000,00
R212/2	323	Pročistač Korenica- projektna dokumentacija	100.000,00	-	-	100.000,00
	38	Ostali rashodi	1.200.000,00	-	-12,5%	1.050.000,00
R148	386	Sustav javne odvodnje Korenica-projek.dokum.Kalebovac	200.000,00	-	-75,0%	50.000,00
R212/1	386	Sufinanc.sustava odvodnje Vranovača	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			-	520.000,00	-	520.000,00
	3	Rashodi poslovanja	-	520.000,00	-	520.000,00
	38	Ostali rashodi	-	520.000,00	-	520.000,00
R212/3	386	Izgradnja kanaliz. ulica Bana Derenčina-Zagrebačka	-	520.000,00	-	520.000,00
Kapitalni projekt K100005 Izgradnja javne rasvjete			500.000,00	-	-80,0%	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	-	-80,0%	100.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-	-80,0%	100.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-	-80,0%	100.000,00
R154	421	Izgradnja javne rasvjete	500.000,00	-	-80,0%	100.000,00
Kapitalni projekt K100008 Uređenje trgova, parkova i dr.			755.000,00	-11.500,00	-1,5%	743.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			120.000,00	-	-	120.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-	-	120.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-	-	120.000,00
R228	421	Autobusne stanice - 6 lokacija	120.000,00	-	-	120.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			400.000,00	-	-	400.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-	-	400.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-	-	400.000,00
R161/2	421	Nogometno igralište- OŠ Korenica	150.000,00	-	-	150.000,00
R161/3	421	Dječja igrališta-4 lokacije	250.000,00	-	-	250.000,00
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA			235.000,00	-11.500,00	-4,9%	223.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.000,00	-11.500,00	-4,9%	223.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000,00	-11.500,00	-4,9%	223.500,00
R161	421	Igralište Srednje škole u Korenici	235.000,00	-11.500,00	-4,9%	223.500,00
Kapitalni projekt K100009 Kupovina zemljišta			1.850.000,00	-	-	1.850.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
R146/1	411	Kupovina građevinskog zemljišta	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
Izvor DOPRINOS ZA ŠUME			350.000,00	-	-	350.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	-	-	350.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-	-	350.000,00
R146	411	Proširenje groblja u Korenici (zemljište, ograda)	350.000,00	-	-	350.000,00
Tekući projekt T100001 Izrada projektne dokumentacije			1.500.000,00	-	-33,3%	1.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500.000,00	-	-33,3%	1.000.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	-	-33,3%	1.000.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	-	-33,3%	1.000.000,00
R210	323	Projektna dokument.-komunalna infrastruktura	1.000.000,00	-	-50,0%	500.000,00
R229	323	Usluge nadzora i vještačenja - komunalna infrastruktura	500.000,00	-	-	500.000,00
Tekući projekt T100002 Izgradnja cesta, ulica i nogostupa			4.700.000,00	391.000,00	8,3%	5.091.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.700.000,00	391.000,00	8,3%	5.091.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	-	-27,8%	1.300.000,00
	38	Ostali rashodi	1.800.000,00	-	-27,8%	1.300.000,00
R158	386	Sufinanc.projekata Hrvatske ceste/Lika ceste	1.800.000,00	-	-27,8%	1.300.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900.000,00	891.000,00	30,7%	3.791.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900.000,00	891.000,00	30,7%	3.791.000,00
R147/1	421	Nogostup Jezerce-Rastovača (projektna dokumentacija)	200.000,00	-	-	200.000,00
R147/2	421	Izgradnja nogostupa Macola-Bjelopolje	-	623.000,00	-	623.000,00
R147/3	421	Izgradnja nogostupa-restoran Marina-Borje	-	268.000,00	-	268.000,00
R157	421	Izgradnja cesta (asfaltiranje)	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
R214	421	Izgradnja parkirališta u Korenici	200.000,00	-	-	200.000,00
Program 2000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			4.597.500,00	-	29,1%	5.935.000,00
Aktivnost A100001 Utrošena el.energija za javnu rasvjetu			470.000,00	-	-	470.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			470.000,00	-	-	470.000,00
	3	Rashodi poslovanja	470.000,00	-	-	470.000,00
	32	Materijalni rashodi	470.000,00	-	-	470.000,00
R159	322	Utrošena električna energija- javna rasvjeta	470.000,00	-	-	470.000,00
Aktivnost A100002 Tekuće i invest. održavanje javne rasvjete			200.000,00	100.000,00	50,0%	300.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			200.000,00	100.000,00	50,0%	300.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00	50,0%	300.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	100.000,00	50,0%	300.000,00
R160	323	Usluge tekućeg i invest. održavanja javne rasvjete	200.000,00	100.000,00	50,0%	300.000,00
Aktivnost A100003 Uređenje parkova			62.500,00	29.500,00	47,2%	92.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.500,00	29.500,00	90,8%	62.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	3	Rashodi poslovanja	-	45.000,00	-	45.000,00
	32	Materijalni rashodi	-	45.000,00	-	45.000,00
R163/1	323	Uređenje javnih površina-nabava sadnica i sl	-	45.000,00	-	45.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	-15.500,00	-47,7%	17.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	-15.500,00	-47,7%	17.000,00
R221	421	Uređenje spomenika-Sv. Jurja	32.500,00	-15.500,00	-47,7%	17.000,00
Izvor		NAKNADA ZA ZADRŽAV. NEZAKON. IZGR. ZGRADA U PROSTORU	30.000,00	-	-	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-	-	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	-	-	30.000,00
R161/1	323	Komunalna oprema (kante, klupe, jarboli)	30.000,00	-	-	30.000,00
Aktivnost A100004		Održavanje groblja	80.000,00	30.000,00	37,5%	110.000,00
Izvor		KOMUNALNA NAKNADA	80.000,00	30.000,00	37,5%	110.000,00
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	30.000,00	37,5%	110.000,00
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	30.000,00	37,5%	110.000,00
R162	323	Usluge tekućeg održavanja groblja	80.000,00	30.000,00	37,5%	110.000,00
Aktivnost A100005		Čišćenje ulica, održav. javnih površina	500.000,00	50.000,00	10,0%	550.000,00
Izvor		KOMUNALNA NAKNADA	500.000,00	50.000,00	10,0%	550.000,00
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	50.000,00	10,0%	550.000,00
	32	Materijalni rashodi	500.000,00	50.000,00	10,0%	550.000,00
R163	323	Usluge tekućeg održ.-čišćenje ulica, održav. javnih površina	500.000,00	50.000,00	10,0%	550.000,00
Aktivnost A100006		Tekuće i invest. održavanje cesta, ulica i nogostupa	1.000.000,00	-	-	2.200.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-	-	-	1.200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	-	-	-	1.200.000,00
	32	Materijalni rashodi	-	-	-	1.200.000,00
R164/1	323	Usluge tek.održav.nerazvrst.cesta, prometni znakovi	-	-	-	1.200.000,00
Izvor		KOMUNALNA NAKNADA	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
R164	323	Usluge tek.održav.nerazvrst.cesta, prometni znakovi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Aktivnost A100007		Usluge čišćenja snijega	600.000,00	-	-	600.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	-	-	600.000,00
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-	-	600.000,00
	32	Materijalni rashodi	600.000,00	-	-	600.000,00
R165	323	Usluge tekućeg održav.-čišćenje snijega	600.000,00	-	-	600.000,00
Aktivnost A100008		Održav. objekata i uređaja komun. infrastrukt.	590.000,00	-72.000,00	-12,2%	518.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	590.000,00	-72.000,00	-12,2%	518.000,00
	3	Rashodi poslovanja	590.000,00	-72.000,00	-12,2%	518.000,00
	32	Materijalni rashodi	505.000,00	13.000,00	2,6%	518.000,00
R156/1	323	Uređenje prostora- zgrada suda	200.000,00	-	-	200.000,00
R166	323	Održav. objekata i uređ.komunal.infrastr. (intervencije)	100.000,00	50.000,00	50,0%	150.000,00
R205	323	Divlja odlagališta otpada- sanacija, prevencija,eko patrola	100.000,00	-50.000,00	-50,0%	50.000,00
R205/1	323	Usluge monitoringa-odlagalište Prijeboj	55.000,00	13.000,00	23,6%	68.000,00
R209	323	Proširenje i sanacija sustava odvodnje	50.000,00	-	-	50.000,00
	38	Ostali rashodi	85.000,00	-85.000,00	-	-
R205/2	386	Komunalac Korenica-sufin.elaborata za odlag. otpada	85.000,00	-85.000,00	-	-
Aktivnost A100009		Uređenje općine za blagdane	110.000,00	-	-	110.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	-	-	110.000,00
	3	Rashodi poslovanja	110.000,00	-	-	110.000,00
	32	Materijalni rashodi	110.000,00	-	-	110.000,00
R167	323	Usluge tek. održav.-uređenje općine za blagdane	50.000,00	-	-	50.000,00
R167/1	329	Nabava nakita za Božićne i Novogod. blagdane	60.000,00	-	-	60.000,00

1	2	3	4	5	6	7
			50.000,00	-	-	50.000,00
			50.000,00	-	-	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-	-	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	-	-	50.000,00
R168	323	Deratizacija	50.000,00	-	-	50.000,00
		Aktivnost A100011 Higijeničarska služba	20.000,00	-	-	20.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-	-	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-	-	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	-	-	20.000,00
R169	323	Higijeničarska služba	20.000,00	-	-	20.000,00
		Aktivnost A100014 Obnova stambenih objekata	915.000,00	-	-	915.000,00
		Izvor POMOĆI IZ FONDOVA I MINISTARSTAVA U RH	915.000,00	-	-	915.000,00
	3	Rashodi poslovanja	915.000,00	-	-	915.000,00
	32	Materijalni rashodi	915.000,00	-	-	915.000,00
R156	323	Obnova stambenih objekata i komun. infrast.	915.000,00	-	-	915.000,00
		Program 3000 KAPITALNE POMOĆI	4.121.000,00	-	-	4.121.000,00
		Aktivnost A100001 KOMUNALAC Korenica	4.121.000,00	-	-	4.121.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.970.000,00	-	-	1.970.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.970.000,00	-	-	1.970.000,00
	32	Materijalni rashodi	160.000,00	-	-	160.000,00
R213	329	Troškovi osnivanja trgov. društva	160.000,00	-	-	160.000,00
	38	Ostali rashodi	1.810.000,00	-	-	1.810.000,00
R225/1	386	Nabava spec.komunaln. vozila za sakupljanje otpada sa priključcima	520.000,00	-	-	520.000,00
R225/2	386	Specijalno vozilo -kiper sa kranom	1.290.000,00	-	-	1.290.000,00
		Izvor POMOĆI IZ FONDOVA I MINISTARSTAVA U RH	2.151.000,00	-	-	2.151.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.151.000,00	-	-	2.151.000,00
	38	Ostali rashodi	2.151.000,00	-	-	2.151.000,00
R225	386	Nabava spec.komun.vozila za sakupljanje komun.otpada	1.335.000,00	-	-	1.335.000,00
R226	386	Nabava komunalne opreme (kante i kontejneri)	816.000,00	-	-	816.000,00
		Program 4000 SUFINANCIRANJE PROJEKATA I DONACIJE	14.200,00	-	-	14.200,00
		Aktivnost A100001 Tekuće donacije	14.200,00	-	-	14.200,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.200,00	-	-	14.200,00
	3	Rashodi poslovanja	14.200,00	-	-	14.200,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	-	-	10.000,00
R215	363	Sufinanciranje uređenja groblja Drežnik Grad	10.000,00	-	-	10.000,00
	38	Ostali rashodi	4.200,00	-	-	4.200,00
R113	381	Udruga STIPINOVAC Vrelo	4.200,00	-	-	4.200,00
		GLAVA 06 GOSPODARSTVO	493.000,00	-	-	493.000,00
		Program 1000 TURIZAM	250.000,00	-	-	250.000,00
		Aktivnost A100001 TZO Plitvička Jezera	250.000,00	-	-	250.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	-	-	250.000,00
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-	-	250.000,00
	38	Ostali rashodi	250.000,00	-	-	250.000,00
R174	381	TZ općine Plitvička Jezera	250.000,00	-	-	250.000,00
		Program 3000 SUBVENCije	34.000,00	-	-	34.000,00
		Aktivnost A100003 Subvencije obrtnicima	34.000,00	-	-	34.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.000,00	-	-	34.000,00
	3	Rashodi poslovanja	34.000,00	-	-	34.000,00
	35	Subvencije	34.000,00	-	-	34.000,00
R152	352	Subvencija 1% kamate poduzetnicima (PBZ)	34.000,00	-	-	34.000,00
		Program 5000 TEKUĆE DONACIJE	209.000,00	-	-	209.000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Aktivnost A10001 Tekuće donacije u novcu	209.000,00	-	-	209.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	209.000,00	-	-	209.000,00
	3	Rashodi poslovanja	209.000,00	-	-	209.000,00
	38	Ostali rashodi	209.000,00	-	-	209.000,00
R175	381	PSU SRDELJ Čanak	3.000,00	-	-	3.000,00
R176	381	Udruga POKRETAČ Korenica	10.000,00	-	-	10.000,00
R177	381	Podružnica Hrvat.seljačkog saveza Pl.Jezera	6.000,00	-	-	6.000,00
R178/1	381	Sufinanciranje Zavoda za prostorno uređenje	10.000,00	-	-	10.000,00
R178	382	Sufinanciranje razvojnih projekata	180.000,00	-	-	180.000,00
		GLAVA 07 DJELATNOSTI SPORTA I REKREACIJE	825.000,00	60.000,00	7,3%	885.000,00
		Program 1000 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	825.000,00	60.000,00	7,3%	885.000,00
		Aktivnost A100011 Tekuće i kapitalne donacije	825.000,00	10.000,00	1,2%	835.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	825.000,00	10.000,00	1,2%	835.000,00
	3	Rashodi poslovanja	825.000,00	10.000,00	1,2%	835.000,00
	38	Ostali rashodi	825.000,00	10.000,00	1,2%	835.000,00
R179	381	NK Lika 95 Korenica	95.000,00	10.000,00	10,5%	105.000,00
R180	381	NK PLITVICE Plitvička Jezera	55.000,00	-	-	55.000,00
R181	381	Astronomsko društvo Korenica	12.000,00	-	-	12.000,00
R182	381	Kuglački klub PLITVICE	25.000,00	-	-	25.000,00
R183	381	FOTOKLUB Plitvička Jezera	2.500,00	-	-	2.500,00
R184	381	TAE-KWON-DO klub PLITVICE	33.000,00	-	-	33.000,00
R185	381	PD MRSINJ Korenica	6.000,00	-	-	6.000,00
R222	381	AIRSOFT KLUB Korenica	15.000,00	-	-	15.000,00
R223	381	Tekuće donacije- lovačke udruge	15.000,00	-	-	15.000,00
R224	381	Ženski kuglački klub PLITVICE	16.500,00	-	-	16.500,00
R181/1	382	Astronomsko društvo-izgradnja zvjezdarnice	550.000,00	-	-	550.000,00
		Aktivnost A100012 Klizalište u Korenici	-	50.000,00	-	50.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-	50.000,00	-	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	-	50.000,00	-	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	-	50.000,00	-	50.000,00
R231	329	Najam klizališta u Korenici	-	50.000,00	-	50.000,00
		GLAVA 08 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	1.078.200,00	-	-	1.078.200,00
		Program 1000 CRVENI KRIŽ Korenica	284.000,00	-	-	284.000,00
		Aktivnost A100001 Redovna djelatnost CRVENOG KRIŽA Korenica	284.000,00	-	-	284.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.000,00	-	-	284.000,00
	3	Rashodi poslovanja	284.000,00	-	-	284.000,00
	38	Ostali rashodi	284.000,00	-	-	284.000,00
R186	381	Crveni križ Korenica	284.000,00	-	-	284.000,00
		Program 2000 POMOĆ INVALIDIMA I HENDIKEP. OSOBAMA	38.000,00	-	-	38.000,00
		Aktivnost A100005 Tekuće i kapitalne donacije	38.000,00	-	-	38.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	-	-	38.000,00
	3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-	-	38.000,00
	38	Ostali rashodi	38.000,00	-	-	38.000,00
R187	381	Društvo multiple skleroze Gospić	3.000,00	-	-	3.000,00
R188	381	Udruga dijabetičara Gospić	3.000,00	-	-	3.000,00
R189	381	Društvo slijepih i slabovidnih osoba LSŽ	15.000,00	-	-	15.000,00
R190	381	UHVIDR-a Plitvička Jezera	17.000,00	-	-	17.000,00
		Program 3000 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	250.000,00	-	-	250.000,00
		Aktivnost A100001 JNP za novorođenčad	80.000,00	-	-	80.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	-	-	80.000,00
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-	-	80.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	80.000,00	-	-	80.000,00
R191	372	JNP za novorođenčad	80.000,00	-	-	80.000,00
		Aktivnost A100002 JNP obiteljima i kućanstvima	170.000,00	-	-	170.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	-	-	170.000,00
	3	Rashodi poslovanja	170.000,00	-	-	170.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	170.000,00	-	-	170.000,00
R192	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000,00	-	-	170.000,00
		Program 4000 SUBVENCIJA JAVNOG PRIJEVOZA	143.000,00	-	-	143.000,00
		Aktivnost A100001 Subvencija javnog prijevoza	143.000,00	-	-	143.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.000,00	-	-	143.000,00
	3	Rashodi poslovanja	143.000,00	-	-	143.000,00
	35	Subvencije	143.000,00	-	-	143.000,00
R193	352	Subvencija javnog prijevoza	143.000,00	-	-	143.000,00
		Program 5000 SUFINANCIRANJE ZDRAVSTA	106.000,00	-	-	106.000,00
		Aktivnost A100001 Sufinanciranje pedijatra i ostalo	106.000,00	-	-	106.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.000,00	-	-	106.000,00
	3	Rashodi poslovanja	106.000,00	-	-	106.000,00
	38	Ostali rashodi	106.000,00	-	-	106.000,00
R194	381	Dom zdravlja Korenica-sufin.pedijatra	66.000,00	-	-	66.000,00
R194/1	381	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	40.000,00	-	-	40.000,00
		Program 6000 OSTALE POTPORE I DONACIJE	257.200,00	-	-	257.200,00
		Aktivnost A100001 Sufinanciranje socijal. programa, javnih radova i sl.	217.200,00	-	-	217.200,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.000,00	-	-	116.000,00
	3	Rashodi poslovanja	116.000,00	-	-	116.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	46.000,00	-	-	46.000,00
R198/2	372	Program Pomoć u kući (sredstva Općine)	46.000,00	-	-	46.000,00
	38	Ostali rashodi	70.000,00	-	-	70.000,00
R198	381	Sufinanciranje socijalnih programa, javnih radova i sl.	70.000,00	-	-	70.000,00
		Izvor POMOĆI IZ FONDOVA I MINISTARSTAVA U RH	101.200,00	-	-	101.200,00
	3	Rashodi poslovanja	101.200,00	-	-	101.200,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	101.200,00	-	-	101.200,00
R198/1	372	Program Pomoć u kući (sredstva Ministarstva)	101.200,00	-	-	101.200,00
		Aktivnost A100002 Tekuće donacije i pomoći	40.000,00	-	-	40.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	-	-	40.000,00
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-	-	40.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	10.000,00	-	-	10.000,00
R195	372	Prometna jedinica mladeži	10.000,00	-	-	10.000,00
	38	Ostali rashodi	30.000,00	-	-	30.000,00
R196	381	Udruga branitelja Općine Plitvička Jezera	20.000,00	-	-	20.000,00
R197	381	Udruga branitelja iz Domovin.rata JU NP Pl. Jezera	10.000,00	-	-	10.000,00

Članak 3.

II Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. godinu stupaju na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-08/13-01/03

URBROJ: 2125/11-03-14-04

Korenica, 24. studenog 2014. god.

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing.,v.r.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Plitvička jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 11. redovnoj sjednici održanoj dana, 24. studenog 2014. godine, donijelo je

O D L U K U
o II. izmjenama i dopunama Odluke
o izvršenju Proračuna Općine
Plitvička Jezera za 2014. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/13 i 17/14) u članku 3. iznos od „**49.648.200,00 kn**“ zamjenjuje se iznosom od „**46.498.200,00 kn**“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-08/13-01/02
URBROJ: 2125/11-03-14-03
Korenica, 24. studenog 2014.god.

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing.v.r

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), te članka 32. Statuta Općine Plitvička jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 11. redovnoj sjednici održanoj dana, 24. studenog 2014. godine donijelo je

O D L U K U
o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu
Općine Plitvička Jezera

I.

Pristupa se prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera i to:

- a) katastarska općina Korenica

broj katastarske čestice	površina u m ²	početna prodajna cijena u kunama
11769/2	557	28.964,00

- b) katastarska općina Ličko Petrovo Selo

broj katastarske čestice	površina u m ²	početna prodajna cijena u kunama
176/1	2.971,00	57.934,50
176/2	1.155,00	22.522,50
176/3	1.190,00	23.205,00
170	1.949,00	410.989,66
174	964,00	21.208,00
175	1.960,00	43.120,00

II.

Prodaja nekretnina se vrši putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Uvjeti natječaja i prodaje:

- Isplata se vrši prije potpisivanja Ugovora o prodaji,
- Porez na promet nekretnina i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac,
- Kupac je dužan sklopiti Ugovor o prodaji u roku od 30 dana od dana prijema Odluke o prodaji nekretnina,
- Ponuditelj je dužan platiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene prodaje u korist Proračuna Općine Plitvička Jezera, broj HR49 23400091845500007

Ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime / naziv tvrtke, OIB, adresu natjecatelja
- oznaku nekretnine
- iznos ponuđene cijene
- dokaz o uplati jamčevine
- broj računa na koji će se vraćati jamčevina.

Rok za podnošenje ponuda je deset (10) dana od dana objave natječaja.

III.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće u roku od 60 dana od dana zaključenja natječaja.

Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu «viđeno – kupljeno», što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Zadržava se pravo poništenja natječaja u cijelosti.

IV.

Načelnik Općine će temeljem ove Odluke raspisati javni natječaj za prodaju navedenih nekretnina.

Postupak javnog natječaja i otvaranje primljenih ponuda provesti će Povjerenstvo u sustavu:

1. Tomislav Užarević
2. Stevo Vukobratović
3. Mile Grbac

V.

Ovlašćuje se Načelnik Općine za poduzimanje svih zakonom propisanih radnji u svrhu realizacije prodaje iz točke I. ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 940-02/14-01/04
URBROJ: 2125/11-03-14-01
Korenica, 24. studenog 2014.g.

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ br: 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br: 10/13) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 11. redovnoj sjednici održanoj dana, 24. studenog 2014. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine
Plitvička Jezera u 2014. godini

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 26/13 i 17/14) u članku 3. iznos od **500.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **100.000,00 kn**.

Članak 2.

U članku 4. točka 2. iznos od **100.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **50.000,00 kn**.

Ukupan iznos od **655.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **605.000,00 kn**.

Članak 3.

U članku 5. u slijedećim točkama mijenjaju se iznosi:

U točki 1. iznos od **1.000.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **500.000,00 kn**.

U točki 3. iznos od **1.800.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **1.300.000,00 kn**.

Nakon točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

- izgradnja nogostupa Macola-Bjelopolje u iznosu od **623.000,00 kn**.

Nakon točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

- izgradnja nogostupa restoran Marina-Borje u iznosu od **268.000,00 kn**.

Ukupan iznos od **3.100.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **2.991.000,00 kn**.

Članak 4.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 363-01/13-01/45
URBROJ: 2125/11-03-14-03
Korenica, 24. studenog 2014. god.

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing.v.r

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ br: 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br: 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera

na 11. redovnoj sjednici održanoj dana, 24. studenog 2014. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2014. godini na području
Općine Plitvička Jezera

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/13 i 17/14), u članku 2. točka 1. iznos od **500.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **550.000,00 kn**.

U istom članku u točki 2. iznos od **32.500,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **17.000,00kn**.

U istom članku nakon točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

- Uređenje javnih površina (nabava sadnica i sl.) u iznosu od **45.000,00 kn**.

Ukupan iznos od **562.500,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **642.000,00 kn**.

Članak 2.

U članku 3. točka 1. iznos od **1.000.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **2.200.000,00kn**.

Ukupan iznos od **1.600.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **2.800.000,00 kn**.

Članak 3.

U članku 4. iznos od **80.000,00kn** zamjenjuje se iznosom od **110.000,00kn**.

Ukupan iznos od **80.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **110.000,00 kn**.

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. iznos od **200.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **300.000,00kn**.

Ukupan iznos od **670.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **770.000,00 kn**.

Članak 5.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 363-03/13-01/39
URBROJ: 2125/11-03-14-03
Korenica, 24.studenog 2014. god.

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing., v.r.

Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 11. redovnoj sjednici održanoj dana, 24. studenog 2014. godine, donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u školstvu za 2014.
godinu**

Članak 1.

U Programu javnih potreba u školstvu za 2014. godinu („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 26/13 i 17/14) u članku 2. iznos od **790.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **810.000,00 kn**.

- Podtočka 2. iznos od **220.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **250.000,00 kn**
- Podtočka 3. iznos od **40.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **90.000,00 kn**
- Podtočka 7. iznos od **80.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **70.000,00 kn**.
- Podtočka 8. iznos od **220.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **170.000,00 kn**.
-

Članak 2.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 402-08/13-01/49
UR.BROJ:2125/11-03-14-03
Korenica, 24. studenog 2014.god.

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing.,v.r.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («NN», br. 10/97,107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Plitvička jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička jezera na 11. redovnoj sjednici održanoj dana, 24. studenog 2014. godine, donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju za 2014. godinu**

Članak 1.

U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. godinu („Županijski glasnik“ Ličko – senjska županija br. 26/13 i 17/14) u članku 3. iznos od **2.780.600,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **2.805.600,00 kn**.

U istom članku stavak 2. alineja 1. iznos od **1.677.600,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **1.726.600,00 kn**.

Alineja 2. briše se.

U istom članku u stavku 2. alineja 3. iznos od **821.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **1.091.000,00 kn**.

Alineja 4. briše se.

Članak 2.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 402-08/13-01/50
URBROJ: 2125/11-03-14-03
Korenica, 24. studenog 2014 god.

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing.v.r

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („NN“ 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 11. redovnoj sjednici održanoj dana, 24. studenog 2014. godine, donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu**

Članak 1.

U Programu javnih potreba i kulturi za 2014. godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/13 i 17/14) u članku 2. stavku 1. iznos od „**8.795.600,00 kn**“ zamjenjuje se iznosom od „**5.315.600,00 kn**“.

- U istom članku podtočka 10. iznos od **375.000,00 kn**, zamjenjuje se iznosom od „**455.000,00 kn**“.
- U istom članku podtočka 12. iznos od „**8.000.000,00 kn**“ zamjenjuje se iznosom od „**4.420.000,00 kn**“
- U istom članku nakon podtočke 13. dodaje se podtočka 14. koja glasi:
 - **Doček Nove godine u Korenici = 100.000,00 kn**

Članak 2.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 402-08/13-01/47
URBROJ: 2125/11-03-14-03
Korenica, 24. studenog 2014.

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing.v.r

Na temelju članka 74. stavka 2. i članka 76. stavka 4. Zakona o sportu („NN“ br. 71/06 i 150/08 – Uredba,124/10,124/11,86/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko- senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 11. redovnoj sjednici održanoj dana, 24. studenog 2014. godine, donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u športu za 2014.
godinu**

Članak 1.

U Programu javnih potreba u športu u 2014. godini („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 26/13 i 17/14) u članku 2. stavku 1. iznos od

„**825.000,00 kn**“ zamjenjuje se iznosom od „**885.000,00 kn**“.

- U alineji 1. iznos od **95.000,00 kn** zamjenjuje se iznosom od **105.000,00 kn**.
- Nakon alineje 11. dodaje se alineja 12. koja glasi:
 - **Najam klizališta u Korenici u iznosu od 50.000,00 kn.**

Članak 2.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 402-08/13-01/48
URBROJ: 2125/11-03-14-03
Korenica, 24. studenog 2014. god.

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing.v.r

„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije

Službeno glasilo Ličko-senjske županije - Grada Novalje i Općina:
Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina i Vrhovine

Izdaje i tiska:

Ličko-senjska županija - Tajništvo

Glavna i odgovorna urednica:

Ankica Blažević, pročelnica Tajništva Ličko-senjske županije

Sjedište Uredništva:

Gospić, ul. Dr. Franje Tuđmana 4, tel.: 053/588-207, fax.: 053/572-436

Pretplata za 2014. godinu iznosi 400,00 kuna, uplata se vrši na žiro-račun broj:

HR5123400091800009008, model 68, poziv na broj odobrenja 7307-OIB

„Županijski glasnik“ izlazi prema potrebi.

Oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavku 3. Zakona o porezu

na dodanu vrijednost

„Županijski glasnik“ objavljuje se i na web stranici: www.licko-senjska.hr