



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-05/14-01/10
URBROJ: 2125/1-08-14-04
Gospić, 10. prosinca 2014.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ličko-senjske županije, Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić (u daljnjem tekstu Upravni odjel), rješavajući po Zahtjevu, nositelja zahvata, Općina Vrhovine, Senjska ulica 48, 53223 Vrhovine, u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: „GRAĐEVINA: SRC Bijeli Vrh-ZIP 1: Polazišna točka Farba - prihvatna točka Brda“, temeljem odredbi članka 30. stavak 5. Zakona o zaštiti prirode (NN br, 80/13-u daljnjem tekstu Zakon), donosi:

RJEŠENJE

1. Prethodnom ocjenom zahvata „GRAĐEVINA: SRC Bijeli Vrh-ZIP 1: Polazišna točka Farba - prihvatna točka Brda“, nositelja zahvata, Općina Vrhovine, Senjska ulica 48, 53220 Vrhovine, ne može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je **potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.**
2. Ovo Rješenje objaviti će se na internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, Općina Vrhovine, Senjska ulica 48, 53223 Vrhovine, zastupana po načelniku općine, Miloradu Deliću bacc.iur., temeljem naredbe članka 30. stavka 1. i 2. Zakona te temeljem članka 14. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN br. 118/09, u daljnjem tekstu pravilnik), podnijela je ovom Upravnom odjelu Zahtjev, Predmet: Posebni uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole „GRAĐEVINA: SRC Bijeli Vrh-ZIP 1:- Polazišna točka Farba - prihvatna točka Brda“, Klasa: 350-03/14-30/19, Urbroj: 2125/09-02/01/14-3, Vrhovine, 22. listopada. 2014., koji je zaveden pod Klasa: UP/I-351-05/14-01/10, Urbroj: 2125/09-08-14-01, Gospić, 24. listopada 2014. godine. U prilogu dopisa dostavljen je Idejni projekt: BROJ PROJEKTA: 07-14/02-14-1 (u daljnjem tekstu Idejni projekt), izrađen od tvrtke Geoprojekt d.d. Nova cesta 224/2, Opatija, Rijeka, rujna 2014. godine. Uvidom u Idejni projekt predmetnog zahvata, utvrđeno je da isti sadrži sve potrebne podatke za provedbu traženog postupanja.

Temeljem članka 30. stavka 3. Zakona, Upravni odjel, dopisom, Predmet: Zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu- mišljenje, traži se, KLASA: UP/I-351-05/14-01/10, URBROJ: 2125/1-08-14-02, Gospić, 20. listopada 2014. zatražio je od Državnog zavoda za zaštitu prirode, prethodno mišljenje za predmetni zahvat. Uz Zahtjev, priložen je Idejni projekt.

Državni zavod za zaštitu prirode, dopisom, KLASA:612-07/14-38/455, URBROJ:366-07-14-14-2, Zagreb, 28. studenog 2014., dostavio je Upravnom odjelu, Predmet: Potreba

provođenja Glavne ocjene za zahvat „Građevina: SRC Bijeli Vrh-ZIP 1: - Polazišna točka Farba - prihvatna točka Brda“, **Prethodno mišljenje**

Prethodno mišljenje, (dostavljeno u prilogu ovog Rješenja) sastavni je dio istog.

Točka 1. izreke, da je **potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata**, temelji se na **prethodnom mišljenju DZZP**.

Točka 2. izreke, da će **Rješenje biti objavljeno na internetskim stranicama Ličko-senjske županije**, temelji se na odredbi članka 44. stavka 3. Zakona.

Slijedom navedenog može se zaključiti, da nije isključena mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže te temeljem članka 30. stavka 5. Zakona, ocjenjuje se opravdanim izdati Rješenje, stoga je odlučeno kao u izreci istog.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Prema članku 13. Zakona o upravnim pristojbama i tarifnom broju 3. Tarife upravnih pristojbi na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kn.



Pročelnica
Katica Prpić, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Općina Vrhovine, Senjska ulica 48, 53223, Vrhovine
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Inspekcija za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
4. Arhiva

Prilog: Prethodno mišljenje – DZZP: KLASA:612-07/14-38/455, URBROJ: 366-07-14-14-2,



Državni zavod za zaštitu prirode

KLASA: 612-07/14-38/455

URBROJ: 366-07-14-14-2

Zagreb, 28. studenog 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE
G O S P I C

Primljeno: 08.12.2014	
Klasifikacijska oznaka	Ustr. jed.
UP/I-351-05/14-01/10	08
Uredžbeni broj	Pril. Vrij.
366-08-14-03	

Ličko-senjska županija
Upravni odjel za graditeljstvo,
zaštitu okoliša i prirode te
komunalno gospodarstvo
Dr. Franje Tuđmana 4
53000 Gospić

Predmet: **Potreba provođenja Glavne ocjene za zahvat „Građevina: SRC Bijeli Vrh-ZIP 1: Polazišna točka Farba – prihvatna točka Brda“**
- prethodno mišljenje, dostavlja se

Poštovani,

Vašim dopisom od 30. listopada 2014. godine (KLASA: UP/I-351-05/14-01/10, URBROJ: 2125/1-08-14-02, zaprimljeno 3. studenog 2014.) zatražili ste mišljenje o **potrebi provođenja Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu** (Zakon o zaštiti prirode, NN 80/13 i Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu NN 118/09) za zahvat „Građevina: SRC Bijeli Vrh-ZIP 1: Polazišna točka Farba – prihvatna točka Brda“, nositelja zahvata Općina Vrhovine, Senjska ulica 48, 53223 Vrhovine. Uz dopis ste priložili Idejni projekt za predmetni zahvat (br. 07-14/02-14-1) koji je u rujnu 2014. godine izradila tvrtka Geoprojekt d.d., Nova cesta 224/2, Opatija (projektant Idejnog projekta Marin Hajduković, mag.arh.).

Predmet ovog zahvata je izgradnja žičare ZIP 1 u sklopu Sportsko rekreativnog centra (SRC) „Bijeli Vrh“. Polazišna točka žičare smještena je na lokaciji Farba (dio k.č. 4435, k.o. Vrhovine), a prihvatna točka na lokaciji Brda (dio k.č. 945, k.o. Rudopolje). Dvije lokacije povezuje čelična sajla, dužine oko 3 kilometra, po kojoj je predviđeno spuštanje silom težom.

Za građevinu i prateću infrastrukturu na lokaciji Brda ishođena je lokacijska dozvola i dobivena potvrda glavnog projekta, te prihvatna točka nije predmet ovog mišljenja.

Dio planiranog zahvata (građevina na prihvatnoj točki Brda (nije predmet mišljenja) i oko 2 kilometra sajle), nalazi se unutar sljedećih područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13):

- Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) *HR2001332 Vrhovinsko polje*
- Područje očuvanja značajno za ptice (POP) *HR1000021 Lička krška polja*

S obzirom da se prethodnom ocjenom ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, smatramo da je **potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata** (izvješće u prilogu). U Studiji Glavne ocjene poseban naglasak treba staviti na moguće kumulativne utjecaje zahvata s drugim već izvedenim ili planiranim zahvatima (ZIP 2, ZIP 3, skijalište „Panos“ i drugi), kao i na moguće negativne utjecaje tijekom korištenja zahvata (nalijetanje ptica na sajlju žičare, uznemirivanje ptica na gniježđenju bukom i prisutnošću ljudi, uništavanje staništa i sl.).

Napominjemo da je za potrebe utvrđivanja značajnosti utjecaja u Glavnoj ocjeni, za pojedine ciljne vrste/stanišne tipove, ukoliko ne postoje odgovarajući stručni i znanstveni podaci, potrebno provesti istraživanja. Istraživanja trebaju obuhvatiti odgovarajuće vremenske periode ovisno o ekologiji vrste/skupine, odnosno za ciljeve očuvanja predmetnih područja ekološke mreže - minimalno jednu godinu/cijeli godišnji ciklus za ptice, te vegetacijsku sezonu za biljne vrste i stanišne tipove. Broj dana istraživanja potrebno je prilagoditi veličini zahvata te strukturi (zahtjevnosti) područja istraživanja.

Nadalje, ukoliko pravna osoba - ovlaštenik nema zaposlene stručnjake odgovarajućih profila (botaničare, ornitologe, ihtiologe i sl.), dužna je za izradu Studije glavne ocjene prema članku 11. Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10), osigurati i usluge vanjskog stručnjaka koji ima završen odgovarajući studijski program odnosno specijalizaciju u struci ovisno o području izrade studija, elaborata i praćenja stanja, te prema potrebama u svezi pojedinog poglavlja u studiji odnosno elaboratu i dr. Osim provedbe novih istraživanja ili ustupanja postojećih podataka o ciljnim vrstama i stanišnim tipovima područja ekološke mreže, stručnjak treba interpretirati prikupljene podatke i dati svoje mišljenje o značajnosti utjecaja predmetnog zahvata te predložiti odgovarajuće mjere ublažavanja ukoliko postoje.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

Dr.sc. Matija Franković

Privitak

- Povrat zaprimljene dokumentacije (Idejni projekt u tiskanom i elektronskom obliku)

Dostaviti:

- Naslovu, poštom na navedenu adresu i e-mailom: katica.prpic@licko-senjska.hr
- Pismohrana, ovdje

Izvrješće o Prethodnoj ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu	
Naziv zahvata:	
Građevina: SRC Bijeli Vrh-ZIP 1: Polazišna točka Farba – prihvatna točka Brda	
Nositelj zahvata:	
Općina Vrhovine, Senjska ulica 48, 53223 Vrhovine	
Smještaj zahvata:	
Ličko-senjska županija, općina Vrhovine, k.o. Rudopolje i k.o. Vrhovine (polazišna točka Farba k.č. 4435, prihvatna točka Brda k.č. 945/2)	
Zaprimljeni dokumenti i datum te nadopune:	
14.10.2014.	- Zahtjev za prethodnu ocjenu - Idejno rješenje „Građevina: SRC Bijeli Vrh-ZIP 1: Polazišna točka Farba – prihvatna točka Brda“ (br. projekta 07-14/02-14-1), Geoprojekt d.d., Nova cesta 224/2, Opatija (projektant Marin Hajduković, mag.arh.), rujan 2014.
Svrha zahvata:	
Sportsko rekreacijska (spuštanje po čeličnoj sajli pomoću sile teže)	
Opis zahvata temeljem zahtjeva nositelja:	
- Idejnim projektom namjerava se izgraditi žičara koja bi povezala dvije cjeline, polazišnu točku na lokaciji Farba i prihvatnu točku na lokaciji Brda za koju su ishodovani akti za gradnju. Poveznica te dvije lokacije je čelična sajla po kojoj je predviđeno spuštanje silom teže. - Polazišna točka Farba: - Prizemna građevina – nadstrešnica. Na etaži prizemlja nalazi se plato – polazište osoba koje se spuštaju prema prihvatnoj točki. - Visina građevine (nadstrešnice) iznositi će 4,40 m do vijenca mjereno od konačno uređenog terena uz rub građevine, dok je ukupna visina građevine 4,64 m. - Građevina je pravilnog oblika i njezine maksimalne tlocrtne dimenzije iznose 4,80 m x 7,05 m. - Nosivi zidovi i stup nosača sajle sazidani su od armiranog betona debljine 30-50 cm, dok je konstrukcija zgrade od drvenih stupova. - Pokrov zgrade je limeni paneli. Konstrukcija krova je drvena. Nagib krovne konstrukcije iznosi 14°. - Udaljenost građevine od pristupnog puta na zapadnoj strani iznosi cca 8,00 m. - Uz javni put predviđen je prostor za parkiranje 5 osobnih automobila. - Građevina se neće priključivati na komunalnu infrastrukturu. Za potrebe posjetioca biti će postavljeni pokretni sanitarni kontejneri. Pražnjenje prema potrebi. Oborinske vode zahvaćaju se i upuštaju preko upojnih bunara u teren. - Građevina se neće grijati. Odlaganje komunalnog otpada vršiti će se u ulični kontejner.	
Područja ekološke mreže na koja je razmatran utjecaj:	
- Dio planiranog zahvata (građevina na prihvatnoj točki Brda i oko 2 kilometra sajle), nalazi se unutar sljedećih područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13): - Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) <i>HR2001332 Vrhovinsko polje</i> - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) <i>HR1000021 Lička krška polja</i> - Ciljevi očuvanja navedenih područja ekološke mreže su sljedeći: - POVS <i>HR2001332 Vrhovinsko polje</i>: livadni procjepak (<i>Chouardia litardierei</i>), Travnjaci beskoljenke (<i>Molinion caeruleae</i>) 6410 (Natura kôd), Istočno submediteranski suhi travnjaci (<i>Scorzoneretalia villosae</i>) 62A0 - POP <i>HR1000021 Lička krška polja</i>: vodomar (<i>Alcedo atthis</i>) gnjezdarica (G), primorska	

trepteljka (*Anthus campestris*) G, ušara (*Bubo bubo*) G, zmijar (*Circaetus gallicus*) G, eja strnjara (*Circus cyaneus*) zimovalica (Z), eja livadarka (*Circus pygargus*) G, kosac (*Crex crex*) G, crvenoglavi djetlić (*Dendrocopos medius*) G, crvenonoga vjetruša (*Falco vespertinus*) preletnica (P), rusi svračak (*Lanius collurio*) G, sivi svračak (*Lanius minor*) G, ševa krunica (*Lullula arborea*) G, pjegava grmuša (*Sylvia nisoria*) G, šljuka kokošica (*Gallinago gallinago*) G

Mogući utjecaji:

- Tijekom postavljanja i korištenja žičare očekuje se povećana prisutnost ljudi u staništu, a povezano s tim i povećanje buke. Nepovoljni utjecaji na ciljeve očuvanja prilikom postavljanja žičare bit će privremeni i kratkotrajni, ali nakon što se žičara stavi u pogon utjecaji će se javljati svaki put kad žičara bude korištena (buka posjetitelja, prisutnost posjetitelja na prostoru ispod žičare i sl.). S obzirom da prema podacima Zavoda za ornitologiju HAZU na travnjacima ispod žičare gnijezde ciljne vrste ptica područja POP HR1000021 Lička krška polja - kosac (*Crex crex*) i eja livadarka (*Circus pygargus*), tijekom korištenja žičare može doći do uništavanja/promjene u kvaliteti staništa pogodnog za njihovo gniježđenje, uznemiravanja jedinki tijekom razdoblja gniježđenja te sudara jedinki s infrastrukturom (sajlom). U Glavnoj ocjeni je potrebno sagledati navedene utjecaje na ciljne vrste ptica, ocijeniti razinu utjecaja s obzirom na predviđeni intenzitet korištenja žičare (period kada je žičara u funkciji, predviđeni broj posjetitelja po sezonama, putove kretanja posjetitelja i sl.), te predložiti mjere adekvatnog upravljanja posjetiteljima kojima bi se ublažili štetni utjecaji zahvata.
- Osim utjecaja na ciljne vrste ptica, ukoliko se ne bude adekvatno upravljalo posjetiteljima odnosno njihovim kretanjem, tijekom korištenja zahvata može doći do uništavanja ciljnih staništa područja POVS HR2001332 Vrhovinsko polje koja se nalaze na prostoru ispod žičare.
- Također, postavljanjem čelične sajle dugačke oko 3 km koja poprečno presijeca zračni prostor iznad Vrhovinskog polja, pojavljuje se mogućnost kolizije, odnosno nalijetanja ptica na sajlu u uvjetima smanjene vidljivosti. To se pogotovo odnosi na ptice koje nisu rezidentne na području zahvata (ptice u preletu i sl.) te stoga nisu prilagođene na novonastalu prostornu infrastrukturu. U Glavnoj ocjeni je potrebno utvrditi koje vrste ptica, kojom učestalošću i na koji način koriste prostor iznad Vrhovinskog polja na kojem je predviđeno postavljanje žičare, te ocijeniti razinu negativnog utjecaja i predložiti mjere ublažavanja. Navedeni utjecaj je moguće djelomično ublažiti ako se čelična sajla učini vidljivijom bojenjem u prikladnu kombinaciju boja (primjerice crveno-bijelo ili crveno-sjajno (poput trasirnog štapa – trasirke)).
- U Glavnoj ocjeni je također potrebno analizirati skupni utjecaj zahvata s ostalim komponentama SRC Bijeli Vrh (ZIP 2, ZIP 3, skijalište „Panos“ i pripadajuće parkiralište, i dr.) kao i sa svim ostalim postojećim i planiranim zahvatima koji mogu imati negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Primjerice skupni utjecaj svih čeličnih sajli u zračnom prostoru iznad Vrhovinskog polja s obzirom na mogućnost kolizije s ciljnim vrstama ptica, utjecaj svih planiranih objekata kojima se smanjuje površina ili kvaliteta ciljnih staništa, istovremeni utjecaj posjetitelja na više različitih područja na kojima postoje uvjeti pogodni za gniježđenje ptica i dr.

Je li tijekom Prethodne ocjene moguće isključiti bitne utjecaje na područja ekološke mreže:

- Ne

Zaključak:

- Potrebno je provesti **Glavnu ocjenu zahvata** - drugi dio postupka sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09). Ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sagledavaju se utjecaji planiranog zahvata na područje ekološke mreže, uključujući direktne, kumulativne (u kombinaciji) i indirektne utjecaje, s obzirom na strukturu, funkciju i ciljeve očuvanja navedenog područja.

Naziv zahvata:	Građevina: SRC Bijeli Vrh-ZIP 1: Polazišna točka Farba – prihvatna točka Brda
KLASA:	612-07/14-38/455
URBROJ:	366-07-14-14-2
Datum izvješća:	28. studenog 2014.
Je li potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata:	
• DA	