



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,  
ZAŠТИTU OKOLIŠA I PRIRODE TE  
KOMUNALNO GOSPODARSTVO  
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-01/19-01/04  
URBROJ: 2125/1-08-19-04  
Gospić, 25. veljače 2019.

KABINET ŽUPANA  
Odsjek za poslove protokola i informiranje

**PREDMET:** Zahtjev za objavu Rješenja, o procjeni utjecaja na okoliš za zahvat  
„Proizvodna zgrada – hala za proizvodnju peleta“ k.o. Zalužnica  
–Rješenje za objavu, dostavlja se–

Poštovani,

molimo da predmetno Rješenje, (u prilogu dopisa) objavite na internetskim stranicama L-SŽ.

S poštovanjem,

Savjetnik za zaštitu okoliša i prirode

Jerko Kostelac, dipl. ing.

J. Kostelac

Prilog: Predmetno Rješenje

Napomena: Rješenje neka bude objavljeno od 26. veljače 2019. do 27. ožujka 2019. g.

Dostaviti:  
1. Naslovu  
2. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA

**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,  
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE  
KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-01/19-01/04

URBROJ: 2125/1-08-19-04

Gospić, 25. veljače 2019.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo L-SŽ, rješavajući po zahtjevu, podnositelja zahtjeva Tetiva d.o.o., za procjenom utjecaja zahvata na okoliš i provedbu postupka ocjene prihvatljivost za ekološku mrežu za zahvat, „Poslovna zgrada - hala za proizvodnju peleta“, temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18 - Zakon), donosi:

**RJEŠENJE**

- 1. Namjeravani zahvat** – „Poslovna zgrada – hala za proizvodnju peleta“ na k.č.br. 346, 347 i 348 k.o. Zalužnica, Općina Vrhovine, Ličko-senjska županija, **neće imati utjecaj na ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- 2. Namjeravani zahvat** – „Poslovna zgrada – hala za proizvodnju peleta“ na k.č.br. 346, 347 i 348 k.o. Zalužnica, Općina Vrhovine, Ličko-senjska županija, **neće imati negativan utjecaj na okoliš te nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.**
- Izgradnju** – „Poslovna zgrada – hala za proizvodnju peleta“ na k.č.br. 346, 347 i 348 k.o. Zalužnica, Općina Vrhovine, Ličko-senjska županija, **potrebno je izvoditi prema Idejnog projektu BR. PROJEKTA TD 01/2017-IP**, izrađenom GPZ PROJEKT d.o.o., od travnja 2018. godine.
- Ovo rješenje se ukida ukoliko nositelj zahvata, „Tetiva d.o.o.“ u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, „Tetiva d.o.o., može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- Ovo Rješenje objaviti će se na internetskim stranicama Ličko-senjske županije na propisan način.**

**Obrazloženje**

Investitor „Tetiva d.o.o.“ Vatrogasna 25, 10380 Sveti Ivan Zelina, OIB: 91770818432, dostavio je, 01. veljače 2019. godine, Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo (u dalnjem tekstu Upravni odjel), zahtjev za izdavanje rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i provedbi postupka ocjene prihvatljivost za ekološku mrežu za zahvat „Poslovna zgrada – hala za proizvodnju peleta“. Uz predmetni zahtjev priložen je Idejni projekt br. TD 01/2017-IP, izrađen od projektanta GPZ-PROJEKT d.o.o., Jurja Dijanića 13, 10430 Samobor, OIB: 51930673031, Samobor, travanj 2018. godine.

Projektom je planirana izgradnja poslovne zgrade - hale za proizvodnju peleta na k.č.br. 346, 347 i 348 k.o. Zakužnica, Općina Vrhovine, Ličko-senjska županija. Zgrada se radi kao samostojeća, etažnosti prizemlje, tlocrtnе površine 30,84 X 108,84 m. Sustav gradnje je armiranobetonски predgotovljeni elementi s ispunom od termoizolirajućih panela. Temelji i nadtemeljna ploča su monolitni armiranobetoniski, a ostala nosiva konstrukcija je montažna. Kolni i pješački ulaz na parcelu je s javne prometnice, koja je orientirana sjever-jug, a pristup sa zapadne strane preko pristupnog puta. Na čestici investitora omogućen je kružni promet, s izlazom na istu prometnicu. U ulici postoji zračna niskonaponska elektroenergetska mreža, DTK i javni vodovod. Fekalna odvodnja izvesti će se u vodonepropusnu sabirnu jamu. Oborinske vode s krova sakupljati će se horizontalnim olucima te će se vertikalama ispustiti na teren, a oborinske vode s asfaltiranih

površina pročišćavati će se preko separatora te će se preko filtarskog podzemnog prijemnog bazena ispustiti u teren.

U provedbi postupka, sukladno članku 30. stavak 3. Zakona, ishođeno je Prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 612-07/19-26/73, URBROJ: 427-06-4-19-2, od 14. veljače 2019. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13, 105/15), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000635 Gacko polje“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000021 Lička krška polja“.

S obzirom na karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cijelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno članku 90. stavku 1., 2. i 3. Zakona, Upravni odjel donio je ovo Rješenje.

Točka 1. ovog Rješenja temelji se na procjeni prihvatljivosti predmetnog zahvata za ekološku mrežu od strane ovog Upravnog odjela, kojom je zaključeno da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na ekološku mrežu te nije potrebno provoditi postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka 2. ovog Rješenja temelji se na činjenici da se planirani zahvat ne nalazi u PRILOGU I, II i III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/2014 i 3/2017) te isti neće imati negativan utjecaj na okoliš i nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka 4. ovog Rješenja, rok važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 3. Zakona.

Točka 5. ovog Rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 4. Zakona.

Točka 6. ovog Rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama L-SŽ utvrđena je temeljem članka 91. stavka 2. Zakona.

Slijedom navedenog može se zaključiti da predmetni zahvat neće imati negativnih utjecaja na okoliš niti na cijelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i **nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, niti je potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu**, kako je i navedeno u izreci ovog rešenja.

#### **Uputa o pravnom lijeku**

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave Rješenja na internetskoj stranici L-SŽ.

Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Prema Tar. br. 3. stavka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/17-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kn.

Upravna pristojba naplaćena u iznosu od 70,00 kn sukladno Tar. br. 1. i 2. Uredbe.

Savjetnik za zaštitu okoliša i prirode

Jerko Kostelac, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Tetiva d.o.o., Vatrogasna 25, 10380 Sveti Ivan Zelina,
2. Inspekcija zaštite okoliša, Kaniška 10, 53000 Gospić,
3. Pismohrana.