



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠТИTU OKOLIŠA I PRIRODE TE
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-01/17-01/10
URBROJ. 2125/1-08-18-05
Gospić, 19. srpnja 2017.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo L-SŽ, rješavajući po zahtjevu, podnositelja zahtjeva, Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. za usluge, za procjenom utjecaja zahvata na okoliš za zahvat, „Osnovna postaja pokretnih komunikacija ID 1040072 Krivi Put“, temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15 - Zakon), donosi:

RJEŠENJE

- 1. Namjeravani zahvat** – „Osnovna postaja pokretnih komunikacija ID 1040072 Krivi Put“ na k.č. br. 5081 k.o. Krivi Put, neće imati utjecaj na ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
- 2. Namjeravani zahvat** – „Osnovna postaja pokretnih komunikacija ID 1040072 Krivi Put“ na k.č. br. 5081 k.o. Krivi Put, neće imati negativan utjecaj na okoliš te nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.
- 3. Izgradnju** „Osnovne postaje pokretnih komunikacija ID 1040072 Krivi Put“ na k.č. br. 5081 k.o. Krivi Put, potrebno je izvoditi prema projektu oznake HT-1040072-03-17, izrađenom od tvrtke SIGET-PROJEKT d.o.o., Prva Prigorska 13, Sesvete, siječanj 2017..
- 4. Ovo rješenje se ukida ukoliko nositelj zahvata u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne započne s izvođenjem radova na realizaciji zahvata.**
- 5. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promjenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- 6. Ovo rješenje objaviti će se na internetskim stranicama Ličko-sanske županije na propisan način.**

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva, Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. za usluge, Krapinska 45, p.p. 93, Zagreb, OIB: 47445593925, dostavio je, Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu Upravni odjel), zahtjev za izdavanje rješenja, za procjenom utjecaja zahvata na okoliš za izgradnju predmetne građevine. Nositelj zahvata je Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb. Uz predmetni zahtjev priložen je Idejni projekt, Osnovna postaja pokretnih komunikacija ID: 1040072 Krivi Put, izrađen od tvrtke SIGET-PROJEKT d.o.o., Prva Prigorska 13, Sesvete, OIB: 60453004157, siječanj 2017.. Uz predmetni zahtjev nije dostavljen predmetni Idejni projekt u digitalnom obliku te je od strane Upravnog odjela zatražena nadopuna predmetnog zahtijeva. Investitor je nadopunom zahtjeva, dostavio traženo te je nastavljeno s predmetnim postupanjem.

Projektom je planirana gradnja osnovne postaje ID 1040072 Krivi Put, na k.č. br. 5081 k.o. Krivi Put. Oprema koja čini osnovnu postaju sastoji se od radijske stanice, antenskog sustava, uređaja za napajanje i uređaja za prijenos. Od instalacija predviđene su instalacije jake i slabe struje, uzemljenje i gromobranske instalacije. Pristup lokaciji omogućen je postojećim makadamom (šumski put) i novoizvedenim pristupnim putem duljine cca 128 m. Na lokaciji će se formirati kvadratna površina dimenzija 13 x 13 m ograda ogradom, koja će se na postojeću cestu

priklučiti kolno-pješačkim prilazom širine 3 m. Uz novoformiranu površinu izravnat će se plato za parkiranje, dimenzija 10 x 10 m. Zbog potrebne visine na koju se montiraju antene osnovne postaje, na navedenoj lokaciji predviđana je izgradnja stupa, ukupne visine 44 m. Predviđen je tipski stup AST 44 sa dodanom radnom platformom.

U provedbi navedenog postupka, sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), ishođeno je Prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, KLASA: 612-07/17-38/756, URBROJ: 427-06-4-17-2, od 17. srpnja 2017. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13, 105/15), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000016 Gorski kotar i sjeverna Lika“ i područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000016 Gorski kotar i sjeverna Lika“.

Uvezši u obzir tip i lokaciju zahvata, prethodnom ocjenom zahvata uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cijelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno članku 90. stavku 1., 2. i 3. Zakona Upravni odjel doni je ovo rješenje.

Točka 1. ovog rješenja temelji se na Prethodnom mišljenju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu kojom je zaključeno da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na ekološku mrežu te nije potrebno provoditi postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Točka 2. ovog rješenja temelji se na činjenici da se planirani zahvat ne nalazi u PRILOGU I, II i III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/2014 i 3/2017) te isti neće imati negativan utjecaj na okoliš i nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka 4. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 3. Zakona.

Točka 5. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 4. Zakona.

Točka 6. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama L-SŽ utvrđena je temeljem članka 91. stavka 2. Zakona.

Slijedom navedenog može se zaključiti da predmetni zahvat neće imati negativnih utjecaja na okoliš niti na cijelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i **nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, niti je potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu**, kako je i navedeno u izreci ovog rešenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave Rješenja na internetskoj stranici L-SŽ.

Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Prema Tar. br. 3. stavku 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/17-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kn.

Upravna pristojba naplaćena u iznosu od 70,00 kn sukladno Tar. br. 1. i 2. Uredbe.



Dostaviti:

1. Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. Krapinska 45, p.p. 93, 10002 Zagreb
2. Inspekcija zaštite okoliša, Kaniška 10, 53000 Gospić
3. Pismohrana