



REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,  
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE  
KOMUNALNO GOSPODARSTVO  
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-05/19-01/113  
URBROJ: 2125/1-08-19-04  
Gospić, 15. listopada 2019.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE  
ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Odsjek za poslove protokola i pomoćno-  
tehničke poslove


**PREDMET:** Zahtjev za objavu Rješenja, o procjeni utjecaja na ekološku mrežu  
za zahvat „*Rekonstrukcija stambene građevine k.č.br. 4/2, k.o. Prijeboj*“  
-Rješenje za objavu, dostavlja se-

Poštovani,

molimo da predmetno Rješenje, (u prilogu dopisa) objavite na internetskim stranicama L-SŽ.

S poštovanjem,

Savjetnik za zaštitu okoliša i prirode  
Jerko Kostelac, dipl. ing.



Prilog: Predmetno Rješenje

Napomena: Rješenje neka bude objavljeno od 16. listopada 2019. do 16. studenoga 2019. g.

Dostaviti: ① Naslovu  
2. Pismohrana





REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,  
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE  
KOMUNALNO GOSPODARSTVO  
*Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić*

KLASA: UP/I-351-05/19-01/113  
URBROJ: 2125/1-08-19-04  
Gospić, 15. listopada 2019.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo L-SŽ, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19- Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata Josipa Gudeljevića, Palinovečka 19B, 10000 Zagreb u postupku provedbe Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Rekonstrukcija stambene građevine k.č.br. 4/2, k.o. Prijeboj“ za područje ekološke mreže, donosi

### RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je planirani zahvat „Rekonstrukcija stambene građevine k.č.br. 4/2, k.o. Prijeboj“ **prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.**
- II. Ovo Rješenje donosi se na rok od četiri godine.
- III. Rješenje će biti objavljeno na internetskoj stranici L-SŽ.

### Obrazloženje

Nositelj zahvata Josip Gudeljević, Palinovečka 19 B, 10 000 Zagreb, podnio je 12. kolovoza 2019. godine, ovom Upravnom odjelu, zahtjev za provedbu Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Rekonstrukcija stambene građevine k.č.br. 4/2, k.o. Prijeboj“ za područje ekološke mreže Republike Hrvatske.

Zahtjev je osnovan.

Sukladno dostavljenom Glavnom projektu izrađivača GPN „KATARINA“ d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 10, 53 000 Gospić, zahvatom je predviđena rekonstrukcija stambene građevine koja je zbog značajnih oštećenja tijekom Domovinskog rata oštećena i djelomično srušena. Površina rekonstruirane stambene građevine iznosit će 297,57 m<sup>2</sup>. Prilaz građevini je osiguran i ne zahtjeva promjenu u postojećoj prometnoj signalizaciji na javnoj cesti. Rekonstruirana stambena građevina biti će opskrbljena vodom na postojeći priključak koji je priključen na mjesni kanalizacijski sustav.

U provedbi navedenog postupka, sukladno članku 30. stavak 3. Zakona, ishodeno je Prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 612-07/19-38/238, URBROJ: 517-19-2, zaprimljeno 14. listopada 2019. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13, 105/15), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000020 NP Plitvička jezera“.

Navedeni zahvat se također nalazi i unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera. S obzirom da se predmetni zahvat nalazi unutar zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19) za navedeni zahvat potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode.

Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske lokacija zahvata obuhvaća stanišni tip J. (Izgrađena i industrijska staništa). Navedeni stanišni tip ne pripada ciljnim stanišnim tipovima područja POVS Nacionalni park Plitvička jezera.

Vezano za potencijalni utjecaj na ciljne vrste POVS i POP i gubitak staništa za vrste, s obzirom na to da lokacija zahvata ne predstavlja staništa pogodna za ciljne vrste, radi se o utjecaju koji nije značajan.



S obzirom na značajke zahvata, budući da se na lokaciji zahvata već nalazi građevina, Prethodnom ocjenom zahvata isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

#### **Uputa o pravnom lijeku**

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog Rješenja na internetskoj stranici.

Savjetnik za zaštitu okoliša i prirode  
Jerko Kostelac, dipl. ing.



#### **Dostaviti:**

1. Josip Gudeljević, Palinovečka 19B, 10 000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10 (p.p. 39), 53000 Gospić,
4. Arhiva.