



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
KLASA: 351-01/17-01/41
URBROJ: 2125/1-06-20-23
Gospić, 16. ožujka 2020. godine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- o v d j e -

PREDMET: Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Bačvica na području Grada Senja

PRAVNI TEMELJ: Članak 104. stavak 3. podstavak 2. Zakona o vodama („NN“ br. 66/2019), članak 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („NN“ br. 66/11 i 47/13), članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak, suglasnost Hrvatskih voda, KLASA: 325-03/19-04/59, URBROJ: 374-1-6-20-2 od 28. veljače 2020. godine.

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Stručno povjerenstvo za pripremu nacrta Odluke o zonama sanitarne zaštite vodozahvata - izvorište Bačvica

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Sredstva za izradu Odluke o zaštiti izvorišta Bačvica na području Grada Senja ne osiguravaju se u Proračunu Ličko-senjske županije, a financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite unutar I. zone osigurava korisnik izvorišta.

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 104. stavkom 3. podstavkom 2. Zakona o vodama utvrđeno je da uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda predstavničko tijelo donosi odluku o zaštiti izvorišta i površinskih vodozahvata po zonama sanitarne zaštite.

Stručno povjerenstvo za pripremu nacrta Odluke o zonama sanitarne zaštite vodozahvata – izvorište Bačvica izradilo je Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta Bačvica u skladu s elaboratom: „Elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta Bačvice“ (GEO-5 d.o.o., Rovinj, 2020. godina), te je isti proslijeden Hrvatskim vodama na prethodnu suglasnost.

Nakon pregleda nacrta Odluke, Hrvatske vode su dale prethodnu suglasnost KLASA: 325-03/19-04/59, URBROJ: 374-1-6-20-2 od 28. veljače 2020. godine. U suglasnosti je konstatirano kako je Odluka sačinjena u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarnih zaštite izvorišta (NN, broj: 66/11 i 47/13), te kako sadrži sve potrebne elemente za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Bačvica na području Grada Senja.

Ovom Odlukom propisuju se veličina i granice zona sanitarnih zaštite, sanitarni i drugi uvjeti održavanja, mjere zaštite, izvori i načini financiranja provedbe mjer zaštite, ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti, ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta te prekršajne odredbe.

Cilj utvrđivanja ove Odluke je osiguranje zaštite izvorišta Bačvica kao i podzemnog vodnog tijela u cjelini od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost.

Provođenje odredbi ove Odluke od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na druge mјere i radnje pravnih i fizičkih osoba na području zona zaštite.

Izvorište Bačvica nalazi se na području Grada Senja u Ličko-senjskoj županiji.

Sastavni je dio vodoopskrbnog sustava regionalnog Vodovoda hrvatsko primorje-južni ogrank d.o.o. pripada Jadranskom slivu.

Sukladno navedenom predlaže se Županijska skupština da razmotri i doneće Odluku o zaštiti izvorišta Bačvica na području Grada Senja.

P.O. PROČELNICA

Ana Milinković Rukavina, mag.iur., v.r.

ŽUPAN

KLASA: 351-01/17-01/41

URBROJ: 2125/1-02-20-03

Gospić, 6. travnja 2020. godine

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst 4/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) i članka 60. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18), a u svezi prijedloga Stručnog povjerenstva za pripremu nacrta Odluke o zonama sanitарне заštite vodozahvata - izvorište Bačvica, dajem slijedeće

M I Š L J E N J E

Stručno povjerenstvo za pripremu nacrta Odluke o zonama sanitарне zaštite vodozahvata - izvorište Bačvica utvrdilo je prijedlog i predložilo Županijskoj skupštini donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Bačvica na području Grada Senja, kojom se propisuju veličina i granice zona sanitарне zaštite, sanitarni i drugi uvjeti održavanja, mjere zaštite, izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite, ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti, ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta te prekršajne odredbe.

U cilju osiguranja zaštite izvorišta Bačvica kao i podzemnog vodnog tijela u cjelini od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost, provedba Odluke je od javnog je interesa.

Sukladno članku 60. Poslovnika Županijske skupštine podržavam prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Bačvica na području Grada Senja.

ŽUPAN

mr. Darko Milinović, dr. med., v.r.

ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
KLASA: 351-01/17-01/41
URBROJ: 2125/1-01-20-02
Gospić, 8. travnja 2020. godine

Na temelju članka 30. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18-ispravak), članka 36. i 52. Poslovnika Županijske skupštine («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18), Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na 2. sjednici održanoj elektroničkim putem 8. travnja 2020. godine, donio je

Z A K L J U Č A K

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmotrio je prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Bačvica na području Grada Senja i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini te isto dostavlja Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

P R E D S J E D N I K

Ivan Bižanović, v.r.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:

URBROJ:

Gospic, _____ 2020. godine

Na temelju članka 104., stavka 3. podstavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 66/19), članka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitарне заštite izvorišta („Narodne novine“ br. 66/11 i 47/13) i članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak), a uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda (KLASA: 325-03/19-04/59, URBROJ: 374-1-6-20-2 od 28. veljače 2020. godine), Županijska skupština Ličko senjske županije na _____ sjednici održanoj _____ 2020. godine, donijela je

O D L U K U

o zaštiti izvorišta Bačvica na području Grada Senja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se veličina i granice zona sanitарне zaštite, sanitarni i drugi uvjeti održavanja, mjere zaštite, izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite, ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti, ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta te prekršajne odredbe.

Cilj utvrđivanja ove Odluke je osiguranje zaštite izvorišta Bačvica kao i podzemnog vodnog tijela u cjelini od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost.

Provodenje odredbi ove Odluke od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i radnje pravnih i fizičkih osoba na području zona zaštite.

Izvorište Bačvica nalazi se na području Grada Senja u Ličko-senjskoj županiji. Sastavni je dio vodoopskrbnog sustava regionalnog Vodovoda hrvatsko primorje-južni ogrank d.o.o. pripada Jadranskom slivu.

Članak 2.

Planirani zahvati u prostoru mogu se provoditi, a postojeće građevine, uređaji i zemljište na području zona mogu se koristiti samo u skladu s ovom Odlukom.

Članak 3.

Zone sanitарне zaštite, mjere zaštite i sanacijski zahvati izvorišta Bačvica određeni su sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitарне zaštite izvorišta NN 66/11, 47/13 (u dalnjem tekstu: Pravilnik) i Elaboratu zona sanitарne zaštite izvorišta Bačvica kojeg je 2016. godine izradilo društvo GEO-5 d.o.o. iz Rovinja (u dalnjem tekstu: Elaborat) i na koji je ishodeno obvezujuće mišljenje Hrvatskih voda.

II. KLASIFIKACIJA IZVORIŠTA

Članak 4.

Izvořište Bačvica priobalni je izvor u uvali Stari Porat iz kojeg se zahvaća podzemna voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko - kavernožnom poroznosti.

U smislu dinamike crpljenja klasificirano je kao izvořište maksimalnog kapaciteta od 20 l/s do 100 l/s.

III. ZONE SANITARNE ZAŠTITE

Članak 5.

Zone sanitarnе zaštite utvrđene su na osnovi kriterija propisanih Pravilnikom, za izvořišta sa zahvaćanjem podzemne vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernožnom poroznosti.

Zone sanitarnе zaštite iz ove Odluke prostiru se na području Grada Senja, Grada Otočca i Općine Perušić (ponorne zone Like i Gacke).

Zone sanitarnе zaštite nalaze se unutar područja Parka prirode Velebit.

Slivno područje izvořišta podijeljeno je prema stupnju opasnosti od onečišćenja i radi smanjenja rizika od onečišćenja u sljedeće zone sanitarnе zaštite:

- zona ograničenja - IV. zona sanitarnе zaštite,
- zona ograničenja i nadzora - III. zona sanitarnе zaštite,
- zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona sanitarnе zaštite i
- zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona sanitarnе zaštite.

Zone sanitarnе zaštite iz ove Odluke, opisane su u dalnjem tekstu i ucrtane na kartama i to:

IV. zona na topografskoj podlozi u mjerilu 1: 25 000,

III. zona na topografskoj podlozi u mjerilu 1: 10 000,

II. zona na topografskoj podlozi u mjerilu 1: 5 000,

I. zona na topografskoj podlozi u mjerilu 1: 1 000,

Zone sanitarnе zaštite iz Odluke o zaštiti izvořišta na crikveničko-vinodolskom području („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 30/2016; „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 28/2016).

II. zone (ponorne zone) Like u Lipovom polju,

II. zone (ponorne zone) Gacke u Gackom, Hrvatskom i Švičkom polju, sastavni su dio ove Odluke i ucrtane su na kartama na topografskoj podlozi u mjerilu 1:5 000.

ZONA OGRANIČENJA - IV. ZONA

Članak 6.

Zona ograničenja - IV. zona sanitarnе zaštite (u nastavku: IV. zona) obuhvaća dijelove sliva od granica slivnog područja izvořišta do vanjske granice treće zone sanitarnе zaštite. To je područje sliva izvora s mogućim tečenjem kroz pukotinsko i pukotinsko-kavernožno podzemlje do zahvata vode u razdoblju 20 do 40 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područje s kojeg su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja manje od 1 cm/s, kao i ukupno priljevno područje neovisno o dijelu napajanja koje sudjeluje u obnavljanju voda izvořišta.

Članak 7.

Na području IV. zone zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda izravno u podzemne vode,
- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih tvari kao i prioritetnih tvari za vode i vodni okoliš,
- građenje građevina za uporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,
- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih i prioritetnih tvari,
- građenje benzinskih postaja i drugih spremnika naftnih derivata za potrebe djelatnosti i domaćinstava bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,
- građenje državnih i županijskih cesta, parkirališta površine iznad 300 m² ili većih i manipulativnih površina bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja onečišćenih oborinskih voda,
- gospodarenje šumama bez provođenja mjera za sprečavanje erozije i mjera zaštite voda i vodnog okoliša,
- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama čl. 19. Pravilnika,
- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega,
- nekontrolirano odlaganje otpada.

Članak 8.

Na području IV. zone provode se sljedeće mjere zaštite:

Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, s obzirom da je područje zone izvan aglomeracije, rješavati individualnim sustavima odvodnje do 50 ES trokomorna, septička taložnica sa upojnom građevinom i održavati ih sukladno važećoj Odluci o odvodnji otpadnih voda na području Grada Senja i drugim posebnim propisima.

Nerazvrstane ceste kroz mjesta Borovački Pod, Štokića Pod i Starčevića Pod, zbog slabog intenziteta prometa, zadržavaju postojeće karakteristike uz ograničenje u načinu prometovanja.

Šumoposjednici su dužni gospodariti šumom i šumskim zemljишtem po načelu održivoga gospodarenja šumama, a iskorištavanje i zaštitu šuma prilagoditi zaštiti tla i voda u skladu sa šumskogospodarskim planom te na način i uz uvjete propisane Zakonom o šumama i posebnim propisima.

Transport opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih i prioritetnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu sa važećim propisom o prijevozu opasnih tvari.

ZONA OGRANIČENJA I NADZORA - III. ZONA

Članak 9.

Zona ograničenja i nadzora – III. zona sanitарне zaštite (u nastavku: III. zona) obuhvaća dio krškog sliva izvan vanjskih granica druge zone sanitарне zaštite, s mogućim tečenjem vode kroz krško podzemlje do zahvata vode u razdoblju između 1 i 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područja u kojem su utvrđene prividne brzine

podzemnih tečenja između 1 i 3 cm/s, odnosno područje koje obuhvaća pretežiti dio slivnog područja (klasični statističko-hidrogeološki sliv).

Članak 10.

Na području III. zone, uz zabrane koje se odnose na IV. zonu, dodatno se zabranjuje:

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada,
- **izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom), podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda,**
- građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisanih mjera zaštite,
- građenje trafostanica s uljnim transformatorom bez mjera zaštite,
- stočarska proizvodnja bez primjene Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse iz propisa o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva,
- transport opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih i prioritetnih tvari, na državnoj cesti D8 Jadranska magistrala, iznad izvorišta, do njene rekonstrukcije.

Članak 11.

Na području III. zone, uz mjere zaštite iz IV. zone, provode se i sljedeće mjere zaštite:

Oborinske vode državne ceste D8, Jadranska magistrala, na dionici iznad izvorišta prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i preko separatora - taložnika odnosno druge odgovarajuće tehnologije kojom će se polučiti isti učinci pročišćavanja ispuštati u površinske vode ili neizravno u podzemne vode procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

Rekonstrukciju državne ceste D8, Jadranska magistrala, na dionici iznad izvorišta provoditi uz propisane mjere zaštite.

Državna cesta D8, Jadranska magistrala, na dionici iznad izvorišta mora imati objekte za prihvat razlivenog goriva i drugih tekućina koje sadrže opasne, ostale (druge) onečišćujuće i prioritetne tvari te bočne branike.

Do rekonstrukcije državne ceste D8, Jadranska magistrala, na dionici iznad izvorišta, prijevoz opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih i prioritetnih tvari preusmjeriti na autocestu A1 Zagreb (Bosiljevo) – Ploče.

Nerazvrstane ceste do zaseoka Bačvice, Bačvice-Jurčići, Podić, Kalići, Banovača zbog slabog intenziteta prometa, zadržavaju postojeće karakteristike uz ograničenje u načinu prometovanja (ograničenja opterećenja i brzine).

Trafostanice s uljnim transformatorom moraju imati vodonepropusnu tankvanu.

Na poljoprivrednim površinama, poljoprivredna gospodarstva, uključujući i stočarsku proizvodnju, dužna su osigurati uvjete i provoditi mjere propisane Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i koristiti gnojivo u skladu s važećim propisom o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva.

ZONA STROGOG OGRANIČENJA I NADZORA - II. ZONA

Članak 12.

Zona strogog ograničenja i nadzora – II. zona sanitарне заštite (u nastavku: II. zona) obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove u neposrednom slivu izvorišta s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do zahvata vode u trajanju do 24 sata, odnosno područja s kojih su brzine (prividne i stvarne) podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog priljevnog područja.

II. zona obuhvaća ponore i ponorne zone u slivnom području.

Zabrane u II. zoni

Članak 13.

Na području II. zone, uz zabrane koje se odnose na III. i IV. zonu, dodatno se zabranjuje:

- poljoprivredna i stočarska proizvodnja osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva sukladno Pravilniku o poljoprivrednoj ekološkoj proizvodnji,
- gradnja groblja i proširenje postojećih,
- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnicama,
- prijevoz opasnih tvari nerazvrstanim cestama,
- građenje trafostanica s uljnim transformatorom,
- građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš,
- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode,
- sječa šuma osim sanitарne sječe.

Članak 14.

Na području II. zone, uz mjere zaštite iz III. i IV. zone, provode se i sljedeće mjere zaštite:

Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda rješavati nepropusnim sabirnim jamama i održavati ih sukladno važećoj Odluci o odvodnji otpadnih voda na području Grada Senja.

Trafostanice moraju imati suhi transformator.

Pristupni put vodocrpilištu od skretanja za zaseok Kalić do ulazne kapije vodocrpilišta zbog slabog intenziteta prometa, zadržava postojeće karakteristike uz ograničenje u načinu prometovanja (ograničenja opterećenja i brzine).

Područje ponornih zona Like u Lipovom polju te Gacke u Gackom, Hrvatskom i Švićkom polju označiti natpisima i ograditi.

ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE I NADZORA – I. ZONA

Članak 15.

Prva zona sanitарне zaštite (u nastavku: I. zona) utvrđuje se radi zaštite izvorišta, građevina i uređaja za zahvaćanje vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja vode, te drugih namjernih ili slučajnih negativnih utjecaja.

I. zona izvorišta Baćvica obuhvaća izvorište, kaptažu, crpnu stanicu, građevine za pogon, održavanje i čuvanje.

Pristup na područje I. zone dopušten je samo uz odobrenje ovlaštenih osoba korisnika vodocrpilišta.

I. zona izvorišta Bačvica obuhvaća k.č.br. 137/4 i k.č.br. 137/5 u K.o. Prizna na lokaciji E 376200, N4946310 (HTRS96/TM).

Članak 16.

Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe (u nastavku: korisnik izvorišta) mora biti vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi izvorište uključujući cijeli prostor I. zone potreban za njegovu fizičku zaštitu.

Korisnik izvorišta iz ove Odluke je trgovačko društvo Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogrank d.o.o. Senj (u nastavku: Vodovod).

Članak 17.

U I. zoni zabranjeno je postojanje i građenje bilo kakvih objekata i obavljanje bilo kakvih aktivnosti osim onih vezanih za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

Članak 18.

Na području I. zone provode se sljedeće mjere zaštite:

Područje I. zone mora biti ogradieno ogradom visine najmanje 2 metra i označeno natpisnom pločom s jasno uočljivim natpisom vodozaštitne zone.

Objekti i sadržaji unutar zone koji su neophodni za pogon crpilišta moraju biti građeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje korisnika izvorišta.

Svaki pristup I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi ovlaštena osoba korisnika izvorišta.

Sanitarne otpadne vode zbrinjavati u nepropusnoj sabirnoj jami.

Trafostanice moraju biti građene sa suhim transformatorom ili transformatorom s biorazgradivom tekućinom.

IV. MJERE ZA SANACIJU STANJA U ZONAMA ZAŠTITE

Članak 19.

Sastavni dio ove odluke je program mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Bačvica.

Program mjera sanacije prikazan je tabelarno (Tablica 1.)

Članak 20.

Program mjera sanacije sadrži popis svih onečišćivača na području zona sanitarne zaštite, prioritetne sanacijske zahvate, rokove provedbe sanacijskih zahvata, aproksimativne troškove sanacije te obveznike financiranja provedbe Programa mjera sanacije.

Provođenje mjera sanacije iz ovog Programa predviđa se, prema razini prioriteta, u dvije faze. Mjere iz prve razine prioriteta treba provesti do kraja 2023. godine, a iz druge razine prioriteta do kraja 2028. godine.

U slučaju promjene vlasnika ili korisnika građevine, obveze propisane Programom mjera sanacije prenose se na novog pravnog slijednika.

V. POSTAVLJANJE OZNAKA ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Članak 21.

Nadležna tijela za promet i upravljanje cestama u suradnji s korisnikom dužna su uz granicu IV. i III. zone postaviti odgovarajuće oznake u obliku natpisnih ploča, odnosno znakova, na mjestima gdje granica IV. i III. zone presijeca državne, županijske, lokalne i nerazvrstane ceste, a što je vidljivo iz odgovarajućeg zemljovida u kojoj su prikazane granice zona sanitarnе zaštite.

Na natpisnim pločama mora pisati :

Izvorište Bačvica

IV. zona zaštite

Zona ograničenja

Izvorište Bačvica

III. zona zaštite

Zona ograničenja i nadzora

Članak 22.

Korisnik je dužan uz granicu II. zone postaviti odgovarajuće natpisne ploče koje označavaju II. zonu. Na natpisnim pločama mora pisati:

Izvorište Bačvica

II. zona zaštite

Zona strogog ograničenja i nadzora

Članak 23.

Korisnik je dužan uz granicu I. zone postaviti odgovarajuće natpisne ploče koje označavaju I. zonu. Natpisne ploče postavljaju se uz ogradu koja omeđuje I. zonu, a na njima mora pisati:

Izvorište Bačvica

I. zona zaštite

Zona strogog režima zaštite i nadzora

Zabranjen pristup neovlaštenim osobama

VI. MIKROZONIRANJE

Članak 24.

Iznimno od odredbi članka 7., 10. i 13. ove Odluke, mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitарне zaštite:

- ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitарне zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,
- ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz ovoga članka (u dalnjem tekstu: elaborat mikrozoniranja),
- ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitарне zaštite mora dokazati da su značajke u mikrozoni bitno drukčije od značajki utvrđenih vodoistražnim radovima na temelju kojih je utvrđena zona sanitарне zaštite u kojoj se mikrozona nalazi.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitарне zaštite mora dokazati neštetnost zahvata odnosno obavljanja djelatnosti u mikrozoni u odnosu na propisanu zonu.

Zahvat u mikrozoni

Članak 25.

Investitoru planiranog zahvata u mikrozoni vodopravnim uvjetima će se odrediti provođenje radnji iz članka 24. ove Odluke.

Dokaže li se okolnost iz članka 24., stavka 2. ove Odluke, vodopravnim uvjetima će se odrediti uvjeti za poduzimanje zahvata u mikrozoni i obveza poduzimanja mjera zaštite.

Izvedba zahvata u mikrozoni provodi se uz vodni nadzor.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 24. stavka 2. ove Odluke, Hrvatske vode će odbiti zahtjev za zahvate u prostoru koji nisu dopušteni ili su zabranjeni prema članku 7., 10. i 13. ove Odluke.

Djelatnost u mikrozoni

Članak 26.

Radnje iz članka 24. ove Odluke, radi dopuštenja obavljanja djelatnosti koje su inače zabranjene u zoni sanitарне zaštite provodi zainteresirana osoba ili jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave na koju se Odluka o zaštiti izvorišta odnosi.

Dokaže li se okolnost iz članka 24., stavka 2. ove Odluke, predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave koja je donijela ovu Odluku, donosi uz suglasnost Hrvatskih voda akt kojim dopušta obavljanje djelatnosti u mikrozoni.

VII. IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 27.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite unutar I. zone osigurava Korisnik izvorišta.

Članak 28.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite u II., III. i IV. zoni i Programa mjera sanacije osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako istim nije drukčije određeno.

Članak 29.

Financijska sredstva potrebna za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode izvorišta Bačvica osigurava Korisnik izvorišta.

Financijska sredstva potrebna za praćenje kolebanja razine mora osigurava Korisnik izvorišta.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II., III. i IV. zone i osiguravaju Hrvatske vode kao i pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine, zemljišta ili uređaja na podzemne vode.

Članak 30.

Sukladno Zakonu o vodama, kada su, u cilju zaštite izvorišta i površinskih vodozahvata u zonama sanitарне zaštite, potrebna posebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 31.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna osoba ako:

- obavlja radnje koje su zabranjene člancima 7., 10., 13. i 17. ove Odluke, osim za zahvate u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitарне zaštite za koje su ispunjene prepostavke (mikrozoniranje) iz članka 24. I 25. ove Odluke.
- koristi vodu protivno ovoj Odluci.

Za prekršaje iz stavka 1., alineje 1. i 2. ovoga članka, kaznit će se i fizička osoba obrtnika i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koje je počinila u vezi obavljanja njezina obraća ili druge samostalne djelatnosti novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Na sve mjere, prava i obveze u zonama sanitарne zaštite koje nisu odredene ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Pravilnika.

Granice zona sanitарne zaštite prikazane su na topografskim kartama i u GIS aplikaciji na digitalnom mediju, a pohranjene su po jedan primjerak u Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana, Vodovodu Hrvatsko primorje-južni

ogranak d.o.o. i Zavodu za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša Ličko - senjske županije.

Sastavni dio ove Odluke su sljedeći kartografski prikazi i ne objavljuju se:

PRILOG 1: Pregledna karta zona sanitarno zaštite izvorišta Like i Velebita

PRILOG 2: Karta IV. zone sanitarno zaštite izvorišta Bačvica (M 1:25.000),

PRILOG 3: Karta III. zone sanitarno zaštite izvorišta Bačvica (M 1:10.000),

PRILOG 4: Karta II. zone sanitarno zaštite izvorišta Bačvica (M 1:5.000),

PRILOG 5: Karta I. zone sanitarno zaštite izvorišta Bačvica (M 1:1.000),

PRILOG 6: Karta II. zone sanitarno zaštite izvorišta Novljanska Žrnovnica i izvorišta Bačvica
-ponorna zona Like u Lipovom polju- Markov ponor (M 1:5000),

PRILOG 7: Karta II. zone sanitarno zaštite izvorišta Novljanska Žrnovnica i izvorišta Bačvica
-ponorna zona Like u Lipovom polju- Glumačko selo(M 1:5000),

PRILOG 8: Karta II. zone sanitarno zaštite izvorišta Novljanska Žrnovnica i izvorišta Bačvica
-Ponorna zona sjevernog kraka rijeke Gacke u Gackom polju (M 1:5000),

PRILOG 9: Karta II. zone sanitarno zaštite izvorišta Novljanska Žrnovnica i izvorišta Bačvica
-Ponorna zona rijeke Gacke u Donjem Švićkom jezeru(M 1:5000),

PRILOG 10: Karta II. zone sanitarno zaštite izvorišta Novljanska Žrnovnica i izvorišta Bačvica - Ponorna zona rijeke Gacke u Hrvatskom polju (Škorići)(M 1:5000),

PRILOG 11: Karta II. zone sanitarno zaštite izvorišta Novljanska Žrnovnica i izvorišta Bačvica - Ponorna zona rijeke Gacke u Hrvatskom polju (ponor Živilja) (M 1:5000),

PRILOG 12: Karta II. zone sanitarno zaštite izvorišta Novljanska Žrnovnica i izvorišta Bačvica - Ponorna zona rijeke Gacke u Gusić polju (M 1:5000),

Članak 33.

Granice zona sanitarno zaštite i odredbe ove Odluke unose se u sve dokumente prostornog uređenja koji obuhvaćaju slivno područje izvorišta koja se štite ovom Odlukom.

Postojeći razvojno-planski dokumenti moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke.

Do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Odluke mjerodavne su granice zona sanitarno zaštite utvrđene ovom Odlukom.

Članak 34.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

P R E D S J E D N I K

Marijan Kustić