



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/25-01/137

URBROJ: 2125-06/1-26-4

Gospić, 26. veljače 2026. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB: 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata Marina Gašpar Baričević, Put Plovanije 10A, Zadar, OIB: 75911912030 za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja stambene i pomoćne građevine na k.č.br. 578/4 k.o. Ričice“, donosi

### RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Izgradnja stambene i pomoćne građevine na k.č.br. 578/4 k.o. Ričice“, **prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

### Obrazloženje

Nositelj zahvata, Marina Gašpar Baričević, Put Plovanije 10A, Zadar, podnio je 5. rujna 2025. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja stambene i pomoćne građevine na k.č.br. 578/4 k.o. Ričice“.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji zahvatom je planirana izgradnja samostojeće stambene građevine tlocrtna površine 87,19 m<sup>2</sup> etažnosti prizemlje i potkrovlje te pomoćne građevine tlocrtna površine 30 m<sup>2</sup> etažnosti prizemlje. Predviđeno je formiranje nove čestice površine oko 546,00 m<sup>2</sup>. Stambena i pomoćna građevina planiraju se priključiti na elektronaponsku mrežu i javnu vodovodnu mrežu. Otpadne, sanitarne i fekalne vode odvodit će se u nepropusnu sabirnu jamu. Ukoliko se stvore uvjeti za priključak na sustav javne odvodnje predviđa se izrada priključka za njega. Jacuzzi će biti smješten na otvorenom prostoru. Voda u jaczziju neće sadržavati klor niti druge kemijske dodatke. Oborinske krovne vode ispuštat će se u teren preko upojnih bunara na način da ne ugrožavaju susjedno zemljište. Pješački i kolni prilaz je s istočnog dijela građevinske parcele.

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), ishodišno je Prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: 352-03/25-06/899, URBROJ: 517-08-3-1-2-25-2 od 10. listopada 2025. godine), kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o

ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25), Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000022 Velebit i Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR5000022 Park prirode Velebit.

Sukladno bazi podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša na području planiranog zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi PPOVS HR5000022 Park prirode Velebit. Staništa na lokaciji zahvata pogodna su za ciljne vrste PPOVS HR5000022 Park prirode Velebit i POP HR1000022 Velebit koje se u svojim ekološkim zahtjevima vezane za livadna staništa kao što su: danja medonjica, oštrouhi šišmiš i kosac. Provedbom zahvata doći će do gubitka najviše 0,05 ha pogodnih staništa za navedene ciljne vrste PPOVS i POP. S obzirom na ukupnu zastupljenost staništa pogodnih za ciljne vrste na navedenom PPOVS ( 160430 ha za danju medonjicu i 182850 ha za oštrouhog šišmiša unutar PPOVS) i pogodnih staništa za ciljne vrste ptica POP.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

### **Uputa o pravnom lijeku**

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte preporučeno Ličko-senjskoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba temeljem Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22).

Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi.



#### **Dostaviti:**

1. Marina Gašpar Baričević, Put Plovanije 10A, 23000 Zadar
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Pismohrana-ovdje.

#### **Na znanje:**

1. Javna ustanova „Park prirode Velebit“ – elektroničkim putem