



ŽUPANIJSKI GLASNIK

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ISSN 1847 – 5876

Godište XXIV

Broj 13

Gospic, 15. srpnja 2016.

Izlazi prema potrebi

S A D R Ź A J

AKT ŽUPANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

- | | |
|--|-----|
| 1. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u najam stana u poslovnoj zgradi Doma zdravlja Gospić – Lovinac | 753 |
|--|-----|

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KARLOBAG

- | | |
|---|-----|
| 1. Obračun Proračuna Općine Karlobag za razdoblje od 1.1. – 31.12.2015. godine | 754 |
| 2. Odluka o određivanju granice naselja | 768 |
| 3. Odluka o određivanju naziva ulice unutar naselja Barić Draga | 768 |
| 4. Odluka o davanju na korištenje i upravljanje tržnice Karlobag | 768 |
| 5. Zaključak o neprihvatanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa - kulturno dobro u vlasništvu Dragutina Rešetara iz Donjeg Laduča | 768 |
| 6. Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba općine Karlobag u 2015. godini | 769 |
| 7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Karlobag za 2015. godinu | 770 |

AKT OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PERUŠIĆ

- | | |
|--|-----|
| 1. Prostorni plan uređenja Općine Perušić (pročišćeni tekst) | 770 |
|--|-----|

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

- | | |
|---|-----|
| 1. Odluka o pristupanju certificiranja Općine Plitvička Jezera kao Općine sa povoljnim poslovnim okruženjem | 822 |
| 2. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izvođenju građevinskih radova za izgradnju objekta „Kulturno-informativni centar“ u Korenici | 822 |
| 3. Odluka o načinu pružanja javne usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada | 823 |
| 4. Odluka o obilježavanju Dana Općine Plitvička Jezera | 827 |
| 5. Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera | 827 |
| 6. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera | 827 |

AKT ŽUPANA

Na temelju članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine” br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), donosim

ZAKLJUČAK**I.**

Daje se suglasnost na Odluku o davanju u najam stana (KLASA: 003-06/16-01/12, URBROJ: 2125/54-01-16-36), na prvom katu poslovne zgrade izgrađenoj na k.č. br. 117/1 i 118, ukupne površine 49,4 m² u Lovincu, Svetog Mihovila 2, koju je Upravno vijeće

Doma zdravlja Gospić donijelo na sjednici održanoj 28. lipnja 2016. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.

KLASA: 500-01/16-01/30

URBROJ: 2125/1-02-16-01

Gospić, 14. srpnja 2016. godine

Župan

Milan Kolić, v.r.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KARLOBAG

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12,15/15) i članka 27. Statuta Općine Karlobag ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije, br. 14/09), Općinsko vijeće Općine Karlobag na sjednici održanoj 30.06.2016. godine, donosi

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KARLOBAG za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Članak 1.

Obračun Proračuna Općine Karlobag za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine (u daljnjem tekstu: Obračun), sastoji se od:

OPĆI DIO

	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	6.857.223,00	5.886.210,35	971.012,65	85,84
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.593.571,00	650.712,29	2.942.858,71	18,11
Rashodi poslovanja	9.679.721,00	9.425.208,08	254.512,92	97,37
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	871.073,00	861.866,68	9.206,32	98,94
RAZLIKA - MANJAK	-100.000,00	-3.750.152,12	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	-3.750.152,12	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	6.857.223,00	5.886.210,35	5.513.871,36	85,84
61	Prihodi od poreza	2.330.000,00	2.358.816,81	-28.816,81	101,24
611	Porez i prirez na dohodak	800.000,00	756.679,49	43.320,51	94,58
613	Porezi na imovinu	1.435.000,00	1.527.258,12	-92.258,12	106,43
614	Porezi na robu i usluge	95.000,00	74.879,20	20.120,80	78,82
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	791.873,00	391.428,00	400.445,00	49,43
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	791.873,00	391.428,00	400.445,00	49,43
64	Prihodi od imovine	291.000,00	235.049,13	55.950,87	80,77
641	Prihodi od financijske imovine	9.000,00	4.498,60	4.501,40	49,98

642	Prihodi od nefinancijske imovine	282.000,00	230.550,53	51.449,47	81,76
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.444.350,00	2.900.916,41	543.433,59	84,22
651	Upravne i administrativne pristojbe	210.000,00	167.550,00	42.450,00	79,79
652	Prihodi po posebnim propisima	530.000,00	232.653,40	297.346,60	43,90
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.704.350,00	2.500.713,01	203.636,99	92,47
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.593.571,00	650.712,29	2.942.858,71	18,11
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.585.571,00	643.582,33	2.941.988,67	17,95
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.585.571,00	643.582,33	2.941.988,67	17,95
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	7.129,96	870,04	89,12
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.000,00	7.129,96	870,04	89,12
3	Rashodi poslovanja	9.679.721,00	9.425.208,08	254.512,92	97,37
31	Rashodi za zaposlene	1.505.270,00	1.505.411,68	-141,68	100,01
311	Plaće (Bruto)	1.091.205,00	1.091.203,43	1,57	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	51.129,26	-129,26	100,25
313	Doprinosi na plaće	363.065,00	363.078,99	-13,99	100,00
32	Materijalni rashodi	2.705.812,00	2.703.268,15	2.543,85	99,91
321	Naknade troškova zaposlenima	104.060,00	104.107,00	-47,00	100,05
322	Rashodi za materijal i energiju	490.620,00	499.202,54	-8.582,54	101,75
323	Rashodi za usluge	1.647.357,00	1.639.334,43	8.022,57	99,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463.775,00	460.624,18	3.150,82	99,32
34	Financijski rashodi	2.983.725,00	2.861.649,42	122.075,58	95,91
343	Ostali financijski rashodi	2.983.725,00	2.861.649,42	122.075,58	95,91
35	Subvencije	729.000,00	672.837,52	56.162,48	92,30
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	729.000,00	672.837,52	56.162,48	92,30
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	454.520,00	458.692,01	-4.172,01	100,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	454.520,00	458.692,01	-4.172,01	100,92
38	Ostali rashodi	1.301.394,00	1.223.349,30	78.044,70	94,00
381	Tekuće donacije	605.561,00	527.515,84	78.045,16	87,11
386	Kapitalne pomoći	695.833,00	695.833,46	-0,46	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	871.073,00	861.866,68	9.206,32	98,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	248.020,00	238.867,50	9.152,50	96,31
412	Nematerijalna imovina	248.020,00	238.867,50	9.152,50	96,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.473,00	505.405,07	67,93	99,99
421	Građevinski objekti	337.911,00	337.842,71	68,29	99,98
422	Postrojenja i oprema	167.562,00	167.562,36	-0,36	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.580,00	117.594,11	-14,11	100,01
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	117.580,00	117.594,11	-14,11	100,01
BROJ					
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX	INDEX
B. RAČUN	ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00

POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci razvrstavaju se po izvorima i programima kako slijedi:

BROJ						
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			12.050.794,00	10.287.074,76	1.763.719,24	85,36 %
	3	Rashodi poslovanja	116.580,00	116.550,14	29,86	99,97 %
	32	Materijalni rashodi	116.580,00	116.550,14	29,86	99,97 %
	323	Rashodi za usluge	116.580,00	116.550,14	29,86	99,97 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	116.580,00	116.550,14	29,86	99,97 %
R0164	32329	Promjena stolarije škola Baške Oštarije	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0 %
R0165	32329	Dohranjivanje plaža	48.630,00	48.626,32	3,68	100,0 %
R0166	32329	Prijevoz i ugradnja tampona	34.950,00	34.923,82	26,18	99,9 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.395,00	60.392,50	2,50	100,00 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.395,00	60.392,50	2,50	100,00 %
	412	Nematerijalna imovina	60.395,00	60.392,50	2,50	100,00 %
	4126	Ostala nematerijalna imovina	60.395,00	60.392,50	2,50	100,00 %
R0167	41261	Izrada strategije Općine Karlobag	60.395,00	60.392,50	2,50	100,0 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00 %
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00 %
		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u				
	543	javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00 %
		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u				
	5431	javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00 %
		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom				
R0162	54312	sektoru - dugoročni	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,0 %
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE KARLOBAG			7.809.494,00	7.607.184,99	202.309,01	97,41 %
Program 0100 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI			6.530.605,00	6.406.340,69	124.264,31	98,10 %
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi			5.975.744,00	5.851.482,18	124.261,82	97,92 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			5.975.744,00	5.851.482,18	124.261,82	97,92 %
	3	Rashodi poslovanja	5.942.232,00	5.817.969,82	124.262,18	97,91 %

	31	Rashodi za zaposlene	1.505.270,00	1.505.411,68	-141,68	100,01 %
	311	Plaće (Bruto)	1.091.205,00	1.091.203,43	1,57	100,00 %
	3111	Plaće za redovan rad	1.091.205,00	1.091.203,43	1,57	100,00 %
R0001	31111	Plaće za zaposlene	780.350,00	780.348,47	1,53	100,0 %
R0168	31111	Spor sa zaposlenicima - Milan Čačić	310.855,00	310.854,96	0,04	100,0 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	51.129,26	-129,26	100,25 %
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	51.129,26	-129,26	100,25 %
R0002	31212	Nagrade	41.000,00	41.232,75	-232,75	100,6 %
R0003	31215	"Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj"	10.000,00	9.896,51	103,49	99,0 %
	313	Doprinosi na plaće	363.065,00	363.078,99	-13,99	100,00 %
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	195.050,00	195.063,23	-13,23	100,01 %
R0004	31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup	160.000,00	159.987,78	12,22	100,0 %
R0005	31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup	35.050,00	35.075,45	-25,45	100,1 %
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151.410,00	151.409,77	0,23	100,00 %
R0006	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151.410,00	151.409,77	0,23	100,0 %
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.605,00	16.605,99	-0,99	100,01 %
R0007	31331	Doprinosi za zapošljavanje	16.605,00	16.605,99	-0,99	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	1.453.237,00	1.450.908,72	2.328,28	99,84 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	104.060,00	104.107,00	-47,00	100,05 %
	3211	Službena putovanja	7.225,00	7.273,00	-48,00	100,66 %
R0008	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.200,00	1.190,00	10,00	99,2 %
R0009	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	6.025,00	6.083,00	-58,00	101,0 %
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	96.835,00	96.834,00	1,00	100,00 %
R0010	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	96.835,00	96.834,00	1,00	100,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	294.620,00	303.293,41	-8.673,41	102,94 %
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.300,00	34.982,90	1.317,10	96,37 %
R0013	32211	Uredski materijal	24.000,00	23.983,59	16,41	99,9 %
R0014	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00	4.800,00	200,00	96,0 %
R0015	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.300,00	1.253,99	46,01	96,5 %
R0016	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00	4.828,88	171,12	96,6 %
R0017	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	116,44	883,56	11,6 %
	3223	Energija	225.170,00	235.245,47	-10.075,47	104,47 %
R0018	32231	Električna energija mrežarina	159.770,00	159.768,91	1,09	100,0 %
R0020	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	54.600,00	64.675,31	-10.075,31	118,5 %
R0021	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teš	10.800,00	10.801,25	-1,25	100,0 %
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.250,00	30.224,15	25,85	99,91 %
R0022	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje grav	510,00	507,40	2,60	99,5 %
R0023	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje por	6.300,00	6.282,13	17,87	99,7 %
R0024	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje trs	23.440,00	23.434,62	5,38	100,0 %
	3225	Sitni inventar i auto gume	2.900,00	2.840,89	59,11	97,96 %
R0025	32251	Sitni inventar	1.100,00	1.100,89	-0,89	100,1 %
R0026	32252	Auto gume	1.800,00	1.740,00	60,00	96,7 %
	323	Rashodi za usluge	590.782,00	582.884,13	7.897,87	98,66 %

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.522,00	74.879,05	-357,05	100,48 %
R0027	32311	Usluge telefona, telefaksa, interneta	33.240,00	33.597,45	-357,45	101,1 %
R0028	32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	41.282,00	41.281,60	0,40	100,0 %
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.845,00	34.845,37	-0,37	100,00 %
R0047	32331	Elektronski mediji	1.530,00	1.530,00	0,00	100,0 %
R0048	32332	Tisak	21.607,00	21.606,97	0,03	100,0 %
R0049	32334	Promidžbeni materijali	11.708,00	11.708,40	-0,40	100,0 %
	3234	Komunalne usluge	113.350,00	113.347,67	2,33	100,00 %
R0050	32341	Opskrba vodom po odluci o sufinanciranju stanovnika	95.054,00	95.053,71	0,29	100,0 %
R0051	32341	Opskrba vodom - zgrade u vlasništvu	8.846,00	8.845,71	0,29	100,0 %
R0052	32342	Iznošenje i odvoz smeća - zgrade	9.450,00	9.448,25	1,75	100,0 %
	3237	Intelektualne i osobne usluge	289.040,00	279.022,04	10.017,96	96,53 %
R0062	32371	Autorski honorari	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0 %
R0063	32372	Ugovori o djelu	38.000,00	29.404,21	8.595,79	77,4 %
R0064	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	241.040,00	249.617,83	-8.577,83	103,6 %
	3238	Računalne usluge	65.000,00	64.987,56	12,44	99,98 %
R0065	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.370,00	1.361,25	8,75	99,4 %
R0066	32389	Mjesečno održavanje	63.630,00	63.626,31	3,69	100,0 %
	3239	Ostale usluge	14.025,00	15.802,44	-1.777,44	112,67 %
R0068	32399	Ostale nespomenute usluge	14.025,00	15.802,44	-1.777,44	112,7 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463.775,00	460.624,18	3.150,82	99,32 %
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	115.385,00	115.383,34	1,66	100,00 %
	3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravniv	115.385,00	115.383,34	1,66	100,00 %
R0069	32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravniv	115.385,00	115.383,34	1,66	100,0 %
	3292	Premije osiguranja	14.905,00	14.873,57	31,43	99,79 %
R0072	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.000,00	7.971,98	28,02	99,7 %
R0073	32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.905,00	6.901,59	3,41	100,0 %
	3293	Reprezentacija	60.000,00	57.062,98	2.937,02	95,10 %
R0075	32931	Reprezentacija	60.000,00	57.062,98	2.937,02	95,1 %
	3294	Članarine i norme	8.350,00	8.347,36	2,64	99,97 %
R0076	32941	Tuzemne članarine	8.350,00	8.347,36	2,64	100,0 %
	3295	Pristojbe i naknade	74.700,00	74.649,50	50,50	99,93 %
R0077	32951	Upravne i administrativne pristojbe	160,00	160,00	0,00	100,0 %
R0078	32952	Sudske pristojbe	65.100,00	65.052,41	47,59	99,9 %
R0079	32953	Javnobilježničke pristojbe	9.440,00	9.437,09	2,91	100,0 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.435,00	190.307,43	127,57	99,93 %
R0081	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	33.735,00	33.733,56	1,44	100,0 %
R0082	32999	Proslava i obilježavanje Dana Općine	83.825,00	83.824,82	0,18	100,0 %
R0083	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	63.874,55	125,45	99,8 %
R0084	32999	Proslave i obilježavanja zaštitnika	8.875,00	8.874,50	0,50	100,0 %
	34	Financijski rashodi	2.983.725,00	2.861.649,42	122.075,58	95,91 %
	343	Ostali financijski rashodi	2.983.725,00	2.861.649,42	122.075,58	95,91 %
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.930,00	9.320,36	609,64	93,86 %
R0085	34311	Usluge banaka	9.930,00	9.320,36	609,64	93,9 %

	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	2.973.795,00	2.852.329,06	121.465,94	95,92 %
R0086	34349	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	116.000,00	116.066,51	-66,51	100,1 %
R0087	34349	Financijska pomoć komunalnim društvima u vlasništvu Općine	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	100,0 %
R0088	34349	Sporazumni raskidi ugovora o kupnji zemljišta	500.000,00	375.766,24	124.233,76	75,2 %
R0089	34349	Povrat po raskidu ugovora prema presudi suda	882.795,00	885.496,31	-2.701,31	100,3 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.512,00	33.512,36	-0,36	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.512,00	33.512,36	-0,36	100,00 %
	422	Postrojenja i oprema	33.512,00	33.512,36	-0,36	100,00 %
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	33.512,00	33.512,36	-0,36	100,00 %
R0153	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	33.512,00	33.512,36	-0,36	100,0 %
	Aktivnost A100003 Komunalne usluge		554.861,00	554.858,51	2,49	100,00 %
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		149.882,00	149.882,31	-0,31	100,00 %
	Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		314.275,00	314.273,00	2,00	100,00 %
	Izvor OSTALI PRIHODI		90.704,00	90.703,20	0,80	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	314.275,00	314.273,00	2,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	90.704,00	90.703,20	0,80	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	149.882,00	149.882,31	-0,31	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	314.275,00	314.273,00	2,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	90.704,00	90.703,20	0,80	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	149.882,00	149.882,31	-0,31	100,00 %
	323	Rashodi za usluge	314.275,00	314.273,00	2,00	100,00 %
	323	Rashodi za usluge	90.704,00	90.703,20	0,80	100,00 %
	323	Rashodi za usluge	149.882,00	149.882,31	-0,31	100,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.375,00	30.375,00	0,00	100,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.704,00	90.703,20	0,80	100,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.290,00	147.290,31	-0,31	100,00 %
R0044	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.290,00	147.290,31	-0,31	100,0 %
R0045	32329	Uređenje javnih i zelenih površina na području općine	90.704,00	90.703,20	0,80	100,0 %
R0046	32329	Uređenje staze Terezijana - Kubus	30.375,00	30.375,00	0,00	100,0 %
	3234	Komunalne usluge	283.900,00	283.898,00	2,00	100,00 %
	3234	Komunalne usluge	2.592,00	2.592,00	0,00	100,00 %
R0053	32342	Iznošenje i odvoz smeća - javne površine	275.400,00	275.400,00	0,00	100,0 %
R0055	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	8.500,00	8.498,00	2,00	100,0 %
R0058	32349	Vodno slivna naknada	2.592,00	2.592,00	0,00	100,0 %
	Program 0101 SUFINANCIRANJE SPORTA, KULTURE, RELIGIJE		265.000,00	184.000,00	81.000,00	69,43 %
	Aktivnost A100001 Sufinanciranje sporta		82.000,00	81.000,00	1.000,00	98,78 %
	Izvor PRIHODI OD POREZA		82.000,00	81.000,00	1.000,00	98,78 %
	3	Rashodi poslovanja	82.000,00	81.000,00	1.000,00	98,78 %
	38	Ostali rashodi	82.000,00	81.000,00	1.000,00	98,78 %
	381	Tekuće donacije	82.000,00	81.000,00	1.000,00	98,78 %
	3811	Tekuće donacije u novcu	82.000,00	81.000,00	1.000,00	98,78 %
R0106	38115	Šahovski klub	32.000,00	32.000,00	0,00	100,0 %
R0107	38115	Kuglački klub	50.000,00	49.000,00	1.000,00	98,0 %
	Aktivnost A100003 Sufinanciranje religije		33.000,00	33.000,00	0,00	100,00 %

Izvor	PRIHODI OD POREZA		33.000,00	33.000,00	0,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00 %
	381	Tekuće donacije	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00 %
	3811	Tekuće donacije u novcu	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00 %
R0099	38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0 %
Aktivnost A100004 Tekuća pomoć Turističkoj zajednici za potrebe ljetnih zabava			150.000,00	70.000,00	80.000,00	46,67 %
Izvor	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI		150.000,00	70.000,00	80.000,00	46,67 %
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	70.000,00	80.000,00	46,67 %
	38	Ostali rashodi	150.000,00	70.000,00	80.000,00	46,67 %
	381	Tekuće donacije	150.000,00	70.000,00	80.000,00	46,67 %
	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	70.000,00	80.000,00	46,67 %
R0121	38119	Turistička zajednica Karlobag	150.000,00	70.000,00	80.000,00	46,7 %
Program 0102 TEKUĆE POMOĆI UDRUGAMA			318.056,00	321.010,84	-2.954,84	100,93 %
Aktivnost A100001 HGSS			12.000,00	12.000,00	0,00	100,00 %
Izvor	PRIHODI OD POREZA		12.000,00	12.000,00	0,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00 %
	381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00 %
	3811	Tekuće donacije u novcu	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00 %
R0104	38114	Tekuća donacija HGSS	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0 %
Aktivnost A100002 Crveni križ			15.000,00	20.000,00	-5.000,00	133,33 %
Izvor	PRIHODI OD POREZA		15.000,00	20.000,00	-5.000,00	133,33 %
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	133,33 %
	38	Ostali rashodi	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	133,33 %
	381	Tekuće donacije	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	133,33 %
	3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	133,33 %
R0105	38114	Društvo Crveni križ	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	133,3 %
Aktivnost A100005 Savjet mladih			5.056,00	5.055,28	0,72	99,99 %
Izvor	PRIHODI OD POREZA		5.056,00	5.055,28	0,72	99,99 %
	3	Rashodi poslovanja	5.056,00	5.055,28	0,72	99,99 %
	38	Ostali rashodi	5.056,00	5.055,28	0,72	99,99 %
	381	Tekuće donacije	5.056,00	5.055,28	0,72	99,99 %
	3811	Tekuće donacije u novcu	5.056,00	5.055,28	0,72	99,99 %
R0118	38119	Savjet mladih	5.056,00	5.055,28	0,72	100,0 %
Aktivnost A100006 Političke stranke			11.000,00	9.155,56	1.844,44	83,23 %
Izvor	PRIHODI OD POREZA		11.000,00	9.155,56	1.844,44	83,23 %
	3	Rashodi poslovanja	11.000,00	9.155,56	1.844,44	83,23 %
	38	Ostali rashodi	11.000,00	9.155,56	1.844,44	83,23 %
	381	Tekuće donacije	11.000,00	9.155,56	1.844,44	83,23 %
	3811	Tekuće donacije u novcu	11.000,00	9.155,56	1.844,44	83,23 %
R0102	38114	Tekuće donacije političkoj stranci u vijeću - grupa birača	3.666,67	1.822,23	1.844,44	49,7 %
R0103	38114	Tekuće donacije političkoj stranci u Vijeću - HDZ	7.333,33	7.333,33	0,00	100,0 %

Aktivnost A100007 Ostale udruge			149.000,00	148.800,00	200,00	99,87 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			149.000,00	148.800,00	200,00	99,87 %
	3	Rashodi poslovanja	149.000,00	148.800,00	200,00	99,87 %
	38	Ostali rashodi	149.000,00	148.800,00	200,00	99,87 %
	381	Tekuće donacije	149.000,00	148.800,00	200,00	99,87 %
	3811	Tekuće donacije u novcu	149.000,00	148.800,00	200,00	99,87 %
R0100	38114	Društvo slijepih i slabovidnih	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0 %
R0101	38114	Udruga dijabetičara	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0 %
R0109	38119	Udruga roditelja poginulih branitelja L-S županije	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0 %
R0110	38119	Mjesečne stranice Novi list	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0 %
R0111	38119	Udruga LAG	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0 %
R0114	38119	DŠR Podgorac- konopaši	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0 %
R0119	38119	KUD sv KARLO	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0 %
R0120	38119	KŠRM BURA	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0 %
R0122	38119	Ostale tekuće donacije	45.000,00	44.800,00	200,00	99,6 %
R0123	38119	Udruga udovica hrv. branitelja Domovinskog rata	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0 %
R0124	38119	Udruga Otvoreni atelier	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0 %
Aktivnost A100008 DVD BAG redovna pomoć			126.000,00	126.000,00	0,00	100,00 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			126.000,00	126.000,00	0,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	126.000,00	126.000,00	0,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	126.000,00	126.000,00	0,00	100,00 %
	381	Tekuće donacije	126.000,00	126.000,00	0,00	100,00 %
	3811	Tekuće donacije u novcu	126.000,00	126.000,00	0,00	100,00 %
R0113	38119	DVD BAG redovna pomoć	102.000,00	102.000,00	0,00	100,0 %
R0125	38119	DVD BAG Ugovor o sufinanciranju sezonskih vatrogasaca	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0 %
Program 0103 KAPITALNE POMOĆI			695.833,00	695.833,46	-0,46	100,00 %
Aktivnost A100001 Kapitalna pomoć Vegium d.o.o.			687.333,00	687.333,46	-0,46	100,00 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			687.333,00	687.333,46	-0,46	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	687.333,00	687.333,46	-0,46	100,00 %
	38	Ostali rashodi	687.333,00	687.333,46	-0,46	100,00 %
	386	Kapitalne pomoći	687.333,00	687.333,46	-0,46	100,00 %
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama				
	3861	te trgovačkim društvima u javnom sek	687.333,00	687.333,46	-0,46	100,00 %
R0126	38612	Kapitalna pomoć Vegium d.o.o.	687.333,00	687.333,46	-0,46	100,0 %
Aktivnost A100002 Kapitalna pomoć Crno vrilo d.o.o.			8.500,00	8.500,00	0,00	100,00 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			8.500,00	8.500,00	0,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00 %
	386	Kapitalne pomoći	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00 %
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama				
	3861	te trgovačkim društvima u javnom sek	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00 %
R0127	38612	Kapitalne pomoć Crno Vrilo d.o.o.	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0 %
Glavni program A02 ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV			751.505,00	695.342,52	56.162,48	92,53 %

Program 0100 ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV			751.505,00	695.342,52	56.162,48	92,53 %
Aktivnost A100001 Dječji vrtić			572.505,00	516.929,98	55.575,02	90,29 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			572.505,00	516.929,98	55.575,02	90,29 %
	3	Rashodi poslovanja	572.505,00	516.929,98	55.575,02	90,29 %
	35	Subvencije	550.000,00	494.424,98	55.575,02	89,90 %
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	550.000,00	494.424,98	55.575,02	89,90 %
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	550.000,00	494.424,98	55.575,02	89,90 %
R0090	35121	Subvencija smještaja - dječji vrtić	550.000,00	494.424,98	55.575,02	89,9 %
	38	Ostali rashodi	22.505,00	22.505,00	0,00	100,00 %
	381	Tekuće donacije	22.505,00	22.505,00	0,00	100,00 %
	3811	Tekuće donacije u novcu	22.505,00	22.505,00	0,00	100,00 %
R0116	38119	Osnovna škola za kulturne i javne djelatnosti	22.505,00	22.505,00	0,00	100,0 %
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata			179.000,00	178.412,54	587,46	99,67 %
Izvor PRIHODI OD POREZA			179.000,00	178.412,54	587,46	99,67 %
	3	Rashodi poslovanja	179.000,00	178.412,54	587,46	99,67 %
	35	Subvencije	179.000,00	178.412,54	587,46	99,67 %
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	179.000,00	178.412,54	587,46	99,67 %
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	179.000,00	178.412,54	587,46	99,67 %
R0091	35121	Subvencija prijevoza - Autotrans i dr.	179.000,00	178.412,54	587,46	99,7 %
Glavni programA03 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			634.930,00	634.746,48	183,52	99,97 %
Program 0100 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			634.930,00	634.746,48	183,52	99,97 %
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete			110.400,00	110.372,42	27,58	99,98 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			110.400,00	110.372,42	27,58	99,98 %
	3	Rashodi poslovanja	110.400,00	110.372,42	27,58	99,98 %
	32	Materijalni rashodi	110.400,00	110.372,42	27,58	99,98 %
	323	Rashodi za usluge	110.400,00	110.372,42	27,58	99,98 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.400,00	110.372,42	27,58	99,98 %
R0032	32322	Održavanje javne rasvjete	110.400,00	110.372,42	27,58	100,0 %
Aktivnost A100002 Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije			820,00	820,00	0,00	100,00 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			820,00	820,00	0,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	820,00	820,00	0,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	820,00	820,00	0,00	100,00 %
	323	Rashodi za usluge	820,00	820,00	0,00	100,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	820,00	820,00	0,00	100,00 %
R0033	32322	Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije	820,00	820,00	0,00	100,0 %
Aktivnost A100003 Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta			45.900,00	45.875,00	25,00	99,95 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			45.900,00	45.875,00	25,00	99,95 %
	3	Rashodi poslovanja	45.900,00	45.875,00	25,00	99,95 %
	32	Materijalni rashodi	45.900,00	45.875,00	25,00	99,95 %
	323	Rashodi za usluge	45.900,00	45.875,00	25,00	99,95 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.900,00	45.875,00	25,00	99,95 %
R0035	32329	Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta	45.900,00	45.875,00	25,00	100,0 %
Aktivnost A100005 Deratizacija i dezinsekcija			5.000,00	5.000,00	0,00	100,00 %

Izvor	OSTALI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	0,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00 %
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00 %
	3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00 %
R0054	32343	Deratizacija i dezinsekcija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0 %
	Aktivnost A100008 Električna energija za javnu rasvjetu		196.000,00	195.909,13	90,87	99,95 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		196.000,00	195.909,13	90,87	99,95 %
	3	Rashodi poslovanja	196.000,00	195.909,13	90,87	99,95 %
	32	Materijalni rashodi	196.000,00	195.909,13	90,87	99,95 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	196.000,00	195.909,13	90,87	99,95 %
	3223	Energija	196.000,00	195.909,13	90,87	99,95 %
R0019	32231	Električna energija- opskrba	196.000,00	195.909,13	90,87	100,0 %
	Aktivnost A100009 Energetski vodovi - javna rasvjeta		53.796,00	53.795,70	0,30	100,00 %
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS		53.796,00	53.795,70	0,30	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.796,00	53.795,70	0,30	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.796,00	53.795,70	0,30	100,00 %
	421	Građevinski objekti	53.796,00	53.795,70	0,30	100,00 %
	4214	Ostali građevinski objekti	53.796,00	53.795,70	0,30	100,00 %
R0140	42144	Energetski i komunikacijski vodovi - javna rasvjeta	53.796,00	53.795,70	0,30	100,0 %
	Aktivnost A100014 Blagdansko ukrašavanje grada		5.100,00	5.061,00	39,00	99,24 %
Izvor	PRIHODI OD POREZA		5.100,00	5.061,00	39,00	99,24 %
	3	Rashodi poslovanja	5.100,00	5.061,00	39,00	99,24 %
	32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.061,00	39,00	99,24 %
	323	Rashodi za usluge	5.100,00	5.061,00	39,00	99,24 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.100,00	5.061,00	39,00	99,24 %
R0034	32329	Blagdansko ukrašavanje grada	5.100,00	5.061,00	39,00	99,2 %
	Aktivnost A100015 Uređenje poslovnih prostora u vlasništvu		76.909,00	76.908,75	0,25	100,00 %
Izvor	PRIHODI OD POREZA		76.909,00	76.908,75	0,25	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	76.909,00	76.908,75	0,25	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	76.909,00	76.908,75	0,25	100,00 %
	323	Rashodi za usluge	76.909,00	76.908,75	0,25	100,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.909,00	76.908,75	0,25	100,00 %
R0036	32329	Uređenje prostora u vlasništvu	76.909,00	76.908,75	0,25	100,0 %
	Aktivnost A100017 Sanacija divljih deponija		4.520,00	4.520,19	-0,19	100,00 %
Izvor	OSTALI PRIHODI		4.520,00	4.520,19	-0,19	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	4.520,00	4.520,19	-0,19	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	4.520,00	4.520,19	-0,19	100,00 %
	323	Rashodi za usluge	4.520,00	4.520,19	-0,19	100,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.520,00	4.520,19	-0,19	100,00 %
R0039	32329	Sanacija divljih deponija	4.520,00	4.520,19	-0,19	100,0 %
	Aktivnost A100019 Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta		70.860,00	70.859,29	0,71	100,00 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		70.860,00	70.859,29	0,71	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	70.860,00	70.859,29	0,71	100,00 %

	32	Materijalni rashodi	70.860,00	70.859,29	0,71	100,00 %
	323	Rashodi za usluge	70.860,00	70.859,29	0,71	100,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.860,00	70.859,29	0,71	100,00 %
R0041	32329	Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta	70.860,00	70.859,29	0,71	100,0 %
	Aktivnost A100022 Izrada tampona za održavanje nerazvrstanih cesta		65.625,00	65.625,00	0,00	100,00 %
	Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		65.625,00	65.625,00	0,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	65.625,00	65.625,00	0,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	65.625,00	65.625,00	0,00	100,00 %
	323	Rashodi za usluge	65.625,00	65.625,00	0,00	100,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.625,00	65.625,00	0,00	100,00 %
R0043	32329	Izrada tampona za održavanje nerazvrstanih cesta	65.625,00	65.625,00	0,00	100,0 %
	Glavni programA04 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO		454.520,00	458.692,01	-4.172,01	100,92 %
	Program 0100 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO		454.520,00	458.692,01	-4.172,01	100,92 %
	Aktivnost A100003 Subvencija rada medicinskog tima u sezoni		0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Aktivnost A100004 Darovi za djecu za sv. Nikolu		5.700,00	5.705,42	-5,42	100,10 %
	Izvor PRIHODI OD POREZA		5.700,00	5.705,42	-5,42	100,10 %
	3	Rashodi poslovanja	5.700,00	5.705,42	-5,42	100,10 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
	37	naknade	5.700,00	5.705,42	-5,42	100,10 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.700,00	5.705,42	-5,42	100,10 %
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.700,00	5.705,42	-5,42	100,10 %
R0098	37229	Darovi za sv. Nikolu	5.700,00	5.705,42	-5,42	100,1 %
	Aktivnost A100007 Pomoći građanima i kućanstvima		448.820,00	452.986,59	-4.166,59	100,93 %
	Izvor PRIHODI OD POREZA		448.820,00	452.986,59	-4.166,59	100,93 %
	3	Rashodi poslovanja	448.820,00	452.986,59	-4.166,59	100,93 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
	37	naknade	448.820,00	452.986,59	-4.166,59	100,93 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	448.820,00	452.986,59	-4.166,59	100,93 %
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	448.820,00	452.986,59	-4.166,59	100,93 %
R0093	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima-korisnici socijalne skrbi po l	115.000,00	114.321,27	678,73	99,4 %
R0094	37212	Pomoć umirovljenicima za ogrjev	98.750,00	100.683,91	-1.933,91	102,0 %
R0095	37215	Stipendije i školarine	185.000,00	185.000,00	0,00	100,0 %
R0096	37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	11.500,00	11.500,00	0,00	100,0 %
R0097	37219	Jednokratne novčane pomoći	38.570,00	41.481,41	-2.911,41	107,6 %
	Glavni programA05 PROSTORNO UREĐENJE		187.625,00	178.475,00	9.150,00	95,12 %
	Program 0100 PLANOWI I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA		187.625,00	178.475,00	9.150,00	95,12 %
	Aktivnost A100009 Ostali planovi		100.125,00	100.125,00	0,00	100,00 %
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.125,00	100.125,00	0,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.125,00	100.125,00	0,00	100,00 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.125,00	100.125,00	0,00	100,00 %
	412	Nematerijalna imovina	100.125,00	100.125,00	0,00	100,00 %
	4126	Ostala nematerijalna imovina	100.125,00	100.125,00	0,00	100,00 %
R0134	41261	Izrada projektne dokumentacije za nadstrešnicu Laktinac	42.250,00	42.250,00	0,00	100,0 %
R0163	41261	Izrada projekta nadogradnje objekta Baške Oštarije	57.875,00	57.875,00	0,00	100,0 %

Tekući projekt T100010 Geodetsko-katastarske usluge		87.500,00	78.350,00	9.150,00	89,54 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI		87.500,00	78.350,00	9.150,00	89,54 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.500,00	78.350,00	9.150,00	89,54 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.500,00	78.350,00	9.150,00	89,54 %
412	Nematerijalna imovina	87.500,00	78.350,00	9.150,00	89,54 %
4126	Ostala nematerijalna imovina	87.500,00	78.350,00	9.150,00	89,54 %
R0131	41261 Geodetsko-katastarske usluge	87.500,00	78.350,00	9.150,00	89,5 %
Glavni programA06 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		535.745,00	535.691,12	53,88	99,99 %
Program 0100 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		535.745,00	535.691,12	53,88	99,99 %
Kapitalni projekt K100005 Izgradnja šetnice Ravna punta Karlobag		50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %
R0156	45411 Izgradnja šetnice Ravna punta Karlobag	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0 %
Kapitalni projekt K100007 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta		50.000,00	49.943,56	56,44	99,89 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		50.000,00	49.943,56	56,44	99,89 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	49.943,56	56,44	99,89 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	49.943,56	56,44	99,89 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	49.943,56	56,44	99,89 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	50.000,00	49.943,56	56,44	99,89 %
R0137	42131 Nerazvrstane ceste - Bojna Draga	50.000,00	49.943,56	56,44	99,9 %
Kapitalni projekt K100008 Uređenje kapelice u Barić Dragi		180.240,00	180.238,13	1,87	100,00 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		180.240,00	180.238,13	1,87	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.240,00	180.238,13	1,87	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.240,00	180.238,13	1,87	100,00 %
421	Građevinski objekti	180.240,00	180.238,13	1,87	100,00 %
4214	Ostali građevinski objekti	180.240,00	180.238,13	1,87	100,00 %
R0148	42149 Izgradnja kapele u Barić Dragi	180.240,00	180.238,13	1,87	100,0 %
Kapitalni projekt K100012 Protupožarni putovi		17.000,00	16.990,00	10,00	99,94 %
Izvor DOPRINOS ZA ŠUME		17.000,00	16.990,00	10,00	99,94 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	16.990,00	10,00	99,94 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	16.990,00	10,00	99,94 %
421	Građevinski objekti	17.000,00	16.990,00	10,00	99,94 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	17.000,00	16.990,00	10,00	99,94 %
R0139	42131 Protupožarni putovi	17.000,00	16.990,00	10,00	99,9 %
Tekući projekt T100004 Ostali nespomenuti građevinski objekti		47.480,00	47.480,00	0,00	100,00 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		47.480,00	47.480,00	0,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.480,00	47.480,00	0,00	100,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.480,00	47.480,00	0,00	100,00 %
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	47.480,00	47.480,00	0,00	100,00 %
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	47.480,00	47.480,00	0,00	100,00 %

R0160	45411	Obnova rive Barić Draga	47.480,00	47.480,00	0,00	100,0 %
Tekući projekt T100005 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			144.050,00	144.050,00	0,00	100,00 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			10.000,00	10.000,00	0,00	100,00 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			134.050,00	134.050,00	0,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.050,00	134.050,00	0,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.050,00	134.050,00	0,00	100,00 %
	422	Postrojenja i oprema	134.050,00	134.050,00	0,00	100,00 %
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	134.050,00	134.050,00	0,00	100,00 %
R0154	42231	Izrada sustava centralnog grijanja škola Baške Oštarije	134.050,00	134.050,00	0,00	100,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00 %
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00 %
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00 %
R0157	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0 %
Tekući projekt T100006 Uređenje starog dijala Karlobaga			10.100,00	10.114,11	-14,11	100,14 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			10.100,00	10.114,11	-14,11	100,14 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.100,00	10.114,11	-14,11	100,14 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.100,00	10.114,11	-14,11	100,14 %
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.100,00	10.114,11	-14,11	100,14 %
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.100,00	10.114,11	-14,11	100,14 %
R0159	45411	Uređenje starog dijela Karlobaga	10.100,00	10.114,11	-14,11	100,1 %
Tekući projekt T100008 Sportski i rekreacijski tereni			36.875,00	36.875,32	-0,32	100,00 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			36.875,00	36.875,32	-0,32	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.875,00	36.875,32	-0,32	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.875,00	36.875,32	-0,32	100,00 %
	421	Građevinski objekti	36.875,00	36.875,32	-0,32	100,00 %
	4214	Ostali građevinski objekti	36.875,00	36.875,32	-0,32	100,00 %
R0141	42145	Sportski i rekreacijski tereni	36.875,00	36.875,32	-0,32	100,0 %

Članak 3.

Ovaj Obračun Proračuna Općine Karlobag za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA	PLAN 2015.	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEX
1	2	3	3	3	
	SVEUKUPNO	455.491,00	455.436,82	54,18	99,99%
Kapitalni projekt	K100001 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	455.491,00	455.436,82	54,18	99,99%
RAZDJEL	01 OPĆINA KARLOBAG-PRIHODI	455.491,00	455.436,82	54,18	99,99%

	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	455.491,00	455.436,82	54,18	99,99%
421	Nerazvrstane ceste - Bojna Draga	50.000,00	49.943,56	56,44	99,80%
421	Protupožarni putovi	17.000,00	16.990,00	10,00	99,94%
421	Energetski i komunikacijski vodovi - javna rasvjeta	53.796,00	53.795,70	0,30	100,00%
421	Sportski i rekreacijski tereni	36.875,00	36.875,32	-0,32	100,00%
421	Izgradnja kapele Barić Draga	180.240,00	180.238,13	1,87	100,00%
454	Izgradnja šetnice Ravna punta Karlobag	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%
454	Obnova rive Barić Draga	47.480,00	47.480,00	0,00	100,00%
454	Uređenje starog dijela Karlobaga	10.100,00	10.114,11	-14,11	100,14%

KLASA: 400-08/16-01/01
 URBROJ: 2125/05-16-01
 Karlobag, 30. lipnja 2016. godine

Predsjednica Vijeća
Mirjana Blašković v.r

Na temelju članka 4. Zakona o naseljima („Narodne novine“, broj 54/88) i članka 27. Statuta Općine Karlobag („Županijski glasnik « Ličko-senjske županije broj: 14/09, 8/13 i 17/13), Općinsko vijeće Općine Karlobag na sjednici održanoj 30.06.2016. godine donosi

ODLUKU

Članak 1.

Granica naselja Lukovo Šugarje počinje s morske obale iz uvale Moščina i izbija na Konjušarski Klanac, a od Klanca jugoistočno na Konjušarske Krčevine i dalje zidom branjevine Grabova strana u sjeverozapadnom pravcu do Ždrila na staroj cesti. Od Ždrila granica ide u sjeveroistočnom pravcu starom cestom do iza škole Oštarije i to na 500 metara udaljenosti od ceste Gospić – Karlobag, tako ide do vrha Takalica tj. do iznad kuće Šikić Mile (Cujina). Sa Takalica granica kreće na jug do vrha Sadikovac, zatim dalje na jug na Riljevu Plančicu, odakle kreće na jugoistok preko Konjiže, Ružne Drage i Golog Vrh do Zovinovca i Ravnim Samara. Sa Ravnim Samara granica kreće na jugozapad preko V. Klepetuše i Dubokog Dola, te Stolca i izbija na vrh Stap, zatim na jugoistok na Pavičić Lipovac i dalje preko Orlovače na Šarić Lug te se spušta na Kajin glavicu i dalje do Široke Punte prolazeći k.č. 1863, 1877 i polovicom k.č.1861. k.o. Lukovo Šugarje.

Članak 2.

Granica naselja Barić Draga počinje istočnom polovicom k.č. 1861, te rubom k.č. 1877 i 1863 k.o. Lukovo Šugarje preko Kajin glavice na Šarić Lug. Od Šarić Luga granica ide vrh Orlovača zatim na Pavičić Likovac a preko njega na vrh Stap, zatim sjeverno od Malog Stolca, Dubokog Dola i velike Klepetuše izbija na vrh Ravnih Samara. Od Ravnih Samara granica ide preko Golog Vrh i grebena Samara na Trošelj Vrh. Sa Trošelj Vrh granica kreće na jug do Velike Ploče, a onda pravi zaokret na zapad na Debeli Kuk. Sa Debelog Kuka kreće na jug preko puta koji vodi iz Trošelj Dulibe za Liku. Dalje ide prema moru preko Križa i izbija na more zapadno od mjesta Magdalena, a zatim obalom prema Karlobagu do Široke Punte.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“.

KLASA: 015-01/16-01/04
URBROJ: 2125/05-16-01
Karlobag, 30. lipnja 2016. godine

Predsjednica Vijeća
Mirjana Blašković, v.r.

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“, broj 54/88) i članka 27. Statuta Općine Karlobag („Županijski glasnik « Ličko-senjske županije broj: 14/09, 8/13 i 17/13), Općinsko vijeće Općine Karlobag na sjednici održanoj 30.06.2016. godine donosi

ODLUKU

Članak 1.

Unutar naselja Barić Draga određuje se naziv ulice Sveta Marija Magdalena i to:

- ispod državne ceste D8 od k.č. 2226 do k.č. 2243 k.o. Lukovo Šugarje i
- iznad državne ceste D8 od k.č. 2225 do k.č. 2210. k.o. Lukovo Šugarje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“.

KLASA: 015-01/16-01/04
URBROJ: 2125/05-16-02
Karlobag, 30. lipnja 2016. godine

Predsjednica Vijeća
Mirjana Blašković, v.r.

Na temelju članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Karlobag („Županijski glasnik« Ličko-senjske županije broj: 26/10, 2/11 i 4/11) i članka 27. Statuta Općine Karlobag („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 14/09, 8/13 i 17/13), Općinsko vijeće Općine Karlobag na sjednici održanoj 30.06.2016. godine donosi

ODLUKU

Članak 1.

Zgrada tržnice Karlobag koja se nalazi na k.č. 254/1 k.o. Karlobag u vlasništvu Općine Karlobag daje se na korištenje i upravljanje komunalnom društvu Vegium d.o.o. Obala Vladimira Nazora 7, Karlobag, koje se nalazi u 100-postotnom vlasništvu Općine Karlobag.

Članak 2.

Komunalnom društvu Vegium d.o.o. povjerava se obavljanja svih poslova u vezi davanja u zakup prostora tržnice i odobravanje davanja u podzakup.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“.

KLASA: 372-01/16-01/01
URBROJ: 2125/05-16-01
Karlobag, 30. lipnja 2016. godine

Predsjednica Vijeća
Mirjana Blašković, v.r.

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03 - ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 - ispravak) te članka 27. Statuta Općine Karlobag („Županijski glasnik « Ličko-senjske županije broj: 14/09, 8/13 i 17/13), a po ponudi Dragutina Rešetara, Donji Laduč, Zeleni put 9A, za prodaju nekretnine zaštićene kao kulturno dobro, Općinsko vijeće Općine Karlobag donosi

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Općina Karlobag neće se koristiti pravom prvokupa nekretnine - kulturnog dobra upisanog u zemljišnoknjižni uložak br. 397 k.o. Karlobag, označena na k.č.br. 529, u naravi jedna zgrada 53 m² i dvorište 47 m², ukupne površine 100 m² po cijeni od 42.000,00 €, plativo u kunsjoj protuvrijednosti – prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, u vlasništvu Dragutina Rešetara iz Donjeg Laduča.

Ponuda je zaprimljena 13. travnja 2016.godine u Općini Karlobag.

Članak 2.

Po zaključivanju ugovora o kupoprodaji, u kojem je navedena kupoprodajna cijena nekretnine iz točke 1. Zaključka, vlasnik Dragutin Rešetar se obvezuje, kopiju ugovora dostaviti Općini Karlobag, Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53 288 Karlobag.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije.

KLASA: 944-03/16-01/01
URBROJ: 2125/05-16-03
Karlobag, 30. lipnja 2016. godine

Predsjednica Vijeća
Mirjana Blašković, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05) i članka 27. statuta Općine Karlobag («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije, br. 14/09, 8/13 i 17/13), Općinsko vijeće Općine Karlobag na svojoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
programa financiranja javnih potreba općine
Karlobag u 2015. godini**

Članak 1.

Programa financiranja javnih potreba općine Karlobag u 2015. godini ostvaren je kako slijedi:

		PLANIRANO	OSTVARENO
1	Subvencije smještaja - dječji vrtić	550.000,00	494.424,98
2	Subvencije prijevoza	179.000,00	178.412,54
3	Pomoć obiteljima i kućanstvima-korisnici socijalne skrbi po odluci	115.000,00	114.321,27
4	Pomoć obiteljima i kućanstvima-pomoć umirovljenicima za ogrijev	98.750,00	100.683,91
5	Stipendije i školarine	185.000,00	185.000,00
6	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	11.500,00	11.500,00
7	Jednokratne novčane pomoći	38.570,00	41.481,41
8	Darovi za sv. Nikolu	5.700,00	5.705,42
9	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	33.000,00	33.000,00
10	Tekuće donacije društvo slijepih i slabovidnih	8.000,00	8.000,00
11	Tekuće donacije udruga dijabetičara	6.000,00	6.000,00
12	Tekuće donacije političkoj stranci u Vijeću – grupa birača	3.666,67	1.822,23
13	Tekuće donacije političkoj stranci u Vijeću HDZ	7.333,33	7.333,33
14	Tekuća donacija HGSS	12.000,00	12.000,00
15	Tekuća donacija Društvo Crveni križ	20.000,00	20.000,00
16	Tekuća donacija šahovski klub	32.000,00	32.000,00
17	Tekuća donacija kuglački klub	50.000,00	49.000,00
18	Udruga roditelja poginulih branitelja L-S žup.	2.000,00	2.000,00
19	Mjesečne stranice Novi list	30.000,00	30.000,00
20	Tekuća donacija DVD BAG redovna pomoć	102.000,00	102.000,00
21	DVD sezonski vatrogasci	24.000,00	24.000,00
22	DŠR PODGORAC-konopaši	30.000,00	30.000,00
23	Tekuća donacija Osnovna škola	22.505,00	22.505,00
24	Savjet mladih	5.056,00	5.056,00
25	KUD Sv.KARLO	2.000,00	2.000,00
26	KŠMR BURA	10.000,00	10.000,00
27	Tekuća pomoć Turistička zajednica	150.000,00	70.000,00
28	Ostale tekuće donacije	45.000,00	44.800,00
29	Tekuća pomoć Udruga Otvoreni atelier	5.000,00	5.000,00
30	Udruga LAG	10.000,00	10.000,00
31	Udruga udovica hrv. branitelja Domivinskog rata	1.000,00	1.000,00
	UKUPNO	1.784.081,00	1.659.046,09

Članak 2.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije

KLASA: 400-08/14-01/23
URBROJ: 2125/05-16-05
Karlobag, 30. lipnja 2016. godine

Predsjednica Vijeća
Mirjana Blašković, v.r.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 27. Statuta Općine Karlobag

(«Županijski glasnik» Ličko-senjske županije, br. 14/09, 8/13 i 17/13), Općinsko vijeće Općine Karlobag na svojoj sjednici održanoj dana. 30.06.2016.godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Karlobag za
2015. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Karlobag u 2015. godini ostvaren je kako slijedi:

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:	PLAN	IZVRŠENJE
Prihod od komunalnog doprinosa	714.993,13	714.993,13
SVEUKUPNO	714.993,13	714.993,13

NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO
1. Izrada projekta nadogradnje objekta Baške Oštarije	57.875,00	57.875,00
2. Izgradnja mrtvačnice u Lukovu Šugarju	20.000,00	-
3. Kupnja zemljišta za kapelu u Barić Dragi	90.000,00	-
4. Nerazvrstana cesta Bojna Draga	50.000,00	49.943,56
5. Projektna dokumentacija nadstršnice Laktinac	42.250,00	42.250,00
6. Izgradnja kapele u Barić Dragi	180.240,00	180.238,13
7. Obnova rive Barić Draga	47.480,00	47.480,00
8. Uređenje starog dijela Karlobaga	10.100,00	10.114,11
9. Dohranjivanje plaža	50.000,00	48.626,32
10. Promjena stolarije škola Baške Oštarije	33.000,00	33.000,00
11. Izrada sustava centranog grijanja Baške Oštarije	134.050,00	134.050,00
UKUPNO	714.993,13	603.577,12

Članak 2.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-08/14-01/21
URBROJ: 2125/05-16-05
Karlobag, 30. lipnja 2016. godine

Predsjednica Vijeća
Mirjana Blašković, v.r.

AKT OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PERUŠIĆ

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13) i članka 31. Statuta Općine Perušić («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije, 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić utvrdilo je pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Perušić.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA
OPĆINE PERUŠIĆ
(pročišćeni tekst)

I. TEMELJNE ODREDBE**Članak 1.**

- (1) Objavljuje se pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Perušić (Županijski glasnik» Ličko-senjske

županije, 11/03, 3/05, 16/05, 24/07, 15/09, 07/13 i 11/16).

Članak 2.

- (1) Grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Perušić u pročišćenom obliku donešen je Odlukom o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 11/16) i sastavni je dio elaborata "VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Perušić".

Članak 3.

- (1) Grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Perušić sastoji se od:
- Kartografskih prikaza u mjerilu 1:25000:

- 1. Korištenje i namjena površina - Prostor za razvoj i uređenje
- 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Promet, pošta i elektroničke komunikacije
- 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina – Elektroenergetika
- 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav - Korištenje voda - Uređenje Vodotoka i voda
- 2.4. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda
- 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja
- 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju
- Kartografskih prikaza u mjerilu 1:5000
- 4.1. Građevinska područja naselja - Bukovac Kosinjski
- 4.2. Građevinska područja naselja - Bukovac Perušići
- 4.3.a Građevinska područja naselja - Donji Kosinj
- 4.3.b Građevinska područja naselja - Donji Kosinj
- 4.4. Građevinska područja naselja - Gornji Kosinj
- 4.5. Građevinska područja naselja - Kaluđerovac
- 4.6. Građevinska područja naselja - Klenovac
- 4.7. Građevinska područja naselja - Konjsko Brdo
- 4.8.a Građevinska područja naselja - Kosa Janjačka
- 4.8.b Građevinska područja naselja - Kosa Janjačka
- 4.9. Građevinska područja naselja - Krš
- 4.10. Građevinska područja naselja - Kvarče
- 4.11.a Građevinska područja naselja - Lipovo Polje
- 4.11.b Građevinska područja naselja - Lipovo Polje
- 4.12. Građevinska područja naselja - Malo Polje
- 4.13. Građevinska područja naselja - Mezinovac
- 4.14. Građevinska područja naselja - Perušić
- 4.15. Građevinska područja naselja - Prvan Selo
- 4.16. Građevinska područja naselja - Studenci
- 4.17. Građevinska područja naselja - Sveti Marko
- 4.18. Građevinska područja naselja - Varoš
- 4.19. Građevinska područja naselja – Mlakva

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE

Članak 4.

- (1) Prostornim se planom prvenstveno osiguravaju temeljni uvjeti za ukupni društveni i gospodarski razvitak, zaštitu okoliša, te svrhovito korištenje prostora, prirodnih i kulturno-povijesnih dobara.
- (2) Prostorni plan utvrđuje mjere za korištenje, namjenu, uređenje i oblikovanje prostora naselja (općinskog središta, lokalnih središta i ostalih naselja) kojima se određuju uvjeti uređivanja prostora, pa se u korištenju i namjeni prostora razlikuju sljedeće površine:

a) unutar građevinskih područja

- za razvoj i uređenje unutar naselja,
- za razvoj i uređenje izvan naselja.

b) izvan građevinskih područja

- za izgradnju građevina infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.)
- zdravstvenih i rekreacijskih zgrada i građevina, građevina obrane, građevina za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina;
- stambenih i gospodarskih zgrada za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, a svi u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

- (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka izvan građevinskog područja na osobito vrijednom obradivom poljoprivrednom zemljištu (P1) i vrijednom obradivom poljoprivrednom zemljištu (P2) može se planirati izgradnja samo stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, građevina infrastrukture, te građevina za istraživanje i iskorištavanje energetskih mineralnih sirovina.

Članak 5.

- (1) Prostornim planom utvrđene su sljedeće karakteristične prostorne cjeline i vrijedna područja općine Perušić:

- A) Središnje ravničarsko i prigorsko područje, površine 8728 km² (22,79% područja Općine), s prostorima naselja Studenci, Klenovac, Sv. Marko, Kvarče, Varoš, Mezinovac, Malo polje, Perušić, Prvan Selo, Bukovac Perušićki, Kaluđerovac i Konjsko Brdo, smještenih uz Perušićko Polje i glavne prometne pravce državnog i županijskog značaja, s glavnim središtem Općine naseljem Perušić.
- B) Zapadno gorsko i prigorsko područje površine 23.192 ha (60,56% područja Općine), s naseljima Krš, Donji Kosinj, Lipovo Polje, Bakovac Kosinjski, Gornji Kosinj i Mlakva, smješteno u prirodnim okvirima Velebita uz Kraška polja (Lipovo Polje, Gornje Kosinjsko i Bakovačko polje) s lokacijom nove akumulacije Kosinj, povezano prema ostalim dijelovima Općine županijskim i lokalnim cestama sa lokalnim centrom naseljem Donji Kosinj.
- C) Istočno prigorsko područje, površine 6374 ha (16,65 % područja Općine) koje obuhvaća samo naselje Kosa Janjačka kao manje lokalno središte istočnog dijela Općine sa vrlo disperznom izgradnjom u vidu malih zaselaka i izdvojenih građevinskih područja pojedinačnih ili manjih grupa objekata.

Članak 6.

- (1) Uvjeti za određivanje namjene površina obuhvaćaju i sva ograničenja koja proizlaze iz potreba zaštite, uređenja i korištenja posebno vrijednih područja i građevina na prostoru Općine, kao što su:
 - poljoprivredno i šumsko zemljište,
 - prirodne i krajobrazne vrijednosti,
 - kulturna dobra,
 - vodoopskrbna područja.

Članak 7.

- (1) Ukupni prikaz korištenja i namjene površina vezano uz razvoj i uređenje površina naselja, odnosno razvoj i uređenje površina izvan naselja, dat je u okviru grafičkog dijela Prostornog plana u kartografskom prikazu broj 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROSTORI ZA

RAZVOJ I UREĐENJE (mjerilo 1:25.000). Tim prikazom utvrđene su mogućnosti namjenskog korištenja prostora uz njegovo strukturiranje unutar sljedećih namjenskih kategorija:

(a) Razvoj i uređenje površina naselja:

- Izgrađeni dio građevinskog područja naselja
- Neizgrađeni dio građevinskog područja naselja
- Neuređeni dio građevinskog područja naselja
- Javna i društvena namjena – vatrogasni dom (D9)
- Gospodarska namjena – Poslovna – Komunalno servisna (K3)
- Gospodarska namjena - Ugostiteljsko-turistička (T)
- Javna zelena površina (Z1)

(b) Razvoj i uređenje površina izvan naselja:

- Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (ostalo) – kamen i glina (E3),
- Gospodarska namjena – Poslovna (I, K, K3)
- Gospodarska namjena - Ugostiteljsko-turistička (T)
- Sportsko-rekreacijska namjena (R)

(c) Površine za razvoj i uređenje izvan naselja na kojima nije predviđeno građenje:

- Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – vrijedno obradivo tlo (P2)
- Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – ostala obradiva tla (P3)
- Šuma isključivo osnovne namjene/gospodarska (Š1)
- Šuma isključivo osnovne namjene/zaštitne šume (Š2)
- Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ)
- Vodene površine - vodotoci, akumulacije (V)
- Površine infrastrukturnih sustava (IS)
- Groblje (G).

(2) Funkcionalna povezanost naselja kao i osiguranje neophodnog prometno-infrastrukturnog standarda unutar Planom utvrđenih površina za razvoj i uređenje (unutar i izvan naselja) ostvaruje se izgradnjom nove i rekonstrukcijom postojeće prometne infrastrukture, te izgradnjom nove odnosno rekonstrukcijom postojeće komunalne infrastrukture.

(3) Radi osiguranja kvalitetne funkcije ukupnog prostornog sustava općine Perušić, Planom su u okvirima korištenja i namjene površina osigurani potrebni prostori i koridori (IS) za gradnju (i uključivo rekonstrukciju) cestovnih građevina i željezničke pruge.

(4) Razmatranje prometne i komunalne infrastrukture u okviru prostorno-planskog dokumenta ostvaruje se u sljedećim segmentima:

A INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – SEGMENT: PROMET

A.1. JAVNI CESTOVNI PROMET

- Autocesta Zagreb (čvorište Lučko (A3) – Karlovac – Bosiljevo – Split – Ploče – Opuzen – granica Republike Bosne i Hercegovine, te granica Republike Bosne i Hercegovine - Dubrovnik (A1) sa čvorištem Perušić
- Državna cesta D-50

- Županijske ceste: Ž-5154, Ž-5155, Ž-5146, Ž-5153, Ž-5126, Ž-5152
- Lokalne ceste: L-59057, L-59062, L-59056, L-59055, L-59061, L-59060, L-59059, L-59031, L-59054, L-9052, L-59058, L-59124, L-59125, L-59146

- Raskrižje cesta u dvije razine
- Cestovne građevine – most.

A.2. ŽELJEZNIČKI PROMET

- Planirana brza željeznička pruga (koridor za istraživanje)
- Željeznička pruga od značaja za međunarodni promet M604 – Oštarije-Gospić-Knin-Split Predgrađe (sa službenim stajalištima u Studencima i na kolodvoru Perušić).

B POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

B.1. POŠTA

- Jedinica poštanske mreže

B.2. JAVNE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

B.2.1. Telefonska mreža

- komutacijski čvorovi u nepokretnoj mreži
- udaljeni pretplatnički stupanj (UPS) lokalnog značaja – područna centrala.

B.2.2. Vodovi i kanali

- magistralni – svjetlovodni kabel
- korisnički i spojni vodovi

C INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – SEGMENT: ENERGETSKI SUSTAV

C.1. Plinovodi

- C.1.2. magistralni plinovod
- Priključni lokalni plinovod prema naselju Perušić sa pripadajućim plinskim redukcijskim stanicama

C.2. ELEKTROENERGETIKA

C.2.1. Proizvodni uređaji

- hidroelektrana (HE)
- vjetroelektrane (prostor planiran za istraživanje i izgradnju vjetroparka)

C.2.2. Transformatorska i rasklopna postrojenja

- TS 35/10 kV

C.2.3. Elektroprijenosni uređaji

- Dalekovod 400 kV VELEBIT - MELINA, (zaštitnog koridora 35 metara);
- Dalekovod 220 kV KONJSKO - BRINJE, (zaštitnog koridora 25 metara);
- Dalekovod 110 kV OTOČAC - LIČKI OSIČ, (zaštitnog koridora 20 metara);
- Dalekovod 110 kV SKLOPE - LIČKI OSIČ, (zaštitnog koridora 20 metara);
- Dalekovod 35 kV KOSINJ PERUŠIĆ, (zaštitnog koridora 10 metara).

D INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – SEGMENT: vodnogospodarski sustav

D.1. KORIŠTENJE VODA

D.1.1. Vodoopskrba

- Akumulacija
- Vodosprema
- Crpna stanica
- Magistralni vodoopskrbni cjevovodi
- Ostali vodoopskrbni cjevovodi.

D.1.2. Korištenje vode

- Akumulacija (AH – za hidroelektranu)
- Dovodni i odvodni kanali i tunel.

D.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

- Uređaj za pročišćavanje (MB –mehaničko biološki)
- Ispust
- Crpna stanica
- Glavni dovodni kanal (kolektor)
- Ostali dovodni kanali

D.3. UREĐENJE VODOTOKA I VODA

D.3.1. Regulacijski i zaštitni sustav

- Brana (betonska – bb)

D.3.2. Vodotoci i druge vodne površine

- Vodotok Lika
- Akumulacija Krušćica, tj. dio vodotoka Like koji se nalazi pod usporom akumulacije Krušćica
- Tunel Šumečića - Selište
- Prirodna retencija Lipovo polje
- Bujica (Kosinjski) Bakovac
- Bujica Čatrnja
- Bujica Trnovo
- Bujica Donji Bukovac
- Bujica Bukovac
- Bujica Perušićki potok
- Bujica Hećimovac
- Bujica Hajdukovac
- Kanal Perušićki potok - Štapić
- Bujica Štapić
- Planirana retencija Kosinj (planira se izgraditi nizvodno od akumulacije Krušćica)

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju

Članak 8.

(1) Prostorni plan utvrđuje sljedeće građevine od važnosti za Državu i Županiju:

Građevine od važnosti za Državu na području općine Perušić jesu:

- Autocesta A-1 - Zagreb (čvorište Lučko (A3) – Karlovac – Bosiljevo – Split – Ploče – Opuzen – granica Republike Bosne i Hercegovine, te granica Republike Bosne i Hercegovine – Dubrovnik
- Državna cesta D-50 s potrebnim rekonstrukcijama
- Planirana državna cesta (trenutno županijska cesta Ž5155) – spoj državne ceste D-50 na čvor Perušić na autocesti A-1
- Planirana trasa brze pruge Zagreb – Split (za istraživanje)
- Koridor željezničke pruge za međunarodni promet M604 Oštarije – Gospić – Knin – Split s potrebnim rekonstrukcijama i modernizacijom
- Energetske proizvodne građevine – postojeće: HE Sklope
- Energetske proizvodne građevine – planirane: HE Kosinj
- Postojeći i planirani energetski koridori magistralnih dalekovoda 400, 220 kV,
- Magistralni elektronički komunikacijski vodovi
- Magistralni plinovod BS-2 Josipdol – MČS-3 Gospić DN500/75 (II. dio plinovodnog sustava Like i Dalmacije)
- Magistralni (regionalni) vodoopskrbni cjevovod
- Hidroenergetske građevine: akumulacija Krušćica (postojeća) i akumulacija Kosinj (planirana)

- Melioracijska odvodnja Lipovog Polja prema SUO akumulacije Kosinj i Studiji korištenja voda Like i Gacke (za istraživanje)
- Građevine posebne namjene – vojarna Perušić
- Zaštićena kulturna dobra nacionalne razine: most preko rijeke Like (lokalitet Kosinj Most, Kapela Sv. Trojice – Bukovac Perušićki, Pećina Golubinjača – arheološki lokalitet Gornji Kosinj).

(2) Područja i građevine od važnosti za Ličko-senjsku županiju na području općine Perušić:

- Županijske ceste Ž – 5154, 5155, 5146, 5153, 5126, 5152 s potrebnim rekonstrukcijama
- Lokalne ceste: L-59057, L-59062, L-59056, L-59055, L-59061, L-59060, L-59059, L-59031, L-59054, L-9052, L-59058, L-59124, L-59125, L-59146 s potrebnim rekonstrukcijama
- Planirane ceste čija je izvedba vezana s realizacijom akumulacije Kosinj
- Postojeća mjesna centrala – UPS Perušić
- Plinsko-distributivni podsustav: spoj MRS Gospić – spoj Lički Osik, Perušić
- Transformatorska stanica 35/10 kV
- Dalekovodi 110, 35/10 kV
- Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Perušić
- Reciklažno dvorište s transfer stanicom u Perušiću (potencijalno).

(3) Ovi uvjeti se utvrđuju temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju te posebnih zakona i propisa, sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja i uvjetima iz procjene utjecaja tog zahvata na okoliš.

(4) Uvjeti uređenja prostora za građevine od važnosti za državu iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se temeljem stručnih podloga i studija utjecaja na okoliš prema važećim zakonskim propisima.

(5) Građevine od važnosti za Županiju iz stavka (2) ovog članka realiziraju se temeljem uvjeta uređenja prostora definiranim kroz:

- urbanističke i detaljne planove uređenja kod zahvata i područja za koje je ovim Planom uvjetovana izrada takovih planova,
- stručne podloge i studije utjecaja na okoliš za značajne gospodarske, prometne, energetske, vodoopskrbne i kanalizacijske sustave i građevine, u skladu s uvjetima važećih propisa,
- izradom procjene utjecaja na okoliš za sve proizvodne građevine (pored građevina i zahvata koji su određeni Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš) koje mogu utjecati na kvalitetu vode, tla i zraka,
- iznimno od prve alineje ovog stavka, do donošenja Urbanističkog plana uređenja, navedeni zahvati mogu se, za građevine i zahvate u prostoru koji nemaju negativni utjecaj na okoliš, realizirati kroz lokacijske dozvole temeljene na posebnim uvjetima građenja nadležnih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, idejnog projekta planiranog zahvata u prostoru i odre-

dbama ovog Plana vezano uz vrstu planiranog zahvata.

2.2. Građevinska područja naselja

2.2.1. Općenito

Članak 9.

- (1) Građevinska područja naselja (cjelina izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog dijela naselja) obuhvaćaju prostorno, organizaciono i funkcionalno kompaktne cjeline izgrađenih i neizgrađenih naseljskih struktura sa dijelovima mješovite namjene, pretežite namjene i isključive namjene.
- (2) Razvoj i uređenje naselja u Općini Perušić dozvoljen je samo unutar građevinskih područja utvrđenih Prostornim planom i prikazanih na katastarskim kartama – listovima u mjerilu 1:5000 u okviru grafičkih priloga ovog Plana.
- (3) Građevinska područja naselja koja predstavljaju povijesna naselja i dijelove povijesnih naselja ili su kao takova zaštićena odnosno predviđena za zaštitu, uključivo pojedinačne građevine i sklopove, arheološke lokalitete i nalaze, te područja kulturnog krajolika, uređuju se prema posebnim uvjetima utvrđenim od mjerodavnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i planovima niže razine propisanih ovim Planom za pojedina područja (UPU, DPU).
- (4) Građevinsko područje prikazano na katastarskim kartama u mj. 1:5000, kao cjelovito područje građenja, unutar svojih granica obuhvaća zatečene i buduće koridore prometne i komunalne infrastrukture, manje zelene površine i vodotoke, vododerine uključivo područja na kojima postoji određena razina ograničenja za izgradnju objekata. Na svim naprijed navedenim prostorima važe ograničenja koja se primjenjuju kod građenja uz koridore prometne i komunalne infrastrukture i vodotoke, uz uvjet primjene posebnih uvjeta građenja kod zemljišta sa određenom razinom ograničenja (klizišta - aktivna ili potencijalna, plavna područja i dr.).
- (5) Građevinska područja naselja svojom površinom osiguravaju prostor za zadovoljavanje sadašnjih i budućih zahtjeva za građenje, a sukladno postojećem i očekivanom broju stanovnika te razvitku gospodarskih djelatnosti.
- (6) Izgradnja unutar građevinskih područja naselja usmjerava se prvenstveno prema područjima sa najvišom razinom prometno-komunalne opremljenosti.
- (7) Prostorni plan usmjerava i daje prednost u opremanju komunalnom infrastrukturom već izgrađenim dijelovima građevinskog područja, pred neizgrađenim dijelom građevinskog područja naselja.
- (8) Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, za izdvojene dijelove građevinskog područja naselja (izgrađene pojedinačne zgrade, dijelovi naselja ili cijela naselja koja su ovim Planom pod drugim režimima korištenja prostora (planirana akumulacija

cija Kosinji) i koja zbog toga nisu prikazana na kartografskim prikazima građevinskih područja na katastarskim kartama u mjerilu 1:5000) omogućavaju se svi oblici gradnje i uređenje zgrada, građevina i prostora kao i na građevinskim područjima (prikazanim i određenim na katastarskim kartama u mjerilu 1:5000), do veličine 400 m² građevinske bruto površine (GBP) za stambene i stambeno poslovne zgrade odnosno do 600 m² GBP za zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti. Ova odredba vrijedi do trenutka realizacije planom određene namjene ili režima korištenja prostora na kojem se ovaj oblik izgradnje nalazi. Ova odredba ne važi za neizgrađene i neuređene prostore za koje je sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i potrebno izraditi provedbeni dokument prostornog uređenja (UPU).

2.2.2. Namjena građevinskog područja

Članak 10.

- (1) Unutar građevinskih područja naselja iz članka 9. ovih Odredbi mogu se graditi i uređivati:
 - individualne stambene (jednoobiteljske / višeo-biteljske) i višestambene zgrade građene na samostojeći odnosno dvojni način.
 - stambeno-poslovne ili poslovno-stambene zgrade s korištenjem prostora za potrebe stanovanja kao osnovne funkcije (individualne stambene i višestambene zgrade) uz mogućnost smještaja pratećih sadržaja stanovanja koji ne zahtijevaju posebne zone i ne utječu negativno na kvalitetu življenja u naselju, kao što su: obrazovni, zdravstveni, kulturni, vjerski, sportsko-rekreacijski, poslovni, trgovački, turistički i ugostiteljski sadržaji, servisno-zanatski sadržaji, uključivo manje poslovne i gospodarske sadržaje te pojedinačne radne sadržaje komplementarne osnovnoj namjeni.
 - obiteljska gospodarstva (individualne jednoobiteljske stambene zgrade) u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje (uključivo uobičajenog uzgoja stoke) i seoskog turizma.
 - javne i društvene zgrade
 - sportsko-rekreacijske zgrade i površine
 - prometne i infrastrukturne površine, građevine i uređaji, te javne i zaštitne zelene površine.
- (2) Unutar izgrađenih i neizgrađenih cjelina naselja učestvuju i područja isključive namjene i to:
 - javne i društvene namjene – vatrogasni dom (D9),
 - prostori pretežito poslovne namjene (K3) za gradnju uslužnih, trgovačkih, komunalno-servisnih i ostalih komunalnih objekata.,
 - prostori za razvoj ugostiteljsko - turističkih sadržaja, te zona za smještaj manjih turističkih objekata (T),
 - prostori javnih zelenih površina za realizaciju parkova, igrališta i vrtova (Z1).
- (3) Na čestici k.č.br. 5257 k.o. Perušić ovim Planom dozvoljava se rekonstrukcija gospodarske zgrade župnog dvora u Kulturno-pastoralni centar sa sobama za vlastite potrebe uz sljedeće uvjete:

- najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost Kulturno-pastoralnog centra je 250 m²;
- najveća dozvoljena građevinska (bruto) površina zgrade je 500 m²;
- najveća dozvoljena katnost je P+1;
- zgrada se može graditi na udaljenosti 3 m od susjedne građevinske čestice, a postojeće zgrade koje su na manjoj udaljenosti mogu se zadržati i rekonstruirati uz nadogradnju.

(4) Na čestici k.č.br. 3538 k.o. Perušić ovim Planom dozvoljava se rekonstrukcija sportske zgrade - svlačionice kraj nogometnog igrališta uz sljedeće uvjete:

- najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost svlačionice je 250 m²;
- najveća dozvoljena građevinska (bruto) površina zgrade je 500 m²;
- najveća dozvoljena katnost je P+1.

(5) Do usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, dozvoljena je gradnja zgrada iz stavaka 3. i 4. ovog članka neposrednom provedbom ovog Plana. Urbanističkim planom uređenja naselja Perušić mogu se dati i drugačiji uvjeti za gradnju na tim površinama.

2.2.3. Planske podloge za uređenje građevinskog područja

Članak 11.

- (1) Uređenje prostora građevinskih područja naselja i i izdvojenih dijelova naselja odnosno izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja drugih namjena, utvrđuje se aktima za građenje koji su ishodišni na temelju odredbi ovog Plana odnosno na temelju odredbi provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU / DPU).
- (2) Prostor središnjeg naselja Općine (Perušić), te građevinska područja na kojima se očekuje značajnija izgradnja, kao i uređenje prostora unutar zaštićenih dijelova prirode - Parka prirode Velebit, uređuje se temeljem: Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO), urbanističkih planova uređenja (UPU) ili detaljnih planova uređenja (DPU).

2.2.4. Komunalna opremljenost građevinskih područja

Članak 12.

- (1) Svaka građevna čestica treba imati direktan kolni pristup s prometne površine. Ukoliko na građevinsku česticu nije moguće osigurati direktan kolni pristup, isti se može izvesti i posredno preko drugih čestica minimalne širine 3,50 m i maksimalne dužine 50,0 m. Ovakav posredni pristup može se predvidjeti samo za individualne stambene zgrade (isključivo stambene ili stambeno – poslovne namjene) pri čemu isti mora biti sastavni dio čestice za koju se ostvaruje pristup.
- (2) Općenito, gradnji zgrada i građevina na gradivim površinama unutar obuhvata Plana svih urbanih zona može se pristupiti samo na uređenim

građevnim česticama što podrazumijeva da su za iste ispunjeni sljedeći uvjeti:

- površine i dimenzije određene kao minimalne za ciljanu namjenu;
- oblika pogodnog za gradnju;
- direktan kolni pristup s prometne površine;
- mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu - sustav javne odvodnje, vodoopskrbni sustav i elektroenergetsku mrežu;

(3) Iznimno od odredbi iz stavka 2. ovog članka, ako sustavi komunalne infrastrukture nisu izgrađeni, minimalni uvjeti koje građevna čestica mora ispunjavati su:

- površina i dimenzije određene kao minimalne za ciljanu namjenu;
- oblika pogodnog za gradnju;
- direktan kolni pristup s prometne površine pri čemu se:
- sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda mora riješiti lokalno putem lokalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa ispuštom u prirodni recipijent na za to najpogodnijem mjestu (putem upojnih bunara ili u vodotok). Ako se radi o individualnoj stambenoj (stambeno-poslovnoj zgradi) sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda može se riješiti pomoću vodonepropusnih sabirnih jama (bez ispusta i preljeva) koje je nakon izgradnje sustava javne odvodnje potrebno napustiti i odvodnju riješiti priključkom na spomenuti sustav javne odvodnje. Ovo se odnosi samo za dijelove općine u kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje. Oborinske vode mogu se izravno upuštati u tlo;
- način opskrbe pitkom vodom individualnih stambenih zgrada (do trenutka kada je moguće izvršiti priključak na vodoopskrbni sustav općine) rješava putem odgovarajućih spremnika ili bunara / pumpi čiju je kvalitetu vode potrebno kontinuirano nadzirati. Sve ostale zgrade drugih osnovnih namjena (poslovnih, javnih i društvenih itd.) moraju imati priključak na vodoopskrbni sustav općine.
- način opskrbe električnom energijom (do trenutka priključka na javni elektroenergetski sustav) omogućava putem korištenja obnovljivih izvora energije (sunce / vjetar), te pomoću agregata, pri čemu isti ne smiju svojim radom štetno utjecati na život i rad u susjednim zgradama (razina buke mora biti unutar propisima dozvoljenih vrijednosti).

(4) U slučaju formiranja novih građevnih čestica na način da se od postojeće katastarske čestice dio mora priključiti prometnoj površini ili osigurati za formiranje nove čestice za infrastrukturne građevine, moguće je odstupanje od minimalno dozvoljene površine građevnih čestica do najviše 5%.

(5) Iznimno, u slučaju da se od formiranih odnosno postojećih građevnih čestica čije su površine veće od maksimalno Planom dozvoljenih dio mora priključiti prometnoj površini ili ga izdvojiti za formiranje nove čestice za infrastrukturne

građevine, Planom se ne određuje obveza promjene parcelacije kojom bi se ispunio uvjet o maksimalnim površinama građevne čestice određene ovim Odredbama u ovisnosti o namjeni.

- (6) Za sve građevine koje je moguće graditi, rekonstruirati i održavati unutar obuhvata Plana omogućava se umjesto zadnje etaže potkrovlja (Pk), izgradnja uvučene etaže. Uvučena etaža, je najgornja etaža zgrade, oblikovana ravnim krovom, uvučena od linije uličnog pročelja zgrade etaža ispod za najmanje 3 m, visine maksimalno dozvoljene u ovisnosti o namjeni etaže (visina ne uključuje slojeve ravnog krova) i čiji vanjski horizontalni gabarit iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih etaža zgrade. Uvučena etaža ne može imati galeriju. Uvučena etaža zamjenjuje potkrovlje.
- (7) Iznimno, unutar obuhvata provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU / DPU), načini i uvjeti pristupa s prometnih površina (min širine, maksimalne dužine itd.) te razine komunalne opremljenosti građevnih čestica biti će određene navedenim planovima.

Članak 12a.

- (1) Nužan uvjet za građenje i uređenje unutar građevinskih područja naselja, izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja je **uređena građevna čestica**, temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju.
- (2) Za potrebe ishođenja potrebnih akata za gradnju temeljem odredbi ovog Plana, uređenom građevnom česticom smatra se ona koja se nalazi u sklopu uređenog dijela građevinskog područja naselja što znači da:
- ima oblik i površinu koja je pogodna za gradnju,
 - ima direktan pristup sa izgrađenih / postojećih prometnih površina,
 - ima mogućnost direktnog priključka na komunalnu infrastrukturu i
 - se ne nalazi unutar površina za koje je ovim Planom određena obveza izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU) osim prostora obuhvata izrade UPU Perušić (obuhvaća i dijelove naselja Prvan Selo).
- (3) Pod pojmom "oblikom i površinom koja je pogodna za gradnju" podrazumijeva se da čestica ima površinu i dimenzije minimalno onolike koliko je ovim Planom propisano da je potrebno za mogućnost uređenja i gradnje odnosno kako je to određeno u članku 18. ovih Odredbi.
- (4) Pod pojmom "direktan pristup sa izgrađenih / postojećih prometnih površina" podrazumijeva se da građevna čestica neposredno graniči s česticom postojeće / izgrađene prometne površine kojom upravlja ili ju održava nadležna institucija jedinica lokalne ili županijske samouprave a što se utvrđuje uvidom u katastarski plan i uvidom na terenu. Kao što je navedeno u čl.12., stavku (1), ukoliko na građevinsku česticu nije moguće osigurati direktan kolni pristup, isti se može izvesti

i posredno preko drugih čestica minimalne širine 3,50 m i maksimalne dužine 50,0 m. Ovakav posredni pristup može se predvidjeti samo za individualne stambene zgrade (isključivo stambene ili stambeno – poslovne namjene) pri čemu isti mora biti sastavni dio čestice za koju se ostvaruje pristup.

- (5) Pod pojmom "mogućnost direktnog priključka na komunalnu infrastrukturu" podrazumijeva se da se u neposrednoj blizini nalazi izgrađena komunalna infrastruktura na koju je moguć direktan priključak i to najmanje na elektroenergetski sustav. Iznimno, ako elektroenergetska mreža nije izgrađena do same čestice onda mora postojati prostorna i svaka druga mogućnost da se ona izvede, primarno u sklopu koridora i čestica prometnih površina, sukladno članku 67. stavak (6) podstavak a) ovih Odredbi.

2.2.5. Uvjeti za gradnju stambenih građevina stalnog i povremenog stanovanja- jednoobiteljskih i višeobiteljskih i višestambenih zgrada stambene i mješovite namjene

2.2.5.1. Veličina građevinske čestice

Članak 13.

- (1) Površina građevinske čestice za građenje stambenih građevina stalnog ili povremenog stanovanja – jednoobiteljskih, višeobiteljskih i višestambenih objekata (sa mogućnošću realizacije poslovnih, pomoćnih i gospodarskih sadržaja iz članka 23. ovih Odredbi unutar stambene zgrade ili kao zasebne zgrade na stambenoj čestici), kao i širina čestice na regulacijskoj liniji uz javnu prometnu površinu, ne može biti manja od:
- za građenje samostojećih jednoobiteljskih i višeobiteljskih građevina:
 - visine prizemlja (P) površina čestice 300 m² i širina 14,0 m,
 - visine prizemlje i kat (P+1), površine čestice 350 m² i širina 16,0 m,
 - visine prizemlje i dva kata (P+2), površine čestice 400 m² i širine 18,0 m (iznimno unutar područja središnjeg naselja Perušić).
 - za građenje dvojnih (poluugrađenih) jednoobiteljskih i višeobiteljskih građevina
 - visine prizemlja (P), površina čestice 250 m² i širina 12,0 m,
 - visine prizemlje i kat (P+1), površina čestice 300 m² i širina 14,0 m,
 - visine prizemlje i dva kata (P+2), površina čestice 350 m² i širine 14,0 m (iznimno unutar područja središnjeg naselja Perušić).
 - za građenje skupnih (ugrađenih) jednoobiteljskih i višeobiteljskih građevina:
 - visine prizemlja (P), površina čestice 150 m² i širina 8,0 m,
 - visine prizemlje i kat (P+1), površina čestice 200 m² i širina 10,0 m,
 - visine prizemlje i dva kata (P+2), površine čestice 250 m² i širine 12,0 m (iznimno unutar područja središnjeg naselja Perušić).
 - za građenje višestambenih građevina:

- visine P+1 do P+2, kapaciteta do 15 stanova, površina 1500 m², širina 35 m,
 - visine P+3 (bez ograničenja broja stanova) dužine do 50 m (iznimno unutar područja središnjeg naselja Perušić).
- (2) Kao što je navedeno u prethodnom stavku, iznimno se dopušta građenje jednoobiteljskih, višeobiteljskih stambenih zgrada sa visinom P+2 te i višestambenih zgrada visine P+3 dužine do 50 m (bez ograničenja broja stanova) za područje središnjeg naselja Perušić. Za postojeće višestambene / stambeno-poslovne zgrade gabarita većih od ovim Planom dozvoljenih (dužina, katnost i sl.) održavanje, rekonstrukcija i sve druge potrebne radnje moguće su ali bez povećavanja postojećih gabarita. Za zgrade duže od 50 m, a niže od P+3+Pk (ovisno o načinu gradnje), moguća je nadogradnja do P+3+Pk, bez povećanja dužine zgrade. Za sve navedene slučajeve potrebno je ispuniti i druge odredbe plana (parkiranje i sl.).
- (3) Iskazane visine za naprijed navedene tipove izgradnje uključuju mogućnost izgradnje podruma i / ili suterena i potkrovlja u skladu s člankom 21. ovih Odredbi.
- (4) Minimalna tlocrtna površina građevine za pojedine tipove izgradnje iznosi:
- samostojeće građevine 60 m²,
 - dvojne (poluugrađene) građevine (dio dvojne građevine) 50 m²,
 - skupne (ugrađene) građevine (dio niza) 40 m².
- (5) Samostojećim građevinama, u smislu ovog članka smatraju se građevine koje se niti jednom svojom stranom ne prislanjaju na granice susjednih građevinskih čestica.
- (6) Građevinama koje se izgrađuju kao dvojne (poluugrađene) građevine, u smislu ovog članka smatraju se građevine koje se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne građevinske čestice, odnosno uz susjednu građevinu.
- (7) Građevinama koje se izgrađuju kao skupne (ugrađene), u smislu ovog članka smatraju se građevine koje se svojim dvjema stranama prislanjaju na granice susjednih građevinskih čestica i uz susjedne građevine.
- (8) Kod izgradnje dvojnih i skupnih građevina razlika visine između susjednih građevina moguća je samo kao rezultat nagiba zemljišta, pri čemu se dopušta pomak od ½ etaže (1,50 m).
- (9) Jednoobiteljskom stambenom zgradom smatraju se zgrade s najviše dva (2) stana, višeobiteljske zgrade obuhvaćaju zgrade sa najviše četiri (4) stana, dok se višestambenim zgradama smatraju stambene i stambeno - poslovne zgrade izgrađene kao slobodnostojeće ili u bloku sa najmanje 5 stanova.
- (10) Za stambenu zgradu poljoprivrednog proizvođača na području seoskih naselja, uz koji će se graditi i gospodarske zgrade i građevine

poljoprivredne proizvodnje (osim tovilišta), dubina seoske građevinske čestice ne može biti manja od 50 m.

- (11) Na građevnim česticama navedenim u stavku (1) ovog članka može se graditi samo jedna jednoobiteljska, višeobiteljska ili višestambena - stambena ili stambeno-poslovna zgrada sa pratećim pomoćnim, radno-poslovnim ili gospodarskim zgradama i građevinama.
- (12) Izuzetno se dopušta da se na stambenoj građevnoj čestici izgradi samo poslovna zgrada (iz članka 23. stavak 4a i 4b) prema uvjetima koji važe za stambene zgrade uz sva ograničenja vezano uz zaštitu okoliša i susjednih čestica / građevina.

Članak 14.

- (1) Maksimalna površina građevinske čestice za građenje jednoobiteljskih, višeobiteljskih i višestambenih građevina, uključivo obiteljske građevine sa poslovnim prostorom, predviđena je sa:
- 2.500 m² za građenje samostojećih zgrada,
 - 1.600 m² za građenje dvojnih zgrada,
 - 800 m² za građenje skupnih zgrada,
 - 4500 m² za građenje grupe višestambenih zgrada (slobodnostojećih ili bloka).
- (2) Građevinska čestica može imati maksimalnu dužinu (od javne prometne površine do stražnje granice čestice) 100 m za višestambene građevine, odnosno 70 m za jednoobiteljske i višeobiteljske građevine, dok širina uz cestu ili javnu prometnu površinu (na regulacionoj liniji) može biti najviše 100 m za višestambene građevine, a 40 m za jednoobiteljske i višeobiteljske građevine.
- (3) Iznimno, građevinska čestica može biti do 50% (koeficijent 1,5) veća od površine određene u stavku (1) ovog članka, uz najveću izgrađenost građevinske čestice od 0,20 (20% površine čestice) i to u slučajevima:
- kada se uz građevinu za stanovanje smještavaju i zgrade karakteristične za poljodjelsku djelatnost (obiteljska gospodarstva),
 - kada se uz građevinu za stanovanje smještava poslovna građevina čija tehnologija, organizacija proizvodnog procesa te prometne potrebe zahtijevaju veću površinu.
 - kada se uz stambenu građevinu organiziraju usluge iz ugostiteljsko-turističke djelatnosti.
 - u slučaju izgradnje višestambenih zgrada, s pratećim sadržajima javne namjene, većih zelenih (parkovnih i rekreacijskih) površina, te građevina za promet u mirovanju.
- (4) Na dijelovima građevinskog područja naselja, koje je u grafičkim prikazima Plana definirano sa dubinom 70 - 100 m, dopušteno je ovim odredbama iznimno povećanje dubine građevinskog područja za pojedinačne čestice (u odnosu na veličine iz stavka 2. ovog članka) do maksimalno 200 m u sljedećim slučajevima:

- realizacije obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa intenzivnim uzgojem stoke (kao u članku 24. stavak 3.),
 - izgradnje radno-proizvodne ili poslovne, zanatsko-servisne zgrade,
 - realizacije turističko-ugostiteljske zgrade u funkciji seoskog turizma,
 - izgradnje zgrada i građevina za proizvodnju, smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari za gospodarsku upotrebu, do maksimalne količine 10 kg (proizvodnja) odnosno 150 kg (smještaj i čuvanje) na udaljenosti minimalno 100 m od susjedne stambene zgrade, a prema posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara i eksplozija utvrđenih od nadležne policijske uprave.
- (5) U slučaju izgradnje zgrada i građevina iz stavka 4. ovog članka, površina građevne čestice može iznositi do maksimalno 4500 m² uz maksimalnu dopuštenu izgrađenu površinu pod svim zgradama od 600 m².
- (6) Od odredbe o veličini građevinske čestice (stavak 1,2 i 3 ovog članka) izuzimaju se dijelovi građevinskog područja za koja je ovim odredbama propisana izrada urbanističkih planova uređenja (UPU), koji će definirati veličine građevinskih čestica.

2.2.5.2. Izgrađenost građevne čestice

Članak 15.

- (1) Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (u pretežito novim zonama izgradnje), određene namjene iznosi:
- a) stambena namjena:
- jednoobiteljske i višeobiteljske građevine (samostojeće, dvojne i skupne) – 0,3 (30% površine čestice),
 - višestambene građevine - 0,25 (25% površine čestice)
- b) stambeno-poslovna namjena (poslovni prostor u okviru stambene zgrade)
- jednoobiteljske i višeobiteljske građevine (samostojeće, dvojne i skupne) – 0,35 (35% površine čestice),
 - višestambene građevine - 0,30 (30% površine čestice)
- c) stambeno-poslovna (uključivo poljoprivredno – gospodarska) namjena – poslovni i gospodarski prostor u zasebnoj zgradi na čestici
- jednoobiteljske i višeobiteljske zgrade (samostojeće, dvojne i skupne) – 0,4 (40% površine čestice),
 - višestambene zgrade-(sadržaji javne namjene ili prostori za promet u mirovanju u okviru zasebne zgrade)–0,35 (35% površine čestice).
- (2) Iznimno od odredbi iz stavka 1. točki a), b) i c) ovog članka za središnje naselje Perušić, odredbe o izgrađenosti građevnih čestica biti će određene urbanističkim planom uređenja naselja Perušić.

2.2.5.3. Uvjeti građenja u izgrađenim dijelovima naselja

Članak 16.

- (1) Unutar već izgrađenih i pretežito dovršenih dijelova naselja (područja sa preko 60% izgrađenih čestica), interpolacija nove izgradnje kao i izgradnja zamjenskih građevina moguća je uz zadovoljenje sljedećih uvjeta:
- minimalna veličina čestice iznosi najmanje 50% površine uvjetovane u članku 13. ovih Odredbi,
 - maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice može biti 100% veći u odnosu na uvjete iz članka 15. ovih Odredbi.

Članak 17.

- (1) Kod gradnje jednoobiteljskih i višeobiteljskih stambenih građevina u naseljima koja su građena na poseban autohton način ili imaju značaj zaštićenih ruralnih cjelina, ne primjenjuju se odredbe članka 13., 14. i 15. već se uvjeti uređenja prostora određuju putem prostorno-planske dokumentacije niže razine, uključivo konzervatorske studije i posebne uvjete službe zaštite.
- (2) Izuzetno od članka 13., 14. i 15. ovih Odredbi prilikom zamjene postojeće zgrade novom, odnosno kod interpolacije unutar gusto izgrađenih dijelova naselja sa preko 80 % izgrađenih čestica, nova se zgrada može graditi na postojećoj građevinskoj čestici manje veličine od one propisane ovim odredbama, ali pod uvjetom da je njena veličina i lokacija u skladu s odredbama koje se odnose na izgrađenost čestice (članak 16.), minimalne udaljenosti od javne prometne površine, susjedne međe i drugih objekata (članak 18. stavci 3 i 4.).
- (3) Izgradnja zamjenskih zgrada (umjesto trošnih stambeno-sanitarno neadekvatnih ili ratom oštećenih zgrada) moguća je u istoj veličini (horizontalni i vertikalni gabarit) i na istoj lokaciji kao ranije uklonjena zgrada bez obzira na veličinu izgrađenosti čestice i udaljenosti od okolnih čestica/ zgrada. Ova se odredba ne primjenjuje samo za one zgrade koji se nalaze u neposrednom kontaktu s zgradama i građevinama od značaja kao kulturno dobro, kada se uređenje prostora provodi putem posebnih konzervatorskih uvjeta.

2.2.5.4. Položaj zgrade / građevine na građevnoj čestici

Članak 18.

- (1) Jednoobiteljske i višeobiteljske zgrade (stambene i stambeno-poslovne namjene), koje će se graditi kao samostojeće zgrade, moraju biti udaljene najmanje 3 m od granice susjedne građevinske čestice i 5,0 m od regulacijske linije javne prometne površine.
- (2) Višestambene zgrade trebaju biti udaljene od granice susjedne čestice za 5,0 m, (10,0 m od susjedne zgrade), odnosno 10,0 m od regulacijske linije javne prometne površine.

- (3) Iznimno od stavka (1) ovog članka, u već pretežito izgrađenim dijelovima naselja, poglavito za navedene iznimke spomenute u članku 16. i 17., jednoobiteljske i višeobiteljske zgrade svojom jednom stranom može biti na manjoj udaljenosti od granice susjedne čestice, ali ne manje od 1 m. Udaljenost ostalih dijelova zgrade od granica susjednih čestica ne može biti manja od 3,0 m.
- (4) Samo u zbijenim centralnim dijelovima naselja, gdje se postojeća susjedna izgradnja prislanja uz rubove građevinske čestice, moguće je novu izgradnju (interpolirane jednoobiteljske i višeobiteljske zgrade) izgraditi do granice građevne čestice i susjedne uz granicu prislonjene zgrade.
- (5) Za izgradnju zgrade na udaljenosti iz stavka (3) i (4) ovog članka treba pribaviti suglasnost vlasnika / korisnika susjedne čestice / zgrade.

Članak 19.

- (1) U slučaju iz stavka (3) članka 18. na stambenoj se građevini ne smiju graditi otvori prema susjednoj građevinskoj čestici.
- (2) Otvorima iz stavka (1) ovog članka ne smatraju se otvori sa otvaranjem na otklop i visine parapeta 1,60 m sa neprozirnim staklom, veličine do 60x60 cm, dijelovi zida od ugrađene staklene opeke u ravni zida građevine, te fiksni ventilacijski otvori veličine do 30x30 cm.
- (3) Ventilacijski otvori iz stavka (2) ovog članka, koji služe za ventilaciju ugostiteljskih i drugih proizvodno-radnih sadržaja sa intenzivnim mirisima i prašinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovništa građevine.

Članak 20.

- (1) Jednoobiteljske i višeobiteljske stambene ili stambeno-poslovne zgrade koje će se graditi kao dvojne zgrade, tako da se jednom stranom prislanjaju uz susjednu građevinu ili granicu čestice, moraju sa svojim drugim dijelom biti udaljeni od granice suprotne građevinske čestice najmanje 3 m.
- (2) Jednoobiteljske i višeobiteljske stambene ili stambeno-poslovne građevine koje će se graditi kao skupne (zgrade u nizu), bočnim stranama moraju biti prislonjene na granice susjednih čestica, a od stražnje granice čestice udaljene najmanje 5,0 m.
- (3) Prilikom planiranja i izgradnje skupnih zgrada poželjno je uz navedenu stražnju granicu čestice osigurati prilazni put širine najmanje 3 m.
- (4) U slučaju iz stavaka (1) i (2) ovog članka, prislonjene građevine, uključujući i pomoćne građevine koje su svojim zidom prislonjene na granicu susjedne čestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

2.2.5.5. Visina zgrada i građevina

Članak 21.

- (1) Jednoobiteljske i višeobiteljske (stambene ili stambeno-poslovne) građevine mogu se, ovisno

o veličini građevne čestice i lokacije u prostoru, graditi s dvije (prizemlje s potkrovljem – P+Pk) ili tri (prizemlje, kat i potkrovlje – P+1+Pk) nadzemne etaže, odnosno četiri nadzemne etaže (P+2+Pk - iznimno za naselje Perušić, kao središte Općine).

- (2) Dozvoljena visina građevine iz stavka (1) ovog članka iznosi najviše:
- za građevine s dvije nadzemne etaže (P+Pk) 6,0 m (na ravnom terenu) odnosno 7,5 (na kosom terenu);
 - za građevine s tri nadzemne etaže (P+1+Pk) 9,0 m (na ravnom terenu) odnosno 10,5 (na kosom terenu);
 - za građevine s četiri nadzemne etaže (P+2+Pk) 12,5 m (na ravnom terenu) odnosno 13,5 (na kosom terenu).
- (3) U svim građevinama iz stavke (1) ovog članka može se predvidjeti gradnja podruma / suterena u ovisnosti o terenu na kojem se grade.
- (4) Krovništa su u pravilu kosa, nagiba 25° – 45°, a pokrov treba biti uobičajen za ovo podneblje i krajobrazna obilježja (lim, biber crijep i dr.).
- (5) Visina izgradnje za zgrade unutar zaštićenih ruralnih cjelina, odnosno uz pojedinačne zgrade zaštićene kao kulturna dobra, odredit će se prema članku 86. ovih Odredbi, odnosno provedbenim dokumentima prostornog uređenja (UPU/DPU) i Konzervatorskom studijom, pri čemu visina u pravilu ne smije značajno odskakati od visine susjednih okolnih zgrada u neposrednom okolišu (susjedne čestice) prostora na kome se realizira nova izgradnja (interpolacija ili zamjenska zgrada).

2.2.5.6. Prometni pristup i parkirališni prostor

Članak 22.

- (1) Građevinska čestica mora imati osiguran neposredan (ili posredan) pristup na javnu prometnu površinu minimalne širine 5,0 m.
- (2) U slučaju posrednog prilaza na javnu prometnu površinu, širina tog prilaza treba iznositi minimalno 3,5 m sa maksimalnom dužinom od 50 m, te se isti dozvoljava samo za zgrade stambene i stambeno-poslovne namjene. Takav pristup tretira se kao dio čestice koju povezuje s javnom prometnom površinom.
- (3) Kod prilaza na državnu, županijsku ili lokalnu cestu, u postupku izdavanja lokacijske dozvole potrebno je ishoditi posebne uvjete priključenja od strane mjerodavne institucije ili tijela.
- (4) U slučaju kada se građevinska čestica nalazi uz spoj cesta različitog značaja, prilaz sa te čestice na javnu prometnu površinu obvezatno se ostvaruje preko ceste nižeg značaja.
- (5) Potreban prostor za smještaj i parkiranje vozila za utvrđenu namjenu građevine mora se predvidjeti na samoj građevnoj čestici.
- (6) Uz stambeno-poslovne ili poslovno-stambene zgrade potrebno je na građevnoj čestici osigurati minimalno jedno parkirališno mjesto po

stambenoj jedinici uz dodatnih 2 - 5 parkirališnih mjesta, ovisno o namjeni i veličini poslovnog prostora, a u ostalim zonama izgradnje prema standardu utvrđenom u članku 68. ovih Odredbi.

- (7) Odredbe iz stavka 5. i 6. ovog članka obvezatno se primjenjuju u postupku izdavanja lokacijske dozvole za novu-neizgrađenu građevinsku česticu.
- (8) U slučaju nemogućnosti osiguranja prostora za smještaj vozila na građevinskoj čestici (posebno u slučaju izgradnje proizvodno-poslovnih sadržaja uz stambenu zgradu), isti se može izgraditi i u okviru javne površine, na način da ne ometa njezino korištenje, te nema negativni utjecaj na funkciju okolnih građevina i odvijanje prometa.

2.2.6. Uvjeti za gradnju pratećih sadržaja - zgrada uz stanovanje (radno-poslovne, ugostiteljsko - turističke, pomoćne i gospodarske zgrade)

2.2.6.1. Opći uvjeti

Članak 23.

- (1) U građevinskim područjima naselja, mogu se zajedno sa stambenim i stambeno-poslovnim građevinama, graditi pomoćne, gospodarske i manje poslovne građevine, koje sa stambenom građevinom čine stambenu i gospodarsku cjelinu, a pod uvjetom da svojom funkcijom ne ometaju stanovanje (buka, prašina, mirisi i dr.) kao osnovnu namjenu. U navedenim građevinama moraju biti zadovoljeni posebni sigurnosni uvjeti (zaštita od požara, eksplozija i sl.)
- (2) Pomoćnim građevinama smatraju se: garaže, spremišta, drvarnice, nadstrešnice, ljetne kuhinje, vrtno sjenice, cisterne za vodu, sanitarne jame te bazeni, dječja igrališta, manja sportska igrališta i sl. Pomoćne građevine koje je moguće graditi na građevnim česticama (uz zgradu osnovne namjene) su građevine koje su u funkciji zgrade osnovne namjene.
- (3) Gospodarskim građevinama smatraju se:
- bez izvora zagađenja: šupe, staklenici, plastenici, kolnice, sjenici, spremišta poljoprivrednih strojeva, spremišta ljetine i sl.
 - s potencijalnim izvorima zagađenja: pušnice (sušenje-dimljenje mesa) tovilista, staje, svinjci, kokošinjac, kuničnjaci, uzgoj krznaša, pčelinjaci i sl.
- (4) Manjim poslovnim građevinama, ukupne građevinske bruto površine (GBP) do 200 m², obuhvaćaju se sljedeće djelatnosti:
- tihe i čiste djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš, opasnosti od požara i eksplozije: različite kancelarije, uredi, biro, ateljei i druge slične djelatnosti, pogoni sa čistim i tihim tehnološkim postupcima, obrtničke (servisno-zanatske), ugostiteljske (bez glazbe na otvorenom), trgovačke, prerađivačke, uslužne i slične djelatnosti;

- djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagađenja okoliša: automehaničarske i limarske radionice, kovačnice, bravarije, stolarije, pilane, male klaonice, lakirnice, klesarske radionice, izrada plastike, veći ugostiteljski pogoni s glazbom, disco, streljane i sl.

2.2.6.2. Prostorna lokacija i kapacitet pratećih sadržaja

Članak 24.

- (1) Namjene i sadržaji iz stavka 2, iz prve točke stavka 3 i iz prve točke stavka 4 članka 23. mogu se, prema prirodi posla smještavati i obavljati u dijelu stambene građevine, odnosno zasebnoj građevini na stambenoj čestici u kojoj je predviđen prostor za tu djelatnost.
- (2) Građevine iz druge točke stavka 3 članka 23. mogu se uz osiguranje veličine čestice (članak 13.) i u okviru maksimalne izgrađenosti čestice (članak 15.) graditi u svim naseljima (gdje to nije ograničeno posebnom odlukom Općine ili drugim propisom) za potrebe uobičajenog uzgoja i držanja navedenih vrsta domaćih životinja (pretežito za vlastite potrebe domaćinstva), pri čemu se broj domaćih životinja ograničava na:
- krupna stoka (goveda, konji, junad, telad i sl.) do 10 kom.
 - svinje (krmača, tovnih odojaka, nazimica) do 10 kom.
 - sitna stoka (koze, ovce i sl.) do 20 kom.
 - perad i ostalo (kunići, krznaši i sl.) do 200 kom.
- (3) Građevine iz druge točke stavka 3 članka 23. mogu se, uz osiguranje posebnih prostornih uvjeta i zaštitu okoliša, graditi u svim naseljima i za potrebe povećanog uzgoja stoke i peradi za tržište, pri čemu se broj domaćih životinja ograničava na:
- a) Krupna stoka (goveda, konji, junad, telad i sl.) do 20 kom
 - b) Svinje (krmača, tovnih odojaka, nazimica) do 20 kom
 - c) Sitna stoka (koze, ovce i sl.) do 50 kom
 - d) Perad i ostalo (kunići, krznaši i sl.) do 2000 kom.
- (4) U slučaju realizacije obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u okviru naselja sa gospodarskom zgradom za povećani uzgoj stoke i peradi iz stavka (3) ovog članka dubina građevne čestice treba biti minimalno 100 m, pri čemu se dopušta povećanje dubine građevinskog područja naselja za predmetnu česticu na maksimalno 200 m od prometne površine, bez obzira na granicu prikazanu na grafičkim prilogima plana.
- (5) Građenje zgrada za uobičajen ili povećani uzgoj stoke i peradi iz stavka (2) i (3) ovog članka nije dopušteno na području općinskog središta naselja Perušić. U ostalim naseljima izgradnja predmetnih zgrada iz stavka (2) i (3) ovog članka moguća je na čitavom građevinskom području (izgrađeni i neizgrađeni dio).

- (6) Za izgradnju zgrada iz stavka (3) ovog članka treba ishoditi prethodnu suglasnost svih vlasnika / korisnika neposrednog susjednog zemljišta / zgrada.
- (7) Obavljanje djelatnosti intenzivnog uzgoja stoke i peradi u naselju moguće je samo uz osiguranje svih uvjeta zaštite okoliša vezano uz evakuaciju otpadnih materija i voda, na način da se onemogućiti štetan utjecaj na okolne čestice i zagađivanje tla, voda i zraka.
- (8) Građevine iz druge točke stavka 4 članka 23. mogu se graditi u granicama građevinskog područja izgrađenih i neizgrađenih dijelova svih naselja (u središtu Općine i lokalnim centrima samo na njihovim rubnim dijelovima izvan centra naselja tj. na minimalnoj udaljenosti 200 m od zgrada sa sadržajima javne namjene značajnim za naselje /općina - mjesni odbor, crkva, dom kulture, škola, dječji vrtić, društvene, zdravstvene i dr. funkcije). Unutar granica građevinskog područja naselja, mogu se u skladu s mjesnim prilikama graditi i proizvodno-poslovne građevine ako se djelatnosti i proizvodni postupci, prometne potrebe i ostale funkcionalne potrebe mogu ustrojiti na način da ne ugrožavaju okoliš i kvalitetu života i rada na susjednim česticama (odnosno u naselju) što se dokazuje posebnim studijama (SUO i dr.).
- (9) Prilikom planiranja, projektiranja i odabira tehnologije za djelatnosti iz stavka (8) ovog članka, moraju se osigurati i provesti propisane mjere zaštite okoliša, te iste moraju zadovoljavati Zakonom propisane uvjete (vezano uz zaštitu zraka, zaštitu od buke, zaštitu od požara i eksplozije i dr.).

2.2.6.3. Uvjeti za izgradnju manjih poslovnih sadržaja uz stanovanje

Članak 25.

- (1) Unutar građevinskog područja, za gradnju i razvoj naselja, u skladu s mjesnim uvjetima i prilikama mogu se graditi i manji poslovni sadržaji ukupne građevinske bruto površine (GBP) do 200 m² (unutar stambene ili zasebne zgrade, odnosno na stambenoj ili zasebnoj čestici) neophodni za svakodnevni život (male pekarnice, prerada, dorada i obrada prehrambenih i mesnih proizvoda, drveta, metala, kamena, plastike i sl., servisi – kućanski aparati, vozila, poljoprivredni strojevi i sl., opskrba, skladišta i dr.) pod sljedećim uvjetima:
- djelatnost koja se obavlja, način organizacije proizvodnje, proizvodni postupak te potrebe prometa ne smiju ugrožavati okoliš, sigurnost i kvalitetu života na susjednim česticama i u naselju;
 - oblik i veličina građevinske čestice utvrdit će se i urediti u skladu s odredbama iz članka 13. i 14. ovih Odredbi.
- (2) Za poslovne zgrade iz stavka (1) ovog članka mogu se oblikovati čestice maksimalno dozvoljene površine, prema članku 14. ovih Odredbi.

- (3) Poslovne građevine (ostalih) sadržaja i djelatnosti a koje nisu kompatibilne sa stambenom namjenom i koje prelaze maksimalno dozvoljenu građevinsku bruto površinu (GBP) od 200 m², te zahtijevaju veće površine čestica od onih utvrđenih u članku 14. ovih Odredbi, izgrađivati će se u sklopu izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene.
- (4) Također, pored nestambenih sadržaja iz stavka 1 ovog članka, unutar stambene ili posebne zgrade, odnosno na stambenoj čestici moguća je gradnja i uređenje zgrada osnovne namjene ugostiteljstva i turizma (prenočišta, moteli, hoteli, hosteli i sl.) pod istim uvjetima kao za i izgradnju stambenih zgrada uz potrebu osiguranja potrebnog broja parkirališnih mjesta na čestici sukladno namjeni i odredbama ovog Plana.

Članak 26.

- (1) Građevine iz članka 25. ovih Odredbi sa stambeno-poslovnom, poslovno-stambenom, stambeno-ugostiteljsko-turističkom ili poslovnom namjenom, moraju svojim gabaritima i arhitektonskim oblikovanjem korespondirati s okolnom izgradnjom i mjesnom tradicijom, odnosno biti usklađene s uvjetima zaštite utvrđenim ovim Odredbama ili konzervatorskim uvjetima (ako se grade u područjima pod zaštitom).
- (2) Stambeno-poslovne i poslovno-stambene građevine iz stavka (1) ovog članka (sa pratećim sadržajima ukupno izgrađene neto površine do 200 m²) moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:
- minimalna veličina čestice u neizgrađenom dijelu građevinskog područja iznosi 1600 m², dok za interpolacije u izgrađenim dijelovima treba osigurati minimalnu veličinu čestice od 600 m²,
 - maksimalni broj etaža u stambeno-poslovnoj zgradi može za područje općinskog središta iznositi P+2 (prizemlje i dvije etaže) uz mogućnost izvedbe podruma i potkrovlja (mansarde), odnosno P+1 (prizemlje i jedna etaža) za ostala naselja;
 - visina građevine od najniže kote konačno zaravnatog terena do vijenca zgrade ne smije mjeriti više od 14,0 m (za zgrade P+2) odnosno 10,0 m (za zgrade P+1) i mora biti oblikovno usklađena s namjenom zgrade;
 - najmanja udaljenost od regulacijskog pravca javno prometne površine iznosi za nove zone izgradnje 10,0 m dok se prilikom interpolacije u postojećim zonama primjenjuje minimalna udaljenost od 5,0 m,
 - najmanja udaljenost građevine od međa sa susjednim građevinskim česticama mora iznositi 3,0 m za stambeno-poslovne, a 5,0 m za stambeno-ugostiteljsko-turističke zgrade,
 - veličina čestice za predmetnu izgradnju može se formirati i prema članku 14. ovih Odredbi,
 - maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinske čestice, osim u slučaju primjene članka 14., ne smije biti veći od 0,4 (40% površine čestice) osim iznimno za područje

središnjeg naselja Perušić za koje će to biti određeno urbanističkim planom uređenja;

- najmanje 20% površine građevinske čestice mora se hortikulturno urediti kao zaštitno zelenilo, a rubovi prema susjednim česticama moraju se urediti kao odgovarajući tamponi zaštitnog zelenila u skladu s uvjetima zaštite okoliša;
- pristup do ovih građevina osigurava se preko javne prometne površine minimalne širine 5,0 m, sa potrebnim parkirališnim prostorom unutar čestice;
- u okviru čestice osigurava se ukupna zaštita od požara i eksplozije sa obveznim predtretmanom otpadnim vodom.

(3) Maksimalni broj etaža za naselja ili dijelove naselja u kojima su utvrđene određene razine zaštite kulturnih dobara definira se prema uvjetima zaštite iz ovih Odredbi (posebno članak 86.), odnosno temeljem planova niže razine (UPU-DPU) i konzervatorske podloge izrađene za te planove, uključivo posebne konzervatorske uvjete.

2.2.6.4. Uvjeti za izgradnju zasebnih pomoćnih, gospodarskih i malih poslovnih građevina na stambenoj čestici

A. Općenito

Članak 27.

- (1) Zasebne pomoćne, gospodarske i male poslovne građevine (iz stavka 2, 3 i 4. članka 23.) smještavaju se na građevnoj čestici uz sljedeće uvjete:
- male poslovne građevine moguće je locirati ispred stambene zgrade uz javnu prometnu površinu,
 - pomoćne i gospodarske zgrade i građevine treba obvezno locirati na stražnjem dijelu čestice iza stambene zgrade, osim garaža koje se mogu graditi i uz javnu prometnu površinu,
 - u tim zgradama ne smiju se skladištiti niti upotrebljavati lako zapaljivi i eksplozivni materijali,
 - ako se grade na međi ili prislanjaju na drugu zgradu, odnosno grade uz javnu prometnu površinu, moraju zadovoljiti uvjete vatrootpornosti i graditi se od vatrootpornog materijala, te osigurati suglasnost vlasnika / korisnika susjedne čestice.

B. Pomoćne i male poslovne zgrade

Članak 28.

- (1) Pomoćne i male poslovne građevine na stambeno-poslovnim ili zasebnim česticama mogu se graditi prema sljedećim uvjetima:
- a) izvode se kao prizemnice sa tavanom i nadozidom do 0,60 m,
 - b) visina vijenca, odnosno strehe, ne smije biti viša od 4,0 m od kote konačno zaravnatog terena;
 - c) visina sljemena ne smije biti viša od 7,0 m od kote konačno zaravnatog terena;
 - d) najmanja udaljenost slobodnostojećih građevina od susjednih čestica može biti 3,0 m, a izuzetno 1,0 m uz prethodnu suglasnost vlasnika / korisnika susjedne čestice;

- e) najmanje udaljene 4,0 m od građevine na susjednoj građevnoj čestici,
- f) najmanje udaljene 5,0 m od međe susjedne građevinske čestice, ako su građene od drveta ili služe za spremanje suhe ljetine, drva i sl.
- g) najmanje udaljene 10,0 m od stambene građevine na istoj čestici odnosno 15 m od stambene građevine na susjednoj čestici ako ostvaruju manji utjecaj na okoliš,
- h) najmanja udaljenost od regulacijskog pravca javne prometne površine za male poslovne građevine u novim zonama iznosi 10,0 (postojeće zone 5,0 m), dok se kod pomoćnih građevina (samo za garaže) dopušta primicanje javnoj površini na udaljenost (ovisno o lokalnim uvjetima) od min. 1,5 m (postojeće zone) - 5,0 m (nove zone), a druge pomoćne zgrade i građevine treba graditi na stražnjem dijelu čestice iza stambene zgrade;
- i) maksimalna izgrađenost čestice (uključivo površine svih ostalih objekata na čestici) iznosi 0,4 ili 40 % njezine površine,
- j) ako se grade na poluotvoreni način, potrebno ih je locirati s jedne strane uz susjednu zgradu ili protupožarni zid, uz uvjet da nagib krovne plohe nije prema toj međi uz prethodnu suglasnost vlasnika / korisnika susjedne čestice,
- k) ako se grade na ugrađeni način, potrebno ih je locirati s dvije strane uz među susjednih čestica i izvesti s protupožarnim zidom, uz uvjet da nagib krovnih ploha nije prema tim međama, uz prethodnu suglasnost vlasnika / korisnika susjedne čestice,
- l) ako imaju otvore prema susjednoj čestici trebaju biti udaljeni od te čestice najmanje 3,0 m;
- m) ako je nagib krova prema susjednoj čestici trebaju biti udaljeni od te čestice najmanje 3,0 m, a krov mora imati oluke.

C. Gospodarske zgrade i građevine

Članak 29.

- (1) Gospodarske građevine iz druge točke stavka 3 članka 23. stavka 2. i 3. članka 24. s potencijalnim izvorima zagađenja na stambeno-poslovnim česticama mogu se graditi u skladu sa stavcima 2-7 članka 24. prema sljedećim uvjetima:
- minimalna površina čestice za građevine iz stavka 3. članka 24. iznosi 2000 m²,
 - dubina čestice iznosi 70-100 m, uz mogućnost maksimalne dubine od 200 m prema stavku 4. članka 24.,
 - maksimalna izgrađenost čestice (uključivo površine svih ostalih objekata na čestici) iznosi 40% površine,
 - maksimalna veličina zgrade za intenzivni uzgoj stoke i peradi iznosi 800 m², bez obzira na veličinu čestice,
 - maksimalni gabarit zgrade iznosi 20,0x 40,0 m,
 - mogu imati najviše: podrum, prizemlje i tavan, s time da se tavan može koristiti samo za spremanje ljetine;
 - visina do vijenca krova može biti najviše 4,0 m, a do sljemena krova 7,0 m, s time da najveća visina krovnog nadozida bude najviše 0,6 m;

lokacija ovih objekata unutar stambene čestice nalazi se na njezinom stražnjem dijelu (iza stambene zgrade locirane uz javnu prometnu površinu), na udaljenosti minimalno 25 m od regulacijskog pravca javne prometne površine.

- moraju biti udaljene najmanje 10,0 m od stambene građevine na istoj čestici, odnosno 15,0 m, od stambene građevine na susjednoj građevinskoj čestici;
- ako su građene od drveta te se u njima sprema sijeno i slama, najmanja udaljenost od susjedne čestice iznosi 5,0 m;
- ako se grade od vatrootpornih materijala, najmanja udaljenost od susjedne čestice može biti min. 1,0 m;
- ako se grade na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice susjedne čestice, ne smiju se prema toj čestici graditi otvori;
- sve naprijed navedene udaljenosti od susjednih čestica mogu biti i manje ako je vlasnik/korisnik neposredne susjedne čestice/građevine suglasan sa takovim smanjenjem, ali ne manje od 1,0 m,
- mogu se prisloniti uz granicu susjedne čestice samo ako je i susjedna zgrada iste namjene prislonjen uz tu granicu, te u tom slučaju treba izvesti vatrootporni zid i provesti mjere zaštite od požara i eksplozije,
- uzgoj, promet, djelatnost ili postupci koji se u njima obavljaju ne smiju ugrožavati okoliš i kvalitetu života na susjednim česticama;
- moraju zadovoljiti sve uvjete kojima se postiže sigurnost od požara, eksplozija i tehničkih akcidenata;
- skladištenje i korištenje lako zapaljivih i eksplozivnih tvari podliježe posebnim propisima i uvjetima.

Članak 30.

- (1) Udaljenost pčelinjaka od stambenih, stambeno-poslovnih i gospodarskih građevina (u kojima boravi stoka) ne može biti manja od 20,0 m.
- (2) Pčelinjaci moraju biti udaljeni najmanje 15,0 m od susjedne građevinske čestice, ako su okrenuti prema toj čestici, a najmanje 10,0 m ako su okrenuti u suprotnom smjeru.
- (3) Udaljenost pušnice (građevina u kojoj se odvija proces sušenja putem temperature - sušenje mesa) od susjedne međe ne može biti manja od 5,0 m.
- (4) Ako se pušnice grade na međi ili prislanjaju na drugu zgradu, moraju zadovoljiti uvjete vatrootpornosti i graditi se od vatrootpornog materijala, te osigurati suglasnost vlasnika / korisnika susjedne čestice.

2.2.6.5. Uvjeti za zbrinjavanje otpadnih voda i tvari

Članak 31.

- (1) Za područja naselja općine Perušić Prostorni plan određuje način zbrinjavanja otpadnih voda putem sustava javne kanalizacije u naseljima Perušić i Donji Kosinj (uz izgradnju uređaja za mehaničko-biološko pročišćavanje otpadnih

voda), odnosno u svim ostalim naseljima putem malih bio-pročištača.

- (2) Odvodnja otpadnih voda provodi se putem sustava javne kanalizacije (mješovitog, polurazdjelnog i razdjelnog tipa) usmjerenog na dva lokalna uređaja (uređaj "Perušić" za naselja: Kvarte, Perušić i Prvan Selo) uređaj "Donji Kosinj" za naselja: Kosinj i područje "Kosinj Most") za pročišćavanje otpadnih voda sa gravitacijskim i tlačnim vodovima, uključivo crpne stanice i retencijske bazene – kišne preljeve.
- (3) Rješavanje sustava javne kanalizacije uvjetuje se prioritarno za naselja Perušić i Donji Kosinj, dok će ostala naselja izgradnju kanalizacijskog sustava rješavati kroz duži vremenski period. Za preostala manja naselja određena je izgradnja odgovarajućih nepropusnih lokalnih uređaja (malih jednostupanskih, mehaničko-bioloških uređaja).
- (4) Udaljenost gnojišta i gnojišnih jama od stambenih, stambeno-poslovnih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 15,0 m, a od građevina za snabdijevanje pitkom vodom (bunari, cisterne, crpke, izvori i sl.) najmanje 30,0 m.
- (5) Gnojište treba graditi kao nepropusno bez mogućnosti ispuštanja sadržaja u okolni prostor, visine do 0,50 m iznad konačno zaravnatog terena, nepropusnog pokrova, predviđeno otvorima za povremeno čišćenje i zračenje, a locirati na minimalnoj udaljenosti od 5,0 m do susjedne međe.
- (6) Gnojišta se u pravilu grade iza gospodarskih građevina, ako to lokalne prilike omogućuju, ali obavezno na stražnjem dijelu čestice iza stambene građevine.

2.2.6.6. Uvjeti za udaljenost građevina od cestovnih prometnih koridora

Članak 32.

- (1) Za građenje građevina u građevinskim područjima uz postojeće i planirane prometnice Prostorni plan utvrđuje najmanje dozvoljene udaljenosti.
- (2) Udaljenost građevina od ruba koridora – cestovnog pojasa postojeće državne, županijske i lokalne ceste utvrdit će se u postupku izdavanja lokacijske i građevinske dozvole sukladno zakonskim i posebnim propisima koji reguliraju tu materiju kao i propisima o zaštiti okoliša.
- (3) Udaljenost građevine od koridora ceste šireg značaja (državna i županijska cesta) mora iznositi najmanje 10 m u naseljima i 15-20 m izvan naselja.
- (4) Udaljenost građevine od regulacione linije ceste užeg lokalnog značaja i prometnice unutar naselja ne smije biti manja od:
 - a) 5 m za jednoobiteljske i višeobiteljske stambeno-poslovne građevine, te radno-poslovne zgrade i garaže izgrađene u okviru

čestice (izuzetno 3,0 m u izgrađenim dijelovima naselja, odnosno u pravcu dvije susjedne izgrađene zgrade),

- b) 10 m za višestambene, stambene ili stambeno-poslovne građevine,
- c) 10 m za poslovne i radno-proizvodne građevine,
- d) 25 m za gospodarske građevine s izvorima zagađenja;
- e) 20 m za pomoćne i ostale gospodarske građevine (osim garaža);
- f) 1,5 - 5,0 m za garaže.

2.2.6.7. Ograda na građevinskoj čestici

Članak 33.

- (1) Ulična ograda podiže se iza regulacione linije u odnosu na javnu prometnu površinu. Kada se javna cesta koja prolazi kroz građevinsko područje uređuje kao ulica, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi ceste odredit će se prema posebnim uvjetima nadležne službe za ceste, ali ne manje od 6,0 m.
- (2) Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednim česticama. Na građevinskim česticama ograde se postavljaju s unutrašnje strane međe.
- (3) Ulične ograde u pravilu su visine do 1,2 m u kombinaciji različitih materijala (kamen, beton, čelični profili, sa kombinacijom zelenila i dr.), ali drugih materijala vodeći računa o lokalnom načinu oblikovanja, te uklapanju u urbani izgled naselja.
- (4) Ograde između građevinskih čestica grade se prema mjesnim običajima, pri čemu njena visina ne prelazi 1,8 m.
- (5) U naseljima zaštićenim kao povijesna cjelina seoskih obilježja, odnosno u zaštićenim dijelovima naselja, te u kontaktnom području oko pojedinačnih zaštićenih objekata ograda oko objekata oblikuje se prema uvjetima iz članka 86. ovih Odredbi.
- (6) Iznimno od stavka (3) i stavka (4) ovog članka, ograde mogu biti i više od 1,2 m odnosno 1,8 m, kada je to nužno radi pridržavanja terena (potporni zidovi), zaštite ili zbog načina korištenja građevine i površina (gospodarskih, športskih, rekreacijskih i drugih), ali ne više od 2,50 m kada se moraju izvesti kao prozirane.
- (7) Kod izvedbe ogradnih zidova veće visine od 1,80 m (radi pridržavanja većih visinskih razlika u terenu) iste treba izvesti kaskadno s time da maksimalna visina pojedine kaskade ne pređe 2,20 m.
- (8) Ukoliko se nasipavanjem čestice uz njezinu granicu pojavljuje visinska razlika prema prirodnom terenu susjedne čestice veća od 1,0 m potrebno je za takove radove ishoditi suglasnost vlasnika/korisnika susjedne čestice, pri čemu nasipavanje nije dozvoljeno ako je susjedna zgrada locirana bliže od 3,0 m do granice čestice, odnosno ako se takovim

radovima mijenja stabilnost zemljišta ili prirodni tok oborinskih voda na štetu susjedne čestice / zgrade.

2.2.6.8. Oblikovanje građevina

Članak 34.

- (1) Arhitektonsko oblikovanje građevine te građevinski materijal koji će se upotrebljavati mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na okolnom prostoru, uvažavajući krajobrazne karakteristike i vrijednosti.
- (2) Oblikovanje uličnog poteza treba postići sa volumenima u odnosu stranica tlocrta zgrade orijentacijski oko 1:2, te postavljanjem duže stranice paralelno sa ulicom, pri čemu sljeme zgrade u pravilu prati pružanje ulice, osim ako je zatečena izgradnja u naselju, odnosno predmetnom dijelu naselja, formirala potez ulice sa zgradama zabatom orijentiranim prema ulici i položajem sljemena okomito na ulični pravac.
- (3) U zaštićenim ruralnim naseljima i dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom koristit će se građevinski elementi prema uvjetima iz članka 86. ovih Odredbi.
- (4) Građevine koje se grade kao dvojne ili skupne moraju s građevinom na koju su prislone činiti arhitektonsku cjelinu, a visinski pomak radi razlike u niveleti terena može iznositi najviše 1,50 m.
- (5) Krovništa treba u pravilu planirati kao kosa (dvovodna – viševodna), a pokrov treba biti uobičajen za ovo podneblje i krajobrazna obilježja (biber ili utoreni crijep). Drugi oblici krovništa iznimno se mogu planirati i upotrijebiti samo za prateće i pomoćne zgrade i građevine (garaže, spremišta, radionice i sl.) odnosno dijelove stambene i stambeno-poslovne zgrade koji se oblikuju i koriste kao terase iznad dijela prizemne etaže zgrade.
- (6) Izvan područja navedenih u stavku (3) ovog članka, dopušteno je postavljanje solarnih kolektora na krovne plohe zgrade.

2.2.6.9. Uređenje građevne čestice

Članak 35.

- (1) Dijelovi vanjskih prostora oko građevine (posebno prema javnoj površini), uređivat će se kao ukrasne zelene površine (minimalno 20% površine čestice kod zgrada javne, poslovne i proizvodne namjene), sadnjom autohtonih vrsta zelenila, uključivo izvedbu pješačkih površina i terasa, te kolnih prometnih površina za pristup do zgrade ili parkirališta - garaže na čestici.
- (2) Ograde, pergole ili brajde, terase, stepeništa, pristupni put i potporni zidovi moraju se graditi tako da ne narušavaju izgled naselja, pri čemu se ne smije promijeniti prirodno ili postojeće otjecanje oborinske vode na štetu susjednih čestica i građevina.

2.2.7. Uvjeti za gradnju na površini javne i društvene namjene – vatrogasni dom (D9) unutar građevinskog područja naselja

Članak 35a.

- (1) Površina javne i društvene namjene – vatrogasni dom (D9) unutar građevinskog područja naselja Perušić predviđena je za gradnju zgrade Vatrogasnog doma uz sljedeće uvjete:
- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,6, a koeficijent izgrađenosti (kis) je 1,2;
 - minimalna površina građevne čestice je 500 m²;
 - zgrada se može graditi na udaljenosti 5 m od regulacijskog pravca i 3 m od susjedne građevinske čestice;
 - najveća dozvoljena katnost je P+1, a visina 9,50 m;
 - iznimno dozvoljena je i veća visina zbog specifičnosti uređaja i opreme (vatrogasni toranj), ali ne više od 20 m;
 - najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je ozeleniti.
- (2) Do usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, dozvoljena je gradnja na površini iz ovog članka neposrednom provedbom ovog Plana. Urbanističkim planom uređenja naselja Perušić mogu se dati i drugačiji uvjeti za gradnju na toj površini.

2.2.8. Uvjeti za gradnju na površini gospodarske namjene – poslovne – komunalno servisne (K3) unutar građevinskog područja naselja

Članak 35b.

- (1) Površina gospodarske namjene – poslovne – komunalno servisne (K3) unutar građevinskog područja naselja Perušić predviđena je za uređenje reciklažnog dvorišta. Uvjeti za uređenje reciklažnog dvorišta dani su u poglavlju 7. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.
- (2) Do usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, dozvoljeno je uređenje reciklažnog dvorišta na površini iz ovog članka neposrednom provedbom ovog Plana. Urbanističkim planom uređenja naselja Perušić može se odrediti i druga površina za reciklažno dvorište te dati drugačiji uvjeti.

2.2.9. Uvjeti za gradnju na površini gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke (T) unutar građevinskog područja naselja

Članak 35c.

- (1) U građevinskom području naselja Perušić određena je površina gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke (T). Na čestici je predviđena gradnja ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli prema sljedećim uvjetima:
- dozvoljena je izgradnja hotela do 50 kreveta te izgradnja kuća za odmor;

- dozvoljena je izgradnja pratećih građevina za sljedeće namjene: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo;
- na čestici je dozvoljena gradnja i uređenje sportskih i dječjih igrališta, bazena, šetnica i sl.;
- najveći ukupni dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,35;
- najveći dozvoljeni broj etaža je Po+P+1;
- minimalno 30 % površine treba urediti kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
- potreban broj parkirališnih mjesta mora se osigurati na vlastitoj građevnoj čestici;
- svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

- (2) Do usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, dozvoljena je gradnja na površini iz ovog članka neposrednom provedbom ovog Plana. Urbanističkim planom uređenja naselja Perušić mogu se dati i drugačiji uvjeti za gradnju na toj površini.

2.2.10. Uvjeti za uređenje na javnoj zelenoj površini (Z1) unutar građevinskog područja naselja

Članak 35d.

- (1) U građevinskom području naselja Perušić određena je javna zelena površina (Z1) na mjestu starog groblja. Nakon isteka zakonskog roka prema Zakonu o grobljima, dozvoljeno je preurediti staro groblje u javnu zelenu površinu. Na javnoj zelenoj površini (Z1) dozvoljeno je uređenje: trgova, staza, vodenih elemenata, dječjih igrališta te elemenata urbane upreme. Dozvoljena je sadnja autohtonog biljnog materijala. Na javnoj zelenoj površini dozvoljeno je postavljanje montažno-demontažnih građevina (kioska, nadstrešnica, reklamnih panoa i sl.) i to isključivo Odlukom Općinskog vijeća.
- (2) Do usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, dozvoljeno je uređenje na javnoj zelenoj površini iz ovog članka neposrednom provedbom ovog Plana. Urbanističkim planom uređenja naselja Perušić mogu se odrediti i druge javne zelene površine te dati drugačiji uvjeti.

2.3. Izgrađene strukture van naselja

2.3.1. Razvoj i uređenje površina izvan naselja

2.3.1.1. Općenito

Članak 36.

- (1) Izgrađene strukture izvan cjelina izgrađenih i neizgrađenih dijelova naselja obuhvaćaju:
- Strukture različite namjene čiji je razvoj i uređenje, obzirom na veličinu površine, sadržaje, namjenu, kapacitet i funkciju te

potrebe prometnog pristupa, predviđen izvan naselja;

- Građevine, koje se grade izvan građevinskog područja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da ne ometaju druga korištenja u prostoru, te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika.

(2) Na izgrađenim česticama iz stavka (1) ovog članka, osim sanacije, rekonstrukcije, zamjene, dogradnje, nadogradnje i prenamjene postojećih objekata, iznimno je radi osiguranja potreba obnavljanja obiteljskog (ruralnog) gospodarstva, moguća i ograničena izgradnja novih stambenih, poslovno-ugostiteljsko-turističkih i gospodarskih zgrada (prvenstveno kao interpolacije unutar rubova zatečene strukture). Navedeni zahvati provode se u skladu sa odredbama koje reguliraju veličinu čestice, izgrađenost i visinu zgrade i njenu udaljenost od susjednih čestica i javnih prometnih površina.

(3) Izvan područja naselja Planom se predviđa razvoj i uređenje određenih lokaliteta za potrebe sljedećih zahvata u prostoru vezano uz određenu namjenu:

A) Gospodarska namjena:

- poslovna - industrijska (proizvodna/zanatska) / poslovna/komunalno servisna – I/K
- poslovna - poslovna/komunalno servisna – K
- poslovna - komunalno servisna – K3
- ugostiteljsko-turistička - T
- iskorištavanje mineralnih sirovina (ostalo – kamen, glina) E3

B) Sportsko-rekreacijska namjena (R)

C) Površine infrastrukturnih koridora i objekata (IS)

D) groblja (G).

2.3.1.2. Gospodarska namjena – poslovna - industrijska (proizvodna/zanatska) / poslovna / komunalno servisna (I/K)

Članak 37.

(1) Na području Općine Perušić određena su sljedeća izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene – poslovne – industrijske (proizvodne/zanatske) / poslovne / komunalno servisne – I/K:

- površina gospodarske namjene (I/K) unutar granica naselja Konjsko Brdo i Bukovac Perušićki
- površine gospodarske namjene (I/K) unutar granica naselja Perušić i Prvan Selo te
- površine gospodarske namjene (I/K) unutar granica naselja Mlakva.

(2) U građevinskim područjima izdvojene namjene iz stavka (1) ovog članka koja su predviđena Prostornim planom, mogu se graditi građevine prema sljedećim uvjetima:

- dozvoljeno je građenje isključivo onih građevina čija djelatnost neće ugrožavati okoliš;
- sve građevine moraju biti tako građene da se spriječi izazivanje požara, eksplozije, ekoakcidenta;
- na građevnoj čestici treba osigurati protupožarni put i priključak do izgrađene

javno prometne površine (ukoliko nije locirana uz postojeću javnu prometnu površinu) minimalne širine kolnika tog priključka od 6,0 m;

- na građevnoj čestici ili uz javnu prometnu površinu potrebno je osigurati prostor za parkiranje vozila;
- minimalna veličina građevne čestice iznosi 2000 m²,
- ukupna tlocrtna zauzetost građevne čestice može iznositi maksimalno 40% (koeficijent izgrađenosti Kig=0,4), a minimalno 10% (koeficijent 0,1) površine građevne čestice,
- visina proizvodne građevine može biti najviše dvije etaže (P+1), ili 15,0 m od terena do vijenca zgrade,
- visina poslovne građevine može biti najviše tri etaže (P+2) odnosno 15,0 m od terena do vijenca zgrade,
- unutar naprijed ograničene visine građevine se mogu realizirati sa podrumom ili potkrovljem (mansardom),
- iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine (do 50% ukupne tlocrtna površine), može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji (dimnjaci, silosi i sl.), ali ne viši od 25,0 m,
- visina krovnog nadozida kod građevine sa najvećim brojem etaža može biti najviše 1,20 m iznad stropne konstrukcije,
- pod prizemlja može biti najviše 1,5 m iznad kote konačno uređenog terena,
- krovništa mogu biti kosa, ravna ili bačvasta,
- oblikovanje građevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom, te suvremenim oblikovanjem industrijskih-poslovnih objekata,
- najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je ozeleniti,
- najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevinskih čestica iznosi 7,0 m, a do javne prometne površine 10,0 m,
- pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti što se obavljaju u gospodarskim zonama, uvjetuju se Zakonom propisane sigurnosne mjere te mjere za zaštitu okoliša.

2.3.1.3. Gospodarska namjena - poslovna poslovna – poslovna/komunalno servisna (K)

Članak 38.

(1) Na području Općine Perušić određena je jedna površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – poslovne –poslovne/komunalno servisne – K unutar granica naselja Bukovac Perušićki te jedna površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – poslovne - komunalno servisne – K3 unutar granica naselja Krš.

(2) Na površini izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – poslovne –poslovne/komunalno servisne – K, predviđenoj ovim Prostornim planom, mogu se graditi građevine prema sljedećim uvjetima:

- dozvoljeno je građenje isključivo onih građevina čija djelatnost neće ugrožavati okoliš,
 - sve građevine moraju biti tako građene da se spriječi izazivanje požara, eksplozije, ekoakcidenta,
 - na građevnoj čestici treba osigurati protupožarni put i priključak do izgrađene javno prometne površine (ukoliko nije locirana uz postojeću javnu prometnu površinu) minimalne širine kolnika tog priključka od 6,0 m,
 - na građevnoj čestici ili uz javnu prometnu površinu potrebno je osigurati prostor za parkiranje vozila;
 - minimalna veličina građevne čestice iznosi 2000 m²,
 - ukupna tlocrtna zauzetost građevne čestice može iznositi maksimalno 40% (koeficijent izgrađenosti Kig=0,4), a minimalno 10% (koeficijent 0,1) površine građevne čestice,
 - visina poslovne građevine može biti najviše tri etaže (P+2) odnosno 15,0 m od terena do vijenca zgrade,
 - unutar naprijed ograničene visine građevine se mogu realizirati sa podrumom ili potkrovljem (mansardom),
 - iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine (do 50% ukupne tlocrtna površine), može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji (dimnjaci, silosi i sl.), ali ne viši od 25,0 m,
 - visina krovnog nadozida kod građevine sa najvećim brojem etaža može biti najviše 1,20 m iznad stropne konstrukcije,
 - gornji rub stropne konstrukcije podruma može biti najviše 1,5 m iznad kote konačno uređenog terena,
 - krovišta mogu biti kosa, ravna ili bačvasta,
 - oblikovanje građevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom, te suvremenim oblikovanjem industrijskih-poslovnih objekata,
 - najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je ozeleniti,
 - najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevnih čestica iznosi 7,0 m, a do javne prometne površine 10,0 m,
 - pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti što se obavljaju u gospodarskim zonama, uvjetuju se Zakonom propisane sigurnosne mjere te mjere za zaštitu okoliša.
- (3) Površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – poslovne - komunalno servisne – K3 predviđena je za uređenje reciklažnog dvorišta. Uvjeti za uređenje reciklažnog dvorišta dani su u poglavlju 7. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

2.3.1.4. Iskorištavanje mineralnih sirovina

Članak 39.

- (1) Iskorištavanje mineralnih sirovina - kamen na lokaciji Kosa Janjačka (površine 32,78 ha) i

Konjsko Brdo (površine 8,35 ha) zadržava se u okvirima postojećih bez daljnjeg proširenja.

- (2) Planom su utvrđene nove lokacije za istraživanje mogućnosti buduće eksploatacije mineralnih sirovina (kamen) ukupne površine 106,03 ha, na područjima Kosa Janjačka (40,5 ha) i Krš (65,53 ha). Daljnje istraživanje pogodnosti predmetnih lokacija obuhvaća izradu studija utjecaja na okoliš kojima treba utvrditi uvjete eksploatacije i kasnije sanacije eksploatacijskog prostora.
- (3) Planom se proširuje postojeće eksploatacijsko polje "Kvarte-zapad" za površinu od 6,22 ha na minimalnoj udaljenosti 100 m od građevinskog područja naselja i izdvojenih stambenih objekata, te zona gospodarske namjene.
- (4) Planom su utvrđene nove lokacije za istraživanje mineralnih sirovina (eksploatacija vode) lokalitet Sorići i Kaniža na minimalnoj udaljenosti 500 m od građevinskog područja naselja i izdvojenih stambenih objekata te zona izdvojene gospodarske namjene.
- (5) Planom su utvrđene nove lokacije za istraživanje mineralnih sirovina (eksploatacija gline) lokalitet Konjsko Brdo na minimalnoj udaljenosti 50 m od građevinskog područja naselja i izdvojenih stambenih objekata te zona izdvojene gospodarske namjene.

2.3.1.5. Ugostiteljsko-turistička namjena

Članak 40.

- (1) Na području Općine Perušić određene su dvije površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – ugoditeljsko-turističke – T unutar granica naselja Donji Kosinj i Kaluđerovac.

2.3.1.6. Športsko-rekreacijska namjena

Članak 41.

- (1) Na području Općine Perušić određeno je šest površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja športsko-rekreacijske namjene – R:
- jedna površina unutar granica naselja Donji Kosinj
 - površine oznake Ra i Re unutar granica naselja Malo Polje
 - površina oznake Rb unutar granica naselja Kaluđerovac
 - površine oznake Rc i Rd unutar granica naselja Mlakva.
- (2) Uređenje lokaliteta za šport i rekreaciju obuhvaća potrebne zahvate oblikovanja zemljišta za izvedbu športsko-rekreacionih površina (igrališta, staza i sl.), ali i izgradnju pratećih objekata nužnih za funkciju ovih zona (ugostiteljski, društveni, servisno-sanitarni i drugih prateći sadržaji). Uređivanje ovih područja može se provoditi samo na temelju Urbanističkog plana uređenja (UPU), kojim će se utvrditi i potrebni detaljni uvjeti za uređenje predmetnog područja.

2.3.1.7. Površine infrastrukturnih sustava

Članak 42.

- (1) Unutar površina infrastrukturnih sustava nalaze se postojeće i planirane cestovne komunikacije,

postojeća i planirana željeznička pruga te koridori dalekovoda.

- (2) Planom predloženi koridor brze željeznice lociran je u prostoru na potencijalnoj trasi – lokaciji podložnoj daljnjem istraživanju, valorizaciji i konačnom definiranju temeljem SUO.

2.3.1.8. Groblja

Članak 43.

- (1) Na području općine Perušić nalazi se u korištenju šesnaest (16) groblja, prema popisu iz sljedećeg stavka, koja zadovoljavaju potrebe lokalnog stanovništva. Locirana su pretežito na prostorima za razvoj i uređenje izvan naselja. Djelomice su na lokacijama ukopišta izgrađene i prateće građevine prema Zakonu o grobljima.
- (2) Popis groblja na području Općine Perušić:
- Perušić
 - Kosinjski most (k.o. Gornji Kosinjski)
 - Kosinjski Bakovac (k.o. Gornji Kosinjski)
 - Gornji Kosinjski (k.o. Gornji Kosinjski)
 - Mlakva (k.o. Mlakva)
 - Lipovo Polje I – Lekci (k.o. Lipovo Polje)
 - Lipovo Polje II – Most (k.o. Lipovo Polje)
 - Lipovo Polje – Kućišta i Goljak
 - Donji Kosinjski – Sv. Ivan I - staro groblje (k.o. Donji Kosinjski)
 - Donji Kosinjski – Sv. Ivan II - novo groblje (k.o. Donji Kosinjski)
 - Mlakva – groblje Poljan (k.o. Mlakva)
 - Studenci (k.o. Studenci)
 - Kaluđerovac (k.o. Kaluđerovac)
 - Krš (k.o. Donji Kosinjski)
 - groblje Radovići u naselju Krš (k.o. Donji Kosinjski).
- (3) Planom je na površinama groblja dozvoljeno: graditi nove i rekonstruirati postojeće građevine namijenjene osnovnoj funkciji groblja kao što su kapele, mrtvačnice i sl., graditi i uređivati površine za ukop, zelene površine te građevine i uređaje prometne i komunalne infrastrukture. Uređenje i proširenje groblja potrebno je uskladiti sa Zakonom o grobljima, Pravilnikom o grobljima i drugim propisima.

2.3.2. Gradnja izvan građevinskog područja (naselja i izvan naselja)

2.3.2.1. Općenito

Članak 44.

- (1) Izvan građevinskih područja mogu se graditi, u skladu s mjesnim uvjetima i prilikama, sljedeće građevine:
- a) Infrastrukturne građevine (prometne, elektroničke komunikacijske, energetske, komunalne itd.);
 - b) spremnici voća - povrća i klijeti
 - c) gospodarske građevine vezane uz resurse poljoprivrednog - šumskog zemljišta, koje služe primarnoj - stočarskoj proizvodnji i uzgoju (farme, tovilišta, staje, peradarnici, pčelinjaci)
 - d) gospodarske i poljoprivredne građevine koje služe primarnoj proizvodnji, obradi i

- konfekcioniranju proizvoda (razne poljoprivredne građevine, klaonice, kafilerije, mljekare, hladnjače, vinarije, mlinovi, silosi, pilane), staklenici, plastenici i ribogojilišta
- e) rekreacijske, zdravstveno - rekreacijske, zdravstveno-turističke građevine,
- f) šumske, lovačke, lugarske i druge slične građevine;
- g) izletišta i skloništa za izletnike i sl.;
- h) stambene i gospodarske građevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma,
- i) građevine namijenjene istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina,
- j) vojne građevine,
- k) zgrade i građevine za proizvodnju, smještaj i čuvanje eksploziva,
- l) benzinske postaje s pratećim sadržajima.

- (2) Za gradnju na šumskim površinama i poljoprivrednom zemljištu II bonitetne kategorije izvan granica građevinskih područja u skladu s ovim odredbama, potrebno je prethodno ishoditi suglasnost županijskog tijela nadležnog za poljoprivredu-šumarstvo i županijskog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja, te drugih tijela u skladu s važećim zakonskim propisima, ovisno o vrsti i značenju namjene građevine.
- (3) Objekti koji se grade izvan građevinskih područja, a posebno iz stavka 1 točke c, d, e, h, j, k, članka 44. moraju imati minimalnu komunalnu opremljenost koja se sastoji od direktnog kolnog pristupa sa javne prometne površine, te priključka na mrežu elektroopskrbe i odvodnje iz lokalnih izvora. Unutar čestice treba biti riješeno zbrinjavanje otpadnih voda bez negativnog utjecaja na okoliš, uz ostvarenje zaštite od požara i eksplozije.
- (4) Izgradnja objekata opisanih u članku 44. stavak 1 točke b, c, d, h izvan građevinskog područja na poljoprivrednom zemljištu moguća je samo u slučaju ako podnositelj zahtjeva za gradnju takove građevine dokaže da mu je poljoprivreda glavno ili sporedno zanimanje, te da ovu djelatnost obavlja na predmetnom zemljištu koje na takav način mora biti i uređeno - obrađeno.
- (5) Građevine koje se grade izvan građevinskih područja moraju biti udaljene najmanje 8,0 m, a ograde i podzidi najmanje 3,0 m od osi nerazvrstanih cesta i putova.

2.3.2.2. Spremište voća - povrća i klijet

Članak 45.

- (1) Ako voćnjak ima najmanje 2.000 m², a vinograd ima najmanje 1000 m² može se graditi spremište voća-povrća i klijet.
- (2) Spremište voća-povrća i klijet mogu se graditi kao prizemne građevine (s podrumom, ako to proizlazi iz terenskih uvjeta), tako da njihova ukupna građevinska (bruto) površina iznosi najviše 60,0 m², pri čemu prostor za boravak ljudi iznosi najviše 30 m², a preostali prostor koristi se isključivo kao spremište.

- (3) Svako daljnje povećanje površine voćnjaka ili vinograda za najmanje 1000 m² omogućava povećanje građevinske (bruto) površine zgrade za 10,0 m², ali ne više od 80 m² ukupne građevinske (bruto) površine spremišta - klijeti.
- (4) Objekti iz stavka (1) ovog članka mogu se graditi samo na čestici koja ima direktan pristup s javne prometne površine.

Članak 46.

- (1) Spremište (klijet) mora biti građeno u skladu s lokalnim običajima i to:
- maksimalni broj etaža iznosi podrum i prizemlje,
 - kota poda prizemne etaže ne smije biti viša od 50 cm od konačne kote zaravnatog i uređenog terena na njegovom višem dijelu;
 - najniža kota konačno zaravnatog i uređenog terena ne smije biti niža od 50 cm od poda suterena,
 - svjetla visina prizemlja ne može biti viša od 2,60 m, a podruma 2,40 m,
 - krovšte zgrade izvodi se kao dvostrešno sa nagibom 35-45°.

- (2) Spremište (klijet) mora biti udaljeno od granice susjedne poljodjelske čestice najmanje 3,0 m.

2.3.2.3. Gospodarske građevine (farme, tovilišta, staje, peradarnici, pčelinjaci)**Članak 47.**

- (1) Izvan građevinskog područja, prema članku 44. stavak c. može se odobriti gradnja gospodarskih građevina (farme i tovilišta, staje, peradarnici, pčelinjaci).
- (2) Površina čestice za gradnju građevine iz stavka (1) ovog članka ne može biti manja od 2.000 m², a najveći koeficijent izgrađenosti čestice ne može biti veći od 0,25 (25% površine čestice). U slučaju većih čestica izgradnja sa ograničava sa maksimalnom površinom ispod svih objekata koja iznosi 500 m².
- (3) Pod uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i koeficijentom 1. Sve ostale vrste životinja za uzgoj i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata iz tablice koja slijedi, odnosno prema prosječnoj težini svake od vrsta životinja za uzgoj.

- (4) Tablica: Iskaz uvjetnih grla sa koeficijentima za pojedine stočne vrste

Vrsta životinja	Koeficijent	Najmanji broj uvjetnih grla
- krava, steone junice	1,00	15
- bikovi	1,50	10
- volovi	1,20	13
- junad 1-2 god.	0,70	22
- junad 6-12 mjeseci	0,50	30
- telad	0,25	60
- krmača + prasad	0,55	27
- tovne svinje do 6 mjeseci	0,25	60
- mlade svinje 2-6 mjeseci	0,13	115
- teški konji	1,20	13
- srednji teški konji	1,00	15
- laki konji	0,80	19
- ždrebad	0,75	20
- ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10	150
- janjad i jarad	0,05	300
- točna perad prosječne težine 1,5 kg	0,003	5000
- ostala točna perad prosječne težine veće od 1,5 kg	0,006	2500
- kokoši nesilice konzumnih jaja prosječne težine 2,0 kg	0,004	3750
- ostale kokoši nesilice prosječne težine veće od 2,0 kg	0,008	1875
- nojevi	0,25	60

Gospodarske građevine za uzgoj stoke – farme mogu se graditi na sljedećim udaljenostima od građevinskog područja, te državnih, županijskih i lokalnih cesta:

Broj uvjetnih grla	Minimalne udaljenosti			
	od građ. područja (m)	od državne ceste (m)	od županijske ceste (m)	od lokalne ceste (m)
15-50	50	50	30	20
51-80	60	75	40	20
81-100	90	75	50	20
101-150	140	100	50	30
151-200	170	100	60	40
201-300	200	150	60	40
301 i više	400	200	100	50

- (5) Izvan građevinskog područja dozvoljava se uređenje uzgojnog gatera za divlje svinje i ostalu divljač.
- (6) Za gospodarske građevine za uzgoj stoke (farme), što će se graditi na čestici zatečenog gospodarstva, udaljenost od stambene građevine tog gospodarstva, odnosno od zdenca ne smije biti manja od 30 m, uz uvjet da su propisno udaljene od ostalih građevinskih područja i građevina prema tablici iz stavka (3) ovog članka.
- (7) Udaljenosti veće od 250 m iz stavka (3) ovog članka mogu se smanjiti za 30%, ako to omogućavaju mjesne prilike (topografija terena, smjer dominantnih vjetrova, jaka pošumljenost i sl.), uz prethodnu suglasnost mjesnog odbora predmetnog naselja.

Članak 48.

- (1) Lokacijskom dozvolom gospodarskih građevina iz stavka (1) i (3) članka 47. odredit će se uvjeti i mjere za:
 - prometni pristup i priključak na osnovnu komunalnu infrastrukturu,
 - zaštitu okoliša temeljem odredbi ovog Plana ili druge dokumentacije (PUO, SUO), kada je to uvjetovano drugim propisima,
 - zaštitu od požara i elementarnih opasnosti;
 - djelotvorno sabiranje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda;
 - opskrbu vodom i energijom,
 - postupanje s otpadom;
 - sadnju zaštitnog zelenila.

2.3.2.4. Gospodarske građevine za primarnu proizvodnju, obradu i konfekcioniranje proizvoda, staklenici i plastenici

Članak 49.

Gospodarske građevine za primarnu proizvodnju

- (1) Gospodarske i poljoprivredne građevine sa namjenom za primarnu proizvodnju, obradu i konfekcioniranje proizvoda iz članka 44. stavak 1 točka (d) mogu se graditi samo na poljoprivrednim česticama čija površina nije manja od 2.000 m², uz maksimalno dopuštenu izgrađenost čestice od 25% njezine površine.
- (2) Na građevinskim česticama veće površine od 2000 m², ne primjenjuje se ograničenje vezano uz dopuštenu izgrađenost utvrđenu stavkom (1) ovog članka, već se veličina zgrade ograničava maksimalnom veličinom bruto tlocrtna površine prizemlja sa 500 m².
- (3) Pojedinačne poljoprivredne građevine u pravilu se izvode kao prizemnice (visina 4,0 m od terena do vijenca) s mogućnošću izvedbe podruma (ako to omogućuju lokalni uvjeti), te tavana kao spremišta.
- (4) Iznimno od stavka (3) ovog članka, moguća je izgradnja i viših građevina, ali ne više od 25,0 m, ukoliko je to neophodno zbog tehnološkog rješenja (hladnjače, mljekare, vinarije, mlinovi, silosi i sl.).

- (5) Minimalna udaljenost građevina od rubova čestice iznosi 3,0 m.
- (6) Minimalna komunalna opremljenost čestica i objekata iz ovog članka sastoji se iz pristupnog puta širine min 3,5 m, te priključka na mrežu vodoopskrbe i elektroopskrbe.
- (7) Oblikovanje poljoprivrednih građevina mora u pravilu biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i tehnološkim zahtjevima.
- (8) Na poljoprivrednim površinama unutar ili izvan građevinskih područja, mogu se graditi staklenici, plastenici za uzgoj povrća, voća i cvijeća.
- (9) Plastenicima se smatraju montažne građevine od plastične folije (PVC) koja je postavljena na montažnoj konstrukciji od plastike, drva ili metala.
- (10) Izgradnja staklenika i plastenika unutar ili izvan građevinskih područja podliježe sljedećim uvjetima:

Minimalna veličina čestice

- unutar naselja 1000 m²
- izvan naselja 2000 m²

Dopustiva izgrađenost čestice

- unutar naselja (uključivo ostale zgrade i građevine na čestici – stambeni, radno-poslovni, pomoćni i dr.) 40 %
- izvan naselja 50 %

Udaljenost od rubova čestice

- unutar naselja – 3,0 m
- izvan naselja – 5,0 m

Minimalna komunalna opremljenost čestice (u naselju i izvan naselja) sastoji se od

- prometni pristup (direktan ili indirektan)
- opskrba vodom iz javne mreže ili lokalnih izvora
- priključak na elektroenergetsku mrežu
- javni ili individualni sustav za evakuaciju otpadnih i oborinskih voda.

- (11) Osim staklenika i plastenika na poljoprivrednom zemljištu mogu se postavljati pčelinjaci, gljivarnici i druge građevine u funkciji obavljanja poljodjelskih djelatnosti.
- (12) Djelatnosti navedene pod stavkom (1) ovog članka moraju biti temeljene na procjeni utjecaja na okoliš, te trajno nadzirane.

2.3.2.5. Rekreatijske, zdravstveno-rekreatijske, zdravstveno-turističke, šumske, lovačke, izletničke i slične građevine

Članak 50.

- (1) Izvan građevinskog područja, a u okviru atraktivnih krajobraznih (značajni krajobraz), prirodnih, šumskih i lovničkih područja dopuštena je izgradnja građevina iz članka 44. stavak 1e, f, g.
- (2) Realizacija predmetnih rekreatijskih, zdravstveno-rekreatijskih, zdravstveno-turističkih, šumskih, lovačkih, lugarskih, izletničkih i sličnih objekata moguća je na čestici minimalne površine 5000 m².

- (3) Udaljenost građevine od rubova čestice iznosi minimalno 20 m.
- (4) Unutar objekata iz stavka (2) ovog članka dopušta se za određene vrste i namjene objekata sljedeća maksimalna građevinska (bruto) površina:
- izletišta sa ugostiteljsko-turističkim sadržajima, maksimalno 500 m² ukupne građevinske (bruto) površine u zgradama (visina izgradnje P, P+1 ili 6-8,5 m),
 - lugarske građevine i skloništa za izletnike, šumske i lovačke kuće, ukupne građevinske (bruto) površine do najviše 200 m², visine izgradnje do P+1. Do ovih građevina moguće je uređivati pristupne puteve. One mogu imati vlastiti izvor energije i vodoopskrbe. Mora se osigurati ispravno rješenje zbrinjavanja otpadnih voda i drugog otpada. Ne smiju se graditi na poljoprivrednom zemljištu I. i II. bonitetne klase.
 - manja vanjska igrališta na prirodnom terenu u sklopu kompleksa i kao upotpunjavanje osnovne funkcije ostalih izletišno-turističko-ugostiteljskih sadržaja.
- (5) Oblikovanje ovih objekata mora biti u potpunosti podređeno tradicionalnim - autohtonim načinima građenja i oblikovanja objekata uz potpuno korištenje lokalnih materijala i oblika (drvo, crijep, kosi krov i sl.), sa uklapanjem u krajobrazne specifičnosti predmetnog područja.
- (6) Obavezna minimalna komunalna opremljenost prostora za izgradnju predmetnih objekata određenog sadržaja obuhvaća:
- A) izletišta sa ugostiteljsko-turističkim sadržajima:**
- prometni pristup preko lokalne javne ceste 5,0 m širine ili odvojka širine 3,5 m sa proširenjima za mimoilaženje svakih 100 m, na ukupnoj dužini pristupne ceste do 500 m, sa suvremeno obrađenim kolnikom,
 - vodoopskrba iz javne mreže ili lokalnih izvora,
 - odvodnja otpadnih voda putem lokalnog uređaja,
 - priključak na energetska i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.
- B) lugarske, šumske i lovačke građevine, uključivo skloništa za izletnike:**
- prometni pristup širine 3,5 m (proširenja za mimoilaženje svakih 100 m) sa makadamskim kolnikom,
 - vodoopskrba iz lokalnih izvora,
 - priključak na energetska mrežu,
 - odvodnja otpadnih voda putem lokalnog uređaja.
- (7) Izgradnja objekata iz stavka (2) ovog članka moguća je samo temeljem uvjeta iz Urbanističkog plana uređenja i posebnih uvjeta zaštite prirode ako se predmetna zgrada gradi unutar parka prirode Velebit.
- (8) Na čestici 839/1 k.o. Perušić dozvoljeno je uređenje terena za održavanje treninga i natjecanja u streljaštvu (gađanju letećih meta).

Teren mora biti udaljen najmanje 50 m od kategorizirane prometnice i 100 m od zgrada u kojima borave ljudi. Dozvoljena je gradnja prizemne građevine za skladištenje potrebne opreme za streljaštvo tlocrtne površine do 30 m².

2.3.2.6. Stambene i gospodarske građevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma

Članak 51.

- Građevine iz članka 44. stavak 1 točka h mogu se graditi izvan građevinskog područja na čestici minimalne površine 2000 m².
- Dopuštena visina izgradnje zgrade ograničava se na P+1, maksimalne visine 8,50 m od terena do vijenca zgrade, dok se izgrađenost čestice ograničava na maksimalno 25% površine (koeficijent izgrađenosti 0,25), pri čemu se za čestice veće površine od 2000 m² izgrađena površina pod svim zgradama limitira sa maksimalno 500 m².
- Kapacitet zgrade ograničen je na najviše dvije stambene jedinice (stana) i 5 turističkih jedinica (5 soba-10 kreveta) u smještajnom kapacitetu zgrade vezanom na seoski turizam, uključivo i manji ugostiteljski prostor. Udaljenost zgrade od rubova čestice iznosi minimalno 10 m.
- Oblikovanje ovih objekata, kao i minimalna komunalna opremljenost treba provesti u skladu sa člankom 50. stavak (5) i (6).

Članak 52.

- Zgrade i građevine obuhvaćene člankom 50. i 51. mogu prema lokalnim i terenskim uvjetima izgraditi podrum i potkrovlje, koji se namjenski koriste u okviru proširenja opće namjene zgrade.
- U sklopu građevinske čestice zgrade iz stavka (1) ovog članka može se provesti uređenje otvorenih prostora u formi površina za rekreaciju (manja igrališta - tenis, košarka, rukomet, boćanje i sl.), uređenih otkrivenih ili natkrivenih terasa, bazena i vrtno-tehnički uređenih parkovnih prostora.

2.3.2.7. Građevine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, vojne građevine i zgrade i građevine za smještaj i čuvanje eksploziva

Članak 53.

A. Građevine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

- Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina (kamen – glina) ovim se Planom usmjerava na sljedeće lokacije: Kvarte, Kosa Janjačka, Krš, Bukovac Perušićki i Prvan Selo.
- Korištenje i uređivanje prostora provodi se prema članku 58. ovih Odredbi.

B. Vojne građevine

- Vojne i druge zgrade i građevine od interesa za obranu i zaštitu održavaju se i grade u skladu s utvrđenim potrebama i planovima obrane primjenom posebnih propisa, usklađeno sa ciljevima i smjernicama ovog Plana.

- (4) Objekti iz stavka 3 ovog članka moraju se projektirati, graditi, koristiti i održavati na način da ne smetaju korištenju poljoprivrednih i šumskih površina, te državnih i zajedničkih lovišta, odnosno građevinskim područjima naselja i izvan naselja uključivo i drugim zgradama i građevinama prometne i komunalne infrastrukture, uz uvjet da ne ugrožavaju vrijednosti okoliša i krajolika.

C. Objekti za proizvodnju, smještaj i čuvanje eksploziva

- (5) Objekti za proizvodnju, smještaj i čuvanje eksploziva ograničavaju se s maksimalnom količinom eksploziva do 1000 kg. Lokacija ovih objekata treba biti udaljena minimalno 1,0 km od najbliže izdvojene zone izgradnje, odnosno 2,0 km od najbližeg naselja. Izgradnja objekata provodi se na komunalno opremljenom zemljištu (vodovod, električna i pristupni put), temeljem Urbanističkog plana uređenja i posebnih uvjeta za zaštitu od požara i eksplozije utvrđenih od nadležne policijske uprave.

2.3.2.8. Benzinske postaje s pratećim sadržajima

Članak 54.

- (1) U skladu sa člankom 67, stavak 4, ovih Odredbi predmetne zgrade mogu se graditi uz osiguranje sljedećih minimalnih uvjeta:
- minimalna površina građevne čestice iznosi 1500 m²
 - najveća izgrađenost iznosi 10 % čestice ali ne više od 200 m² ukupne građevinske bruto površine u zgradama i građevinama bez obzira na veličinu čestice, osim za prometno-uslužne građevine uz autocestu i priključnu cestu na potezu čvor Perušić (autocesta) – državna cesta D-50 kada se uvjeti izgradnje utvrđuju putem Urbanističkog plana uređenja
 - najveća visina objekata iznosi 4,0 m od terena do vijenca, dok se nadstrešnica iznad otvorenog prostora može izvesti do visine 6,0 m (visina od terena do gornje rubne plohe)
 - minimalna udaljenost građevine nadstrešnice, pumpi i rezervoara od ruba čestice iznosi 3,0 m, odnosno 1,0 m uz suglasnost korisnika/vlasnika okolnih čestica i javnih površina.
- (2) Prometna se površina izvodi sa suvremenim kolnikom uz minimalno osiguranje priključka na mrežu elektroopskrbe, vodoopskrbe iz javne mreže ili lokalnih izvora te odvodnje otpadnih voda putem posebnog građevine – sabirne jame bez mogućnosti upuštanja u teren, a oborinske vode treba prije upuštanja u cestovne jarke provesti kroz pjeskolov i separator ulja – masti.
- (3) Otvoreni prostor benzinske postaje treba vrtno-tehnički urediti i ozeleniti na način da se ne smanjuju prometno-tehnički i sigurnosni uvjeti (vidljivost – preglednost).

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3.1. Gospodarske djelatnosti unutar područja naselja

Članak 55.

- (1) Građevinska područja naselja sa lociranjem gospodarskih djelatnosti unutar naselja, njihovo kapacitiranje i uvjeti izgradnje opisani su u člancima 13., 14., 15., 25., 26., 27. i 28. ovih Odredbi.

3.2. Gospodarske djelatnosti izvan naselja

3.2.1. Općenito

Članak 56.

- (1) Prostornim planom utvrđene su površine za razvoj i uređenje (građevinska područja) izvan naselja za izgradnju i drugih oblika gospodarskih namjena (pored poslovne namjene – K,I):
- ugostiteljsko-turistička s realizacijom kampa (T);
 - prostori eksploatacije mineralnih sirovina (E3);

3.2.2. Gospodarske djelatnosti: ugostiteljstvo i turizam – (T).

Članak 57.

- (1) Na području Općine Perušić određene su dvije površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke – T unutar granica naselja Donji Kosinj i Kaluđerovac. Na tim površinama mogu se graditi građevine prema sljedećim uvjetima:
- dozvoljeno je građenje isključivo onih građevina čija djelatnost neće ugrožavati okoliš;
 - sve građevine moraju biti tako građene da se spriječi izazivanje požara, eksplozije, ekoakcidenta;
 - na građevinskoj čestici treba osigurati protupožarni put i priključak do izgrađene javno prometne površine (ukoliko nije locirana uz postojeću javnu prometnu površinu) minimalne širine kolnika tog priključka od 6,0 m
 - na građevinskoj čestici ili uz javnu prometnu površinu potrebno je osigurati prostor za parkiranje vozila;
 - minimalna veličina građevinske čestice za namjenu iznosi 5000 m², dok se njezino uređenje utvrđuje Urbanističkim planom,
 - ukupna tlocrtna zauzetost građevinske čestice zgradama i građevinama može iznositi max. najviše 10% (koeficijent izgrađenosti 0,1) površine čestice,
 - visina građevina može biti najviše jednu etažu (P), ili 5,0 m od terena do vijenca zgrade,
 - unutar naprijed ograničene visine građevine se mogu realizirati sa podrumom ili potkrovljem (mansardom),
 - krovišta se obavezno izvode kao kosa,
 - oblikovanje građevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom, i područnom oblikovnom tradicijom,
 - najmanje 20% površine građevinske čestice potrebno je ozeleniti i urediti kao parkovnu i vrtno-tehnički obrađenu površinu,
 - najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevinskih čestica iznosi 10,0 m.

- (2) Utvrđivanje lokacijske dozvole za izgradnju unutar predmetnih područja iz stavka 1. ovog članka moguće je samo na temelju Urbanističkog plana uređenja (UPU).

3.2.3. Gospodarske djelatnosti: eksploatacija mineralnih sirovina (E3)

Članak 58.

- (1) Eksploatiranje mineralnih sirovina (kamen) na području općine Perušić (postojeća eksploatacijska polja i potencijalni prostori za eksploataciju nakon prethodnih istraživanja) vremenski je ograničena djelatnost, koja mora biti usmjerena na privođenje prostora konačnim i za okoliš prihvatljivim namjenama temeljem izrađene SUO i Urbanističkog plana uređenja pojedine lokacije.
- (2) Lokacija za istraživanje i eksploataciju mora biti najmanje 500 m zračne linije udaljena od utvrđene granice naselja i izgrađenih stambenih objekata ugoditeljsko-turističkih i športsko-rekreacijskih područja.
- (3) Unutar eksploatacijskog područja, na sigurnoj udaljenosti od utjecaja eksploatacije, mogu se locirati proizvodne, poslovne i pomoćne zgrade i građevine koje obuhvaćaju drobljenje i separaciju kamenog agregata, proizvodnju betonskih proizvoda, upravne prostorije, prostor za boravak i smještaj radnika, sanitarne i druge pomoćne prostorije (spremišta i sl.) s maksimalnom izgrađenom bruto površinom u zgradama i građevinama do 500 m².
- (4) Prometno-infrastrukturna opremljenost predmetnog prostora obuhvaća pristupni put do javne prometne površine širine min 5,0 m, te priključak na mrežu elektroopskrbe dok se vodoopskrba rješava iz lokalnih izvora. Zbrinjavanje otpadnih voda rješava se putem nepropusne sabirne jame (pražnjenje s komunalnim vozilom), dok se oborinske vode (posebno ukoliko postoji opasnost zagađenja mašinskim uljima – mastima) trebaju pročititi na separatorima ulja – masti.
- (5) Eksploziv i eksplozivna sredstva treba uskladištiti na način i udaljenostima koji ne ugrožavaju korisnike prostora a u skladu s uvjetima nadležne policijske uprave.
- (6) U slučaju povećanih potreba za građevinskim kamenom zbog pokretanja većih građevinskih projekata (brana i akumulacijsko jezero Kruščica i sl.) dozvoljeno je aktiviranje postojećih neaktivnih eksploatacijskih polja u blizini uz obvezu njihove sanacije po završetku eksploatacije.
- (7) Za utvrđivanje načina uređenja i završne sanacije eksploatacijskog polja na kojem se provodi eksploatacija kamena na području općine Perušić, izradit će se potrebna prostorno-planska i tehnička dokumentacija, uključivo Urbanistički plan uređenja lokacije.

- (8) Dokumentacija iz stavka (6) ovog članka temeljiti će se na programima i projektima eksploatacije i saniranja eksploatacijskog područja i odredit će konačnu namjenu tog prostora nakon prestanka eksploatacije sa načinom njegovog uređenja.

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

4.1. Općenito

Članak 59.

- (1) Prostornim planom utvrđuje se smještaj građevina za sadržaje društvenih djelatnosti i javnih službi, unutar utvrđenih izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskih područja na površinama predviđenim za razvoj i uređenje naselja.
- (2) Izvan građevinskih područja moguća je samo sanacija, adaptacija i rekonstrukcija postojećih građevina i sadržaja društvenih djelatnosti ukoliko su izgrađeni legalno.

Članak 60.

- (1) Urbano važnije i složenije građevine ili skupine građevina s površinom pod zgradama građevinske bruto površine preko 1000 m², koje formiraju značajan središnji prostor naselja, realiziraju se temeljem Detaljnog plana uređenja predmetne lokacije, uključivo i neposredni okolni kontakti prostor.

4.2. Uvjeti za izgradnju građevina društvenih djelatnosti

Članak 61.

- (1) Građevine i sadržaji društvenih djelatnosti mogu se graditi pod sljedećim uvjetima:
- minimalna veličina građevne čestice iznosi 2000 m²,
 - građevinska čestica na kojoj će se graditi treba se nalaziti uz već izgrađenu javno-prometnu površinu širine kolnika najmanje 6,0 m i obostranog pješačkog hodnika 1,5 m,
 - na građevinskoj čestici ili uz javno-prometnu površinu treba osigurati prostor za parkiranje potrebnog broja vozila, prema članku 68. ovih Odredbi,
 - udaljenost građevine sa sadržajima društvenih djelatnosti od rubova čestice iznosi minimalno 10 m, a od granice prema javnoj prometnoj površini minimalno 20 m,
 - udaljenost građevine: škole, dječjeg vrtića i jaslica od drugih stambenih, stambeno-poslovnih građevina, treba biti najmanje 10,0 m, a od manjih poslovnih i gospodarskih građevina s izvorima zagađenja najmanje 50,0 m;
 - građevine trebaju biti sigurne od požara, elementarnih i drugih opasnosti.
- (2) Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinske čestice za građevine društvenih sadržaja može iznositi najviše 0,20 ili 20% površine čestice.
- (3) Parcela građevine društvenih djelatnosti treba biti ozelenjena, a najmanje 40% njezine površine treba hortikulturno urediti, koristeći autohtoni biljni materijal.

- (4) Građevine društvenih djelatnosti mogu se graditi najviše do visine P+1 (prizemlje + jedna etaža), a prema potrebi i sa podrumom i potkrovljem, odnosno maksimalno 9,0 m od najniže kote uređenog terena uz zgradu do vijenca zgrade, pri čemu visina vjerskih zgrade može biti i veća.
- (5) Građevine društvenih djelatnosti mogu se iznimno (radi ekonomičnosti objedinjavanja većeg broja sadržaja) na području središnjih naselja – glavnog i lokalnih središta graditi najviše do visine P+2 (maksimalno 13,0 m od najniže kote uređenog terena uz zgradu do vijenca zgrade), uključivo podrum i potkrovlje.
- (6) Na prostorima unutar gušće izgrađenog urbanog područja glavnog središnjeg naselja Perušić te lokalnog središta Donji Kosinj, gradnja građevina društvenih djelatnosti prilagođava se stvarnim mogućnostima prostora, okolnoj izgrađenosti i ambijentu zbog interpolacije u izgrađeno tkivo gradskog područja, pa se oblik i veličina građevne čestice za ove sadržaje u pravilu određuje urbanističkim ili detaljnim planom uređenja. U tom slučaju minimalna površina čestice može iznositi 1000 m², maksimalni koeficijent izgrađenosti može biti do 0,6 ili 60% površine čestice, uz maksimalnu visinu građevine do P+2 ili 13,0 m, ovisno o okolnim kontaktnim građevinama /česticama, sa udaljenostima građevine minimalno 5,0 m do svih rubova čestice.
- (7) Građevine društvenih djelatnosti moraju osigurati prostor za skloništa.
- (8) Građevine društvenih djelatnosti moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati lako zapaljive ili eksplozivne tvari.
- (9) Također pored spomenutog, umjesto gradnje jednoobiteljske ili višeeobiteljske stambene zgrade, na stambenoj građevnoj čestici moguće je izgraditi i zgradu javne i društvene namjene koja pretpostavlja neki oblik privremenog ili trajnog boravka (domovi za djecu i starije i sl.) pod istim uvjetima kao i za gradnju stambenih zgrada s obvezom uređenja potrebnog broja parkirališnih mjesta sukladno namjeni.
- (10) Unutar građevinskog područja naselja Perušić određena je površina javne i društvene namjene – vatrogasni dom (D9). Uvjeti za gradnju na toj površini dani su u članku 35a. ovih Odredbi.

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETA I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. Prometni koridori i površine

Članak 62.

- (1) Prostornim su planom na kartografskom prikazu: 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE u mjerilu 1:25000 utvrđene trase, koridori i površine za cestovni i željeznički, promet, poštu i elektroničke komunikacije, te druge potrebne prateće građevine.

- (2) Prostornim planom definirani su planski koridori za izmještanje prometnica koje ulaze u poplavno područje akumulacije Kosinj. Širina planiranog koridora za istraživanje iznosi 2 x 25 m.
- (3) Prostornim planom utvrđeni su koridori i građevine vezano uz pravce državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Perušić.
- (4) Zbog neusklađenosti stvarnog stanja na terenu, katastarskih i topografskih karata, pozicije cesta dane su načelno. Točna pozicija utvrđuje se sukladno stvarnom stanju za postojeće ceste te sukladno detaljnijoj projektnoj dokumentaciji za planirane ceste.
- (5) Aktom za provedbu prostornih planova odnosno aktom za građenje može se odrediti gradnja građevina i/ili uređaja sustava prometne infrastrukture i na drugim površinama/trasama koje nisu predviđene ovim Planom, ako za to postoji potreba.
- (6) Sve građevine moraju imati izravan pristup na prometnu površinu. Iznimno, omogućava se pristup građevnoj čestici preko susjedne čestice zemljišta (bez obzira na namjenu) najmanje širine 3,0 m, uz uvjet da se formiranjem pristupa osiguravaju uvjeti gradnje na susjednoj čestici (ukoliko je ona građevna) u skladu s odredbama plana, posebno u pogledu osiguranja prostora za parkiranje vozila te uz obavezno osnivanje prava služnosti.

Članak 63.

- (1) Razvojnim planovima HŽ-a, odnosno smjernicama strategije prometnog razvitka RH, postojeći koridor željezničke pruge za međunarodni promet zadržava se, te će se provesti određeni remont – rekonstrukcija i ojačavanje pruge u okviru njezinog postojećeg koridora.
- (2) Prostornim planom utvrđen je koridor za istraživanje trase nove brze željeznice na pravcu Zagreb – Split s planskom širinom 2x150 m.

Članak 63a.

- (1) Za potrebe uređenja i aktivnog korištenja Planom predviđenih zona razvoja sadržaja sporta, rekreacije, ugostiteljstva i turizma u naseljima Malo Polje, Kaluđerovac i Mlakva, Planom se predviđa mogućnost izgradnje sustava žičara (kabinskih ili na principu otvorenih sjedečnica), kako je to vidljivo na kartografskom prikazu 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, te na kartografskim prikazima građevinskih područja naselja 4.5. Kaluđerovac, 4.12. Malo Polje i 4.19. Mlakva.
- (2) Planska trasa je trasa u istraživanju i projektnom dokumentacijom u fazi ishođenja akata za građenje moguće je predložiti i utvrditi i drugačiju trasu od planske, glavno da je ista sukladna važećim propisima i mišljenjima nadležne uprave šuma.

Članak 64.

- (1) Prometni koridori trasa državnih - županijskih - lokalnih cesta i željezničke pruge moraju biti tako uređeni, da se stambena naselja s kojima graniče (ili kroz koja prolaze), zaštite od nepovoljnih utjecaja (buka, ispušni plinovi, i sl.).
- (2) Planom predloženi novi koridori predstavljaju plansku podlogu za daljnja istraživanja i utvrđivanje konačnog (detaljnog) položaja trase kroz izradu SUO i druge plansko-projektne dokumentacije.

Članak 65.

- (1) Prostorni plan utvrđuje i određuje izgradnju novih i rekonstrukcije postojećih državnih, županijskih i lokalnih cesta sa ciljem poboljšanja

ukupne cestovne mreže i prometnih uvjeta u općini Perušić.

- (2) Pored potreba građevinskih područja za prometnicama, za potrebe izgradnje i uređenja infrastrukturnih sustava i drugih građevina, sadržaja u prostoru, Prostorni plan utvrđuje mogućnost dopune prometne mreže potrebnom rekonstrukcijom postojećih, te izgradnjom novih dionica nerazvrstanih cesta (neoznačenih na grafičkim prikazima). Osnovni uvjeti njihova uređenja dani su u stavcima 9. i 10. ovog članka uz poštivanje i drugih propisa relevantnih za njihovu izgradnju.
- (3) Širine zaštitnih koridora državnih, županijskih i lokalnih cesta utvrđene su prema tablici:

Značaj (kategorija) javne prometnice		Minimalna širina koridora (cestovnog i zaštitnog pojasa) u m	
		U naselju	Van naselja
1. Državne ceste	(4 trake)	15+30+15 m	40+30+40 m
2. Državne ceste	(2 trake)	10+11+10 m	25+11+25 m
3. Županijske ceste	(2 trake)	5+10+5 m	15+10+15 m
4. Lokalne ceste	(2 trake)	3 (5)+8+3(5) m	10+8+10 m

- (4) Kod prolaza državne, županijske ili lokalne ceste kroz gusto izgrađeno građevinsko područje naselja širina koridora se smanjuje, te za 2 vozne trake ne može biti manja od 14,0 m (3+8+3m)
- (5) Ako se izdaje lokacijska dozvola za građenje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa javne ceste potrebno je ishoditi posebne uvjete Hrvatske ili Županijske uprave za ceste.
- (6) Sukladno članku 55. Zakona o cestama Planom se osigurava zaštitni pojas autoceste Zagreb – Split ("A1") u iznosu od 40 m (s obje strane mjereno od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste) unutar kojeg je u pravilu zabranjeno planiranje i izvođenje građevina visokogradnje (gradnja poslovnih, stambenih i drugih zgrada). U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaštitne zelene površine, locirati i izgraditi objekti niskogradnje (prometnice, pješačke i biciklističke staze, prilazi i parkirališta), te komunalna infrastrukturna mreža (elektroničke komunikacije, elektroenergetska mreža i javna rasvjeta, plinopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje, te ne može iznositi manje od 20 m. Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizičkih osoba, a koji su planirani unutar zaštitnog pojasa autoceste ili na cestovnom zemljištu (polaganje EK kabela, priključak na TS, plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni priključci), potrebno je sukladno Zakonu o prostornom uređenju, podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta građenja i dostaviti na daljnje rješavanje Hrvatskim autocestama d.o.o. U pravilu zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje bez suglasnosti pravne osobe

koja upravlja javnom cestom ako bi ti radovi ili radnje mogle nanijeti štetu javnoj cesti, kao i ugrožavati ili ometati promet na njoj te povećati troškove održavanja te javne ceste. U suglasnosti se određuju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji. Iznimno gradnja je moguća u slučaju drugih prostornih ograničenja i uz pisanu suglasnost pravne osobe koja upravlja javnom cestom (Hrvatskih autocesta d.o.o.) a koje se izdaje na temelju dostavljenog idejnog rješenja planiranog zahvata.

- (7) Sukladno članku 59. Zakona o cestama zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoji, reklame na objektima visokogradnje i dr.) unutar zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran navedenim zakonom. U slučaju planiranja objekata niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete), iste se unutar zaštitnog pojasa moraju projektirati na način da ne odvrću pozornost i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti.
- (8) Izgradnja elemenata zaštite od buke (ukoliko se za njom pojavi potreba) obveza je investitora i/ili korisnika budućih zgrada i građevina koje se planiraju ili su izgrađene neposredno uz autocestu sukladno Zakonu o zaštiti od buke.
- (9) Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.
- (10) U slučaju planiranja prometnih površina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u noćnim satima neutralizirao negativan utjecaj vozila na odvijanje prometa na autocesti.
- (11) Zaštitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda budućih zahvata u prostoru, te se ista mora predvidjeti na čestici u vlasništvu investitora udaljena minimalno 3 metra od

zaštitne žičane ograde (radi redovnog održavanja zemljišnog pojasa autoceste).

- (12) Za planirane priključke na državnoj cesti ili rekonstrukciju postojeće potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 51. Zakona o cestama. U cilju zaštite državne ceste potrebno je poštivati zaštitni pojas uz cestu u skladu s člankom 55. Zakona o cestama.
- (13) Prilikom planiranja izgradnje i uređenja novih nerazvrstanih cesta izvan građevinskih područja naselja (za potrebe infrastrukturnih sustava i sl.) potrebno je osigurati mogućnost gradnje kolnika minimalne širine 5,5 m (preporučeno 6,0 m), te rubnog pojasa minimalne širine 1 m s obje strane prometnice.
- (14) Prilikom planiranja uređenja postojećih i izgradnje novih nerazvrstanih cesta uz ili u sklopu građevinskih područja (za potrebe izgradnje) potrebno je (sukladno prostornim mogućnostima) osigurati mogućnost gradnje kolnika minimalne širine 5,5 m (preporučeno 6,0 m), te rubnog pojasa minimalne širine 1,5 m s obje strane prometnice uz preporuku uređenja minimalno jednog pločnika (sukladno odredbi iz članka 70. stavak 2).
- (15) Točni koridori i elementi prometnica biti će utvrđeni idejnim projektima u fazi ishođenja lokacijskih dozvola.

Članak 66.

- (1) Radi osiguranja potrebnog prostora za rekonstrukciju postojeće trase željezničke pruge na potezu kroz područje općine Perušić, Prostorni plan utvrđuje koridor od 2x50 metara širine po predloženoj trasi izvan građevinskog područja naselja te 2x25 m prilikom prolaza kroz građevinsko područje. S obzirom na postojeće stanje izgradnje u naselju Perušić, za prolaz željezničke pruge osiguran je koridor širine 2x12 m.
- (2) Do konačnog usvajanja rješenja zamjenskih cesta na području akumulacije Kosinj (Ž-5153 i Ž-5146) na novoj trasi izvan akumulacije osigurava se koridor za istraživanje na prostoru izvan naselja širine 2 x 50 m, dok na prolazu kroz izgrađene dijelove naselja zaštitni koridor iznosi 2 x 25 m uz Planom utvrđenu trasu.

Članak 67.

- (1) Sve prometne površine unutar građevinskog područja s kojih se direktno pristupa na građevne čestice (ili je njihova izgradnja uvjet za proglašenje čestice unutar građevinskog područja naselja građevnom česticom), moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogućuje vođenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sistem izgrađenih prometnica.
- (2) Pristup na građevnu česticu treba biti takav tako da se ne ugrožava promet.

- (3) Za potrebe nove izgradnje na neizgrađenom dijelu građevinskog područja koje se širi uz državnu ili županijsku cestu treba osnivati zajedničku sabirnu cestu preko koje će se ostvarivati direktan pristup na prometnu površinu više kategorije, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadležne institucije ili tijela.
- (4) Unutar i uz koridore prometnica županijske i lokalne razine, kao i nerazvrstanih cesta mogu se izgrađivati prateće uslužne zgrade i građevine za potrebe prometa. To se odnosi na benzinske postaje i prateće sadržaje (servisi, ugostiteljstvo i sl.), ali ne obuhvaća ugostiteljsko-turističke zgrade. Navedene prateće uslužne zgrade i građevine iz ovog stavka moguće je graditi i izvan građevinskog područja. Predmetna izgradnja i uređivanje prostora realizira se prema smjernicama iz članka 54 ovih Odredbi, uz prethodnu suglasnost mjerodavne institucije koja vodi brigu o predmetnoj problematici. Prilikom projektiranja realizacije takve lokacije treba primijeniti sve Zakonom predviđene uvjete zaštite okoliša i prometno-sigurnosna pravila, uključivo zaštitu od požara i eksplozije.
- (5) Prometna površina u duhu odredbi ovog Plana predstavlja javno dostupnu površinu namijenjenu za kretanje osoba ili vozila i koja se Planom smatra prometnicom (ulicom), bilo da je postojeća ili koja će se tek formirati.
- (6) Kao prometna površina (koja se u duhu odredbi ovog Plana određuje kao jedan od uvjeta za utvrđivanje da li je neka čestica uređena građevna čestica ili ne), može se smatrati:
- a) ona izgrađena / postojeća javno dostupna prometna površina (ulica, cesta, put) s jasno određenim koridorom tj. regulacijskim pravcem (česticom) provedenom u katastarskom planu i kojom je moguće odnosno planirano kretanje motornih vozila;
- b) u slučaju da je planirana, za nju ishođeni akti za gradnju (utvrđen regulacijski pravac) i temeljem njih provedena parcelacija zemljišta provedena u katastru;
- c) iznimno, javno dostupna prometna površina koja nije evidentirana u katastru niti zemljišnim knjigama, a postoji u naravi, i njom upravlja i održava ih gradska samouprava temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu te članka 124. Zakona o cestama.
- (7) Iznimno, u izgrađenim dijelovima naselja gdje je širina čestica prometne površine (ulice, ceste, puta ili sl.) uža od ovim Planom određene kao minimalne, na mjestima gdje je to prostorno moguće potrebno je pomicanjem ograda građevinskih čestica osigurati Planom minimalni razmak za uređenje potrebnih površinskih elemenata prometne površine te izgradnju potrebne komunalne infrastrukture bez promjene vlasničkih prava dijelova čestica koji postaju dio prometne površine.

Članak 68.

- (1) Lokacijskom dozvolom, rješenjem o uvjetima građenja i rješenjem za građenje za zgradu / građevinu određene namjene utvrđuje se potreba osiguranja parkirališnih ili parkirališno-garažnih mjesta za: javna, teretna i osobna vozila.
- (2) Parkiranje i garažiranje vozila rješavat će se na građevinskim česticama unutar pojedinih namjena, ili dijelom u neposrednoj blizini građevinske čestice na javnim površinama, određenim za tu namjenu.
- (3) Gradnja parkirališno-garažnih mjesta određuje se okvirnim normativom koji se koristi za dimenzioniranje prostora za promet u mirovanju, vezano uz namjenu i kapacitet prostora (prema broju korisnika ili na 1000 m² izgrađene površine), te uz primjenu prosječnog stupnja motorizacije od 300 vozila na 1000 stanovnika. Tako na svakih 1000 m² niže navedene namjene zgrade, potrebno je orijentaciono (minimalno) osigurati:
 - Jednoobiteljske i višeobiteljske stambene zgrade 1 mjesto / 1 stambena jedinica
 - Višestambene građevine 15 mjesta/1000 m² GBP
 - Poslovni prostori uz stanovanje 20 mjesta/1000 m² GBP
 - Industrija i zanatstvo 10 mjesta/1000 m² GBP
 - Škole (za nastavnike i učenike) 5 mjesta/1000 m² GBP
 - Športska igrališta i dvorane 40 mjesta/1000 m² GBP
 - Uredi i sl 15 mjesta/1000 m² GBP
 - Trgovine i uslužni sadržaji 20 mjesta/1000 m² GBP
 - Kulturni, vjerski i društveni sadržaji 40 mjesta/1000 m² GBP
 - Lokalni centri 20 mjesta/1000 m² GBP
 - Ugostiteljstvo 20 mjesta/1000 m² GBP

Članak 69.

- (1) Uređenje javnih parkirališta u centralnoj zoni naselja Perušić definirat će se u okviru UPU Perušić.

Članak 70.

- (1) Na dijelovima gdje ceste ulaze u već izgrađenu zonu naselja (građevine, javne površine i sadržaji) mora se osigurati razdvajanje pješaka od prometnih površina za vozila, gradnjom nogostupa ili trajnim oznakama na kolovozu i zaštitnim ogradama.
- (2) Površine za kretanje pješaka moraju biti dovoljne širine (na glavnim pravcima kretanja i u glavnom centru širine 2,0 – 2,5 m), u pravilu ne uže od 1,50 m. Iznimno u vrlo skućenim uvjetima mogu biti i uže, ali ne manje od 1,2 m. Kad su površine za kretanje pješaka uže od 1,5 m u njih se ne smiju postavljati stupovi javne rasvjete niti bilo kakve druge prepreke koje otežavaju kretanje pješaka.
- (3) Za kretanje pješaka gradit će se i uređivati, osim pločnika, trgova i ulica, pješački putovi, pothodnici, nathodnici, stube i prečaci, te prolazi i šetališta.
- (4) U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješaake,

bicikliste i osobe s poteškoćama u kretanju moraju se ugraditi spuštene rubnjaci.

Članak 71.

- (1) U cilju unapređenja kvalitete življenja urbani prostor će se uređivati na način da se za sve građane, bez obzira na dob i vrstu poteškoća u kretanju, osigura nesmetan pristup javnim građevinama, javnim površinama, sredstvima javnog prijevoza i sredstvima javnog komuniciranja. U provedbi plana primjenjivat će se propisi, normativi i europska iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko arhitektonskih barijera.
- (2) Prilikom rekonstrukcije postojećih ili izgradnje novih prometnica unutar naselja treba u okviru njihovog koridora osigurati prostor za biciklističku stazu (minimalno jednostrano sa širinom 1,50 m).

5.2. Infrastrukturni sustavi**5.2.1. Općenito****Članak 72.**

- (1) Prostorni plan u kartografskim prikazima 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA – ELEKTROENERGETIKA, 2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - KORIŠTENJE VODA – UREĐENJE VODOTOKA I VODA, 2.4. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA, određuje trase sustava infrastrukture, trase glavnih vodova, te položaj osnovnih građevina.
- (2) Vodovi mreže infrastrukture u naseljima polažu se prema načelu:
 - u gabaritu ceste smještava se tzv. fiksna infrastruktura: odvodnja otpadnih i oborinskih voda;
 - ispod nogostupa i u zaštitnom neizgrađenom zelenom pojasu smještavaju se instalacije vodovodne i hidrantske mreže (prema uvjetima komunalnog poduzeća);
 - vodovi elektroopskrbe odvajaju se od elektroničke komunikacijske mreže;
 - na sustav površinske odvodnje cesta priključuju se odvodnje s krovnih ploha i s površina prilaza stambenih i javnih građevina.
- (3) Izgradnja sustava infrastrukture ostvarivat će se u skladu s Prostornim planom te programima i projektima pravnih osoba s javnim ovlastima (komunalna poduzeća i dr.). Raspored vodova komunalne infrastrukture te lokacije građevina i uređaja prometne i komunalne infrastrukture načelnog su karaktera, pogotovo u dijelovima gdje se spajaju na infrastrukturu u susjednim jedinicama lokalne samouprave, a njihov točan položaj bit će utvrđen kroz izradu detaljnije projektne dokumentacije.
- (4) Aktom za provedbu prostornih planova odnosno aktom za građenje može se odrediti gradnja građevina i/ili uređaja sustava komunalne

infrastrukture i na drugim površinama/trasama koje nisu predviđene ovim Planom, ako za to postoji potreba.

- (5) Vođenje infrastrukture treba planirati tako da se prvenstveno koriste postojeći pojasevi i ustrojavaju zajednički za više vodova, tako da se nastoje izbjeći šumska područja, vrijedno poljoprivredno zemljište, da ne razaraju cjelovitost prirodnih i stvorenih tvorevina, a uz provedbu načela i smjernica o zaštiti prirode, krajolika i cjelokupnog okoliša.
- (6) Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se izvoditi po fazama realizacije, s time da svaka faza mora činiti funkcionalnu cjelinu. Općenito, izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje ali i održavanja vodotoka i drugih voda, građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda, građevina za obranu od poplava, zaštitu od erozija i bujica te melioracijsku odvodnju, provodi se neposrednim primjenom odredbi Plana. Sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda potrebno je planirati na osnovi usvojenih koncepcija.
- (7) Općenito, Prostornim planom omogućen je razvoj, unapređenje i nadogradnja infrastrukturnih sustava (označenih i neoznačenih na grafičkim prikazima) neovisno o tome da li se nalaze unutar ili izvan naselja ili nekog drugog prostora određenog za neki oblik uređenja i izgradnje.
- (8) Za potrebe uređenja i izgradnje svih infrastrukturnih sustava potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju.

5.2.2. Vodoopskrba

Članak 73.

- (1) Situaciono rješenje mreže vodoopskrbe definirano je temeljem zatečenog stanja izgrađenosti mreže te analiza vodoopskrbnog sustava Općine i Ličko-senjske županije.
- (2) Prostorni plan određuje priključenje svih naselja i građevina općine Perušić na javnu vodovodnu mrežu, kao cjelovitog vodoopskrbnog sustava Općine povezanog u budućnosti preko magistralnog (regionalnog) vodovoda uz državnu cestu D-50 s drugim vodoopskrbnim resursima na područjima okolnih gradova Otočac (izvorište Gacke) i Gospić (izvorište Mrđenovac).
- (3) Glavni vodovi lokalne vodovodne mreže, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog dijela mreže, ukapaju se najmanje 100 cm ispod površine tla i izvode sa minimalnim profilom Ø 100 – 160 mm, a prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća.
- (4) Uz javne prometnice izvodi se mreža nadzemnih hidranata. Najveća međudaljenost protupožarnih hidranata iznosi 80 metara, a najmanji presjek dovodne priključne cijevi iznosi 100 mm.
- (5) Veći korisnici prostora gospodarske namjene, na česticama većim od 2.000 m², grade zasebne

interne vodovodne mreže s uređajima za protupožarnu zaštitu.

- (6) Radi zaštite postojeće i planirane akumulacije (Krušćica i Kosinj) uspostavlja se vodozaštitna zona s veličinom zaštitnog pojasa sa 100 m od najviše razine vode u akumulaciji.
- (7) Uz sve navedene vodotoke i akumulaciju Krušćica planiran je slobodan prostor koji će služiti za održavanje vodotoka i na kojima će se utvrditi javno vodno dobro i vodno dobro.
- (8) Širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno korito s obostranim pojasom širine 20 m mjereno od gornjeg ruba korita odnosno izgrađeno korito s obostranim pojasom širine 6 m mjereno od gornjeg vanjskog ruba vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda).

5.2.3. Odvodnja

Članak 74.

- (1) Prostornim planom utvrđen je sustav te način odvodnje i sabiranja otpadnih voda.
- (2) Za područje općine Perušić određen je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda (odvojeno prikupljanje, vođenje, tretiranje i ispuštanje otpadnih i oborinskih voda).
- (3) Otpadne vode naselja rješavaju se izgradnjom kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje prvenstveno za gušće naseljena i gospodarski razvijenija područja, dok se područja drugih naselja rješavaju u kasnijem – postplanskom periodu, kako je to opisano u članku 31. ovih Odredbi.
- (4) Daljnjim detaljnijim istraživanjima sustava odvodnje definirati će se konačno rješenje za područja naselja Perušić i Donji Kosinj (trase i profili cjevovoda, crpne stanice, kapacitet i lokacija uređaja za pročišćavanje te recipijent). U preostalim naseljima izvode se individualni – pojedinačni uređaji za prikupljanje otpadnih voda (sabrne jame) locirani uz svaki pojedini zgradu odnosno građevinu.
- (5) Daljnje istraživanje detaljnog rješenja mreže odvodnje provest će se i na nižoj planskoj razini prilikom izrade UPU Perušić i UPU Donji Kosinj.

Članak 75.

- (1) Oborinske vode iz stambenih naselja, zona gospodarske namjene i s prometnih površina sakupljaju se u sustav javne (razdjelne, polurazdjelne ili mješovite) kanalizacije i odvoje se prema uređajima za čišćenje (separatori i taložnice) odnosno ispuštaju u lokalne vodotoke (kod razdjelnih i polurazdjelnih sustava).
- (2) U manjim naseljima veličine ispod 500 stanovnika, oborinska odvodnja rješava se cestovnim jarcima povezanim s lokalnim vodotocima.
- (3) Utvrđivanje lokacijskih dozvola za sustave iz članka 74. i 75. temelji se na urbanističkom planu uređenja naselja odnosno na detaljnom planu uređenja za zone gospodarske namjene, a navedene zahvate izgradnje mreže odvodnje u

periodu do izrade detaljne prostorno planske dokumentacije moguće je realizirati na osnovu lokacijske dozvole temeljene na posebnim uvjetima građenja nadležnih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima te idejnim projektom i ovim Odredbama.

- (4) Iznimno od odredbi u stavku 1 ovog članka, za parkirališta veličine do 20 osobnih vozila ili najviše 500 m² nije potrebno posebno tretiranje oborinskih voda već je njihovo upuštanje u okolni u prirodni teren moguće kroz propusno površinsko uređenje (npr. šuplji betonski opločnici ili sl.) ili putem upojnih jama.

Članak 76.

- (1) Upuštanje industrijskih i tehnoloških otpadnih voda u sustav javne kanalizacije uvjetuje se njihovom predobradom na mjestu nastanka do razine kućne otpadne vode (pročišćavanje od ulja i masti, kiselina, lužina i opasnih tekućina).
- (2) Priključenje na sustav javne kanalizacije se izvodi putem revizijskih i priključnih okana, najmanje dubine 1,0 metar od gornje površine cijevi.
- (3) Odvodnja sa prostora eksploatacijskih polja (otpadna ulja, nafta i derivati, aditivi i sl.) rješava se zasebno nepropusnim sabirnim jamama. Rješenje se utvrđuje na temelju projekta odvodnje, u sklopu ukupnog projekta eksploatacije u skladu sa uvjetima zaštite okoliša.

5.2.4. Elektroopskrba

Članak 77.

- (1) Prostorni plan općine Perušić utvrđuje energetske potrebe, mrežu i način opskrbe električnom energijom svih naselja, zona gospodarske namjene i javne rasvjete.
- (2) Prostornim planom se trase tranzitnih zračnih dalekovoda napona 400, 220, 110 i 35 kV zadržavaju u okviru postojećih koridora uz potrebne prostore – proširenja za nove dalekovode kao i postojeće transformatorsko postrojenje 35/10 kV. Trase planiranih dalekovoda su načelne, a stvarne trase se definiraju u projektima sukladno postojećim zakonskim propisima i uvjetima na terenu.
- (3) Režim uređenja prostora za područje energetske i vodoopskrbne akumulacije Kosinj treba se realizirati temeljem prihvaćene Studije utjecaja na okoliš, a provodi se u skladu s postojećim propisima i standardima.
- (4) Rekonstrukcija postojećih i gradnja novih elektroenergetskih građevina kao i kabliranje vodova srednjeg i visokog napona na prolazu kroz građevinska područja naselja određuje se postojećom građevinskom regulativom, uz utvrđene uvjete HEP-a.

Članak 77a.

- (1) Općenito, ovim Planom omogućava se izgradnja uređaja, postrojenja i potrebne opreme za potrebe iskorištavanja obnovljivih izvora energije

sukladno odredbama Prostornog plana županije Ličko - senjske i to:

- vjetra,
- sunca,
- vode,
- geotermalne energije

uz obvezu poštivanja uvjeta i odredbi danih u članku 119. Prostornog plana županije Ličko – senjske.

- (2) Za potrebe iskorištavanja energije vjetra putem izgradnje vjetroparkova velike snage, ovim Planom se omogućava istraživanje potencijala i utvrđivanje lokaliteta za njihovu izgradnju primarno na prostoru Konjsko Brdo – Kosa Janjačka, pri čemu se akti za njihovu izgradnju ishode temeljem odredbi Prostornog plana županije Ličko – senjske sukladno Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji (OEIK).

- (3) Postavu vjetrogeneratora ne treba planirati na:

- poznatim koridorima preleta ptica i šišmiša te u radijusu poznatih porodiljnih ili zimskih kolonija šišmiša, te na lokacijama od iznimne važnosti za šišmiše (porodiljne i zimske kolonije) a koji su upisani u Popis međunarodno važnih područja za šišmiše (UNEP/Eurobats) – Samogradska pećina,
- područjima ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, te područjima ekološke mreže ukoliko su ciljevi očuvanja ugroženi i rijetki tipovi staništa odnosno staništa neophodna za opstanak ugroženih i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta,
- izvan zaštićenih ili za zaštitu predloženih dijelova prirode (temeljem Zakona o zaštiti prirode), te izvan krajobraznih vrijednosti prepoznatih u ovom Planu.

- (4) Za potrebe lokalnog korištenja ili proizvodnje električne energije primarno za vlastite potrebe (sukladno Zakonu o tržištu električne energije, Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji, Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije), ovim se Planom omogućava izgradnja i postava manjih vjetrogeneratora u sklopu građevinskih područja naselja, izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja (ali i unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja), u sklopu građevinskih čestica, pri čemu njihova postava mora biti takva da ne ugrožava rad i korištenje kako dijelova vlastite tako i susjednih građevinskih čestica uz poštivanje navedenih te i drugih relevantnih propisa. U slučaju da korisnik uz redovni elektroenergetski priključak za napajanje koristi i alternativne izvore energije (energija vjetra, sunčeva energija i dr.), takav način rada korisnika mora biti odobren od strane HEP Operatora distribucijskog sustava.

- (5) U cilju iskorištavanja sunčeve energije, sustavi iskorištavanja su koji se ovim Planom dozvoljavaju su:

- a) izgradnja solarnih parkova na principu fotonaponskih solarnih elektrana;
- b) pojedinačno iskorištavanje sunčeve energije putem:

- pojedinačnih fotonaponskih elemenata (elektrifikacije pojedinačnih zgrada) ili putem
 - niskotemperaturnih i srednjetemperaturnih kolektora (za ograničenu uporabu - grijanje vode, grijanje, hlađenje i ventilaciju u stambenim i drugim prostorima, te izravno za kuhanje, dezinfekciju i desalinizaciju).
- (6) Izgradnja solarnih parkova smještajem fotonaponskih elemenata direktno na teren (osnovni sadržaj / namjene zone ili čestice), moguća je:
- izvan građevinskih područja naselja u obliku polja – poligona za iskorištavanje prirodnih sirovina čiji smještaj u prostoru mora biti u skladu s odredbama Prostornog plana županije Ličko – senjske (poštivanje zadanih ograničenja);
 - unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja primarno gospodarske namjene;
 - izvan zaštićenih ili za zaštitu predloženih dijelova prirode (temeljem Zakona o zaštiti prirode), te izvan krajobraznih vrijednosti prepoznatih u ovom Planu.
 - Izvan područja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, te područja ekološke mreže ukoliko su ciljevi očuvanja ugroženi i rijetki tipovi staništa odnosno staništa neophodna za opstanak ugroženih i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta.
- (7) Potrebna dokumentacija i potrebni pravni i drugi akti i suglasnosti za izgradnju solarnih parkova smještajem fotonaponskih elemenata direktno na teren, određeni su Pravilnikom o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji (OEIK). Projektom dokumentacijom smislu smještaja u prostoru (naročito ako se solarni park planira izvan građevinskog područja naselja) potrebno je obvezno:
- odrediti obuhvat zahvata;
 - riješiti sustav priključka postrojenja na elektroenergetski sustav (uključivo i vodove i potrebne energetske građevine – TS);
 - riješiti način priključka na prometni sustav;
 - dati mjere za sprječavanje negativnog utjecaja na okoliš,
- i koju je potrebno izraditi sukladno relevantnim propisima.
- (8) Obuhvat predloženog zahvata solarnog parka planiranog izvan građevinskog područja naselja koji potrebno je prije ishođenja lokacijske dozvole ugraditi u ovaj Plan u obliku površine za iskorištavanje prirodne sirovine kao osnove za ishođenje lokacijske dozvole.
- (9) Površina solarnog parka (obuhvat zahvata ili čestica), a koji se radi na način da se fotonaponski elementi postavljaju direktno na teren, ne može pokrivati više od 50% površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene (K).
- (10) Najveća površina terena pokrivena fotonaponskim elementima iznosi 25% površine neto obuhvata samog polja solarnog parka (ne uključuje pristupne i rubne prometne površine).
- (11) Na prostoru solarnog parka - solarnih elektrana nije prihvatljivo:
- skladištiti tvari štetne za okoliš (toksične tvari, hidraulična ulja, plinove, maziva, PVC materijale, materijale podložne koroziji i dr.);
 - odlagati i druge vrste otpada;
 - manipulaciju škodljivim tekućinama i plinovima, uljima i mazivima potrebno je obavljati uz mjere opreza, te provoditi sigurnosne mjere i mjere zaštite od požara;
 - nužno je onemogućiti svako zagađivanje (posebice vodenih površina), kao i trenutno postupati u skladu sa Zakonskim odredbama u slučajevima havarije radnih strojeva, pogonskih sustava, istjecanja štetnih tekućina i plinova i sl.
- (12) Na zaštićenim područjima temeljem Zakona o zaštiti prirode jedini prihvatljivi oblik iskorištavanje sunčeve energije je putem:
- niskotemperaturnih i
 - srednjetemperaturnih kolektora
- za ograničenu uporabu za potrebe pojedinačnih zgrada i sklopova.
- (13) U smislu energetskog segmenta same građevine ili u funkciji proizvodnog postrojenja (snaga do najviše 20MW), Planom se određuje mogućnost postave fotonaponskih elemenata (pored izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene) i u sklopu:
- izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene, te
 - izdvojenih građevinskih područja izvan naselja sportsko – rekreacijske namjene postavom na krovove građevina (velikogabaritne zgrade - hale, pogoni, dvorane, hoteli i dr.) ili natkrivanjem određenih sadržaja (parkirališta, neka vanjska igrališta i sl.) sukladno Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji (OEIK).
- (14) Postava fotonaponskih elemenata na krovne plohe građevina bez akta za građenje sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima moguća je za postrojenja snaga do uključivo 30 kW (Grupa 1., tip postrojenja: a.2. prema kategorizaciji iz Pravilnika o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji).
- (15) U cilju korištenja vodnog potencijala manjih vodotoka Planom se omogućava izgradnja i postava mini hidroelektrana (snage do 10 MWh) sukladno odredbama iz članka 119. Prostornog plana županije Ličko – senjske i Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji primarno na potezu označenom na kartografskom prikazu 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA - ELEKTROENERGETIKA u mjerilu 1:25000.
- (16) Priključak uređaja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije iz ovog članka na javni elektroenergetski sustav ili izgradnja lokalne mreže za opskrbu izdvojenih cjelina (npr. "eko-

sela", izdvojena gospodarstva i sl.) vrši se sukladno važećim propisima.

Članak 78.

- (1) Prostorni plan određuje zaštitne koridore za buduće zračne elektroprijenosne uređaje i to kako slijedi:
 - dalekovod 400 kV – postojeća trasa koridor širine 35 metara (35 m za projektiranu novu trasu)
 - dalekovod 220 kV – postojeća trasa koridor širine 25 metara
 - dalekovod 110 kV - postojeća trasa.....koridor širine 20 metara (25 m za projektiranu trasu)
 - dalekovod 35 kV - postojeća trasa.....koridor širine 10 metara.
- (2) Isključuje se građenje novih građevina u koridoru dalekovoda, osim iznimno, a na temelju uvjeta koje utvrđuje HEP.
- (3) Prostor u koridoru iz stavka (1) ovog članka mora biti tako uređen da se spriječi moguća pojava požara.
- (4) U slučaju potrebe izmicanja bilo kojeg dijela elektroenergetske infrastrukture radi realizacije investicije u zoni obuhvata, cjelokupne troškove radova snosi investitor, a poslove izmicanja izvodi HEP ODS (za dio elektroenergetske infrastrukture u njenom vlasništvu).

Članak 78a.

- (1) Ovim Planom određene su dvije potencijalne lokacije za istraživanje potencijala energije vjetra – Kosa Janjačka i Konjsko Brdo. Lokacije smještaja uređaja i postrojenja za iskorištavanje energija vjetra (prostori potencijalnih lokacija vjetroparkova), prikazane na kartografskom prikazu 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA - ELEKTROENERGETIKA, načelnog su karaktera (prostori za istraživanje vjetropotencijala i utvrđivanje polja vjetroparkova) i bit će podrobije određene studijama utvrđivanja potencijala iskoristivosti, podobnosti, smještaja i (po potrebi) utjecaja na okoliš, pri čemu će se njihovo uređenje i izgradnja moći realizirati putem konačno utvrđenih polja sukladno i drugim propisima i zakonskoj regulativi, a koja se moraju nalaziti u obuhvatu prostora za istraživanje vjetropotencijala i utvrđivanje polja vjetroparkova određenih ovim Planom.
- (2) Izgradnja potrebnih vodova i pratećih postrojenja vjetroparkova radi povezivanja na elektroenergetski sustav Županije i Države, a koji nisu prikazani na kartografskom prikazu 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA - ELEKTROENERGETIKA, ovim se Planom omogućava uz obvezu poštivanja Odredbi ovog Plana i u skladu s Prostornim planom Ličko-senjske županije.

- (3) Za potrebe povezivanja mreže vjetroelektrana u elektroenergetski sustav preporuka je u što većoj mjeri koristiti podzemne kabele, a samo na mjestima gdje je to fizičkim stanjem na terenu nemoguće koristiti zračni sustav (zračni dalekovodi).

Članak 79.

- (1) Prostorni plan određuje obvezu izvedbe javne rasvjete na javnim površinama naselja, ovisno o posebnostima pojedinih sadržaja (stanovanje, javne zgrade, gospodarske građevine, prometne površine, spomenici i dr.)
- (2) Uvjeti uređenja za javnu rasvjetu utvrđuju se lokacijskom dozvolom, a u posebnim slučajevima centralne zone naselja, zaštićenih ruralnih naselja i dr. na temelju detaljnih planova uređenja (DPU) i rješenja izrađenih prema uvjetima HEP-a i nadležnih komunalnih poduzeća.

5.2.5. Cijevni transport plina

Članak 80.

- (1) Prostorni plan utvrđuje energetski sustav u dijelu koji se odnosi na cijevni transport plina, te mrežu plinovoda unutar područja općine Perušić.
- (2) Planom se omogućava razvitak magistralnih i lokalnih distributivnih plinovoda temeljem ovog Plana te posebnih projekata i studija kojima se utvrđuju uvjeti za lokaciju i izgradnju predmetnog planskog sustava.
- (3) Plinska mreža unutar predmetnog područja utvrđena je temeljem smjernica Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske, te Prostornog plana Ličko-senjske županije i prema projektu PLINACRO, d.o.o. Zagreb.
- (4) Unutar obuhvata Plana, uz autocestu, prolazi magistralni plinovod BS-2 Josipdol – MČS-3 Gospić DN500/75 (II. dio plinovodnog sustava Like i Dalmacije) te se u blizini čvora Perušić nalazi i nadzemni objekt BS-5 Perušić (blokadna stanica), kako je prikazano na kartografskom prikazu 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA - ELEKTROENERGETIKA u mjerilu 1:25000.
- (5) Za magistralne plinovode (postojeće i one koji imaju pravovaljanu lokacijsku odnosno građevinsku dozvolu, a još nisu izgrađeni) nužno je primjenjivati čl. 8. i 9. Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list, br. 26/85) koji, između ostalog, podrazumijeva zaštitni koridor magistralnog plinovoda koji iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi. Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.

- (6) Uvjeti za izgradnju plinske mreže, mjerno-redukcijskih stanica, gradnju lokalnih mreža plinovoda obuhvaćaju potrebne sigurnosne udaljenosti od objekata, prometne i druge komunalne infrastrukture, u skladu sa važećim propisima (zakoni i pravilnici).
- (7) Prilikom izgradnje plinoopskrbnog sustava potrebno je voditi računa o sigurnosnim udaljenostima odnosno obvezujućim uvjetima za polaganje visokotlačnih (VTP), srednjetačnih (STP) i/ili niskotlačnih (NTP) plinovoda. Te vrijednosti se određuju sa:
- min. 10,00 m (VTP), min. 2,00 (STP) i min. 1,00 m (NTP) od izgrađenih građevina,
 - min. 1,50 m od nasada visokog zelenila,
 - min. 1,50 m od okana drugih vrsta komunalne infrastrukture i stupova javne rasvjete,
 - od drugih vrsta komunalne infrastrukture;
 - min. 1,00 m od elektroenergetskih kabela odnosno min. 0,40 m od drugih instalacija pri paralelnom polaganju i
 - min. 0,50 m od elektroenergetskih kabela (dodatno i u zaštitnoj cijevi) odnosno od drugih instalacija na mjestima prijelaza po vertikali i
 - min. 1,20 (VTP, STP) odnosno min. 1,00 m (NTP) nadsloja iznad plinoopskrbnog cjevovoda.
- (8) Za naselja Perušić, Varoš i Prvan selo ovim Planom se omogućava izgradnja vrelovodne mreže u sklopu prometnih koridora uz poštivanje svih relevantnih odredbi. Detaljne smjernice za izgradnju mreže biti će određene Urbanističkim planom uređenja. U slučaju proširenja vrelovodne mreže na područja naselja koja nisu obuhvaćena Urbanističkim planom uređenja, ista se može planirati sukladno detaljnoj projektnoj dokumentaciji.
- (9) Do usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, mogu se prema detaljnoj projektnoj dokumentaciji, planirati i drugi koridori vrelovodne mreže od onih ucrtanih u UPU-u. Dozvoljeni su spojevi vrelovodne mreže i izvan građevinskog područja radi skraćivanja puta vrelovodne mreže.

5.2.6. Pošta i elektroničke komunikacije

Članak 81.

- (1) Prostorni plan na kartografskom prikazu: 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE u mjerilu 1:25000 određuje raspored jedinica poštanske mreže te položaj objekata i mreže javnih elektroničkih komunikacija.
- (2) Prostorni plan određuje također i raspored područnih centrala (UPS) telefonske mreže (komutacijski čvorovi u nepokretnoj mreži) na prostoru općine, pri čemu UPS Perušić ima širi mjesni i županijski značaj dok su ostali UPS-ovi na područjima manjih lokalnih središta samo lokalnog značaja.

- (3) Za potrebe općine Perušić funkciju glavnog poštanskog centra i mjesne telefonske centrale obavlja poštanski centar i tranzitna mjesna AXE 10 centrala u Gospiću. Preko nje se ostvaruje veza sa širim područjem.
- (4) Planirano proširenje elektroničke komunikacijske mreže, obzirom na njezinu postojeću izgrađenost sastojati će se u izgradnji novih UPS-ova prvenstveno na područjima naselja s funkcijom lokalnih središta kao što su Donji Kosinj, Kosa Janjačka, Kosinjski Bakovac i Kvarće.
- (5) Javne telefonske govornice treba planirati u dokumentu prostornog uređenja nižeg nivoa (UPU, DPU) kao dio urbane opreme i smještavati ih u centralnim zonama naselja, uz javne sadržaje.
- (6) Izgradnja mreže i građevina elektroničkog komunikacijskog sustava iz ovog članka određuje se lokacijskom dozvolom na temelju Prostornog plana u skladu sa važećim zakonskim propisima (Zakoni, pravilnici, tehnički propisi) koji reguliraju izgradnju KK građevina i mreže.
- (7) Ovim Planom omogućava se korištenje površina i pojaseva - koridora lokalnih, županijskih i državnih cesta (sukladno odobrenju korisnika odnosno koncesionara navedenih koridora) za dogradnju i rekonstrukciju postojeće te izgradnju mreže kabelaške kanalizacije (KK) u cilju omogućavanja polaganja vodova elektroničkih komunikacija kako bi se na brz i jednostavan način sve postojeće i buduće građevine mogli priključiti na elektroničku komunikacijsku mrežu.
- (8) Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova Planom se osigurava mogućnost dogradnje, rekonstrukcije te eventualnog proširenja radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.
- (9) Detalji izgradnje KK (broj i vrsta cijevi; broj i vrsta zdenaca KK, dimenzije rova) trebaju biti vidljivi iz glavnog projekta za građevinsku dozvolu. Za sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade treba izgraditi KK sustav do najbliže točke dodira s postojećom KK, a sve prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama. Točna pozicija točke dodira određuje se glavnim projektom. Izgradnju nove elektroničke komunikacijske mreže u urbanim dijelovima treba planirati polaganjem podzemnih kabela, dok se za individualne stambene zgrade dopušta realizacija putem zračne mreže. Rekonstrukcija ili dogradnja postojeće mreže (pojedinačni priključci) može biti realizirana podzemno i/ili zračno.
- (10) Nova elektronička komunikacijska infrastruktura (za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova),

Planom se određuje kroz planiranje koridora primjenjujući sljedeća načela:

- za gradove i naselja gradskog obilježja: podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
 - za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
 - za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.
- (11) Postava opreme nove elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova (bez korištenja vodova), Planom se omogućuje kroz mogućnost postave osnovnih postaja pokretnih komunikacija i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima različito za:
- naseljena područja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i posebno za ravničasta područja;
 - ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravničasta područja (vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove)).
- (12) S obzirom na izrazite kvalitete krajolika u smislu prirodne raznolikosti i očuvanosti izvornog ličkog prostora, odabir lokacije slobodnostojećih antenskih stupova za smještaj osnovnih postaja pokretnih elektroničkih komunikacija treba biti usuglašen sa predstavnicima lokalne samouprave i nadležne službe zaštite te po potrebi i drugih nadležnih službi i institucija. Takve nove stupove treba projektirati za prihvati opreme više operatora. Unutar građevinskog područja samostojeći stupovi planiraju se u gospodarskim zonama (proizvodnim i poslovnim). Preporuka je izbjegavati postavljanje stupova u stambene i mješovite zone. Nije dozvoljena izgradnja više novih slobodnostojećih antenskih stupova u neposrednoj blizini (u krugu polumjera 1000 m od prvog izgrađenog stupa).
- (13) Iznimno, za slučaj potrebe postave novog slobodnostojećeg antenskog stupa pored već izgrađenog / postojećeg stupa (u smislu da na spomenuti izgrađeni / postojeći stup nije moguće pored postojeće postaviti novu i opremu drugih operatora), ovim Planom se dozvoljava njegova izgradnja ali u krugu polumjera najviše 35m od prvog izgrađenog stupa.
- (14) Sukladno odredbi iz stavka 12 ovog članka, na nove slobodnostojeće antenske stupove mora biti omogućena postava opreme više operatora. Nakon izgradnje novog antenskog stupa u neposrednoj blizini tj. krugu polumjera do 35 m

od zatečenog izgrađenog stupa za sve zatečene izgrađene stupove (u smislu članka 4. točke 5 ovih Odredbi) ovim Planom se omogućava njihovo korištenje i održavanje do kraja njihova tehničkog vijeka korištenja. Nakon toga se oprema mora preseliti na novoizgrađeni stup, a postojeći ukloniti i teren sanirati.

- (15) U vrijednim i zaštićenim područjima kao i na zaštićenim (preventivno zaštićenim ili registriranim spomenicima kulture) postava antena pokretnih elektroničkih komunikacija moguća je uz prethodnu suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela. Preporuka je koristiti takva rješenja (kamufliranje i sl.) koja će vizualno najmanje štetiti spomenutom dobru (bojanje bojom podloge i sl.). Nosači moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika ili vruće cinčanog čelika s vijcima i drugim elementima učvršćenja od nehrđajućeg čelika. Općenito treba poštivati načelo zajedničkog korištenja jednog antenskog stupa od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguće.
- (16) Akti za gradnju i postavu antenskih stupova, prateće opreme i prateće infrastrukture pokretnih zemaljskih mreža elektroničkih komunikacija utvrđuju se temeljem odredbi Prostornog plana Ličko-senjske županije.

5.3. Komunalne i montažno-demontažne građevine (kiosci)

Članak 82.

Članak brisan.

5.3.1. Postavljanje montažno - demontažnih građevina

Članak 83.

- (1) Ovim Planom dopušteno je postavljanje montažno-demontažnih građevina na području svih naselja općine Perušić.
- (2) Lokacija ovih objekata dozvoljava se uz sadržaje i površine javne namjene (autobusno stajalište, željeznički kolodvor, tržnica, zgrade školstva, kulture, sporta - rekreacije i groblje) u okviru njihovih površina ili okolnih zelenih površina uz prometnice.
- (3) Iznimno se dozvoljava lokacija predmetnih građevina u stambenim zonama (stambena-poslovna i poslovno-stambena namjena) na prostoru čestice uz javnu prometnu površinu, u okviru ukupno dozvoljene izgrađenosti čestice.
- (4) Korištenje predmetnih zgrada i građevina moguće je za sljedeću namjenu: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo, te isti trebaju biti priključeni na komunalnu infrastrukturu sukladno namjeni zgrade.
- (5) Montažno-demontažne zgrade i građevine izvode se kao tipske (sa certifikatom proizvođača) za čitavo područje općine tlocrtno površine do 12 m², visine do 3,0 m.
- (6) Njihova lokacija treba biti takva da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa, te se uz iste treba izvesti proširenje pješačke površine adekvatno površini zgrade.

- (7) Izbor tipa montažno-demontažne zgrade, određivanje njihovih lokacija kao i dužina i rok korištenja pojedine lokacije na području općine Perušić treba utvrditi posebnim prostorno-planskim dokumentom niže razine (UPU, DPU) ili studijom i odlukom koju donosi Općinsko poglavarstvo.

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Članak 84.

- (1) Na prostoru općine Perušić nalaze se sljedeći Zakonom zaštićeni dijelovi prirode:

- u kategoriji parka prirode

- **Velebit** (djelomično površine 6963,38 ha na prostoru općine) (br. reg. 337);

- u kategoriji spomenika prirode – geomorfološki (SP-GM) - (u sklopu prostora Planom predviđenog za zaštitu u kategoriji značajni krajobraz - Pećinski park "Grabovača") nalaze se:

SP-GM 1 **Amidžina pećina** (br. reg. 127);

SP-GM 2 **Medina pećina** (br. reg. 128);

SP-GM 3 **Samogradska pećina** (br. reg. 129);

te:

SP-GM 4 **Petrićeva pećina** (br. reg. 243);

SP-GM 5 **Pećina Ledenica** (br. reg. 240)

a koje se nalaze izvan prostora Planom predviđenog za zaštitu u kategoriji značajni krajobraz - Pećinski park "Grabovača". Ograničenja i dozvoljeni načini korištenja Zakonom zaštićenih dijelova prirode iz ovog stavka određeni su Zakonom i rješenjima o zaštititi.

- (2) Pored zaštićenih dijelova prirode iz prethodnog stavka ovog članka, na prostoru općine Perušić nalaze se još i ovi pojedinačni dijelovi prirode koje je vrijedno zaštititi:

- **geomorfološki (u kategoriji spomenik prirode)**

SP-GM 6 **Pećina Kozarica** (u sklopu Pećinskog parka "Grabovača")

SP-GM 7 **Pećina Tabakuša** (u sklopu Pećinskog parka "Grabovača")

SP-GM 8 **Pećina Bezdanica**

SP-GM 9 **Pećina Metlača**

SP-GM 10 **Pećina Mala Ledenica**

SP-GM 11 **Pećina Vršeljak**

SP-GM 12 **Pećina Kod Ele**

SP-GM 13 **Radina pećina**

SP-GM 14 **Šimina pećina**

SP-GM 15 **Sitvukova pećina**

SP-GM 16 **Budina pećina**

SP-GM 17 **Budina ledenica**

SP-GM 18 **Laudonova pećina**

SP-GM 19 **Jame bezdanice**

SP-GM 20 **Konopljena pećina**

SP-GM 21 **Pećina Vrilo**

SP-GM 22 **Kavgine pećine.**

Pored navedenih, postoje još sljedeće špilje, pećine, jame i ponori Samograd 2, Budina špilja, Pavkuša, Kotao, Mizimovac, Dankova jama, Samogradić, Begovac. Prostori i lokaliteti iz stavaka (1) i (2) ovog članka prikazani su na kartografskom prikazu 3.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA, u mjerilu 1:25000.

- (3) Na prostoru naselja Perušić, te djelomično naselja Malo Polje i Prvan selo, nalazi se širi prostor Pećinskog parka "Grabovača" koji se ovim Planom evidentira kao vrijedan i predlaže za zaštitu u kategoriji značajnog krajobraza. Za konačno proglašenje zaštite predloženog prostora u predloženoj kategoriji (značajni krajobraz) potrebno je provesti svu Zakonom predviđenu proceduru.

- (4) Do trenutka proglašenja i utvrđivanja zaštite šireg prostora **Pećinskog parka "Grabovača"** u, ovim Planom, predloženoj kategoriji značajnog krajobraza, općenito na istom nisu dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih se prostor i predlaže za zaštitu. Planiranju razvoja prostora **Pećinskog parka "Grabovača"** mora se prići na način da se osigura usklađeno gospodarenje njegovim vrijednostima, osobito kroz:

- razvijanje svijesti o važnosti očuvanja osjetljivih kraških ekoloških sustava te educiranja i provođenja edukacije o svim prirodnim procesima koji djeluju u stvaranju i funkcioniranju kraških ekosustava.
- očuvanje autohtone vegetacije čime se izravno utječe na održavanje procesa okršavanja, sprječavanje erozije tla i očuvanje biljnih zajednica i vodenih staništa.
- zaštitu voda koju treba provoditi na cijelom kraškom području, a najintenzivnije u blizini hidroloških objekata i u zonama iznad podzemnih tokova.
- u špiljama očuvati sigovine, živi svijet, fosilne i druge nalaze.
- ne mijenjanje stanišnih uvjeta u špiljama njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini.
- očuvanje povoljnih uvjeta (tama, vlažnost, zračnost) u špiljama.
- očuvanje mira (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u špiljama, čije posjećivanje nije organizirano.
- očuvanje povoljnih fizikalnih i kemijskih uvjeta u špiljama, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni.
- u zoni neposredne blizine speleoloških objekata ne odlagati i ispuštati bilo kakav tekući i kruti otpad, ne zatrpavati ih, ne koristiti poljoprivredne i druge otrove, ne graditi zgrade i građevine u turističke svrhe.
- osiguranje zakonski ispravnog (neškodljivog) zbrinjavanja otpada.

- (5) Oblik intervencija koji je ovim Planom na širem prostoru **Pećinskog parka "Grabovača"** dozvoljen (do trenutka proglašenja zaštite) svodi

se na uređenje prostora za korištenje, uređenje staza i drugih potrebnih elemenata i sadržaja u prostoru kako je to određeno u članku 44. stavak 1. alineje "e, f, g" tj:

- rekreacijske, zdravstveno - rekreacijske, zdravstveno-turističke građevine,
- šumske, lovačke, lugarske i druge slične građevine;
- izletišta i skloništa za izletnike i sl.;

te u članku 50. ovih Odredbi.

(6) Za uređenje građevina i okolnog prostora **Pećinskog parka "Grabovača"** potrebno je izraditi cjelovito idejno urbanističko rješenje uređenja, te idejni hortikulturni projekt (okoliš). Ishođenje potrebnih dozvola za uređenje i gradnju građevina čija je gradnja omogućena na prostoru **Pećinskog parka "Grabovača"** provodi se na temelju ovog Plana.

(7) U cilju zaštite većeg broja evidentiranih speleoloških objekata lociranih u prostoru sjeverno od zone značajnog krajobraza Pećinski park "Grabovača", te općenito prirodnog autohtonog ličkog šumskog krajobraza u kontaktnom prostoru akumulacijskog jezera Kruštica, ovim Planom određuje se prostor ograničenog korištenja koji se mjerama ovog Plana štiti kao prirodni krajobraz. Navedeni prostor proteže se kroz naselja Malo Polje, Prvan selo, Kaluđerovac, Mezinovac, Klenovac, Sveti Marko, Mlakva, Studenci, Kvarite, Krš odnosno kako je to prikazano na kartografskom prikazu 3.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA u mjerilu 1:25000.

(8) Planske smjernice, mjere i uvjeti korištenja prostora prirodnog krajobraza te evidentiranih pojedinačnih dijelova prirode iz stavka (2) ovog članka su:

- razvijanje svijesti o važnosti očuvanja osjetljivih kraških ekoloških sustava te educiranja i provođenja edukacije o svim prirodnim procesima koji djeluju u stvaranju i funkcioniranju kraških ekosustava;
- očuvanje autohtone vegetacije i očuvanje biljnih zajednica i vodenih staništa;
- zaštita voda koju treba provoditi na cijelom kraškom području, a najintenzivnije u blizini hidroloških objekata i u zonama iznad podzemnih tokova;
- u špiljama očuvati sigovine, živi svijet, fosilne i druge nalaze;
- ne mijenjati stanišne uvjete u špiljama njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini;
- očuvanje povoljnih uvjeta (tama, vlažnost, zračnost) u špiljama;
- organiziran posjet špiljama te edukacija posjetitelja o njihovoj važnosti i specifičnosti i općenito čuvanju flore i faune koja o njima ovisi;
- aktivno i kontrolirano korištenje i posjet prostoru – razvoj edukacijsko – rekreativnih programa u prirodi uz naglasak na vrijednost netaknute prirode;

- u zoni neposredne blizine speleoloških objekata nije dozvoljeno odlagati i ispuštati bilo kakav tekući i kruti otpad, ne zatrpavati ih, ne koristiti poljoprivredne i druge otrove, ne graditi zgrade i građevine u turističke svrhe;
- osigurati zakonski ispravno (neškodljivo) zbrinjavanje otpada;
- popularizacija speleologije i razvoj speleoturizma kao relativno nerazvijenog oblika turizma Republici u Hrvatskoj;
- edukacija i upoznavanje stanovnika s važnošću očuvanja prirode za buduće generacije i pojmom održivog razvoja;
- razvoj održivog turizma na temelju prirodnih i kulturnih vrijednosti te ponude lokalnih proizvoda u okviru tradicionalne poljoprivrede;
- trasiranje i opremanje poučnih pješačkih, biciklističkih i trekking staza, spravama za vježbanje, igru i rekreaciju, informativnim tablama, signalizacijom i popratnim sadržajima;
- stručno vođenje posjetitelja po parku;
- uspostava efikasnog sustava nadzora zaštićenog područja."

(9) Izgradnja u zonama sporta i rekreacije javlja se u vidu primarno uređenja komunikacija, staza, rekreacijskih puteva, vanjskih površina i igrališta te građevina sportsko-rekreacijske namjene ali i ugostiteljsko-turističkih, smještajnih kapaciteta kao popratna infrastruktura sportskih sadržaja. Detaljne mjere i načini uređenja izdvojenih građevinskih područja izvan naselja zona sportsko-rekreacijske namjene u sklopu prostora evidentiranog kao vrijedan prirodni krajobraz (zone Ra, Rb, Rc, Rd i Re) odrediti će se provedbenim dokumentima prostornog uređenja (UPU/DPU) sukladno smjernicama iz članka 101.a ovih Odredbi.

(10) Izgradnja zgrada osnovne namjene izvan Planom određenih zona izdvojenih građevinskih područja izvan naselja osnovne sportsko-rekreacijske namjene iz prethodnog stavka, nije dozvoljena, osim za potrebe izgradnje:

- šumskih, lovačkih, lugarskih i drugih sličnih zgrada i građevina, te
- izletišta i skloništa za izletnike i sl. sukladno odredbama iz članka 50. odredbi za provođenje ovog Plana.

(11) U sklopu prostora evidentiranog kao vrijedan prirodni krajobraz prolazi stari Terezijanski put koji danas nije u funkciji te bi se kao takav trebao obnoviti i vratiti u upotrebu te nadopuniti turističku ponudu sa sljedećim sadržajima:

- Manja odmorišta;
- Punktovi s vodom za piće (česme);
- Poučne staze – obilježavanje postojeće flore i faune informativnim tablama;
- Povijesno-kulturna plastika (skulpture, spomen ploče i sl.);
- Paviljoni i sjenice;
- Parkovna oprema (Klupe, koševi za otpatke);
- Info punktovi;
- i sl.

Članak 84a.**Nacionalna ekološka mreža**

(1) Temeljem Uredbe o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07), Planom se utvrđuju područja

nacionalne ekološke mreže na prostoru općine Perušić.

(2) Utvrđeno je ukupno 9 što dijelova pojedinih područja, što cjelovitih područja ekološke mreže, sa smjernicama za njihovo očuvanje.

Broj i naziv područja:	Park prirode Velebit	
Šifra područja:	HR5000022	
Važnost područja:	Područje važno za ptice i ostale svoje staništa	
Ciljevi očuvanja:	Divlje svoje	
	apolon	<i>Parnassius apollo</i>
	dinarski rožac	<i>Cerastium dinaricum</i>
	dinarski voluhar	<i>Dinaromys bogdanovi</i>
	gorski dugoušan	<i>Plecotus macrobullaris</i>
	gospina papučica	<i>Cypripedium calceolus</i>
	hrvatski pijor	<i>Telestes (Phoxinellus) croaticus</i>
	kitaibelov pakujac	<i>Aquilegia kitaibelii</i>
	kranjska jezernica	<i>Eleocharis carniolica</i>
	mali potkovnjak	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
	mali večernjak	<i>Nyctalus leisleri</i>
	mrki medvjed	<i>Ursus arctos</i>
	ostale divlje svoje ugrožene na europskoj i nacionalnoj razini	
	planinski kotrljan	<i>Eryngium alpinum</i>
	planinski žutokrug	<i>Vipera ursinii macrops</i>
	ris	<i>Lynx lynx</i>
	Rottemburgov debeloglavac	<i>Thymelicus acteon</i>
	skopolijeva gušarka	<i>Arabis scopoliana</i>
	širokouhi mračnjak	<i>Barbastella barbastellus</i>
	šumski crni okaš	<i>Erebia medusa</i>
	velebitska degenija	<i>Degenia velebitica</i>
	veliki potkovnjak	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
	veliki šišmiš	<i>Myotis myotis</i>
	veliki timijanov plavac	<i>Maculinea arion</i>
	vuk	<i>Canis lupus</i>
Stanišni tipovi	Stanišni tipovi	
NKS šifra	NATURA šifra	
	4060	Alpinske i borealne vrištine
	5210	Mediterranske makije u kojima dominiraju borovice (<i>Juniperus spp</i>)
	6110*	Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu
	6170	Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci
C.3.4.2.1.	6230*	Travnjak trave tvrdače
	62A0	Istočnosubmediteranski suhi travnjaci (<i>Scorzonera villosa</i>)
D.2.1.1.1.		Šuma klekovine i borbaševe kozokrvine
E.4.6.3.	91K0	Primorska bukova šuma s jesenskom šašikom
E.6.1.1.	91K0	Pretplaninska šuma bukve s planinskim žabnjakom
E.7.3.3.	9410	Pretplaninska šuma smreke s ljepikom
E.5.2.1.	91K0	Dinarska bukovo-jelova šuma
H.1.	8310	Kraške špilje i jame
E.7.4.	91R0	Šume običnog i crnog bora na dolomitima
D.2.1.		Pretplaninska klekovina
C.4.1.		Planinske rudine
B.2.1.	8120	Gorska, pretplaninska i planinska točila
B.2.2.	8120	Ilirsko-jadranska, primorska točila
	8210	Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom
Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže:		
- Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo - Pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti - Sprječavati zaraštavanje travnjaka - Odrediti kapacitet posjećivanja područja - Osigurati poticaje za očuvanje biološke raznolikosti (POP)		

3000	C-D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i šikare
- Gospodariti travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu, uz prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva - Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme - Očuvati povoljni omjer između travnjaka i šikare, uključujući i sprječavanje procesa sukcesije (sprječavanje zaraštavanja travnjaka i cretova i dr.) - Očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih travnjaka - Očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni - Poticati oživljavanje ekstenzivnog stočarstva u brdskim, planinskim, otočnim i primorskim travnjačkim područjima	
4000	E. Šume
- Gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma - Prilikom dovršenoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine - U gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove - U gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice - U gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ('control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme - Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme - U svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama - U gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring) - Pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodni bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi	
6000	H. Podzemlje
- Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme - Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze - Ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini - Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode - Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata - Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima - Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni	

Broj i naziv područja:	Lička krška polja	
Šifra područja:	HR1000021	
Važnost područja:	Međunarodno važna područja za ptice	
Ciljevi očuvanja:	Divlje svojte	
	eja livadarka	<i>Circus pygargus</i>
	jastrebača	<i>Strix uralensis</i>
	kosac	<i>Crex crex</i>
	lještarka	<i>Bonasa bonasia</i>
	pegava grmuša	<i>Sylvia nisia</i>
	planinski čuk	<i>Aegolius funereus</i>
	planinski djetlić	<i>Dendrocopos leucotos</i>
	rusi svračak	<i>Lanius collurio</i>
	sivi svračak	<i>Lanius minor</i>
	škanjac osaš	<i>Pernis apivorus</i>
	šljuka kokošica	<i>Gallinago gallinago</i>
Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže:		
- Pažljivo provoditi melioraciju - Pažljivo provoditi regulaciju vodotoka - Revitalizirati vlažna staništa uz rijeke - Regulirati lov i sprječavati krivolov - Ograničiti širenje područja pod intenzivnim poljodjelstvom - Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo - Sprječavati zaraštavanje travnjaka - Osigurati poticaje za načine košnje koji ne ugrožavaju kosce (<i>Crex crex</i>)		

Broj i naziv područja:	Ličko polje	
Šifra područja:	HR2001012	
Važnost područja:	Kopneno područje NEM-a	
Ciljevi očuvanja:	Divlje svojte	
		<i>Cobitis jadovensis</i> nn.
	hrvatski pijor	<i>Telestes (Phoxinellus) croaticus</i>
	jadovska gaovica	<i>Delminichthys (Phoxinellus) jadovensis</i>
	kosac	<i>Crex crex</i>
	livadni procjepak	<i>Chouardia litardierei</i>
	rak kamenjar	<i>Austropotamobius pallipes</i>
	riječni rak	<i>Astacus astacus</i>
	vidra	<i>Lutra lutra</i>
Stanišni tipovi		
NKS šifra	NATURA šifra	Stanišni tipovi
	3260	Vodeni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion
	4030	Europske suhe vrištine
	6410	Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)
Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže:		
- Ograničiti širenje područja pod intenzivnim poljodjelstvom - Sprječavati zaraštavanje travnjaka - Svrsishodna i opravdana prenamjena zemljišta - Osigurati poticaje za očuvanje biološke raznolikosti (POP) - Očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju - Osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta - Očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta - Održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa - Očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa - Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme - Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja - Očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni - Ukloniti kalifornijsku pastrvu iz vodotoka krških polja		

Broj i naziv područja:		Samograd špilja (2)
Šifra područja:		HR2000117
Važnost područja:		Točkasto područje NEM-a
Ciljevi očuvanja:		Divlje svojte
		endemične svojte
Stanišni tipovi		
NKS šifra	NATURA šifra	Stanišni tipovi
H.1.		Kraške špilje i jame
Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže:		
6000	H. Podzemlje	
- Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme - Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze - Ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini - Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode - Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata - Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima - Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni		

Broj i naziv područja:	Ledenica špilja	
Šifra područja:	HR2000303	

Važnost područja:		Točkasto područje NEM-a
Ciljevi očuvanja:		
Stanišni tipovi		
NKS šifra	NATURA šifra	Stanišni tipovi
H.1.	8310	Kraške špilje i jame
Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže:		
6000	H. Podzemlje	
- Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme - Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze - Ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini - Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode - Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata - Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima - Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni		

Broj i naziv područja:		Petrićeva pećina	
Šifra područja:		HR2000326	
Važnost područja:		Točkasto područje NEM-a	
Ciljevi očuvanja:			
Stanišni tipovi			
NKS šifra		NATURA šifra	Stanišni tipovi
H.1.		8310	Kraške špilje i jame
Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže:			
6000	H. Podzemlje		
- Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme - Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze - Ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini - Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode - Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata - Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima - Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni			

Broj i naziv područja:		Budina špilja	
Šifra područja:		HR2000011	
Važnost područja:		Točkasto područje NEM-a	
Ciljevi očuvanja:			
		endemične svojte	
Stanišni tipovi			
NKS šifra		NATURA šifra	Stanišni tipovi
H.1.		8310	Kraške špilje i jame
Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže:			
6000	H. Podzemlje		
- Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme - Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze - Ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini - Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode - Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata - Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima - Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni			

Broj i naziv područja: Markov ponor	
Šifra područja: HR2000753	
Važnost područja: Točkasto područje NEM-a	

Ciljevi očuvanja:	
	<i>Leptodirus hochenwarti</i>
špiljska kongerija	<i>Congerius kusceri</i>
Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže:	
6000	H. Podzemlje
- Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme - Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze - Ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini - Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode - Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata - Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima - Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni	

Broj i naziv područja:	Samogradić špilja	
Šifra područja:	HR2000118	
Važnost područja:	Točkasto područje NEM-a	
Ciljevi očuvanja:		
	endemične svojte	
Stanišni tipovi		
NKS šifra	NATURA šifra	Stanišni tipovi
H.1.	8310	Kraške špilje i jame
Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže:		
6000	H. Podzemlje	
- Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme - Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze - Ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini - Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode - Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata - Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima - Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni		

6.2. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina (kulturne baštine)

Članak 85.

(1) Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnove kulturne baštine na području Općine Perušić proizlaze iz konzervatorske dokumentacije, te Zakona i Uputa, koji se na nju odnose (uključujući i sve naknadne izmjene i dopune):

- Konzervatorska podloga zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;
- Uputa o zoniranju zaštićenih povijesnih cjelina gradova i ostalih naselja - Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine;
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji;
- Zakon o zaštiti prirode.

(2) Propisanim mjerama utvrđuju se obvezatni upravni postupci te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata na: povijesnim građevinama, građevnim sklopovima, arheološkim lokalitetima, u zonama zaštite naselja i kulturnog krajolika ili drugim predjelima s obilježjima kulturnog dobra.

(3) Mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara nad kojima je uspostavljena zaštita prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (trajno zaštićena kulturna dobra označena slovom "Z" i

preventivno zaštićena kulturna dobra označena slovom "P" upisana u registar trajno odnosno preventivno zaštićenih kulturnih dobara) utvrđuje i provodi nadležno tijelo Ministarstva kulture temeljem rješenja o zaštiti. Točan popis mjera zaštite izveden iz rješenja o zaštiti utvrđuje se posebnim uvjetima u postupku izdavanja akata za gradnju."

(4) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu sljedeći zahvati na zaštićenim građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima iz prethodnog stavka:

- popravak i održavanje postojećih građevina,
- dogradnje,
- prigradnje,
- preoblikovanja i građevne prilagodbe (adaptacije),
- rušenja i uklanjanja građevina ili njihovih dijelova,
- novogradnje unutar utvrđenih zona zaštite povijesnih naselja ili kontaktnih zona pojedinačnih spomenika,
- funkcionalne prenamjene povijesnih građevina,
- izvođenje radova u zonama arheoloških lokaliteta.

(5) Prethodno odobrenje za građevine iz stavka 2 ovog članka potrebno je ishoditi za sve

građevinske radove kao i za radove za koje se ne izdaju akti za građenje temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, prenamjenu građevina, radove na održavanju građevina, dijelova građevina ili neposredne okoline.

- (6) Za zahvate na građevinama, sklopovima, zonama zaštite naselja, arheološkim područjima i lokalitetima, koje se ovim planom određuju kao evidentirani – planirani za zaštitu, do trenutka utvrđivanja svojstva kulturnog dobra i proglašenja zaštićenog kulturnog dobra lokalnog značaja (odlukom predstavničkog tijela lokalne samouprave) ili utvrđivanja Rješenja o trajnoj odnosno preventivnoj zaštiti (upis u Registar preventivno ili trajno zaštićenih kulturnih dobara objavljen u službenom glasilu RH), mjere zaštite i očuvanja određene su ovim Planom.
- (7) Za zgrade i građevine iz prethodnog stavka ovog članka (prikazane na kartografskom prikazu 3.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA u mjerilu 1:25000, i označenih kao evidentirano – planirano za zaštitu - propisuju prilikom ishođenja akata za gradnju određuju se sljedeći uvjeti i mjere očuvanja i zaštite:

a) Prilikom zadržavanja i korištenja

- očuvati i održavati tradicijske drvene kuće u njihovim autentičnim oblikovnim arhitektonskim elementima (uz mogućnost prilagodbe suvremenim uvjetima stanovanja), uz očuvanje njihovog vanjskog izgleda,
- nužna konstruktivna konsolidacija; sanacija krovišta i pokrova,
- popravak žbuke pročelja, stolarije, limarije i zamjena pokrova crijepom / limom,
- preporuka prilikom uređenja stolarije novu prilagoditi izvornoj po oblikovanju i dojmu (faksimil),
- izbjegavati neadekvatni način uređenja i odabir boje pročelja u kontekstu tradicije gradnje,
- prilikom izmjene pokrova koristiti tradicionalne materijale,
- zgrade kroz obnovu po potrebi prilagoditi drugoj atraktivnoj namjeni (uređenje u restorane i sl.) – podrazumijeva težnju očuvanja oblikovanja ali nužne zahvate na unutrašnjoj konstrukciji;
- uređenje lokala u prizemlju na način da se oblikovne karakteristike zgrade ne nagrađuju – slika pročelja ulice,
- za uređenje pročelja i uređenje lokala ishoditi pozitivno mišljenje gradskog tijela za arhitektonsku uspješnost,
- održavanje, čišćenje, nužni popravci i sl.

b) U slučaju većih zahvata rekonstrukcije cjeline ili dijela bloka / poteza

- preporuka rješenja koje će zgradu integrirati u cjelinu,
- zadržavanje linije pročelja (građevni pravac),
- preporuka zadržavanja visine zgrade (ako je postojeća odgovarajuća kako u smislu

zatečenog stanja tako i u smislu budućeg načina korištenja i namjene),

- prije uklanjanja potrebno je izraditi snimak i projekt postojećeg stanja, te potom projekt nove gradnje.

U slučaju kada se radi o očuvanju vrijedne tradicijske kuće na istoj građevnoj čestici, pored spomenute dozvoljava se gradnja i nove individualne stambene zgrade u graditeljski skladnoj cjelini sa zatečenim ambijentom. Preporuča se staru kuću sačuvati i obnoviti, te ju koristiti za trajno ili povremeno stanovanje, poslovni prostor ili u turističke svrhe (seoski turizam). Ne dozvoljava se gradnja glomaznih volumena i sadržaja koji nisu u funkciji stanovanja (skladišta, pogoni i sl.) na istoj građevnoj čestici sa zaštićenom ili evidentiranom građevinom koju se predlaže štititi.

(7a) Nadzor i kontrolu ispunjavanja ovih uvjeta u svim fazama građevinskih radova na građevinama iz stavka 6. ovog članka provodi nadležni Konzervatorski odjel.

(8) Zaštićenim građevinama, kod kojih su utvrđena svojstva kulturnog dobra i na koje se obvezatno primjenjuju sve zakonske odredbe, smatraju se sve građevine koje su u ovom Prostornom planu propisane kao kulturna dobra: upisane u Registar (R), preventivno zaštićena (P), ili predložena za zaštitu temeljem ovog Plana (PPO).

(9) Za kulturna dobra nad kojima nije uspostavljena zaštita, a koja su ovim Planom predložena za zaštitu kroz Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (preventivna zaštita, registracija), potrebno je pokrenuti postupak zaštite. Postupak će po službenoj dužnosti pokrenuti nadležno tijelo Ministarstva kulture, odnosno vlasnik/investitor prije poduzimanja planiranih zahvata.

(10) Zaštitu i očuvanje kulturnih dobara od lokalnog značaja provode tijela lokalne uprave i samouprave sukladno mjerama zaštite utvrđenim ovom konzervatorskom podlogom. Lokalna uprava i samouprava dužna je o planiranim zahvatima na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara lokalnog značaja obavijestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture.

(11) Mjere zaštite kulturnih dobara koja će biti potopljena izgradnjom akumulacijskim jezerom Kosinj II, potrebno je provoditi prema "Uvjetima zaštite spomenika kulture na području akumulacijskog jezera u Kosinju", koji su izrađeni od strane Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu. Prilikom izrade adekvatne dokumentacije za izgradnju akumulacije, potrebno je provesti reviziju ugroženih kulturnih dobara utvrđenih navedenim elaboratom.

(12) Konzervatorska podloga navedena u stavku (1) ovog članka predstavlja dokument koji sa elaboratom PPUO Perušić čini jedinstvenu cjelinu za tumačenje i provođenje zaštite kulturnih dobara.

Članak 86.

- (1) Sastavni dio odredbi za provođenje je Popis kulturnih dobara prikazan u točki 3.4.2. tekstualnog obrazloženja Plana, a odnosi se na sve građevine / područja - lokalitete, bez obzira na njihov trenutni status zaštite.
- (2) Provedbu obnove i zaštite kulturnih dobara svih vrsta (a to znači moguću izgradnju u kontaktnim zonama zaštite) treba temeljiti na Konzervatorskim uvjetima i mjerama zaštite.
- (3) Zaštita užega urbanog područja naselja Perušić uspostaviti će se na razini Urbanističkog plana uređenja sa sustavom mjera zaštite.
- (4) Za zaštićene dijelove seoskih naselja ili na lokacijama u kontaktnom prostoru uz značajnije zgrade (trajno ili preventivno zaštićene), svi zahvati koji podliježu izdavanju akata za gradnju moraju se provoditi uz posebne uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela. Kod nove izgradnje u kontaktnim zonama propisuju se sljedeći opći uvjeti:
 - Stambena građevina se u pravilu postavlja zabatom orijentirana prema ulici, udaljena od ulice za prostor predvrta, cca 3,0 m,
 - Građevina može imati najviše dvije nadzemne etaže (P+1), dvostrešnog krovišta (eventualno poluskošenog na zabatu) položenog u smjeru duže osi, nagiba 25°- 45° pokrivenog crijepom,
 - Tlocrtni obris u pravilu je pravokutnik, a dimenzija zabatnog pročelja širine najviše 8,0 m,
 - Završna obrada pročelja može biti drvo odnosno žbuka, kolorirana u zemljanim tonovima,
 - Ograda prema ulici može biti živica ili drvena,
- (5) U zoni zaštite ekspozicije vrijednih dijelova naselja ili pojedinačnih objekata (zona krajolika) nije predviđeno formiranje građevnih područja. Iznimno se mogu smjestiti javni sadržaji naselja kao što su igrališta, sportski tereni i sl. koji ne izazivaju velike promjene u smislu prostornih odnosa i načina korištenja zelenih površina.

Članak 87.

- (1) Oko pojedinačnih zaštićenih ili evidentiranih kulturno-povijesnih vrijednosti propisuju se mjere zaštite kojima se utvrđuje način korištenja tog kontaktnog prostora. Posebne uvjete za zahvate na postojećoj strukturi propisati će nadležna Uprava za zaštitu kulturne baštine. Ova odredba se poglavito odnosi na zaštićene predjele oko crkvi, kapela i groblja.

Članak 88.

- (1) Za arheološke lokalitete koji su evidentirani na temelju povremenih nalaza ili su pretpostavljeni mogući nalazi, a postoje orijentaciono utvrđene granice zaštite, ne propisuju se direktivne mjere zaštite. Prije izvođenja zemljanih radova na tim područjima koji prethode građevinskim, potrebno provesti arheološka istraživanja te upozoriti naručitelje radova na moguće nalaze zbog čega je potreban pojačani oprez. Preporuča se detaljno istraživanje i konzervacija nalaza uz

mogućnost korištenja metode anastilozne, a u ekstremnim i temeljito dokumentiranim slučajevima i parcijalne dislokacije.

- (2) U područjima na kojima se ovim Planom predviđa izgradnja objekata, za koje je Zakonom predviđena obveza izrade procjene utjecaja na okoliš, a prostor nije izgrađen i priveden namjeni temeljem dosadašnjih prostornih planova i nalazi se u blizini pretpostavljenih arheoloških područja, obvezuje se nositelj zahvata da tijekom izrade istražnih radova koji prethode procjeni utjecaja na okoliš osigura arheološko istraživanje, rezultat kojeg mora biti detaljno pozicioniranje arheoloških nalaza u prostoru i njihova valorizacija. Investitor je dužan osigurati arheološka istraživanja ili sondiranja prema uputama konzervatorskog odjela, pri čemu u slučaju veoma važnog arheološkog nalaza može doći do izmjene projekta ili njegove prilagodbe radi prezentacije nalaza

Članak 89.

- (1) Za svaku pojedinačnu povijesnu građevinu sa utvrđenim svojstvima kulturnog dobra kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna čestica ili njen povijesno vrijedni dio. Mjere zaštite primjenjuju se na građevine (čestice) koji su: registrirani (R) preventivno zaštićeni (P) ili su predloženi za zaštitu (temeljem ovog Plana (PPO)). Za građevine koja imaju svojstva kulturnog dobra osobito se primjenjuju sljedeće mjere:
- (2) Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste zgrada i građevina potrebno je paziti na mikroambijent naselja, odnosno novogradnju uskladiti sa zatečenim tlorisnim i visinskim veličinama postojeće zgrade (ili postojećih zgrada) kako bi se uspostavio skladan graditeljsko-ambijentalni sklop.
- (3) Vrijedne tradicijske i gospodarske zgrade izgrađene u naseljima moraju se očuvati bez obzira na nemogućnost zadržavanja njihove izvorne namjene te se mogu prenamijeniti u poslovne prostore ili u svrhu predstavljanja i promidžbe tradicijskoga graditeljstva. Kod gradnje novih kuća u kontaktnim područjima povijesnog naselja preporuča se oblikovanje kojim će se uspostaviti harmonični odnosi s postojećom građevnom strukturom, u pogledu gabarita, nagiba krovova, upotrebi materijala završnog oblikovanja i kolorita, pa valja slijediti prepoznatljive tradicijske građevne tvorevine.
- (4) Kultivirani agrarni krajolik potrebno je očuvati od daljnje izgradnje u najvećoj mogućoj mjeri, te usmjeravati izgradnju objekata interpolacijama unutar izgrađene strukture naselja.
- (5) Prilikom projektiranja - izgradnje prometno-infrastrukturnih objekata u zonama kulturnih krajolika treba prethodno zatražiti konzervatorske uvjete.

7. POSTUPANJE S OTPADOM**Članak 90.**

- (1) Temeljem odredbi Prostornog plana županije Ličko-senjske do otvaranja Županijskog centra gospodarenja otpadom (ŽCGO) ovim Planom se omogućava daljnje odlaganje otpada na

postojećoj lokaciji Razbojište s Planskom mjerom postepenog napuštanja i sanacije odlagališta.

- (2) Sve aktivnosti na odlagalištu moraju se raditi temeljem pravovaljane dokumentacije izrađene sukladno važećoj Zakonskoj regulativi. Za potrebe daljnjeg kontroliranog odlaganja nezbrinutih (neiskoristivih) ostataka komunalnog i inertnog otpada (nakon maksimalnog iskorištenja materijala i energije a do otvaranja Županijskog centra gospodarenja otpadom), obvezno je primijeniti sve potrebne mjere zaštite okoliša i podzemnih voda.
- (3) Na predmetnoj lokaciji Razbojište do otvaranja Županijskog centra gospodarenja otpadom (ŽCGO) ovim Planom omogućava se:
- uređenje reciklažnog dvorišta;
 - uređenje transfer stanice;
 - prikupljanje, odvajanje i postava opreme i pogona za primarnu obradu otpada ili sekundarnu reciklažu koja ne utječe štetno na okoliš i podzemne vode;
 - uređenje kompostane;
 - postavu montažnih i drugih jednostavnih građevina do:
 - ukupno GBP 50m² unutar cijele zone;
 - najveće visine 4 m,
- pri čemu neizgrađeni dio čestice treba zaravnati a česticu ograditi.
- (4) Primarna obrada otpada ili sekundarna reciklaža predviđena je kao:
- biološka obrada otpada ili kompostiranje;
 - mehaničko-biološka obrada koja podrazumijeva usitnjavanje, zbijanje, razvrstavanje (sortiranje), miješanje i obrada;
- te u manjoj mjeri i
- termička obrada otpada ili spaljivanje
- uz primjenu svih nužnih mjera zaštite okoliša i podzemnih voda.
- (5) Najmanja veličina čestice odlagališta nije određena, dok je njena najveća vrijednost jednaka veličini zone određene Planom.
- (6) Ostala druga "divlja" odlagališta na prostoru općine moraju se zatvoriti, a prostori sanirati.
- (7) Općenito, u cilju dugoročno održivog gospodarenja otpadom na prostoru općine potrebno je:
- izraditi programe uređenja i izgradnje mreže građevina i postrojenja za prikupljanje, oporabu, predobradu i odlaganje otpada sa točno utvrđenim prioritetima, nosiocima aktivnosti, te načinom financiranja i rokovima, čiji je smještaj u pravilu u sklopu izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene.
 - voditi računa o zonama sanitarne zaštite izvorišta, odnosno zadovoljavanje uvjeta utvrđenih drugim zakonima i pravilnicima,
 - urediti mrežu "zelenih otoka" u sklopu naselja, te odrediti lokacije i urediti "reciklažna dvorišta";
 - utvrditi i provoditi mjere poticanja stanovništva na odvajanje otpada na mjestu nastajanja a

koji ima vrijednost sekundarne sirovine, te kompostiranje biorazgradivog otpada na vlastitim česticama ili u sklopu kompostane na odlagalištu Rizvanuša,

i druge aktivnosti koje bi imale za cilj racionalno gospodarenje otpadom sa naglaskom na zaštititi okoliša.

- (8) U svim naseljima predvidjet će se prostor za odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada (papir, staklo, PET, metalni ambalažni otpad i dr.) pomoću posuda, odnosno spremnika postavljenim na javnim površinama tako da je do njih omogućen pristup komunalnom vozilu, te da ne ometaju normalno prometovanje na javnim prometnim površinama (preglednost raskrižja, nesmetani prolaz biciklista, pješaka i osoba s invaliditetom).
- (9) Planira se uređenje reciklažnih dvorišta na sljedećim lokacijama:
- na površini gospodarske namjene – poslovne – komunalno servisne (K3) unutar građevinskog područja naselja Perušić te
 - na površini izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – poslovne – komunalno servisne (K3) u naselju Krš.
- (10) Reciklažna dvorišta i druge građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja, osim na lokacijama iz prethodnog stavka, mogu se graditi i na površinama:
- izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene - poslovne – industrijske (proizvodne/zanatske) / poslovne/komunalno servisne (I/K)
 - izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene - poslovne – poslovne/komunalno servisne (K).
- (11) Reciklažno dvorište je fiksno nadzirano mjesto za odvojeno odlaganje raznih otpadnih tvari te se uređuje uz sljedeće uvjete:
- najmanja i najveća dopuštena veličina građevne čestice nisu određene;
 - predviđa se postavljanje montažnih građevina (sanitarno-garderobni objekt, uredski prostor i sl.) tlocrtne površine do 25 m² i najveće visine građevine 3,0 m;
 - predviđa se uređenje betonskog platoa;
 - građevnu česticu potrebno je ograditi.
- (12) U sklopu reciklažnih dvorišta mogu se urediti centri za ponovnu upotrebu.
- (13) Uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice reciklažnog dvorišta na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu određeni su u poglavlju 5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava ovih Odredbi. Prilikom korištenja spremnika i uređaja nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) na građevnoj čestici i na susjednim česticama na koje građevina ima utjecaja.
- (14) Ako se reciklažno dvorište radi unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić, a

nije njime predviđeno, može se uređivati prema uvjetima iz ovog Prostornog plana.

8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 91.

- (1) Ovaj Plan utvrđuje prostorne preduvjete za unapređenje uvjeta života i rada, zaštite okoliša te zaštite od prirodnih i tehničkih nepogoda.
- (2) Na području općine Perušić ne mogu se obavljati zahvati u prostoru, na površini zemlje, ispod ili iznad površine zemlje ili graditi građevine koje bi mogle svojim postojanjem ili uporabom ugrožavati život, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti čovjekova okoliša, te kulturnih dobara ili narušavati osnovna obilježja krajobraza.
- (3) Kako se predmetno područje obuhvata Plana nalazi unutar III zone sanitarne zaštite izvorišta rijeke Gacke i III i IV zone sanitarne zaštite, prema Odluci o zonama sanitarne zaštite na crikveničko-vinodolskom području (SN PGŽ 1/99, 05/05; Županijski glasnik Ličko-senjske županije 3/99), sve djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite mogu obavljati ukoliko nisu u suprotnosti sa važećim Odlukama o zonama sanitarne zaštite izvorišta rijeke Gacke (SN 7/00).

Članak 92.

- (1) Nepovoljan utjecaj na okoliš sprječava se uvjetima korištenja prostora, posebnim mjerama utvrđenim u okviru Zakona koji tretiraju predmetnu problematiku i odredbama za provođenje Prostornog plana.
- (2) Vrijedni dijelovi prirode i kulturna dobra stavljeni su Zakonom pod posebnu zaštitu, a Prostornim planom određena su posebna ograničenja njihovog korištenja.
- (3) Prostor prolaza brzih prometnica kroz naselja ili u neposrednoj blizini naselja mora biti tako uređen da se postigne sigurnost učesnika u prometu i zaštita od buke (zeleni pojasevi, odmicanje izgradnje od regulacijske linije prometnice, izmještanje glavnih prometnica van naselja, režimska ograničenja za teški promet i brzinu odvijanja prometa i dr.), te postigne zakonom i pravilnikom uvjetovana razina buke.
- (4) Zaštita zraka od onečišćenja postići će se formiranjem zelenih pojaseva između industrijsko-radnih zona i stambenog područja, zelenim pojasevima unutar takvih zona, te njihovim lociranjem izvan ili na rubovima stambenog područja. Zagađivanje zraka od strane prometa sprječava se izvedbom zelenih pojaseva, ograničenjem za kretanje teretnih vozila, te dislokacijom glavnih prometnica izvan urbanog područja.
- (5) Do vremena izgradnje mreže javne kanalizacije za prihvat otpadnih voda, sve građevine na područjima središnjih naselja moraju imati strogo nadzirane sustave sabiranja otpadnih voda koje se ne mogu slobodno - bez

određenog stupnja pročišćavanja, ispuštati u teren ili okolne vodotoke.

- (6) Poseban značaj za razmatrano područje imaju vode bilo kao dio prirodnog krajobraza ili vodoopskrbni resurs. Obzirom na takav značaj uvjetuje se posebni režim korištenja prostora uz akumulacije kao i zaštita prostora vodotoka kroz zabranu ispuštanja otpadnih voda objekata i naselja, te održavanjem njihove kvalitete u razini II. kategorije.
- (7) Načini gradnje uz vodotoke, te minimalne udaljenosti odnosno pojasevi zabrane gradnje uz vodotoke određeni su Zakonom o vodama. Iznad vodotoka mogu graditi samo prometnice i javne površine.
- (8) Zaštita tala (i vrijednog poljoprivrednog i šumskog zemljišta) realizirana je prvenstveno usmjeravanjem nove izgradnje uz područja postojećih naselja, odnosno izvan zemljišta najviše proizvodne - bonitetne kategorije.
- (9) Protupožarna zaštita provodi se kroz osiguranje protupožarnih - vatrogasnih puteva sa omogućavanjem pristupa u sva područja. Drugu mjeru zaštite treba ostvariti kroz izgradnju hidrantske mreže, a posebno u sklopu pojedinog gospodarskog subjekta sa većim požarnim potencijalom. Mjere protupožarne zaštite postižu se i kroz realizaciju Planom uvjetovanih udaljenosti između objekata, odnosno izvedbom vatrobranih zidova između pojedinih dvojnih ili skupnih objekata.
- (10) Ovim Planom uvjetuje se uspostavljanje mjera zaštite stanovništva u uvjetima elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti. Elementarne nepogode odnose se na moguće seizmičke aktivnosti - potrese, odnosno nastanak klizišta u prigorskom dijelu područja Općine. Mjere zaštite uspostavljaju se pravilnim oblikovanjem i čvrstoćom konstruktivnog sustava zgrade, dovoljnim razmakom između zgrada te zgrada i građevina javnih prometnica, kako bi iste ostale izvan zona ruševina, te bile prohodne za evakuaciju. Sprečavanje nastanka klizišta osigurano je manjim planskim zahvatima građenja na prigorskom području i uvjetovanjem prethodne inženjersko-geološke prospekcije terena na prostorima potencijalnih ili postojećih klizišta.
- (11) Sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara, osigurava se u zaklonima samo na području glavnog središta Općine – naselja Perušić, te se način rješenja treba definirati Planom niže razine – UPU naselja Perušić.
- (12) Za područje Općine Perušić izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća u kojoj su detaljno navedene mjere zaštite od mogućih prirodnih i tehničko - tehnoloških katastrofa i velikih nesreća.

Članak 93.

- (1) Prostorni plan obavezuje izradu programa saniranja postojećih područja eksploatacije

mineralnih sirovina – kamen i glina. Program eksploatacije i saniranja mora utvrditi način i uvjete neodgodive obnove krajolika za privođenje eksploatacijskog polja konačnoj namjeni tog prostora. Prostornim planom Ličko-senjske županije postojeće eksploatacijsko polje Vratarski kuk predviđeno je za sanaciju.

- (2) Programi eventualnih proširenja postojećih područja istraživanja i korištenja mineralnih sirovina trebaju odrediti uvjete eksploatairanja bez trajnog oštećenja krajolika i uz postupno privođenje eksploatacijskog polja konačnoj namjeni.

Članak 94.

- (1) Prostornim planom utvrđena je seizmička zona, koju treba uvažavati prilikom proračuna stabilnosti građevina. Cjelokupno područje općine Perušić pripada zoni jačine 6° MCS.
- (2) U postupku uređivanja prostora i građenja treba poštivati uvjete kojima se sprečava erozija tla, uključivo aktiviranje postojećih ili nastajanje novih klizišta prilikom građevinskih zahvata u

prigorskom području. Urbanističkim i detaljnim planovima pojedinih područja (ili inženjersko-geološkom ekspertizom za pojedine građevine) utvrđuje se pogodnost pojedinih lokacija na tom području unutar prigorske zone za izgradnju objekata.

- (3) Uređenje vodotoka i voda te sustav zaštite od štetnog djelovanja voda direktno se provodi primjenom mjera i odredbi Plana.
- (4) Za rijeku Liku, akumulaciju Kruščica i prirodnu retenciju Lipovo polje koje su vode I. reda obrana od poplava definirana je "Operativnim planom obrane od poplava na vodama I reda (bivše državne vode) za područje županije Ličko - Senjske". Mjerodavne vodomjerne stanice su Selište za dionicu rijeke Like od Markovog ponora do akumulacije Kruščica i Lipovo polje, te Budački most za dionicu Like od brane akumulacije Kruščica uzvodno do utoka Glamočnice, sa sljedećim stanjima obrane od poplava:

Tablica 8.1.

SELIŠTE (KOTA „0“=477,00 m.n.m.)	BUDAČKI MOST (KOTA „0“=554,10 m.n.m.)
Pripremno stanje proglašava se temeljem hidrometeorološke prognoze	Pripremno stanje proglašava se temeljem hidrometeorološke prognoze
Redovna obrana od poplava na vodnim građevinama proglašava se kod nivoa od 484,50 m.n.m.	Redovna obrana od poplava na vodnim građevinama proglašava se kod nivoa od 554,60 m.n.m.
Izvanredna obrana od poplava na vodnim građevinama proglašava se kod nivoa	Izvanredna obrana od poplava na vodnim građevinama proglašava se kod nivoa
487,00 m.n.m.	555,10 m.n.m.
Izvanredno stanje proglašava se kad nivo dosegne kotu 488,00 m.n.m.	Izvanredno stanje proglašava se kad nivo dosegne kotu 555,60 m.n.m.
Maksimalni zabilježeni vodostaj: 497,15 m.n.m.	Maksimalni zabilježeni vodostaj: 555,06 m.n.m. (1971.g.)

- (5) Za Perušićki potok i Bakovac (Kosinjski Bakovac), koji pripadaju vodama II. reda obrana od poplava definirana je "Operativnim planom obrane od poplava na vodama II. reda (bivše lokalne vode) županije Ličko - Senjske". Pripremno stanje za Perušićki potok proglašava se temeljem hidrometeorološke prognoze, a izvanredno stanje kada dođe do izlivanja vode na cestu Perušić - Gospić, kod ciglane. Pripremno stanje za Kosinjski Bakovac proglašava se temeljem hidrometeorološke prognoze, a izvanredno stanje kada dođe do izlivanja vode na lokalnu cestu za Kosinjski Bakovac.
- (6) Sukladno članku 106. Zakona o vodama, uz sve navedene vodotoke treba planirati prostor slobodan od svake gradnje, koji će služiti za održavanje vodotoka, a odgovarajuća ograničenja gradnje treba predvidjeti i u prostoru uz rijeku Liku i akumulaciju Kruščica, minimalno do kote maksimalno registriranog nivoa od 555,06 m.n.m.

- (7) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, sukladno Zakonu o vodama. Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata.
- (8) Vodotoci na prostoru općine pripadaju području sliva Like za koje su nadležne Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernog Jadrana, u teritorijalnoj nadležnosti Vodnogospodarske ispostave za male slivove Lika, Podvelebitsko primorje i otoci u Gospiću.
- (9) Zaštićeni prostor svakog vodotoka obuhvaća njegovo prirodno / uređeno korito te te obostrani zaštitni pojas širine 10 m mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine uređenja toka.
- (10) Za okolni kontaktni prostor uz vojni kompleks u središtu naselja Perušić (označen oznakom "N" na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I

NAMJENA POVRŠINA - PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE u mjerilu 1:25000) Pravilnikom o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata određena je zabrana gradnje uz vojne zgrade logističke namjene. Zona zabrane gradnje / ograničene gradnje prikazana je na kartografskom prikazu 3.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA -

PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU u mjerilu 1:25000.

- (11) U tablici 8.2 navedena je definicija zone zabrane gradnje uz zgrade logističke namjene iz stavka 8 ovog članka (Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata, dio tablice 2.2.: Građevine logističke namjene).

Tablica 8.2.

Tablica 2.2.-dio: Građevine logističke namjene			
Red br.	Naziv zaštitne zone	Veličina zone	Definicija zaštitne zone
1	Zona zabranjene gradnje	100 m od ograde - granice vojne površine ovisno od mikrolokacije kompleksa, razmještaja i namjene objekata unutar kompleksa, karakteristika terena, okolne naseljenosti dr.	Zabrana građenja

- (12) Iznimno, temeljem članka 7. Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata za prostore postojećih naselja ili zgrade koji su u skladu s prostornom- planskom dokumentacijom moguće su iznimke od propisanih kriterija iz tablice 2.2.

- (13) Za izgrađene i neizgrađene prostore unutar granice zone zabrane gradnje / ograničene gradnje iz stavka 8 ovog članka, gradnja i uređenje prostora je moguće uz poštivanje sljedećih odredbi:

- a) zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata koji emitiranjem elektromagnetskih valova ili na drugi način mogu ometati rad vojnih uređaja;
- b) zabrana izgradnje objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks (zgrade više od P+1) i time predstavljaju fizičku zapreku koja bi ometala rad vojnih uređaja. Zabrana izgradnje skladišta goriva i opasnih tvari, te ostalih sličnih objekata koji bi mogli negativno utjecati na sigurnost vojnog kompleksa.
- c) potrebno je osigurati nesmetan prolaz minimalno 10 m koji će se regulirati provedbenim ili urbanističkim planovima;
- d) postojeća stambena naselja mogu se širiti ako nisu u suprotnosti s odredbom iz točke a) i b) ovog stavka;

Za izgradnju bilo kakvih građevina potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog tijela (MORH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša).

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 95.

- (1) Provođenje plana pratit će se postupkom kontinuiranog planiranja i uređivanja prostora. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja provodit će se na temelju ocjene stanja u prostoru općine Perušić (Izvešće o stanju u prostoru), kao i u slučaju potrebe usklađivanja Prostornog plana s planovima širih područja i višeg reda.

Članak 96.

- (1) Na prostoru općine Perušić gradnja zgrada i građevina provoditi će se na osnovu akata za gradnju ishodenih temeljem odredbi ovog Plana

odnosno odredbi provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU) izrađenih sukladno ovom Planu.

- (2) Gradnja zgrada i građevina na prostoru naselja za koja Zakonom o prostornom uređenju nije određena obveza izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU) provoditi će se na osnovu akata za gradnju ishodenih temeljem odredbi ovog Plana.
- (3) Pored prostora obvezne izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU) koji su određeni u Zakonu o prostornom uređenju, ovim Planom se ne propisuje obveza već se preporuča njihova izrada, naročito za naselja ili dijelove naselja u kojima se značajnije povećava građevinsko područje, koja imaju važnu ulogu u sustavu središnjih naselja općine, uključivo prostore sa sadržajima koji mogu utjecati na okoliš, kao i zaštićeni prostori (kulturna dobra i priroda - krajobraz). Po izradi i usvajanju tih dokumenata akti za gradnju ishoditi će se temeljem odredbi tih Planova.

9.1. Obveza izrade prostornih planova Članak 97.

- (1) Na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju, ovim Planom se određuju i na kartografskom prikazu 3.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU u mjerilu 1:25000 prikazuju prostori za koje kao cjelinu (ili u više dijelova) potrebno izraditi provedbene dokumente prostornog uređenja i to su:

Urbanistički plan uređenja naselja Perušić;
Urbanistički plan uređenja prostora sporta/rekreacije i turističke zone Donji Kosinj;
Urbanistički plan uređenja dijela naselja Donji Kosinj;
Urbanistički plan uređenja Kaluđerovac – Malo Polje;
Urbanistički plan uređenja prostora gospodarske namjene Konjsko Brdo;
Urbanistički plan uređenja uređenja gospodarske zone Bukovac Perušićki;
Urbanistički plan uređenja dijela naselja Donji Kosinj / Krš;

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje (oznaka "Ra");

Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Kaluđerovac (oznaka "Rb");

Urbanistički plan uređenja zona sporta i rekreacije Mlakve (oznake "Rc" i "Rd");

Urbanistički plan uređenja zona sporta i rekreacije Malo Polje / Kaluđerovac (oznake "Re").

- (2) Za ostala područja za koje Planom nije određena obveza izrada provedbenih dokumenata prostornog uređenja ali čija je obveza dana Zakonom o prostornom uređenju, iste je moguće izraditi temeljem Odluke o izradi u kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave općine Perušić određuje obuhvat i druge Zakonom propisane elemente Odluke o izradi plana.
- (3) Nastavno na prethodni stavak ovog članka, za područja za koje Planom ali ni Zakonom o prostornom uređenju i gradnji nije određena obveza izrade provedbenih dokumente prostornog uređenja, zainteresirana stranka zajedno s jedinicom lokalne samouprave (ili JLS sama) može odrediti obuhvat izrade UPU/DPU-a i donijeti Odluku o izradi u kojoj će definirati će granicu obuhvata i druge Zakonom propisane elemente Odluke o izradi plana (ciljeve, programska polazišta i način financiranja izrade plana sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji).
- (4) Nužni uvjeti da bi se neizgrađena građevna čestica smatrala uređenom i spremnom za daljnje uređenje i izgradnju određena je u članku 12a. te 67. ovih Odredbi. Za sve prostore za koje je ovim Planom ili Zakonom određena obveza izrade izrada provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU, DPU), minimalni uvjeti da bi se neizgrađena građevna čestica smatrala uređenom biti će određeni tim planovima.
- (5) Na području Općine Perušić na snazi su sljedeći prostorni planovi užeg područja:
 - Urbanistički plan uređenja naselja Perušić (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 15/09, 10/14)
 - Detaljni plan uređenja zone Konjsko Brdo (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 07/06, 03/15) - (dio obuhvata UPU-a prostora gospodarske namjene Konjsko Brdo)
 - Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene P2 (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 19/09) - (dio obuhvata UPU-a prostora gospodarske namjene Konjsko Brdo)
 - Detaljni plan uređenja Kaluđerovac – Malo Polje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 07/13)
 - Urbanistički plan uređenja proširenja poslovne zone "Perušić (Konjsko Brdo)" (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 07/13) - (dio obuhvata UPU-a prostora gospodarske namjene Konjsko Brdo)

- Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje (oznaka "Ra") (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 18/14)
 - Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Kaluđerovac (oznaka "Rb") (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 26/14)
 - Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rc") (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 26/14)
 - Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rd") (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 26/14)
 - Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje / Kaluđerovac (oznaka "Re") (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 26/14).
- (6) Granice urbanističkih i detaljnih planova uređenja iz prethodnog stavka su načelne. Dozvoljena su manja odstupanja zbog neusklađenosti podloga na kojima su rađeni urbanistički i detaljni planovi uređenja te podloga na kojima je rađen ovaj Plan.
 - (7) Odredbe urbanističkih i detaljnih planova uređenja iz stavka 5. ovog članka koje nisu u skladu sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, prestaju važiti danom stupanja na snagu ovog Plana te se do usklađenja urbanističkih i detaljnih planova uređenja sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić primjenjuju odredbe ovog Plana.
 - (8) Izrada urbanističkog plana uređenja obavezna je i za sanaciju eksploatacijskih polja. Na kartografskim prikazima nisu označeni obuhvati za te UPU-e iz razloga što će se obuhvat odrediti sukladno projektu sanacije (moguće obuhvaćanje veće površine od samog eksploatacijskog polja).

Članak 98.

Članak brisan!

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Članak 99.

- (1) Poticaj razvitka gospodarstva kroz primjenu posebnih razvojnih i drugih mjera ostvaren je kroz prostorno-plansku dokumentaciju kojom se omogućuje:
 - intenziviranje stočarske proizvodnje i uzgoja na području naselja,
 - izgradnja izvan građevinskih područja naselja na poljoprivrednom zemljištu radi osnivanja obiteljskog gospodarstva usmjerenog prema poljoprivrednoj (uključivo voćarstvo) i stočarskoj proizvodnji koje danas predstavljaju osnovne tradicionalne gospodarske djelatnosti razmatranog područja, kao poticajna mjera za razvitak tradicionalnih gospodarskih aktivnosti,
 - povećanje učešća izgradnje novih gospodarsko-proizvodnih područja kao poticajna mjera za razvitak širokog spektra

ponude u segmentu zanatskih i servisnih djelatnosti,

- ostvarenje turističko-ugostiteljske djelatnosti vezano uz zatečene prirodne i druge faktore (promet-autocesta, sportski ribolov, lovstvo, i dr.), što predstavlja razvojnu i poticajnu mjeru za razvitak gospodarskih aktivnosti usmjerenih prema turizmu.

Članak 100.

- (1) U realizaciji ovog Plana, primjenom odgovarajućih mjera i aktivnosti treba ostvariti što brže njegovo oživotvorenje, kako bi se otvorile mogućnosti Planom utvrđenog korištenja prostora na dijelovima koji predstavljaju osnovu za gospodarski razvitak. Pri tome u daljnjoj realizaciji prostorno-planskog dokumenta treba provesti sljedeće aktivnosti:

- realizirati takvu zemljišnu politiku na općinskom i županijskom nivou koja će biti u funkciji stvaranja zemljišnog fonda u državnom – općinskom vlasništvu te njegovog korištenja radi usmjeravanja prostorno-razvojnih programa u okviru budućeg razvitka općine Perušić,
- ostvariti potporu Države za određene projekte obnove naselja, infrastrukture i gospodarstva, kao dio područja od posebne državne skrbi vezano uz ratna razaranja i migracije stanovništva,
- posebnim mjerama treba osigurati pravovremenu pripremu detaljnijih nivoa prostorno-planske dokumentacije koja omogućava pristup realizaciji planiranih razvojnih programa, posebno u segmentu gospodarstva,
- organizirano, usmjereno i pravovremeno opremanje razvojno-poticačnih područja potrebnom prometnom i drugom komunalnom infrastrukturom u nužnom (minimalno potrebnom) opsegu.
- definiranje stimulativnih mjera u okviru Općine vezano uz troškove komunalnog opremanja pojedinih prostora i koncesija na državnom – općinskom zemljištu.

Članak 101.

- (1) Sve aktivnosti kojima će se točno definirati i usvojiti posebne razvojne i druge mjere za poticanje gospodarskog i svekolikog drugog razvitka na području općine kroz primjenu ovog prostorno-planskog dokumenta treba iskazati kroz izradu općinskog programa razvitka za određeno razdoblje (dvogodišnje) kojim treba obuhvatiti sljedeću problematiku:
- definirati pojedine faze gospodarskog i društvenog razvitka vezano s upravljanjem i zaštitom prostora,
 - utvrđivanje terminskih planova za izradu neophodne prostorno planske i druge dokumentacije kao osnova za realizaciju razvojnih programa i primjenu razvojnih i drugih mjera,
 - utvrditi prioritetna područja razvitka na kojima treba provesti uređenje i opremanje

građevinskog zemljišta uz utvrđivanje minimalne razine tog uređenja.

9.3. Smjernice za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU)

Članak 101a.

- (1) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene (I / K), pored uvjeta danih u članku 37. i 38. ovih Odredbi, Planom se određuje obveza:

- kvalitetnog rješavanja prometnog sustava i priključenja na postojeće prometnice (po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
- kvalitetnog rješavanja prometa u mirovanju s naglaskom na njegovo smještanje u podzemne etaže (ili na krov) te oslobađanje vanjskih površina terena čestica za kvalitetnije korištenje i uređenje;
- kvalitetnog rješavanja sustava komunalne infrastrukture s naglaskom na problematiku otpadnih voda;
- kvalitetnog rješavanja sustava korištenja obnovljivih izvora energije u smislu Planskih mjera koje svojom provedbom omogućavaju kvalitetnu implementaciju kako u interni tako i u javni elektroenergetski sustav;
- kvalitetnog rješavanja sustava odvajanja otpada na mjestu nastajanja;
- takvih planskih mjera koje će osigurati povoljne međusobne odnose izgrađenog i neizgrađenog prostora imajući u vidu režime korištenja i ekonomske parametre.

- (2) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko – turističke namjene – (T) – lokacija Donji Kosinj, Planom se određuje obveza:

- planskih mjera za izgradnju građevina osnovne ugostiteljsko-turističke namjene turističkog naselja / turističkih apartmana prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli i/ili kampa / kampirališta / kamp odmorišta sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj";
- tretiranja površine zone kao jedinstvene prostorne, oblikovne i funkcionalne cjeline;
- omogućavanja etapnosti izgradnje;
- omogućavanja mješovite tipologije izgradnje;
- određivanja obveze hortikulturnog uređenja okolnog prostora čestica;
- određivanja količine i vrste i dispozicije poslovnih sadržaja do najviše 15% sveukupnog GBP-a svih građevina u sklopu turističkog naselja;
- omogućavanja gradnje i uređenja sportsko rekreacijskih sadržaja (npr. manje dvorane, bazeni i sl.), te mjere i uvjete uređenja određenog broja vanjskih sportskih igrališta;

- određivanja sustava parkiranja za cijelu zonu naselja (po mogućnosti u podzemnim etažama);
 - kvalitetnog rješavanja prometnog sustava i priključenja na postojeće prometnice;
 - određivanja internog prometnog sustava, pristupa i kretanja vozila (primarno interventnih);
 - kvalitetnog rješavanja sustava komunalne infrastrukture s naglaskom na problematiku otpadnih voda;
 - određivanja najveće gustoće korištenja zone 120 kreveta/ha;
 - određivanja oblika i veličina građevne čestice;
 - određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica ne veće od 20% (koeficijent izgrađenosti $k_{ig}=0,2$), i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od $k_{is}=0,6$;
 - određivanja minimalno 50% površina svake građevne čestice uređene kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;
 - najvećeg broja nadzemnih etaža = 3;
 - omogućavanje smještaja jedne ili više građevina (složene građevine) na jednoj građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru;
 - određivanja mjera oblikovanja građevina;
 - poštivanja odredbi Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
- (3) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko – turističke namjene – (T) – lokacija Kaluđerovac, Planom se određuje obveza:
- određivanja mogućnosti uređenja površina za kamp / kampiralište / kamp odmorište sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj";
 - rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora kampa;
 - definiranje prostorne organizacije kampa prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
 - određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
 - određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
 - određivanja gustoće korištenja koja ne smije iznositi više od 120 kreveta/ha;
 - određivanja oblika i veličina građevne čestice;
 - određivanja minimalno 45% površine svake građevne čestice za uređenje kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
 - određivanja najvećeg broja nadzemnih etaža = 2 etaže;
 - određivanja da se osnovne smještajne jedinice kampa mogu na čvrsti način povezati s tlom;
 - određivanja da se smještaj jedne ili više građevina (složenih građevina) na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru
- odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
- određivanja da se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
 - određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
 - određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5. "Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;
 - kvalitetnog rješavanja prometnog sustava i priključenja na postojeće prometnice (po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
 - određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica namijenjenih za uređenje kampa zgradama i građevinama u funkciji kampa čvrsto povezanih s tlom ne veće od 20% (koeficijent izgrađenosti $k_{ig}=0,2$), i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od $k_{is}=0,4$.
- (4) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja primarno sportsko rekreacijske namjene (u sklopu kojih su mogući i sadržaji prateće ugostiteljsko – turističke namjene) – zone Donji Kosinj, Planom se određuje obveza:
- rješavanje prometno/infrastrukturnog sustava i kvalitetno priključenje na postojeće prometnice (uključivo po potrebi i rekonstrukciju dijelova pristupnih prometnica izvan obuhvata – proširenje obuhvata) - uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu i uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temelji na odredbama danima u poglavlju 5. "Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;
 - planiranje sadržaja namijenjenih sportu i rekreaciji primarno u obliku otvorenih građevina, vanjskih terena i igrališta adekvatno krajoliku s naglaskom na aktivnosti na otvorenom;
 - mogućnost planiranja uređenja i izgradnje potrebnih pratećih zgrada i građevina u funkciji sporta i rekreacije do najviše 10% površine građevne čestice namijenjene sportu i rekreaciji (R), do najviše 2 nadzemne etaže (uključivo i potreban broj etaža ispod prizemlja);
 - mogućnost uređenja površina primarno za smještaj turističkih sadržaja – izgradnju zgrada i građevina (osnovne namjene i pomoćnih zgrada i građevina), ukupne maksimalne površine od 1 ha - tipovi određeni u člancima 7. – 15. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i

- posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli, kategorije najmanje 3 zvjezdice (***);
- planiranje tipologija zgrada ugostiteljsko – turističke namjene razvedenih gabarita ili hoteli na principu depandansi;
 - najveća dozvoljena katnost tri nadzemne etaže P+2 (uključivo i potreban broj etaža ispod prizemlja).
 - određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica za izgradnju zgrada/građevina ugostiteljsko – turističke namjene ne veće od 40% ($kig=0,4$),
 - određivanja najveće dozvoljene iskoristivosti čestice za izgradnju zgrada/građevina ugostiteljsko – turističke namjene ne veće od 160% ($kis=1.6$)
 - obveza planiranja i uređenja zone kao jedinstvene prostorne, oblikovne i funkcionalne cjeline;
 - omogućavanja etapnosti izgradnje;
 - mogućnost preparcelacije i promjena oblika čestica;
 - omogućavanja mješovite tipologije izgradnje;
 - određivanja obveze hortikulturnog uređenja okolnog prostora čestica;
 - do najviše 30% sveukupnog GBP-a svih zgrada ugostiteljsko – turističke / sportsko rekreacijske namjene moguće namjeniti za poslovne sadržaje;
 - određivanja sustava parkiranja za cijelu zonu naselja (po mogućnosti u podzemnim etažama);
 - određivanja internog prometnog sustava, pristupa i kretanja vozila (primarno interventnih);
 - kvalitetnog rješavanja sustava komunalne infrastrukture s naglaskom na problematiku otpadnih voda;
 - omogućavanje smještaja jedne ili više zgrada / složenih građevina na jednoj građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru;
 - određivanja mjera oblikovanja građevina prikladnih krajoliku;
 - određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
 - određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
 - poštivanja odredbi Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
- (5) Za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja za uređenje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (oznaka "Ra") – u naselju Malo Polje, Planom se određuje obveza:
- rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora zone (komunikacijske površine, zelene površine i dr.);
 - definiranje prostorne organizacije zone prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
 - određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
 - određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
- određivanja oblika i veličina građevnih čestica;
 - određivanja sadržaja i načina uređenja sportsko-rekreacijskih sadržaja (vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju);
 - određivanja mogućnosti uređenja površina za kamp / kampiralište / kamp odmorište sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" do ukupne površine od 1 ha;
 - najveće gustoće korištenja dijela zone namijenjene za kamp ne veće od 120 kreveta/ha;
 - određivanja minimalno 45% površine svake građevne čestice za uređenje kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
 - određivanja najvećeg broja nadzemnih etaža = 2 etaže (P1/PPk);
 - određivanja da se osnovne smještajne jedinice kampa ne mogu na čvrsti način povezati s tlom;
 - određivanja sa se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
 - određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
 - određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5. "Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;
 - kvalitetnog rješavanja prometnog sustava i priključenja na postojeće prometnice (po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
 - određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica namijenjenih za uređenje kampa zgradama i građevinama u funkciji kampa čvrsto povezanih s tlom ne veće od 10% (koeficijent izgrađenosti $kig=0,1$) i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od $kis=0,2$.
- (6) Za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja za uređenje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (oznaka "Rb") – u naselju Kaluđerovac, Planom se određuje obveza:
- rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora zone (komunikacijske površine, zelene površine i dr.), po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
 - definiranje prostorne organizacije zone prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
 - određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
 - određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;

- određivanja oblika i veličina građevnih čestica (jedne ili više njih);
 - određivanja sadržaja i načina uređenja sportsko-rekreacijskih sadržaja (vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju);
 - određivanja površine za potrebe uređenja i izgradnje upravne zgrade Pećinskog parka / manjeg hostela (sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj") do ukupne površine od 1 ha;
 - određivanja najvećeg broja nadzemnih etaža upravne zgrade / hostela = 3 etaže (P2/P1Pk);
 - određivanja minimalno 45% površine svake građevne čestice za uređenje kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
 - određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica namijenjenih za uređenje upravne zgrade Pećinskog parka / hostela (građevinama u funkciji upravne zgrade /* hostela) čvrsto povezanih s tlom ne veće od 25% (koeficijent izgrađenosti $k_{ig}=0,25$) i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od $k_{is}=0,5$.
 - određivanja sa se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
 - određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
 - određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5. "Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;
- (7) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (oznake "Rc" i "Rd") – u naselju Mlakva, Planom se određuje obveza:
- rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora zone (komunikacijske površine, zelene površine i dr.), po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
 - definiranje prostorne organizacije zone prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
 - određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
 - određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
 - dispozicije sadržaja na način da se izgradnja uklopi u krajolik i da se u što manjoj mjeri utječe na prirodne šumski krajobraz;
 - određivanja oblika i veličina građevnih čestica;
- određivanja sadržaja i načina uređenja sportsko-rekreacijskih sadržaja (vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju, staza za jahanje/bicikl/skijaško trčanje/trekking i sl. i pratećih prostora;
 - određivanja površina za potrebe uređenja i izgradnje manjih zgrada namijenjenih smještaju (tipova određenih u člancima 11. - 15. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli, najveće sumarne površine u svakoj zoni od 1 ha,
 - određivanja pojedinačnih površina (novih građevnih čestica) za potrebe uređenja i izgradnje manjih zgrada namijenjenih smještaju ne većih od 500 m² u sklopu kojih je moguć smještaj samo jedne zgrade;
 - određivanja najvećeg broja nadzemnih etaža upravne zgrade / hostela = 2 etaže (P1/PPk);
 - određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica namijenjenih za izgradnju manjih zgrada namijenjenih smještaju ne veće od 30% (koeficijent izgrađenosti $k_{ig}=0,3$) i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od $k_{is}=0,9$
 - određivanja minimalno 50% površine svake građevne čestice za uređenje kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
 - određivanja da se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
 - određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
 - određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5. "Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;
- (8) Za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja za uređenje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (oznake "Re") – u naselju Malo Polje (lokacija Sklopača), Planom se određuje obveza:
- rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora zone (komunikacijske površine, zelene površine i dr.), po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
 - definiranje prostorne organizacije zone prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
 - određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
 - određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
 - dispozicije sadržaja na način da se izgradnja uklopi u krajolik i da se u što manjoj mjeri utječe na prirodni šumski krajobraz;

- određivanja oblika i veličina građevnih čestica;
- određivanja sadržaja i načina uređenja sportsko-rekreacijskih sadržaja (vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju, staza za jahanje/bicikl/skijaško trčanje/trekking, sanjkanje i sl. te pratećih prostora;
- određivanja površina za potrebe uređenja i izgradnje zgrada namijenjenih ugostiteljstvu, turizmu te u manjoj mjeri i smještaju (tipova određenih u člancima 11. - 15. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli, najveće sumarne površine u zoni od 1 ha, do najveće visine 3 nadzemne etaže (uključivo prizemlje),
- određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevne čestice namijenjene za izgradnju zgrada namijenjenih ugostiteljstvu i turizmu ne veće od 20% (koeficijent izgrađenosti $k_{ig}=0,2$) i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od $k_{is}=0,9$
- određivanja minimalno 50% površine građevne čestice namijenjene za izgradnju zgrada namijenjenih ugostiteljstvu i turizmu za uređenje kao parkovni nasad i prirodno (šumsko) zelenilo;
- određivanja da se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
- određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o

osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;

- određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5. "Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;

- (9) Kod izrade Urbanističkih planova uređenja naselja ili dijelova naselja, mogu se odrediti druge namjene unutar građevinskog područja naselja i dati drugačiji uvjeti od onih danih ovim Odredbama.

Članak 102.

Članak brisan!

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 103.

- 1) Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Perušić objavljuje se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 350-01/16-01/64

URBROJ: 2125-08-1-16-2

Perušić, 26. lipnja 2016. godine

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 21. redovnoj sjednici održanoj dana 05.07.2016.godine donosi

ODLUKU

o pristupanju certificiranja Općine Plitvička Jezera kao općine sa povoljnim poslovnim okruženjem

Članak 1.

Pristupa se postupku certificiranja Općine Plitvička Jezera kao općine sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC certifikacija).

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Plitvička Jezera za potpisivanje Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza glede provođenja postupka certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik za donošenje Rješenja o imenovanju grupe za pripremu i provođenje postupka BFC certifikacije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA:023-01/15-01/06

URBROJ: 2125/11-03-16-02

Korenica, 05. srpnja 2016.godine

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing.v.r.

Na temelju članka 48. st.3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), a u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 21. redovnoj sjednici održanoj dana 05.07.2016.godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izvođenju građevinskih radova za izgradnju objekta „Kulturno-informativni centar“ u Korenici

Članak 1.

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o izvođenju građevinskih radova za izgradnju objekta

„Kulturno-informativni centar“ u Korenici sa izvođačem MEŠIĆ COM d.o.o.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 406-02/15-01/01
URBROJ: 2125/11-03-16-106
Korenica, 05. srpnja 2016.godine

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing.v.r.

Na temelju članka 30. i 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine br. 94/13) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička jezera na svojoj 21. redovnoj sjednici održanoj 05.07.2016. godine donosi

ODLUKU

o načinu pružanja javne usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje način pružanja javne usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Plitvička jezera.

»miješani komunalni otpad« je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;

Članak 2.

Javna usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada (U daljnjem tekstu: Komunalna usluga) podrazumijeva skupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do odlagališta komunalnog otpada Vrpile i odlaganje na istom i to do 31.12.2017. Nakon tog roka otpad će se odvoziti u Centar za gospodarenje otpadom.

Članak 3.

Komunalna usluga smatra se uslugom od općeg interesa.

Članak 4.

Područje pružanja javne usluge iz članka 3. ove Odluke je cjelokupno područje Općine Plitvička jezera.

Članak 5.

Javnu uslugu iz članka 2. ove Odluke pruža davatelj Komunalne usluge KOMUNALAC d.o.o. Korenica (u daljnjem tekstu: Isporučitelj usluge).

Članak 6.

Korisnik javne usluge iz članka 2. ove Odluke na području pružanja javne usluge iz članka 2. Ove Odluke je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine,

odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Isporučitelja usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge iz članka 5. ove Odluke.

Korisnik javne usluge iz članka 2. ove Odluke dužan je:

1. koristiti javne usluge iz članka 2. ove Odluke na način sukladan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i propisnima donesenim na temelju ovoga Zakona, te općim aktima koje jedinica lokalne samouprave donese na temelju ovoga Zakona.
2. predavati problematični otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada,
»problematični otpad« je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada;
3. predavati/odlagati posebne kategorije otpada izdvojene iz komunalnog otpada u spremnike/vrećice namijenjene za posebne kategorije otpada,
4. snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada kojeg je predao Isporučitelju usluge.

II. NAČIN PRUŽANJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine Plitvička jezera donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga iz članka 2. Ove Odluke koja sadrži:

1. kriterij obračuna količine otpada,
2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,
3. najmanju učestalost odvoza otpada,
4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,
5. područje pružanja javne usluge iz stavka 2. ove odluke.
6. odredbe propisane uredbom iz članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
7. opće uvjete ugovora s korisnicima.

Po donošenju odluke iz stavka 1. ovoga članka općinsko vijeće općine Plitvička jezera će istu bez odlaganja dostaviti Ministarstvu i objaviti u službenom glasilu i na mrežnim stranicama Općine Plitvička jezera, www.plitvicka-jezera.hr.

Iznos jedinične naknade za litru otpada utvrđuje cjenikom Isporučitelja usluge po ishodenoj suglasnosti Općinskog načelnika Općine Plitvička jezera.

Općinski načelnik Općine Plitvička jezera je dužan očitovati se po zahtjevu Isporučitelja o suglasnosti na cjenik u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3. ovog članka.

Ukoliko se Općinski načelnik ne očituje u roku iz stavka 4. ovog članka, smatra se da je suglasnost dana. Suglasnost iz stavka 3 ovog članka nije upravni akt.

Općina Plitvička jezera je dužna u roku od 3 dana od dana davanja suglasnosti iz stavka 3 ovog članka obavijestiti Državni inspektorat, Agenciju za zaštitu

okoliša i Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije o promijeni cijene javne usluge iz članka 2. ove Odluke.

1. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA

Članak 8.

Kriterij količine otpada na području Općine Plitvička jezera utvrđuje se prema volumenu koji se iskazuje jediničnom mjerom za volumen – litra.

Kriterij količine otpada je jednak za pravne i fizičke osobe.

Članak 9.

Fizičke osobe su korisnici usluge iz čl. 2. ove Odluke, odnosno osobe koje su vlasnici ili korisnici obiteljskih kuća i stambenih objekata sa više stanova koji mogu koristiti samostalne ili zajedničke spremnike za odlaganje otpada. Isporučitelj usluge utvrđuje Odlukom po ishodu suglasnosti Općinskog načelnika Općine Plitvička jezera, odnosno ugovorom sa korisnicima vrstu spremnika za korištenje javne usluge.

Pravne osobe su korisnici usluge iz čl. 2 ove Odluke, odnosno osobe koje su vlasnici ili korisnici nekretnina gospodarske namjene koji mogu koristiti samostalne ili zajedničke spremnike za odlaganje otpada. Isporučitelj usluge utvrđuje Odlukom po ishodu suglasnosti Općinskog načelnika Općine Plitvička jezera, odnosno ugovorom s korisnicima vrstu spremnika za korištenje javne usluge.

Članak 10.

Isporučitelj usluge dužan je u cijenu javne usluge uključiti sljedeće troškove: troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada i druge troškove propisane Uredbom iz članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a što se u računu Isporučitelja usluge iskazuje kao fiksni dio cijene usluge.

Obračun cijene Komunalne usluge plaća se Isporučitelju usluge.

Obračun/Cijena Komunalne usluge sastoji se iz dva dijela. Prvi dio čini fiksni iznos naknade po zaduženim posudama koji omogućava pokriće troškova iz stavka 1. ovog članka, a utvrđuje se na temelju zaduženog volumena posude i plaća ga svaki obveznik iz članka 6. ove Odluke u obračunskom razdoblju koje se obračunava, neovisno o pražnjenju posude i sastavni je dio prihoda Isporučitelja usluge. Drugi, varijabilni dio, obračunava se na osnovu određenog broja pražnjenja posude i cijene zbrinjavanja litre otpada na odlagalištu.

Članak 11.

Isporučitelj usluge, sukladno odredbama članka 11. i stavka 1 članka 12. ove Odluke te odredbama Uredbe iz članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpada, cjenikom određuje visinu jedinične cijene za litru otpada. Isporučitelj usluge dužan je cjenik objaviti na mrežnoj stranici Općine Plitvička jezera.

Isporučitelj usluge osigurava spremnike/vrećice za miješani komunalni otpad.

Isporučitelj usluge dužan je osigurati dodatne spremnike (plastične spremnike i/ili plastične vrećice

određenog volumena) za sakupljanje posebnih kategorija otpada.

2. STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Članak 12.

Standardne dopuštene veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada na cjelokupnom području Općine Plitvička jezera su:

- spremnik volumena 1.100 litara, 240 litara, 120 litara, 80 litara, 60 litara i 30 litara.

- vrećice od plastične folije s logom Isporučitelja usluge od 60 litara, 120 litara.

Članak 13.

Spremnici za sakupljanje miješanog komunalnog otpada na cjelokupnom području Općine Plitvička jezera mogu biti izrađeni od plastične mase ili metala te moraju biti tamnozeleno boje. Metalni spremnici volumena 1.100 litara koji nisu u boji moraju biti obojani tamnozelenom bojom na poklopcu kako bi se razlikovali od spremnika iste veličine, a druge namjene.

Vrećice od plastične folije volumena 60 litara i 120 litara s logotipom Isporučitelja usluge iznimno mogu biti crne boje te moraju biti označeni logotipom Isporučitelja usluge.

Svi spremnici za sakupljanje miješanog komunalnog na cjelokupnom području Općine Plitvička jezera moraju biti označeni logotipom Isporučitelja javne usluge.

3. NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA OTPADA

Članak 14.

Javna usluga iz članka 2. ove Odluke se obavlja na mjesečnoj razini.

Najmanja učestalost odvoza otpada na području Općine Plitvička jezera iznosi 4 puta mjesečno.

Glomazni otpad skuplja se jedan puta godišnje, u organiziranim akcijama skupljanja prema Rasporedu odvoza glomaznog otpada. Glomazni otpad treba odložiti u vrijeme i na mjesto organiziranog odvoza. Pri tom posebno treba odvojiti metalni otpad, autogume i drveni otpad od ostalog otpad.

Raspored sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada, posebnih kategorija otpada i glomaznog otpada donosi Isporučitelj usluge krajem tekuće kalendarske godine za sljedeću kalendarsku godinu i o istom obavještava Korisnike Komunalne usluge.

4. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KROZ KALENDARSKU GODINU

Članak 15.

Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu određuje Isporučitelj usluge.

5. PODRUČJE PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 16.

Područje pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada je cjelokupno područje Općine Plitvička jezera.

6. ODREDBE PROPISANE UREDBOM IZ ČLANKA 29. STAVKA 10. ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Članak 17.

Način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi obveza propisanih člankom 28. i člankom 29. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada će se utvrditi izmjenama i dopunama ove Odluke nakon propisivanja posebnog propisa, odnosno Uredbe od strane Vlade Republike Hrvatske.

7. OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA

Članak 18.

I. Opći uvjeti ugovora

Ugovorom s korisnicima se uređuju međusobni odnosi između Isporučitelja usluge prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada i Korisnika usluga na području Općine Plitvička jezera.

U smislu ovih Općih uvjeta koriste se pojedini izrazi:

1. Isporučitelj javne usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada

2. Korisnik javne usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Isporučitelja usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

3. Javna usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada je prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do odlagališta/ ŽCGO

4. Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

5. Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada;

II. Ugovor o javnoj usluzi skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada

Ugovor o javnoj usluzi zaključuje se na temelju podnesenog zahtjeva korisnika usluge isporučitelju usluge (ugovor o pristupanju), i/ili na temelju izvoda u dokumentaciju o obveznicima plaćanja komunalne naknade.

Ugovor o javnoj usluzi zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Zaključenjem ugovora korisnik usluge u svemu prihvaća ove Opće uvjete.

Isporučitelj usluge je dužan, na zahtjev korisnika, bez naknade uručiti mu ove Opće uvjete.

Ugovor se smatra se zaključenim i u slučajevima kada korisnik nije podnio zahtjev za zaključenje ugovora, ali je prihvatio javnu uslugu na način da je sa nekretnine na kojoj je korisnik usluge vlasnik ili korisnik putem spremnika Isporučitelja usluge izvršena usluga.

Obveza korištenja javne usluge nastaje trenutkom stjecanja vlasništva odnosno prava korištenja građevine, odnosno posebnog dijela građevine.

Obveza korištenja javne usluge odnosi se na sve postojeće nekretnine bez obzira na činjenicu jesu li građevine izgrađene zakonito ili nezakonito, odnosno je li zgrada završena ili nezavršena sukladno posebnim propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.

Početni dan za obračun davanja javne usluge smatra se danom zaključenja ugovora.

Korisnik javne usluge je dužan, u roku od 15 dana usmeno na zapisnik ili u pisanoj formi izvijestiti o stjecanju vlasništva ili prava korištenja nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, kao i svim promjenama koje se odnose na promjenu naziva pravne osobe, promjenu adrese na koju se šalju računi, i drugim relevantnim promjenama koje utječu na međusobne odnose u davanju i korištenju usluge.

Korisnik usluge je dužan Isporučitelju usluge, uz pisanu obavijest iz prethodnog stavka, priložiti i dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugu ispravu temeljem koje je stečeno pravo vlasništva nekretnine), odnosno ugovor kojim je stekao pravo korištenja.

Korisnik usluge obavezan je pravodobno obavijestiti Isporučitelja usluge o svim promjenama vlasništva odnosno korisništva građevine odnosno posebnog dijela građevine. U slučaju da to ne učini dužan je podmiriti cijenu usluge sve dok to ne učini novi vlasnik odnosno korisnik.

Korisnik usluge obavezan je pravodobno obavijestiti Isporučitelja usluge o svim promjenama namjene prostora ili djelatnosti, te proširenju i izmjeni djelatnosti ili drugih okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje usluge.

Kada vlasnik ili korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine namjerava otkazati ugovor zbog prestanka prava vlasništva ili prava korištenja, dužan je o istome izvijestiti Isporučitelja usluge najmanje deset dana prije prestanka korištenja, pri čemu je dužan dostaviti i odgovarajuće isprave kojima dokazuje svoje navode.

III. Uvjeti davanja javne usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada

Isporučitelj javne usluge osigurava izvršenje usluge, odnosno skuplja, odvozi i odlaže miješani komunalni otpad, te skuplja, odvozi i predaje na zbrinjavanje izdvojeni korisni otpad i glomazni otpad sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada Općine Plitvička jezera.

Isporučitelj javne usluge je dužan u najkraćem mogućem roku izvijestiti korisnike o promjenama u učestalosti isporuke usluga.

Isporučitelj usluge je dužan prilikom obavljanja usluge paziti da ne ošteti spremnike za otpad, ograde i pročelja zgrada, a nakon pražnjenja posuda dužan je iste vratiti na mjesto, te pokupiti rasuti otpad.

Isporučitelj usluge osigurava spremnike za otpad sukladno odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada Općine Plitvička jezera.

Korisnik je dužan od Isporučitelja preuzeti odgovarajuće standardizirane spremnike za otpad.

Korisnik usluge dužan je spremnike za otpad održavati čistima i čuvati ih od oštećenja i otuđenja.

Nemarom oštećen spremnik za otpad ili spremnik koji je otuđen Isporučitelj usluge će odmah zamijeniti uz naplatu pune cijene novog spremnika korisniku uz redovni račun za tekući mjesec sukladno Cjeniku isporučitelja usluge.

Ukoliko nepravilnim rukovanjem djelatnika Isporučitelja usluge dođe do oštećenja spremnika za otpad Korisnik ima pravo na drugu, zamjensku posudu. Korisnik je obavezan u tom slučaju Isporučitelju usluge dostaviti svoju staru posudu za otpad kako bi mu Isporučitelj istu zamijenio s novom.

Individualni proizvođači otpada iz domaćinstva dužni su spremnike otpada koje koriste smjestiti u svoje objekte ili druge prostore u svom vlasništvu, te su ih dužni sukladno rasporedu odvoza izvesti na dostupno mjesto za odvoz. Iznimno, posude za odlaganje otpada mogu biti smještene i na javnoj površini na mjestima i na način koji Odlukom odredi Isporučitelj usluge.

Korisnici nisu ovlašteni mijenjati mjesto nalaženja spremnika za otpad koji se nalazi na javnoj površini.

Odvoz otpada Isporučitelj usluge obavlja specijalnim vozilima za tu namjenu, a koja odgovaraju sanitarno-tehničkim i higijenskim propisima.

IV. Uvjeti korištenja komunalne usluge

Korisnici su dužni miješani komunalni otpad odlagati u zatvorene spremnike za otpad, odnosno u zatvorenim vrećicama s logotipom Isporučitelja usluge, tako da se otpad ne rasipa. Spremnici koji se ne mogu u potpunosti zatvoriti podliježu odredbama Odluke o načinu plaćanja komunalne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Zabranjeno je spremnike za otpad istresati, prebirati po odloženom otpadu ili na bilo koji drugi način onečišćavati mjesto gdje je postavljen spremnik za otpad.

Zabranjeno je glomazni otpad, problematični otpad ili otpad druge vrste odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad.

Korisnik može odlagati u spremnik za otpad samo miješani komunalni otpad, a ostale vrste otpada u spremnike posebne namjene.

Radi zaštite korisnika usluge i omogućavanja bolje kvalitete usluge, Korisnicima Isporučitelj usluge može osigurati i dodatnu mogućnost prijave posebnih potreba u davanju javne usluge koji se dodatno obračunava po volumenu otpada.

V. Način obračuna cijene i način izmjene cijene

Cijena komunalne usluge utvrđuje se prema zbroju fiksnog dijela i umnoška volumena spremnika miješanog komunalnog otpada te broja odvoza.

Zaduženi volumen spremnika pojedinog korisnika iskazuje se u litrama.

Jediničnu cijenu volumena u litrama određuje Isporučitelj usluge

Cijena usluge utvrđuje se cjenikom kojeg donosi Isporučitelj, prema postupku predviđenom Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Cijena usluge sadrži iznos za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada.

U slučaju izmjene cijene usluge Isporučitelj usluge će pravodobno obavijestiti Korisnike o izmjeni cijene putem sredstava javnog priopćavanja i mrežne stranice Općine Plitvička jezera i Komunalca d.o.o. Korenica.

Isporučitelj usluge temeljem Odluke o načinu plaćanja komunalne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada određuje popuste za određene kategorije Korisnika komunalne usluge.

Isporučitelj usluge može privremeno osloboditi plaćanja usluge korisnika ako:

- korisnik nema u cijelosti izgrađen stambeni objekt u smislu ne postojanja priključka struje i vode
- korisnik vodi imovinsko-pravni spor te se ne može dokazati vlasništvo stambenog objekta
- ne postoje pravni slijednici nakon smrti korisnika odnosno kad nije dovršena ostavinska rasprava, te se ne raspolaže relevantnim rješenjem javnog bilježnika i sl. Prava iz ovog stavka Korisnik može ostvariti na temelju pismenog zahtjeva kojemu je korisnik dužan priložiti potrebnu dokumentaciju, ovisno o situaciji:
- potvrdu Policijske uprave
- sudsko rješenje
- smrtovnica Dokumentacija vrijedi samo za tekuću godinu, nakon čega je korisnik dužan obnoviti zahtjev.

VI. Način plaćanja cijene usluge

Korisnik plaća cijenu usluge Isporučitelju usluge na osnovi ispostavljenog računa.

Svaki Korisnik usluge dužan je plaćati fiksni dio cijene za svako obračunsko razdoblje.

Uz račun Isporučitelj usluge dostavlja Korisniku i uplatnicu.

Računi se dostavljaju Korisniku na adresu građevine ili posebnog dijela građevine za koji se pruža usluga, a na izričit zahtjev korisnika, na adresu koju on odredi.

Računi se dostavljaju svim Korisnicima usluge prema obračunskom razdoblju.

Korisnik je dužan platiti račun za izvršenu uslugu najkasnije do roka dospijeca utvrđenog na uplatnici u protivnom mu se obračunavaju zatezne kamate.

Isporučitelj usluge može zakonskim putem naplatiti svoja potraživanja.

III. ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA

Članak 19.

Korisnici imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora putem pošte, telefax uređaja ili elektroničke pošte te u sjedištu Isporučitelja usluge. Isporučitelj usluge je dužan na njih odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Isporučitelj je dužan voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu dana od dana primitka prigovora korisnika. U slučaju pogrešno obračunatih računa za izvršene komunalne usluge, korisnik je dužan o tome odmah, a najkasnije u roku od 10 dana obavijestiti Isporučitelja usluge preporučenim pismom.

Na obračun komunalne usluge korisnik ima pravo prigovora preporučenim pismom u roku 15 dana od dostave računa. U protivnom se smatra da je obračun u redu. Isporučitelj usluge je dužan odgovoriti na isti u roku od 15 (petnaest) dana od dostave prigovora. Isporučitelj je dužan izvršiti promjenu u poslovnim knjigama ukoliko je uvažio prigovor.

Članak 20.

Općinsko vijeće Općine Plitvička jezera je dužno po donošenju ove Odluke istu bez odlaganja dostaviti nadležnom Ministarstvu, objaviti u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije i na mrežnim stranicama Općine Plitvička jezera www.plitvicka-jezera.hr.

Članak 21.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Općine Plitvička Jezera.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 363-02/16-01/64
URBROJ: 2125/11-03-16-01
Korenica, 05. srpnja 2016.godine.

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing.v.r.

Na temelju članka 6. i 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 21. sjednici održanoj dana 05. srpnja 2016. godine, donijelo je

O D L U K U

o obilježavanju Dana Općine Plitvička Jezera

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se svečano obilježavanje Dana Općine Plitvička Jezera

23. TRAVANJ.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko – senjske županije.

KLASA: 022-05/16-01/07
URBORJ: 2125/11-03-16-09
Korenica, 05. srpnja 2016. godine

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing.v.r.

Na temelju članka 27. st. 2. i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 21. redovnoj sjednici održanoj dana 05. srpnja 2016. godine, donijelo je

O D L U K U

o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

Članak 1.

TOMISLAV BAČLIJA- razrješuje se dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ: 2125/11-03-16-04
Korenica, 05. srpnja 2016.godine

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing.v.r.

Na temelju članka 34. st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.19/13-pročišćeni tekst i 137/15), članka 24. i 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 21. redovnoj sjednici održanoj dana 05. srpnja 2016. godine, donijelo je

O D L U K U

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

Članak 1.

MIRKO SANKOVIĆ- bira se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ: 2125/11-03-16-06
Korenica, 05. srpnja 2016.godine

Predsjednik Vijeća
Tomislav Užarević, dipl.ing.v.r.

„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije

Službeno glasilo Ličko-senjske županije - Grada Novalje i Općina:
Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina i Vrhovine

Izdaje i tiska:

Ličko-senjska županija - Tajništvo

Glavna i odgovorna urednica:

Ankica Blažević, pročelnica Tajništva Ličko-senjske županije

Sjedište Uredništva:

Gospić, ul. Dr. Franje Tuđmana 4, tel.: 053/588-207, fax.: 053/572-436

Pretplata za 2016. godinu iznosi 400,00 kuna, uplata se vrši na žiro-račun broj:

HR5123400091800009008, model 68, poziv na broj odobrenja 7307-OIB

„Županijski glasnik“ izlazi prema potrebi.

Oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavku 3. Zakona o porezu
na dodanu vrijednost

„Županijski glasnik“ objavljuje se i na web stranici: www.licko-senjska.hr