



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-06/25-01/02

URBROJ: 2125-06/3-25-02

Gospić, 24. travnja 2025.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša L-SŽ, na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18 – dalje u tekstu Zakon) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanju zaštite okoliša (NN, 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
za zahvat „Regulacija vodotoka Kostelka, Grad Otočac, Ličko-senjska županija“**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša L-SŽ, Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN, 61/14 i 3/17- dalje u tekstu Uredba). Naime za predmetni zahvat, temeljem Priloga III, točke 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i eroziju obale, nadležno upravno tijelo u županiji (Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša L-SŽ), odnosno Gradu Zagrebu, provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira regulaciju vodotoka Kostelka.

Nositelj zahvata su **Hrvatske vode** pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 100000 Zagreb,

Lokacija zahvata je na području Ličko-senjske županije, području Grada Otočca u naselju Ličko Lešće, na području katastarske općine Ličko Lešće.

Sažeti opis zahvata:

Planiranim zahvatom predviđena je rekonstrukcija postojećih poprečnih objekata unutar korita vodotoka (cestovni propusti i mostovi) te regulacija dijela toka u duljini od oko 135 m, u svrhu zaštite stambenih i gospodarskih objekata te poljoprivrednih površina od štetnog djelovanja voda prilikom izlivanja iz korita vodotoka za vrijeme pojave velikih voda. Navedeno je planirano na 5 pozicija na koritu vodotoka Kostelke. Na pozicijama 1 i 2 planirana je rekonstrukcija postojećih cijevnih cestovnih propusta na način da se zamijene AB sandučastim propustima većeg protjecajnog profila ispod postojeće nerazvrstane ceste. Na poziciji 3 predviđena je rekonstrukcija postojećeg cestovnog mosta na postojećoj lokalnoj cesti radi povećanja protjecajnog kapaciteta cestovnog mosta, a istovremeno se planira i regulacija dijela korita vodotoka desnog rukavca na dionici od mosta koji je predviđen za rekonstrukciju pa do mjesta račvanja lijevog i desnog rukavca u duljini od oko 135,0 m. Radi se o zemljanom trapeznom kanalu širine dna oko 3,0 m s bočnim stranicama u nagibu 1:2 visine oko 1,30 m s visinom vode od 1,0 – 1,1 m za velike vode 50-godišnjeg povratnog perioda. Na poziciji 4 predviđena je rekonstrukcija postojećeg cestovnog mosta na postojećoj lokalnoj cesti. Na poziciji 5 planirana je rekonstrukcija mosta izvedbom AB

