



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/26-01/43

URBROJ: 2125-06/1-26-4

Gospić, 12. svibnja 2026. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB: 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata Šime Škara, Zagrebačka ulica 62, Zadar, OIB: 22500708900 za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja stambene građevine i pomoćne građevine na k.č.br. 78/5 (dio 77/2 i 78/1) k.o. Ličko Cerje“ donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Izgradnja stambene građevine i pomoćne građevine na k.č.br. 78/5 (dio 77/2 i 78/1) k.o. Ličko Cerje“, **prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Šime Škara, Zagrebačka ulica 62, Zadar podnio je 20. ožujka 2026. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat „Izgradnja stambene građevine i pomoćne građevine na k.č.br. 78/5 (dio 77/2 i 78/1) k.o. Ličko Cerje“.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji od dijela k.č.br. 77/2 i dijela k.č.br. 78/1, k.o. Ličko Cerje formirat će se nova k.č.br. 78/5 ukupne površine 757 m² na kojoj je planirana izgradnja samostojeće stambene građevine etažnosti prizemlje i potkrovlje površine 87,19 m² i prizemne pomoćne zgrade površine 32 m². Pješački i kolni prilaz bit će osiguran sa zapadnog dijela s postojećeg puta (k.č.br. 1290/2, k.o. Ličko Cerje). Stambena i pomoćna građevina će se priključiti na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu i javnu vodovodnu mrežu. Otpadne sanitarne i fekalne vode odvodit će se u vlastitu nepropusnu sabirnu jamu. Oborinska voda će se upuštati u teren. Na parceli će se također urediti jedno parkirna mjesta.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže „Narodne novine“, br. 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25), Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000022 Velebit i Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR5000022 Park prirode Velebit.

Po zaprimljenom zahtjevu, sukladno odredbama članka 30. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode, ovo tijelo je zatražilo i ishodilo je Prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i

zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, (KLASA: 352-03/26-06/321, URBROJ: 517-08-3-1-1-26-2, od 8. svibnja 2026. godine), unutar obuhvata zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi PPOVS 5000022 Park prirode Velebit no lokacija zahvata predstavlja stanište pogodno za ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže koje su ekološkim zahtjevima vezane uz otvorena i mozaična staništa (ciljne vrste šišmiša i velikih zvjeri navedenog PPOVS te ciljne vrste ptica suri orao, ušara, leganj, zmijar, eja strnjarica, kosac, pjegava grmuša, crvenonoga vjetruša, bjeloglavi sup, sivi svračak, rusi svračak i ševa krunica navedenog POP). Provedbom zahvata doći će do gubitka najviše 0,075 ha staništa pogodnog za ciljne vrste, a s obzirom na ukupnu zastupljenost staništa pogodnih za navedene ciljne vrste (između 6360 i 86970 ha za ciljne vrste POP i oko 182850 ha za ciljne vrste PPOVS).

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te se utvrđuje da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata, kako je navedeno u izreci ovog Rješenja.

Zahvat se nalazi unutar zaštićenog područja Parka prirode Velebit, sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Prema dostavljenom mišljenju nadležnog Zavoda, za provedbu zahvata potrebno je ishoditi dopuštenje upravljača zaštićenog područja – Javne ustanove Park prirode Velebit.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte preporučeno Ličko-senjskoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba temeljem Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22).

Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi.

Dostaviti:

1. Šime Škara, Zagrebačka ulica 62, 23000 Zadar
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, električnim putem
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Pismohrana-ovdje.

Obavijestiti:

- JU Park prirode Velebit

