



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/25-01/88

URBROJ: 2125-06-01/2-25-4

Gospić, 4. srpnja 2025.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata Tomislava Marasovića, Ulica dr. Franje Tuđmana 111, Starigrad Paklenica, OIB 60028386933, zastupan po Ani Stamać, Ivlje 4, Zagreb, OIB 12009666188, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja stambene građevine na k.č.br. 99/3 i dio 99/2 k.o. Raduč“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Izgradnja stambene građevine na k.č.br. 99/3 i dio 99/2 k.o. Raduč“, **prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, Tomislav Marasović, Ulica dr. Franje Tuđmana 111, Starigrad Paklenica, OIB 60028386933, zastupan po Ani Stamać, Ivlje 4, Zagreb, OIB 12009666188, podnio je 6. svibnja 2025. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja stambene građevine na k.č.br. 99/3 i dio 99/2 k.o. Raduč“.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je planirana izgradnja obiteljske stambene zgrade prizemnice s jednom stambenom jedinicom, tlocrtnih dimenzija 8,4 m x 11,4 m, na k.č.br. 99/3 i dio 99/2 k.o. Raduč. Iz dostavljene dokumentacije vidljivo je da se na k.č.br. 99/3 već nalazi kuća, izgrađena prije 1963. godine, tlocrtne površine 83,8 m². Na čestici će se izvesti dva parkirališna mjesta, a priključiti će se na postojeću javnu prometnu površinu. Kolne i pješačke površine izvest će se nasipanim kamenim materijalom i/ili betonskim opločnjacima, a preostali teren čestice bit će ozelenjen sadnjom niske i visoke vegetacije. Do izgradnje javnih sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih i oborinskih voda, vodoopskrba će biti riješena vodospremom, u koju će se skupljati oborinske vode s krova stambene građevine koje će prije korištenja biti pročišćene na propisanu mjeru, a odvodnja u sabirnu jamu.

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavak 3. Zakona, ishođeno je Prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/25-06/511, URBROJ: 517-08-3-2-1-25-2, od 23. lipnja 2025. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, br. 80/19, 119/23), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS)

HR2001012 Ličko polje i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000021 Lička krška polja.

Sukladno bazi podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, planirani zahvat ne nalazi se na području rasprostranjenosti ciljnih stanišnih tipova niti staništa pogodnih za ciljne vrste POVS HR2001012 Ličko polje. Lokacija zahvata predstavlja stanište pogodno za zmijara za kojeg je unutar POP HR1000021 Lička krška polja dostupno oko 60 480 ha pogodnih staništa. Provedbom zahvata doći će do gubitka ili degradacije najviše 0,1 ha njegovih pogodnih staništa (u slučaju da se uređuje cijela građevinska čestica). S obzirom na navedeno te da se ne radi o zahvatu koji može značajno negativno utjecati na populacije ciljnih vrsta, zaključujemo da provedba zahvata neće imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pritojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22) oslobođeno od plaćanja upravne pritojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte preporučeno Ličko-senjskoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Na žalbu se ne plaća upravna pritojba temeljem Zakona o upravnim pritojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22).

Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi.

Viši savjetnik-specijalist
za zaštitu okoliša i prirode

Jadranka Pejnović, prof.



Dostaviti:

1. Ana Stamać, Ivlje 4, 10 040 Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Pismohrana-ovdje.