



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/22-01/171

URBROJ: 2125-06-23-7

Gospić, 2. veljače 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata Smoljanac d.o.o., Smoljanac 47, Smoljanac, OIB 98881477816, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Dogradnja kampa na k.č.br. 355/2 k.o. Smoljanac“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Dogradnja kampa na k.č.br. 355/2 k.o. Smoljanac“, **prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

Smoljanac d.o.o., Smoljanac 47, Smoljanac, OIB 98881477816, podnio je 30. rujna 2022. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Dogradnja kampa na k.č.br. 355/2 k.o. Smoljanac“. 19. siječnja 2023. godine zatražena je nadopuna dokumentacije te je ista dostavljena 26. siječnja 2023. godine.

Prema dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je planirana dogradnja postojećeg kampa izgradnjom kamp parcela sa glamping opremom i bazenima, izgradnjom sanitarnog bloka (katnosti P), izgradnjom vanjskog bazena sa strojarnicom u postojećoj zoni bazena, te uređenjem sunčališta i povećanjem kapaciteta postojećeg pročistača. Navedeno se planira unutar obuhvata postojećeg kampa površine 1,86 ha, pri čemu će se postojeći kamp i sadržaj zadržati. Trenutno u kampu se nalazi 29 parcela za kampiranje. 17 mobilnih kućica i 23 kamp mjesta za šatore. Ovom dogradnjom u svrhu poboljšanja kvalitete kampa i unaprjeđenja usluge planira se 29 parcela za kampiranje, 34 mobilne kućice i 6 mjesta za šatore. Teren će se urediti pješačkim stazama, rasvjetom i travnatim površinama. Manje kvalitetno raslinje će se ukloniti, dok će se kvalitetna stabla i ostalo raslinje zadržavati. Unutar zone A u južnom dijelu parcele gdje su trenutno smještena kamp mjesta za šatore, uredit će se kamp parcela za glamping s mobilnim wellnessom i bazenima. Dogradit će se interna pješačka prometna mreža, a prostor će se bogato hortikultурно urediti. Unutar zone B u sjevernom dijelu parcele izgradit će se sanitarni blok na mjestu postojeće vrtiče. Sanitarni blok će biti ukopani objekt ukupne površine 145,8 m². Unutar zone C u sjeverozapadnom dijelu parcele uz postojeće bazene izmjestit će se pet postojećih mobilnih kućica i izgraditi će se dodatni bazen nepravilnog oblika sa strojarnicom

ukupne površine 43 m². Unutar zone D nalazi se postojeći pročistač čiji će se kapacitet povećati. Kolne prometnice u postojećem kampu će se zadržati i neće se mijenjati. Instalacije vodovoda i odvodnje priključiti će se na postojeće interne instalacije kampa. Odvodnja svih otpadnih voda dogradnje kampa riješit će se postojećim razdjelnim sustavom oborinske i sanitarno-fekalne kanalizacije. Sve sanitarno-fekalne vode će se odvoditi postojećom internom kanalizacijom kampa na pročistač za obradu sanitarnih otpadnih voda. Postojeći pročistač II. stupnja izведен je za 150 ES te će se on ovim projektom dograditi na 350 ES. Dogradnja postojećeg pročistača napravit će se dogradnjom elektro strojarske opreme i građevinskim povećanjem volumena trenutnih bazenskih pročistača. Pročistač će se redovito kontrolirati te odvoziti mulj na ovlašteni deponij. U nadopuni dokumentacije navodi se da se fekalno-sanitarne vode skupljaju internom kanalizacijom kampa te ispuštaju u javnu kanalizaciju grada Slunja. Oborinske vode sa parkirališta će se odvoditi po zelenom terenu na čestici. Oborinska čista voda s krovova građevine i mobilnih kućica će se ispuštati po terenu i u upojni bunar na čestici. Bazenska voda od pranja filtra će se ispuštati u internu fekalnu-sanitarnu kanalizaciju kampa te potom u javnu kanalizaciju grada Slunja. Bazenska voda nakon neutralizacije će se ispuštati u internu fekalnu-sanitarnu kanalizaciju kampa te na dograđeni pročistač otpadnih voda.

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavak 3. Zakona, ishođeno je Prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/22-02/999, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-4, od 2. veljače 2023. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, br. 80/19). Najbliže područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001504 Gornji tok Korane nalazi se oko 150 m udaljeno od planiranog zahvata.

S obzirom na udaljenost predmetnog zahvata, njegovom provedbom neće doći do gubitka ciljnog stanišnog tipa POVS HR2001504 Gornji tok Korane 32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida kao ni gubitka pogodnih staništa za ciljne vrste dugonogi šišmiš, vidra, potočna mrena, gavčica, plotica, veliki vijun i obična lisanka. Za vrijeme izvođenja radova doći će do uznemiravanja (bukom, prašinom i povećanim brojem ljudi) ciljnih vrsta koje imaju širi areal kretanja (vidra i dugonogi šišmiš), no radi se o kratkotrajnom utjecaju, a s obzirom na to da se radi o preuređenju i proširenju postojećeg kamp mjesta neće doći do dodatnog uznemiravanja ciljnih vrsta za vrijeme korištenja kampa. Kako će se odvodnja svih novih smještajnih kapaciteta priključiti na postojeći sustav sanitarno-fekalne kanalizacije koji se odvodi u javnu kanalizaciju grada Slunja te da će se postojeći pročistač otpadnih voda dimenzionirati na povećani broj gostiju smatramo da zahvatom neće doći do utjecaja na promjene kvalitete vode, a time i do utjecaja na postojeće ekološko i kemijsko stanje ciljnog stanišnog tipa 32A0 kao i staništa pogodnih za ciljne vrste vezane uz vodu (ciljne vrste riba i obična lisanka). Sv obzirom na navedeno, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cijelovitost POVS HR2001504 Gornji tok Korane.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom zahvata isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog Rješenja na internetskoj stranici.

Prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br.156/22-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 6,64 eura.



Dostaviti:

1. Smoljanac d.o.o., Smoljanac 47, 53230 Smoljanac,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospic,
4. Pismohrana-ovdje.

