



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/23-01/65

URBROJ: 2125-06-23-05

Gospić, 8. studenoga 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB 40774389207, temeljem članka 46. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09, 110/21), u postupku povodom zahtjeva nositelja zahvata, Hrvatske šume d.o.o., UŠ Podružnica Gospić, Šumarija Karlobag, Varoš 2, Karlobag, OIB 69693144506, radi prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata „Izgradnja šumske ceste na području G.J. Crna duliba-Metla, k.č.br. 822, 824 i 842 k.o. Baške Oštarije“ na ekološku mrežu, donosi

RJEŠENJE

- I. Obustavlja se postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata „Izgradnja šumske ceste na području G.J. Crna duliba-Metla, k.č.br. 822, 824 i 842 k.o. Baške Oštarije“ na ekološku mrežu.
- II. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, Hrvatske šume d.o.o., UŠ Podružnica Gospić, Šumarija Karlobag, Varoš 2, Karlobag, OIB 69693144506, podnio je 11. travnja 2023. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja šumske ceste na području G.J. Crna duliba-Metla, k.č.br. 822, 824 i 842 k.o. Baške Oštarije“. U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), zatraženo je Prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode koje je 13. rujna 2023. godine zatražilo nadopunu dokumentacije KLASA: 352-03/23-02/493, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2, te je ovo Upravno tijelo Zaključkom (KLASA: UP/I-352-05/23-01/65; URBROJ: 2125-06-23-4) 14. rujna 2023. godine zatražilo nadopunu dokumentacije od nositelja zahvata.

Dana 3. studenog 2023. godine, tijekom upravnog postupka, nositelj zahvata podnio je podnesak kojim odustaje od podnesenog zahtjeva za provedbu ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja šumske ceste na području G.J. Crna duliba-Metla, k.č.br. 822, 824 i 842 k.o. Baške Oštarije“.

Prema odredbama članka 46. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09, 110/21), tijekom postupka stranka može odustati od zahtjeva u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili elektronički, a prema odredbama stavka 2. istog članka propisano je da ako stranka odustane od zahtjeva donijet će se rješenje o obustavi postupka.

Stoga je na temelju odredbe članka 46. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao u izreci rješenja.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te Inspekciji zaštite prirode.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Viši savjetnik-specijalist
za zaštitu okoliša i prirode

Jadranka Pejnović, prof.



Dostaviti:

1. Hrvatske šume d.o.o. UŠ Podružnica Gospić, Šumarija Karlobag, Varoš 2, 53288 Karlobag,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Pismohrana-ovdje.

Na znanje:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb