



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠТИTU OKOLIŠA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospic

KLASA: UP/I-352-05/22-01/69

URBROJ: 2125-06-22-7

Gospic, 6. srpnja 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata Grad Gospic, Budačka 55, Gospic, OIB 22538763965, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja širokopojasne mreže za područje Grada Gospica, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Izgradnja širokopojasne mreže za područje Grada Gospica, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera“, **prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

Grad Gospic, Budačka 55, Gospic, OIB 22538763965, podnio je 24. svibnja 2022. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja širokopojasne mreže za područje Grada Gospica, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera“. Dana 3. lipnja 2022. godine od podnositelja zahtjeva zatražena je nadopuna dokumentacije te je nadopunjena dokumentacija dostavljena ovom Upravnom odjelu 15. lipnja 2022. godine (KLASA: 344-01/17-01/10, URBROJ: 2125/01-02-22-125).

Prema dostavljenoj dokumentaciji, nepokretna elektronička komunikacijska mreža isključivo je sastavljena od svjetlovodnih kabela i pripadajućih čvorova. Svaki svjetlovodni kabel u sebi sadrži određeni broj svjetlovodnih niti, pri čemu svaka nit ima promjer stotinu mikrometara. Prijenos podataka kroz svjetlovodne niti obavlja se svjetlovodnim snopovima koji ne proizvode nikakvo radiofrekvencijsko zračenje unutar ili izvan svjetlovodnog kabела, a omogućuju prijenos podataka brzinama od 100 Mbit/s do nekoliko Gbit/s i više. Svjetlovodni kabeli, odnosno cijela širokopojasna mreža koja se gradi, nije povezana, niti je dio postojećih tradicionalnih nepokretnih mreža s telefonskim (bakrenim) paricama, niti je dio pokretne (mobilne) ili bežične elektroničke komunikacijske mreže, kao što su pokretne mreže druge (2G), treće (3G), četvrte (4G) ili pete (5G) generacije. Svjetlovodni kabeli, kao linijska infrastruktura i glavni dio širokopojasne mreže u Projektu, postavljat će se na četiri osnovna načina:

1. Nadzemno, ovješeni o postojeće stupove javne rasvjete i postojeće stupove niskonaponske mreže HEP-005-a,
2. Podzemno, u postojećoj podzemnoj kabelskoj kanalizaciji (stariji naziv: distributivna elektrokomunikacijska kanalizacija);
3. Nadzemno, ovješeni o nove stupove koji će se postaviti u okviru Projekta,
4. Podzemno, unutar nove kabelske kanalizacije koja će se izgraditi u okviru Projekta.

Najveći dio trasa širokopojasne mreže u Projektu izvest će se kako je opisano pod točkama 1 i 2, tj. Korištenjem postojećih stupova i postojeće kabelske kanalizacije. Postavljanje svjetlovodnih kabela na postojeće stupove i u postojeću kabelsku kanalizaciju provodi se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, u skladu s glavnim projektom, bez građevinske dozvole. Postavljanje svjetlovodnih kabela na nove stupove i u novu kabelsku kanalizaciju zahtjeva gradnju (postavljanje) novih stupova i nove kabelske kanalizacije, za što je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Novi stupovi i nova kabelska kanalizacija gradit će se na trasama na kojima ne postoje stupovi ili kabelska kanalizacija. Sve trase svjetlovodnih kabela u Projektu opisane pod prethodnim točkama 1.-4. Pružaju se isključivo u koridorima postojećih cestovnih prometnica na području Projekta-državnih cesta, županijskih i lokalnih cesta te nerazvrstanih cesta.

Čvorovi svjetlovodne mreže u Projektu predstavljaju točke koncentracije i prospajanja svjetlovodnih kabela. U Projektu će se postaviti 3 glavna čvora i 53 distribucijska čvora:

1. Glavni čvorovi izvode se u postojećim zatvorenim prostorima (zgradama), ili tipski kontejneri tlocrtne površine do 15 m². Glavni čvorovi bit će postavljeni u Gospicu, Ličkom Lešču i Korenici, u zgradama ili na zemljištima u vlasništvu Grada Gospicu, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera. U glavne čvorove bit će postavljena pasivna oprema za prospajanje svjetlovodnih kabela koja ne zahtjeva električno napajanje, te sustavi za prihvatanje aktivne mrežne opreme-sustavi električnog napajanja, klimatizacije i zaštite od požara. Aktivna mrežna oprema obuhvaća standardne telekomunikacijske mrežne komponente (koncentartore, routere) koji će opsluživati svjetlovodne kable. Predviđena potrošnja električne energije u glavnom čvoru na razini je potrošnje prosječnog kućanstva.
2. Distribucijski čvorovi izvode se kao tipski ulični kabineti najvećih vanjskih dimenzija 200x70x70 cm. Bit će postavljeno 53 distribucijska čvora, na javnim površinama u vlasništvu Grada Gospicu, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera. Distribucijski čvorovi postavljaju se u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, a u skladu s glavnim projektom i bez građevinske dozvole. U distribucijske čvorove bit će postavljena isključivo pasivna oprema za prospajanje svjetlovodnih kabela koja ne zahtjeva električno napajanje.

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavak 3. Zakona, ishođeno je Prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/22-02/440, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-4, od 29. lipnja 2022. godine, a kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, br. 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000022 Park prirode Velebit, HR2001012 Ličko polje, HR2001272 Jadova, HR2001377 Sundjerac, HR2001058 Lička Plješivica, HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera, HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika, HR2000876 Crni vrh kod Vrhovina, HR2000635 Gacko polje, HR2001049 Krbavica, HR2001113 Kukuruzovićeva špilja i HR2001324 Bjelopolje te Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000022 Velebit, HR1000020 NP Plitvička jezera i HR100021 Lička krška polja.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da se sve trase svjetlovodnih kabela u Projektu pružaju isključivo u koridorima postojećih cestovnih prometnica na području Projekta-državnih cesta, županijskih i lokalnih cesta te nerazvrstanih cesta. S obzirom na navedeno, neće doći do gubitka staništa pogodnih za ciljne vrste i ciljnih stanišnih tipova predmetnih područja ekološke mreže te se za njih može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog Rješenja na internetskoj stranici.

Prema Tar. br. 3. stavka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 92/21, 93/21 i 95/21-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kn.



Dostaviti:

1. Grad Gospic, Budačka 55, 53 000 Gospic,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospic,
4. Pismohrana-ovdje.

