



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/22-01/91

URBROJ: 2125-06-22-04

Gospić, 19 srpnja 2022.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo L-SŽ, OIB: 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Hrvatski centar za razminiranje, OIB: 36162371878 u postupku provedbe Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata razminiranja „Šumske površine na području Smolčić uvale“ za područje ekološke mreže, donosi

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je planirani zahvat razminiranja „Šumske površine na području Smolčić uvale“ **prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.**
- II. Ovo Rješenje donosi se na rok od četiri godine.
- III. Rješenje će biti objavljeno na internetskoj stranici L-SŽ.

Obrazloženje

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Hrvatski centar za razminiranje, Avenija V, Holjevca 20c, 10000 Zagreb, OIB: 36162371878, podnijelo je 28. lipnja 2022. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata razminiranja „Šumske površine na području Smolčić uvale“ za područje ekološke mreže Republike Hrvatske.

Prema dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom planirano razminiranje sastoji se od jedne cjeline, površine 60,78 ha. Radilište se nalazi na području Grada Otočca i obuhvaća dijelove šumskih odjela i odsjeka (4a i 7a) gospodarske jedinice Smolčić uvala. Procjenjuje se da su uvjeti na radilištu otežani do teški zbog gustog šumskog i teže pristupačnog područja kojeg karakteriziraju strmiji nagibi terena (5° do 30°) sa vrtačama većeg nagiba. Tlo na radilištu je humusno-akumulativno tlo, a na površini je moguć nailazak na kamenje u različitim razlomljenim oblicima te manjim ili većim gromadama. Vegetaciju čine trava, grmlje (u grupama ili pojedinačno) te degradirani oblici drveća. Dubina razminiranja iznosi 15 cm.

U provedbi postupka, sukladno članku 30. stavak 3. Zakona, ishođena je Prethodna ocjena Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 352-03/22-02/588, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-2, od 08. srpnja 2022. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, NN 80/19). Najbliža područja ekološke mreže nalaze se na udaljenosti većoj od oko 2 km.

Slijedom navedenog može se zaključiti da uzevši u obzir tip i lokaciju zahvata, isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 9. stavka 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/16) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog Rješenja na internetskoj stranici.

Prema Tar. br. 3. stavka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/17-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kn.

Viši savjetnik za zaštitu okoliša i prirode

Jerko Kostelac, dipl. ing.



Dostaviti:

1. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Hrvatski centar za razminiranje, Avenija V. Holjevca 20c, 10000 Zagreb,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10 (pp 39), 53000 Gospić,
4. Arhiva.