REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-02/26-01/04
URBROJ: 2125-06/1-26-7
Gospić, 9. studenog 2026. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ličko – senjske županije, (OIB: 40774389207), na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13., 15/18., 14/19., 127/19. i 155/23.) i članka 6. stavka 1. i 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvat na okoliš („Narodne novine" broj 611/14., 3/17. i 48/26.), povodom zahtjeva nositelja zahvata Josipa Filipovića, Biskupa Jurja Dobrile 12, 21000 Split (OIB: 91881901156), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata *Crpljenje podzemne vode iz bušotine RD-1 na k.č.br. 23/1 k.o. Raduč za potrebe turističkog naselja Sveti Rok, Općina Lovinac, Ličko – senjska županija* na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat *Crpljenje podzemne vode iz bušotine RD-1 na k.č.br. 23/1 k.o. Raduč za potrebe turističkog naselja Sveti Rok, Općina Lovinac, Ličko – senjska županija,* **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**

II. Za namjeravani zahvat *Crpljenje podzemne vode iz bušotine RD-1 na k.č.br. 23/1 k.o. Raduč za potrebe turističkog naselja Sveti Rok, Općina Lovinac, Ličko – senjska županija,* **nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Josip Filipović, Biskupa Jurja Dobrile 12, Split u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Josip Filipović, Biskupa Jurja Dobrile 12, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ličko – senjske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Josip Filipović, Biskupa Jurja Dobrile 12, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članku 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 23. lipnja 2026. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat *Crpljenje podzemne vode iz bušotine RD-1 na k.č.br. 23/1 k.o. Raduč za potrebe turističkog naselja Sveti Rok, Općina Lovinac, Ličko – senjska županija.*

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u lipnju 2026. godine izradio ovlaštenik Kaina d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb, koji ima važeću suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/43, URBROJ: 517-03-1-2-21-4 od 1. ožujka 2021. godine).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 3.5. *Crpljenje podzemnih voda kapaciteta do 1.000.000 m³ godišnje,* Priloga III. Uredbe, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13., 15/18., 14/19., 127/19. i 155/23.), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, sukladno članku 160. stavku 1. i članku 162. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te sukladno članku 7. stavka 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.), na internetskim stranicama Ličko – senjske županije objavljena je dana 16. srpnja 2026. godine, Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/26-01/04, URBROJ: 2125-06/1-26-2), u trajanju od 30 dana.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je u bitnom sljedeće:

Nositelj zahvata planira crpljenje podzemne vode iz bušotine RD – 1 na k.č.br. 23/1 k.o. Raduč za potrebe turističkog naselja Sveti Rok. Vodoistražna bušotina RD – 1 dubine 67 m te se sastoji od bunarskih PVC cijevi promjera 125/112 mm. Lokacija je određena na osnovi analize hidrogeoloških značajki. Konačna mikro lokacija definirana je na osnovu mogućnosti pristupa kao i osiguranje nesmetane aktivnosti radova bušenja i odgovarajuće udaljenosti od mogućih infrastrukturnih objekta. Izrađena je udarno – rotacijskom metodom bušenja korištenjem dubinskog čekića uz ispuh nabušenog materijala komprimiranim zrakom do dubine 5 m gdje se javlja trošna površinska zona utačena je vodna kolona od čelične cijevi promjera 200 mm s debljinom stijenke od 3 mm. Nakon dostignute projektirane dubine bušotine i ulaska u podzemni vodonosnik, izvršeno je čišćenja kanala bušotine metodom otvorenog air – lifta koristeći kompresor radnog tlaka 20 bara kapaciteta 20 m³/minuti. Gornji dio tehničke konstrukcije osiguran je betonskim blokom dimenzija 1 m x 1 m x 0,3 m s betonskim šahtom visine 0,8 m i željeznim poklopcem za zaključavanje. Planirana godišnja količina vode koja bi se zahvatila iz zdenca iznosit će ukupno 8 760 m³ godišnje.

Tijekom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, sukladno članku 83. Zakona o zaštiti okoliša i 26. Uredbe, zatražena su mišljenja sljedećih javno pravnih tijela određenih posebnim propisima: Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko

– senjske županije, Općine Lovinac, Hrvatskih voda, VGO za slivove sjevernog Jadrana i Zavoda za javno zdravstvo, Odjel za zdravstvenu ekologiju. Također je sukladno članku 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zatraženo prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernog Jadrana, dostavilo je svoje Mišljenje (KLASA: 351-02/26-01/0000376, URBROJ: 374-23-2-26-2 od 29. rujna 2026.), da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko – senjske županije, dostavilo je svoje Mišljenje (KLASA: 350-03/26-01/2, URBROJ: 2125-71-26-2 od 30. rujna 2026.), u kojem se navodi: *Terenskim izvidom dana 25. rujna 2026. godine utvrđeno je postojanje zidane bušotine/bunara za potrebe zahvata crpljenja podzemne vode. Bušotina kao takva je neinvazivan veličanom prihvatljiv zahvat. Smještena je na livadi koja se prema sastavu biljnih vrsta može svrstati u mozaik mezofilnih livada srednje Europe i subatlanskih mezofilnih travnjaka i brdskih livada na karbonatnim podlogama s prodorom bujadnice i ličke vrštine, bušotina svojom veličinom ne bi trebala imati nikakav negativan utjecaj na spomenutu bilju zajednicu. Kada je riječ o zahvatu u cijelini, za koje potrebe se i planira crpljenje pitke vode smještenom u prostoru koji je potpuno neizgrađen i čini ga livadni prostor unutar šume i dio šume – neminovno govorimo o potpunoj promjeni od divljine u izgrađen prostor s pripadajućom infrastrukturom. Naravno da je u tom svjetlu jasan i očekivan utjecaj na okoliš zbog opsega zahvat i njegove složenosti. Osim promjene krajobraza, mogućnost unosa invazivnih vrsta (mehanzacijom, građevinskim materijalom i sl.) uklanjanjem zatečenih biljnih vrsta, izmjene stanišnih uvjeta za divljač i sl. Realizacija opisanog zahvata u ekološkoj mreži, neposredno uz granicu zaštićenog područja Parka prirode Velebit, iziskuje primjenu jasno definiranih mjera zaštite određenih na temelju sveobuhvatne procjene utjecaja na okoliš.*

Zavod za javno zdravstvo, Odjel za zdravstvenu ekologiju nije dostavio svoje mišljenje zatraženo dopisom ovog upravnog tijela od 15. rujna 2026. godine.

Općina Lovinac nije dostavio svoje mišljenje zatraženo dopisom ovog upravnog tijela od 15. rujna 2026. godine.

Sukladno odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, provedena je Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu te je zaprimljeno Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: 352-03/26-06/938, URBROJ: 517-08-3-1-1-26-2 od 8. listopada 2026), dalje u tekstu: Ministarstvo, u kojem se navodi da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19., 119/23., 87/25. i 123/25), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001012 Ličko polje te Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000021 Lička krška polja. S obzirom na navedeno provedbom zahvata neće doći do negativnih utjecaja na održavanje odnosno postizanje ciljeva očuvanja područja ekološke mreže, odnosno ciljne stanišne tipove i staništa ciljnih vrsta, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Na planirani zahvat razmotren Elaborat koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Predmet zahvata je crpljenje podzemne vode iz bušotine RD-1 na k.č.br. 23/1 k.o. Raduč za potrebe turističkog naselja Sveti Rok, u planiranoj količini od 8.760 m^3 godišnje. Bušotina je dubine 67 m, a njezin nadzemni dio obuhvaća betonski blok dimenzija 1 × 1 × 0,3 m i zaštitni šaht s poklopcem. S obzirom na tehnička obilježja i ograničenu površinu zauzeća, neposredni prostorni utjecaj same bušotine je lokalnog karaktera. Zahvat se nalazi na području tijela podzemne vode JKGN-06 Lika – Gacka, čije je kemijsko i količinsko, odnosno ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Prema podacima Elaborata zaštite okoliša, obnovljive zalihe navedenog tijela podzemne vode iznose 3.871 × 10^6 m^3 godišnje, a planirana godišnja količina crpljenja predstavlja približno 0,000226 % tih zaliha. U Elaboratu je, na temelju prikazanih podataka, ocijenjeno da se ne očekuje pogoršanje stanja vodnih tijela uslijed predmetnog crpljenja. Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernog Jadrana, u mišljenju od 29. rujna 2026. godine također su ocijenile da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Na lokaciji bušotine tijekom korištenja neće nastajati sanitarne, tehnološke ni onečišćene oborinske otpadne vode. Mogućnost onečišćenja tla i podzemnih voda pri izvođenju radova i održavanju povezana je ponajprije s eventualnim istjecanjem goriva i ulja iz mehanizacije. Prema Elaboratu, vjerojatnost takvog događaja mala je uz pažljivo rukovanje, pravilno održavanje opreme i odgovarajuće postupanje s gorivima, uljima i drugim štetnim tvarima. Lokacija se nalazi izvan područja male, srednje i velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava. Mogući utjecaji radova na kvalitetu zraka, tlo i stanovništvo odnose se na pojavu prašine, ispušnih plinova, buke i privremeno povećanje prometa mehanizacije. Navedeni utjecaji ograničeni su na lokaciju radova i njihovo trajanje te su u Elaboratu ocijenjeni kao kratkotrajni i lokalni. Tijekom crpljenja vode ne očekuju se emisije onečišćujućih tvari u zrak. Crpka se nalazi unutar zatvorene komore te se uz pravilno rukovanje i održavanje opreme ne očekuje prekoračenje dopuštenih razina buke. Za korištenje bušotine nije predviđena dodatna vanjska rasvjeta. Tijekom crpljenja podzemne vode ne nastaje otpad, dok je njegov nastanak moguć pri održavanju bušotine i crpke. Odvojenim prikupljanjem i predajom nastalog otpada ovlaštenim osobama, u skladu s propisima koji uređuju gospodarenje otpadom, ne očekuje se značajan negativan utjecaj otpada na okoliš. S obzirom na ograničene dimenzije nadzemnog dijela bušotine, ne očekuje se značajna promjena krajobraznih obilježja uzrokovana samom bušotinom. Lokacija zahvata nalazi se izvan zaštićenih područja prirode, a najbliže zaštićeno područje, Park prirode Velebit, prema Elaboratu udaljeno je približno 200 m. Dio mišljenja Javne ustanove kojim se upozorava na promjenu krajobraza, mogućnost unosa invazivnih stranih vrsta, uklanjanje vegetacije i promjenu stanišnih uvjeta te ukazuje na potrebu sveobuhvatne procjene utjecaja na okoliš odnosi se na realizaciju turističkog naselja Sveti Rok s pripadajućom infrastrukturom. Navedene primjedbe odnose se na širi prostorni obuhvat i aktivnosti izgradnje naselja, dok je predmet ovog postupka crpljenje podzemne vode iz bušotine RD-1 u opisanoj godišnjoj količini. Ovim se rješenjem ne odlučuje o okolišnoj prihvatljivosti izgradnje turističkog naselja s pripadajućom infrastrukturom.

U Elaboratu su razmotreni i mogući kumulativni utjecaji u odnosu na zahvate predviđene prostornoplanskom dokumentacijom te zahvate evidentirane u bazi podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Prema zaključku Elaborata, ne očekuju se značajni negativni kumulativni utjecaji predmetnog zahvata. Uzimajući u obzir obilježja predmetnog crpljenja, u

Elaboratu nije utvrđen značajan negativan utjecaj na navedeno zaštićeno područje. Zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže HR2001012 Ličko polje, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove, te HR1000021 Lička krška polja, područja očuvanja značajnog za ptice. U Elaboratu su razmotreni mogući utjecaji na ciljne vrste, ciljne stanišne tipove i pripadajuće ciljeve očuvanja navedenih područja. Prema prikazanoj analizi, na lokaciji bušotine nisu zastupljeni ciljni stanišni tipovi područja HR2001012 Ličko polje. Razmotrena je i mogućnost prisutnosti pogodnih staništa za velikog vodenjaka (Triturus carnifex), pri čemu je u Elaboratu ocijenjeno da zahvat neće narušiti atribute cilja očuvanja te vrste. Moguće uznemiravanje ciljnih vrsta ptica područja HR1000021 Lička krška polja tijekom radova povezano je s bukom, prisutnošću mehanizacije i emisijama prašine. Zbog ograničenog opsega i trajanja radova navedeni su utjecaji u Elaboratu ocijenjeni kao privremeni i neznačajni. Tijekom korištenja bušotine, prema analizi iz Elaborata, ne očekuju se značajni negativni utjecaji na ciljne vrste, ciljne stanišne tipove i ciljeve očuvanja navedenih područja ekološke mreže. U okviru Prethodne ocjene pribavljeno je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, od 8. listopada 2026. godine, prema kojem se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Na temelju provedene analize i procjene mogućih utjecaja planiranog zahvata na okoliš, slijedom zaprimljenih mišljenja javnopravnih tijela, na temelju pojedinačnih ispitivanja i kriterija propisanih Prilogom V. Uredbe, nadležno Upravno tijelo utvrdilo je da provedba zahvata *Crpljenje podzemne vode iz bušotine RD-1 na k.č.br. 23/1 k.o. Raduč za potrebe turističkog naselja Sveti Rok, Općina Lovinac, Ličko – senjska županija,* neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko – senjske županije sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliš) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je pravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko – senjske županije sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode i članku 30. stavka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu te isključuje mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ekološku mreži i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisan je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ličko – senjske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisano je naplaćena u ukupnom iznosu od 9,29 € u skladu Tar. br. 1. i 2. iz Priloga I. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 156/22. i 130/25.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku 15 dana. Žalba se podnosi putem ovog Upravnog tijela u pisanom obliku neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik ili dostaviti elektroničkom obliku na e-adresu: urudzbeni@licko-senjska.hr s kvalificiranim električnim potpisom. Stranka se ima pravo odreći prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog rješenja na internetskim stranicama Ličko – senjske županije. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar. br. 3. iz Priloga I. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.

PROČELNIK

Mario Barković

Dostaviti:

1. Josip Filipović, Biskupa Jurja Dobrile 12, 21000 Split,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, (elektroničkim putem: pisarnica@mzozt.hr)
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, (elektroničkim putem: pisarnica@mzozt.hr
4. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Kaniška 10, 53000 Gopsić,
5. Na internetske stranice ovog upravnog tijela
6. Pismohrana